

457 PE

合 09

中医药古籍保护与利用能力建设项目国家中医药管理局

# 医法青篇

张家玮 赵 梿 校注 撰

#### 中国古医籍整理丛书

## 医浩青篇

清·陈 璞 陈 玢 撰 张家玮 赵 艳 校注

中国中医药出版社 ・ 北 京・

#### 图书在版编目 (CIP) 数据

医法青篇/(清)陈璞,(清)陈玠撰;张家玮,赵艳校注. 一北京:中国中医药出版社,2015.12 (中国古医籍整理丛书) ISBN 978-7-5132-2869-5

Ⅰ.①医… Ⅱ.①陈… ②陈… ③张… ④赵…Ⅲ.①中国医药学-古籍-汇编-中国-清代 Ⅳ.①R2-52
 中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 264760 号

中国中医药出版社出版 北京市朝阳区北三环东路28号易亨大厦16层 邮政编码 100013 传真 010 64405750 三河市鑫金马印装有限公司印刷 各地新华书店经销

开本 710×1000 1/16 印张 29.75 字数 225 千字 2015年 12 月第 1版 2015年 12 月第 1次印刷 书 号 ISBN 978-7-5132-2869-5

定价 75.00 元 阿址 www.eptem.eom

如有印装质量问题请与本社出版部调换版权专有 侵权必究社长热线 010 64405720 购书热线 010 64065415 010 64065413 微信服务号 zgzyycbs 书店网址 csln. net/qksd/官方微博 http://e. weibo. com/cptcm 淘宝天猫网址 http://zgzyycbs. tmall. com

### 国家中医药管理局 中医药古籍保护与利用能力建设项目 组织工作委员会

主 任 委 员 王国强 副主 任 委 员 王志勇 李大宁 执行主任委员 曹洪欣 苏钢强 王国辰 欧阳兵 执行副主任委员 李 昱 武 东 李秀明 张成博 委 员

各省市项目组分管领导和主要专家

(山东省) 武继彪 欧阳兵 张成博 贾青顺

(江苏省) 吴勉华 周仲瑛 段金廒 胡 烈

(上海市) 张怀琼 季 光 严世芸 段逸山

(福建省) 阮诗玮 陈立典 李灿东 纪立金

(浙江省)徐伟伟 范永升 柴可群 盛增秀

(陕西省) 黄立勋 呼 燕 魏少阳 苏荣彪

(河南省) 夏祖昌 刘文第 韩新峰 许敬生

(辽宁省) 杨关林 康廷国 石 岩 李德新

(四川省) 杨殿兴 梁繁荣 余曙光 张 毅

各项目组负责人

王振国(山东省) 王旭东(江苏省) 张如青(上海市)

李灿东(福建省) 陈勇毅(浙江省) 焦振廉(陕西省)

蔡永敏(河南省) 鞠宝兆(辽宁省) 和中浚(四川省)

#### 项目专家组

顾 问 马继兴 张灿玾 李经纬

组 长 余瀛鳌

成 员 李致忠 钱超尘 段逸山 严世芸 鲁兆麟

郑金生 林端宜 欧阳兵 高文柱 柳长华

王振国 王旭东 崔 蒙 严季澜 黄龙祥

陈勇毅 张志清

#### 项目办公室 (组织工作委员会办公室)

主 任 王振国 王思成

副主任 王振宇 刘群峰 陈榕虎 杨振宁 朱毓梅

刘更生 华中健

成员陈丽娜邱岳王庆王鹏王春燕

郭瑞华 宋咏梅 周 扬 范 磊 张永泰

罗海鹰 王 爽 王 捷 贺晓路 熊智波

秘 书 张丰聪

中医药古籍是传承中华优秀文化的重要载体,也是中医学传承数千年的知识宝库,凝聚着中华民族特有的精神价值、思维方法、生命理论和医疗经验,不仅对于传承中医学术具有重要的历史价值,更是现代中医药科技创新和学术进步的源头和根基。保护和利用好中医药古籍,是弘扬中国优秀传统文化、传承中医学术的必由之路,事关中医药事业发展全局。

1949年以来,在政府的大力支持和推动下,开展了系统的中医药古籍整理研究。1958年,国务院科学规划委员会古籍整理出版规划小组在北京成立,负责指导全国的古籍整理出版工作。1982年,国务院古籍整理出版规划小组召开全国古籍整理出版规划会议,制定了《古籍整理出版规划(1982—1990)》,卫生部先后下达了两批 200 余种中医古籍整理任务,掀起了中医古籍整理研究的新高潮,对中医文化与学术的弘扬、传承和发展,发挥了极其重要的作用,产生了不可估量的深远影响。

2007年《国务院办公厅关于进一步加强古籍保护工作的意见》明确提出进一步加强古籍整理、出版和研究利用,以及

"保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理"的方针。2009年《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》指出,要"开展中医药古籍普查登记,建立综合信息数据库和珍贵古籍名录,加强整理、出版、研究和利用"。《中医药创新发展规划纲要(2006—2020)》强调继承与创新并重,推动中医药传承与创新发展。

2003~2010年,国家财政多次立项支持中国中医科学院开展针对性中医药古籍抢救保护工作,在中国中医科学院图书馆设立全国唯一的行业古籍保护中心,影印抢救濒危珍本、孤本中医古籍 1640 余种;整理发布《中国中医古籍总目》;遴选351种孤本收入《中医古籍孤本大全》影印出版;开展了海外中医古籍目录调研和孤本回归工作,收集了11个国家和2个地区137个图书馆的240余种书目,基本摸清流失海外的中医古籍现状,确定国内失传的中医药古籍共有220种,复制出版海外所藏中医药古籍133种。2010年,国家财政部、国家中医药管理局设立"中医药古籍保护与利用能力建设项目",资助整理400余种中医药古籍,并着眼于加强中医药古籍保护和研究机构建设,培养中医古籍整理研究的后备人才,全面提高中医药古籍保护与利用能力。

在此,国家中医药管理局成立了中医药古籍保护和利用专家组和项目办公室,专家组负责项目指导、咨询、质量把关,项目办公室负责实施过程的统筹协调。专家组成员对古籍整理研究具有丰富的经验,有的专家从事古籍整理研究长达70余年,深知中医药古籍整理研究的重要性、艰巨性与复杂性,履行职责认真务实。专家组从书目确定、版本选择、点校、注释等各方面,为项目实施提供了强有力的专业指导。老一辈专家

的学术水平和智慧,是项目成功的重要保证。项目承担单位山东中医药大学、南京中医药大学、上海中医药大学、福建中医药大学、浙江省中医药研究院、陕西省中医药研究院、河南省中医药研究院、辽宁中医药大学、成都中医药大学及所在省市中医药管理部门精心组织,充分发挥区域间互补协作的优势,并得到承担项目出版工作的中国中医药出版社大力配合,全面推进中医药古籍保护与利用网络体系的构建和人才队伍建设,使一批有志于中医学术传承与古籍整理工作的人才凝聚在一起,研究队伍日益壮大,研究水平不断提高。

本着"抢救、保护、发掘、利用"的理念,该项目重点选择近60年未曾出版的重要古医籍,综合考虑所选古籍的保护价值、学术价值和实用价值。400余种中医药古籍涵盖了医经、基础理论、诊法、伤寒金匮、温病、本草、方书、内科、外科、女科、儿科、伤科、眼科、咽喉口齿、针灸推拿、养生、医案医话医论、医史、临证综合等门类,跨越唐、宋、金元、明以迄清末。全部古籍均按照项目办公室组织完成的行业标准《中医古籍整理规范》及《中医药古籍整理细则》进行整理校注,绝大多数中医药古籍是第一次校注出版,一批孤本、稿本、抄本更是首次整理面世。对一些重要学术问题的研究成果,则集中收录于各书的"校注说明"或"校注后记"中。

"既出书又出人"是本项目追求的目标。近年来,中医药古籍整理工作形势严峻,老一辈逐渐退出,新一代普遍存在整理研究古籍的经验不足、专业思想不坚定等问题,使中医古籍整理面临人才流失严重、青黄不接的局面。通过本项目实施,搭建平台,完善机制,培养队伍,提升能力,经过近5年的建设,锻炼了一批优秀人才,老中青三代齐聚一堂,有效地稳定

了研究队伍,为中医药古籍整理工作的开展和中医文化与学术的传承提供必备的知识和人才储备。

本项目的实施与《中国古医籍整理丛书》的出版,对于加强中医药古籍文献研究队伍建设、建立古籍研究平台,提高古籍整理水平均具有积极的推动作用,对弘扬我国优秀传统文化,推进中医药继承创新,进一步发挥中医药服务民众的养生保健与防病治病作用将产生深远影响。

第九届、第十届全国人大常委会副委员长许嘉璐先生,国家卫生计生委副主任、国家中医药管理局局长、中华中医药学会会长王国强先生,我国著名医史文献专家、中国中医科学院马继兴先生在百忙之中为丛书作序,我们深表敬意和感谢。

由于参与校注整理工作的人员较多,水平不一,诸多方面尚未臻完善,希望专家、读者不吝赐教。

国家中医药管理局中医药古籍保护与利用能力建设项目办公室 二〇一四年十二月

"中医"之名立,迄今不逾百年,所以冠以"中"字者,以别于"洋"与"西"也。慎思之,明辨之,斯名之出,无奈耳,或亦时人不甘泯没而特标其犹在之举也。

前此,祖传医术(今世方称为"学")绵延数千载,救民 无数;华夏屡遭时疫,皆仰之以度困厄。中华民族之未如印第 安遭染殖民者所携疾病而族灭者,中医之功也。

医兴则国兴,国强则医强。百年运衰,岂但国土肢解,五 千年文明亦不得全,非遭泯灭,即蒙冤扭曲。西方医学以其捷 便速效,始则为传教之利器,继则以"科学"之冕畅行于中华。 中医虽为内外所夹击,斥之为蒙昧,为伪医,然四亿同胞衣食 不保,得获西医之益者甚寡,中医犹为人民之所赖。虽然,中 国医学日益陵替,乃不可免,势使之然也。呜呼!覆巢之下安 有完卵?

嗣后,国家新生,中医旋即得以重振,与西医并举,探寻结合之路。今也,中华诸多文化,自民俗、礼仪、工艺、戏曲、历史、文学,以至伦理、信仰,皆渐复起,中国医学之兴乃属必然。

迄今中医犹为国家医疗系统之辅、城市尤甚。何哉?盖一则西医赖声、光、电技术而于20世纪发展极速、中医则难见其进。二则国人惊袭西医之"立竿见影"、遂以为其事事胜于中医然西医已自觉将人绝境:具若于医法正负效应相看、甚或负远逾于正;研究医理者、新知人乃、整体、心、身非如中世纪所认定为二对立物、且人体亦非宁富之中心、仅为其一小单位、与宇宙万象万物息息相关。认识至此、其已向中国医学之理念"靠拢"矣。虽彼未必知中国医学何如也。唯其不知中国医理何如,纯由其实践而有所语、益以订中国之认识人体不为伪、亦不为玄虚。然国人知此趋向者、几人。

国医欲再现宋明清高峰,成国中主流医学,则一须继承、一须创新 继承则必深研原典、激清法独、复吸纳西医及我就、蒙、维 回、苗、舞诸民族医术之精华;创新之道、在丁今之科技、既用其器、亦参展其道、反思己之医理、审问之、等行之、深化之、普及之、于普及中认知人体及环境占今之异、以建成当代国医理论 欲达于游境、或高百年欤?于恐西医既已醒悟、若加力吸收中医精粹、促中医西医深度结合、形成21世纪之新医学、届时"制高点"将在何方?国人于此转折之机、能不忧虑而奋力乎?

予所谓深研之原典,非指一二刀见之书、下古权威之作;就医界整体言之,所传所承自应为医籍之全部 盖后也名医所善,乃其秉诸前人所述,总结终生行医用药经验所得,自当已成今世、后世之要籍。

盛世修典,信然 盖典籍得修,方可言传言承 量前此50 余载已启医籍整理、出版之役, 惜旋即中辍 阅20载再兴整 理、出版之潮, 世所罕见之要籍千余部陆续问世,洋洋大观 今复有"中医药占等保护与利用能力建设"之工程、集九省市 专家、历经五载、董理出版自唐迄清医籍、都400 余种、凡中 区之基础区理、伤寒、温病及各种诊育、医案医话、推拿本草、 俱涵盖之。

赔! 聪既知此,能不胜其牦乎。正集刻印医籍,自占有之, 整執司今世之皆且精也与日今而言,中国医家及患者,得览斯 恆、当于的人看似而畏之矣。中华民夷之屋至灾难而益益,乃 至未未之永复、同种之也、百今以自己司不后出转精手。典籍 既蜂出矣,余则有望于来者。

道序。

第九届、十届全国人大常委会副委员长

游表数

二〇一四年冬

中医学是中华民族在长期生产生活实践中,在与疾病作斗争中逐步形成并不断丰富发展的医学科学,是中国古代科学的现实,为中华民族的繁衍昌盛作出了巨大贡献,对世界文明进步产生了积极影响。时至今日,中医学作为我国医学的特色和重要医药卫生资源,与西医学相互补充、相互促进、协调发展,其同担负着维护和促进人民健康的任务,已成为我国医药卫生事业的重要特征和显著优势。

中医药占籍在存世的中华占籍中占有相当重要的比重,不 仅是中医学术传承数千年最为重要的知识载体,也是中医为中 华民族繁衍昌盛发挥重要作用的历史见证。中医药典籍不仅承 载着中医的学术经验,而且蕴含着中华民族优秀的思想文化, 凝聚着中华民族的聪明智慧,是祖先留给我们的宝贵物质财富 和精神财富。加强对中医药占籍的保护与利用,既是中医学发 展的需要,也是传承中华文化的迫切要求,更是历史赋予我们 的责任。

2010年,国家中医药管理局启动了中医药占籍保护与利用

能力建设项目 这既是传承中医药的重要工程、也是弘扬优秀 民族文化的重要举措。不仅能够全面推进中医药的有效标乐和 创新发展、为维护人民健康级出人思、也能够可是中华民族的 璀璨文化、为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出贡法

相信这项工作。定定造福当今, 豪惠互让, 福泽星长

国家卫生与计划生育委员会副主任 国家中医药管理局局长 中华中医药学会会长

到级

二〇一四年十二月

新中国或立以来、党和国家高度 F.视中医药事业发展、重 视占籍的保护、整理和研究工作。 自 1958年始, 国务院先后成 ッチニ屆占籍意理事版规划小组、分別由齐燕铭、李 亚明担任组长,主持制订了、整理和出版占籍十年规划 . 占籍學理出版現場 (1982 1990) 1 、中国占 籍整理出版上年规划和"八五"计划(1991-2000)》等,而 第二次规划中医药占籍整理即纳入其中。1982年9月,卫生部 下发《1982 1990年中医古籍整理出版规划》、1983年1月、 中医占籍整理出版办公室正式成立、保证了中医占籍整理出 版规划的实施 2002年2月, 《国家占籍整理出版"十五" (2001 2005) 重点规划》经新闻出版署和全国古籍整理出版 规划领导小组批准、頭布实施 具后、又陆续制定了国家占籍 整理出版"十一石"和"十二石"重点规划。国家财政多次立 项支持中国中医科学 虎开厦针对性中医药占籍抢救保护工作, 文化部在中国中医科学院图书馆专门设立全国唯一的行业古籍 保护中心,国家先后投入中医药占籍保护专项经费超过3000万 元,影印抢救濒危珍、善、孤本中医占籍 1640 余种,开展了海外中医占籍目录调研和孤本同归工作 2010 年,国家财政部、国家中医药管理局安排国家公共卫生专项资金、设立了"中医药占籍保护与利用能力建设项目",这是继 1982~1986 年第一批、第二批重要中医药占籍整理之后的又 次大规模占籍整理工程,重点整理新中国成立后未曾出版的重要占籍、目标是形成并普及规范的通行本、传世本。

为保证项目的项利实施,项目组特别成立了专家组、承担咨询和技术指导,以及占籍出版之前的审定工作。专家组中的许多成员虽造占稽之年,但老骥伏枥、孜孜不倦、不仅对项目进行宏观指导和质量把关,更重要的是通过占籍整理,以老带新, 言传身教, 培养一批中医药占籍整理研究的后备人才,促进了中医药占籍保护和研究机构建设、全面提升了我国中医药占籍保护与利用能力。

作为项目组属问之一,我深感中医药占籍保护、抢救与整理工作的重要性和紧迫性,也深知传承中医药占籍整理经验任重而道远。令人欣慰的是,在项目实施过程中,我看到了老中青二代的紧密衔接,看到了大家的坚持和努力,看到了年轻一代的成长。相信中医药占籍整理工作的将来会越来越好,中医药学的发展会越来越好。

欣喜之余,以是为序。

中国中医科学院研究员

另外生兴

二〇一四年十二月

#### 校注说明

《医法青篇》属综合性医书,由清代医家陈璞(字琢之)、陈玠(字健庵)兄弟二人撰,成书于清嘉庆二十二年丁丑(1817)陈璞、陈玠二位先生系燕山人氏,精通医学 陈氏门人徐绍熙在序言中曾言二公"同习医道,精通微妙,指下回春者,不计其数,适足以于古名医并尔争先也",其医术高明由此可见一斑。

本次整理以中国中医科学院图书馆所藏清嘉庆二十二年丁 引(1817)稿本为底本、以《素问》《表枢》《临证指南医案》 《汤头歌诀》。本草备要》《病机沙纂》《古今医鉴》《医宗金 鉴。等为他校本、综合运用了本校法、他校法、理校法等校勘 方法进行校注整理。

#### 校注方法如下:

- 1. 采用现代标点方法,对原书进行标点。
- 2. 原书中的繁体字、异体字、俗体字、均改为规范简化字、不出校记 通假字一律保留、并出校记说明 对于个别冷僻字词,加以注音和注释。
  - 3. 原书中因抄写致误的明显错别字、予以径改、不出校
- 4. 凡底本气据较各书不一致、显系压本有误者,据所校各书改动底本,并出校说明。
- 5. 底本缸有脱讹衍倒,但无确实根据者,则原文不动,出 校存疑。
- 6. 底本与所校各书内容互导、各有义理难以定论者、原文不动,出校列举有意义之异文。

- 7. 本次出版采用横排版式、原书中所有表示"前面""上面"概念的"右"字、一律径改为"上"字、概不出注
- 8. 原书正文各卷首均有"燕山琢之陈璞、健庵弟玠同著、武林门人徐绍熙校正"字样,今统一删去。
- 9. 凡底本中涉及的中医药名词字形与现代规范字形体有明显出入者, 予以径改, 不出校 知瓷府(脏鸦), 四支(四肢), 射香(麝香), 水片(冰片)等 某些中药名俗字与规范字并用者, 径改为适行规范字, 如麦牙(麦芽), 自致(自数), 兔丝子(菟丝子), 山查(山楂)等。
  - 10. 今据校勘后的底本正义重新提取目录。

大事之最可了日用 关手生死者、莫如医、故自知或道只而 灵 素 以下、代有名人、均有著述 卢高以后、如仲 显著 伤寒 ,河门、东加、丹水子 母杂质各有所著、合之仲 录为四大名家 西代付司信、信立治 张复忠、喻嘉言等、皆 本之而益、或作或达、其工诸症皆有发力。太医院萎核生结 下家金坚 ,工治疗之法各矣 "宣言又有李士材、注闭境、沈 金鳌、亦有所著、而不外问羟之去增改应用。惟独古吴叶大十先生、另开生而于有或之学、譬等 至六,但立方案、无不精巧、情未亲善其书、种门人华川云、秦大 ,部"自市诸人秦集成 其、而为了临证者由医案 ,其伤重、时气。幼科、外科、脉 诀、药性等类未能全备。余则对临道、行范各书,见其精妙之处、最其灵行、工集小卷、便于练同。今同时案,更得为规矩 谁筑文 译文案中方法、培善脉诀、伤寒、幼科、外科、药性等类以及 切遗漏、亦补其以八卷 原于斯道、不无小补 至于用法,存乎一心。后之览者,亦存乎其人也。

嘉庆丁丑季冬燕山琢之陈璞自序

② 邵:原作"绍"、据《临证指南医案》改。

#### 陈玠序

燕山健庵陈玠序

#### 徐绍熙序

医之为道微矣。上情六气之感,疾非一端;温凉寒热之性,药非一类。非人资高敏,不可以学医;非博极群书,亦不足以语医也。今之医者,或记丑上万不精于审脉,或审脉而不善于处方,或泥古而不化,或种心面自用,或临症不多,或见症不确,不能已疾而转以益疾,不能治人而反害人,又乌可以言医战。不能治人而反害人,又乌可以言医战。予幼习斯道、略悉其味、愧未能深。兹有利邑少府陈珍之年的,官当济南北、广达世情、兄弟同习医道、精通微妙、指下可春者,不计其数,适足以于古名医并驱争先也。予区区寒微、幼随先君、宦济楚北、阅世有年、而医道虽不足以济人、何观世俗亦所不取。今遇琢之年值、讨论医法、观其用意、非同世俗、故特求其训诲、得蒙出示续辑《次法青篇》全书。被览之下、始悉奥妙无穷、自觉身登了仍矣

武林门人徐绍熙识

① 记丑: 谓所记怪异。

② 宦:原作"官",据文义改。

卷之一	升阳益胃汤李东垣 … 二一
	补中益气汤李东垣 补
脉决十六则。二十七脉 ····· 一	气升阳 二一
医家四要 一	地黄九滋阴益肾 二二
脉之名义—	逍遥散《局方》 散郁调
寸关尺之名义	经 二二
脉辨至数	归牌汤《济生》引血归
于脉	牌 二三
病脉	养心汤补血宁心 二三
二十七脉歌诀	藿香正气散 (局方)
脉症相符相反歌诀 … 一四	辟一切不正之气 二四
奇经八脉歌诀 一六	苏子降气汤《局方》
反关脉 一七	降气行痰 二四
绝脉 上	乌药顺气汤严用和中气
色诊	夜壅 … 二四
阴阳五等形状论 一八	越鞠九丹溪 治六腑郁
太素脉论 九	气 二五
四时脉象论 二〇	六和汤《局方》 调和六
汤头歌决 10	气
十全大补汤《号方》	五积散《局方》 发表温
气血兼补 二〇	里二六
人参养荣汤薛上寄补气	小续命汤孙真人《千金
养血 二一	方》风痉通剂 二六

大秦艽汤搜风降火 … 二六	九味羌活汤张元素 解
地黄饮子刘河间 暗厥	表通剂 三一
风痒 二七	十神汤《局方》 时行
独活汤朱丹溪 換瓜	成冒
F. b'	再造散陶节庵 阳虚伤
顺风匀气散喝邪偏枯	寒不能作汗 三二
二八	大羌活汤伤寒两感重症
独活寄生汤孙真人《千	
金方》风寒湿三气为痹	参苏饮《元戎》 感冒
	C 31
消风散风热瘾疹 二八	小柴胡汤如片 伤耳中
川芎茶调散《局方》	表半里和解 … 三三
头目风热'二九	大柴胡汤仲景 伤寒发
青空青东垣 风湿头梳	表攻里 二二
二九	防风通圣散刘河间 表
人参荆芥散妇人血风劳	里实热 三四
二九	普济消毒饮东垣 大头
防风冲和汤伤寒伤风	天行, 瘟疫时毒 三四
二方 三〇	导赤散钱乙 心小肠火
麻黄汤仲景 伤寒无汗	·····
= 0	清骨散骨蒸劳热 三五
桂枝汤仲景 风伤有汗	清震汤河间 专治雷头
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	凤 三五
升麻葛根汤云气 注写	桔梗汤《济生》 肺病
t	咳吐脓血 三五
	在金丸 = 干人 … 八

龙胆泻肝汤《局方》	黄连解毒汤三焦实热
肝经湿热 一六	······ 四〇
写青九银 " !!	大來气汤化影用。
三六	年
冯黄散胃热口疮 三七	小承气汤如是里布夫
泻白散钱乙 泻肺火	15 [FL] .
三七	刊胃承气汤中等 胃尔
清胃散东垣 胃火牙疮	[JL] -
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	隋炀汤仲星 华严是下。
甘露饮《局方》 胃中	\$7 17 24 By III -
湿热 三七	代特發覆汤仁司 拉申
凉膈散《局方》 膈上	ξ [JL] .
实热 三八	插皮行药汤(全民)
清心莲子饮《局方》	胃虚呃逆 四二
三八	理中两日日日中午
升阳散火汤东垣 火郁	рц 1
	真武汤四年 二、千、八
半夏泻心汤仲景 伤寒	
误下,心满痞胀 三九	四进汤。
附子泻心汤仲景 伤寒	
中点	台通汤中量 用草格里
白虎汤仲景 肺胃实热	四三
三九	益元汤《活人》 戴阳
竹叶石膏汤仲景 肺胃	烦躁 四一
F # [M]	呵阳救急汤可节電
	* 产 ~ 7474

四神九肾虚脾泻 四四	黄芩汤仲景 太阳少阳
厚朴温中汤虚寒胀满	合病下利 四八
[n] [n]	平胃散《局方》 利湿
黄芪鳖甲散罗声丰	散满 四九
劳骨蒸 … 四五	保和九饮食轻伤 四九
秦艽鳖甲散罗谦甫 风	健脾丸补脾消食 五〇
考 四五	参苓白术散东垣 补脾
秦艽扶羸汤《直指》	£10
肺劳 四五	枳实消痞丸东垣 五〇
紫菀汤海藏 肺劳 … 四六	四七汤开郁化痰 五一
百合固金汤赵蕺庵 肺	四磨汤严氏 七情气逆
伤咳血 四六	<u>Ti</u>
补肺阿胶散钱乙 止嗽	定喘汤《千金》治哮
生津 四六	喘 五一
小建中汤仲景 温中散	生脉散保肺复脉 五二
寒 四七	五苓散仲景 行水总剂
益气聪明汤东垣 聪耳	<u>H</u> =
明目 四七	肾者汤(金匮) 湿伤
大青龙汤仲景 风寒两	陵肾
解 四七	实脾饮严氏 虚寒阴水
小青龙汤仲景 太阳伤	
寒, 行水发汗 四八	五皮饮脾虚肤胀 五三
柴胡四逆汤仲景 阳症	羌活胜湿汤 (局方)
热厥四八	湿气在表 五三
黄连汤甲量 升等门门	茵陈汤仲景 治黄疸
四八	#i :

	八正散 《局方》 淋痛		肝疾胁痛	F
		.ट <sup>4</sup> मार्ग		
	尿血 ····································	TI. 144	头痛	
	草薢分清饮肾淋白浊		头风——	
	•	五四	眩晕	_=_
	当归拈痛汤东垣 脚气		便血	
	疮疡	五四	脱肛	
	全锁固特九公司是有		猫目辐抗	=/
		五五	黄疸 –	-四二
	桑螵蛸散完 面 复数		《内经》枪扬	
	:	h h	利用	· 11. ·
	M6 ->-		淋浊	- 托五
	卷之二		便闭	·托八
1	<b>分寒症</b> ····································	五六	净[1]	- /3: -
fi	温疫时气感冒	Ŀ.	<b>月</b> 分4年 ······	- / ·
ži	品疫焼痧疹瘰	七六	肺痹	一六五
1	†1/KL	10	胸頭	->:>:
J	量労	八四	朋格	水七
ī	L 療传厂劳 ······	JL H	#4 → mt	
11	t inc	九七	卷之四	
I	後嗽	〇六	哮喘呃	· 1:0
卷之二		缓消	- 上四	
		頻症 —	一七九	
4	<u> </u>		肺痿—	一八五
步	交饮	-1/4	失音	·八七
月	F风肝火 ····· —	一七	痢疾 –	八八
1	大乘土, 肝犯胃 ····· 一		泄泻 —	-九五

疟疾	-ルル	有符估值	1.h 1.
即(1) 1) 集]	CIH	"到是是有	1 H h
追橘反目	NO.	F., '	i li L
]中] (		[]	" 由九
164 - 9-			六九
卷之五		<u> </u>	.六七
扭伸掠悸恐	九	才法	二六八
积聚		[ ; ]]	: Ł0
信5			· · F ·
1] 111111111111111111111111111111111111	1. 1. H		
中美中气		卷之六	
15	. F	妇科论	·. [ ]4
7.2		明台 订	: 比四
狂乱场沙		产后	. 上九
<b>不</b> 算		明经经济	八八
[年]	*	拉克	.儿:
小食	: - /5	F. 227	OC
是形。	. 1	有刷	[〇四
自任存計	. 九	幼科总论	10%
<b>M</b> _[	:140	爱龙	-0 /L
形	ाम् :	时气态冒	<b>○儿</b>
阳疫	114 :	惊巧客件	: .0
逻辑	्राग्राम्	疳症	
131 ·····	14 6	多受守风	[17]
	口四八	庭症	: - /
腹痛	: fi O	疹症	:_: н.

卷之七	咬伤 三五六
	针灸
外科 ······ 二上	针灸各禁忌 三六一
病痘总论 ········· 1 L	针灸图穴面背图
舱泊	······································
肺痂"[4	卷之八
肠痈"四	せんパ
坊塘	约性
大麻风 三三六	太阳经手小肠,足膀
<b> </b>	胱 [六四
时毒 三三九	阳明经手大肠,足胃
增为	~ ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
瘦护:	少阳经生 1. 计时
特地	
脏步	太阳经手、与胜。正
鱼口便毒,横拔,悬痈,	
養痈三四七	太門牌 L九
下疳 三四七	少阳经生力。
阴疮 一四八	. ** * / 174
杨梅疮附结毒 三四九	少門肾一八上
走马疳 三五〇	展门经:,公司:
乔疹 ····································	
有气起:	通行经济四〇万
践仆	草部 四〇五
金疮 三五三	大部 四 ·六
杖疮 三五四	菜部 四二二

 $\Lambda$ 

人部 …… 四 : : 金石部 …… 四 三四 禽兽部 …… 四二八 专行外科 …… 四三四 蜂介部 …… 四二九

#### 总书目

医 经

内经博议

内经精要

医经津渡

灵枢提要

套间提要

素灵微蕴

难经直解

内经评文灵枢

内经评文素问

内经素问校证

灵素节要浅汁

素问灵枢类纂约注

清觽《内经》校记五种

勿听子俗解八十一难经

黄帝内经素问详注直讲全集

基础理论

运气商

运气易览

医学习护

医学阶梯

医学辨正

病机纂要

脏腑性鉴

校注病机赋

内经运气病释

松菊草医学测距

脏腑证治图说人镜经

脏腑图书症治要言合璧

伤寒金匮

伤寒大门

伤寒分经

伤寒正宗

伤寒寻源

伤寒折衷

伤寒经注

伤寒指归

伤寒指掌

伤寒选录

伤寒绪论

伤寒源流

伤寒撮要

伤寒缵论

医宗承启

伤寒正医录

伤寒全生集

伤寒论证辨

伤寒论纲目

伤寒论直解。

伤寒论类方

伤寒论特解 伤寒论集注 (徐赤) 伤寒论集注 (熊寿试) 伤寒微旨论 伤寒溯源集 伤寒启蒙集稿 伤寒尚论辨似 传承兼礼哲义 张卿予伤寒论 金匮要略正义 金匮要略直解 高注金匮要略 **传**身心大方含解 伤户心理压广日 伤寒活人指掌图 张仲景金匮要略 伤寒六书纂要辨疑 伤寒六经辨证治法 伤寒类书活人总括 订正仲景伤寒论释义

#### 诊 法

伤寒活人指掌补注辨疑

张仲景伤寒原文点精

脉微

玉函经

外诊法

舌鉴辨正

医学辑要

脉义简摩

脉诀汇辨

脉经直指

脉理正义

脉理存真

脉理宗经

脉镜须知

察病指南

往真人胜决

四诊脉鉴大全

删注脉诀规正

图注脉诀辨真

脉诀刊误集解

重订合家有点

人元脉影归指图说

脉诀指掌病式图说

脉学注释汇参证治

#### 针灸推拿

针灸全生

针灸逢源

备急灸法

神灸经纶

排拿广意

传悟灵济录

小儿推拿秘诀

太乙神针心法

针灸素难要旨

杨敬斋针灸全书

本 草

护护

劳镜

本費才

本节便

五百录

食品集

1 4 本市

打造本草。

长少达邻

**本学学科** 

45 27 16 14

本草分分

本等主义

1716

本学计划

本草发用。

本草复否。

本草约吉

本作卡等

本學的從

本草洋节

**泰草上诠** 

本草真食

本草明玄

本草集要

本草精要

本草袋要

识病捷法

药性纂要

药品化义

药理近考

食物本草

见心斋药录

分类草药性

本经序疏要

本经续疏证

本草经解要

青模药性赋

分部本草妙用

本草二十四品

本草经疏料要

本草乘雅半偈

生草药性备要

芷园臆草题药

新刻食鉴本草

类经证治本草

神农本草经赞

神农本经会通

神农本经校注

药性分类主治

本草纲目易知录

汤液本草经雅正

新刊约性要略大全

淑景堂改订注释寒热温平药性赋

方 书

医便

D生编

袖珍方

仁术便览

占方汇精

圣济总录

众妙仙方

李氏医鉴

医方丛话

医方约说

医方便览

乾坤生意

悬袖便方

救急易方

程氏释方

集古良方

摄生总论

辨症良方

活人心法 (朱权)

卫生家宝方

寿世简便集

医方大成论

医方考绳愆

鸡峰普济方

饲鹤亭集方

临症经验方

思济堂方书

济世碎金方

揣摩有得集

亟斋急应奇方

乾坤生意秘韫

简易普济良方

内外验方秘传

名方类证医书大全

新编南北经验医方大成

临证综合

医级

医悟

丹台玉案

玉机辩症

古今医诗

本草权度

弄丸心法

医林绳影

医学碎金

医学粹精

医宗备要

医宗宝镜

医宗撮精

医经小学

医单元皮

医家四要

证治要义

松厓医径

扁鹊心书

素仙简要

慎斋遗书

折肱漫录

丹溪心法附余

方氏脉症正宗

世医通变要法

医林绳器大全

医林纂要探源

普济内外全书

医方一盘珠全集

医林口谱六法秘书

温病

伤暑论

温证指归

瘟疫发源

医寄伏阴论

温热论笺正

温热病指南集

寒瘟条辨摘要

内 科

医镜

内科摘录

证因通考

解固元数

煤气总论

医法征验录

医略十三篇

琅嬛青葉叟

医林类证集要

林氏活人录汇编

罗太无口授三法

芷园素社痎疟论疏

女 科

广生编

仁寿镜

树惠编

女科指掌

女科撮要

广嗣全诀

广嗣要语

广嗣须知

宁坤秘籍

孕育玄机

妇科玉尺

妇科百辩

妇科良方

妇科备考

妇科宝案

妇科指归

求嗣指源

坤元是保

坤中之要

折嗣真诠

种子心法

济阴近编

济阴宝筏

秘传女科

秘珍济阴

女科万金方

形园妇人科

女科百效全书

叶氏女科证治 妇科秘兰全书 宋氏女科摄要 茅氏女科秘方 节高公胎产医案 秘传内府经验女科

儿 科

婴儿论

幼科折衷

幼科指归

全幼心器

保製全方

保製撮要

活幼口议

活幼心书

小儿病源方论

幼科医学指南

痘疹活幼心法

新刻幼科白效全书

补要舳珍小儿方论

儿科排拿摘要辩症指南

外 科

大河外科

外科真诠

枕藏外科

外科明隐集

外科集验方

外证医案汇编

外科百效全书

外科活人定本

外科秘授著安

**拖**疡经验全书

外科心法真验指掌

片石居疡科治法辑要

伤 科

伤科方书

接骨全书

跌打大全

全身骨图考正

眼 科

日经大成

日科捷径

眼科启明

眼科要旨

眼科阐做。

眼科集成

眼科纂要

银海指南

明目神验方

银海精微补

医理折衷目科

证治准绳眼科

鸿飞集论眼科

根科开光易简秘本

眼科正宗原机启微

咽喉口齿

咽喉论

咽喉秘集

喉科心法

喉科杓指

喉科枕秘

喉科秘钥

咽喉经验秘传

养 生

易筋经

山居四要

寿世新编

厚生训纂

修龄要指

香夜涧色

养生四要

养生类纂

神仙服饵

尊生要旨

黄庭内景五胜六颗补色之。

医案医话医论

纪恩录

胃气论

北行日记

李翁医记

两都医案

医案梦记

医源经旨

沈氏医案

易氏医按

高氏医案

温氏医案

鲁峰医案

赖氏脉案

瞻山医案

旧德堂医案

医论三十篇

医学穷源集

吴门治验录

沈芊绿医案

诊余举隅录

得心集医案

程原仲医案

心太平轩医案

东皋草堂医案

冰壑老人医案

芷园臆草存案

陆氏三世医验

罗温丰品价条

周慎斋医案稿

临证医案笔记

丁授堂先生医案

张梦庐先生医案

养性轩临证医案

养新堂医论读本

祝茹穹先生医印

谦益斋外科医案

太医局诸科程文格

古今医家经论汇编 莲斋医意立斋案疏

医 史

医学读书志 医学读书附志

综 合

元汇医镜

平法寓言

寿芝医略

杏苑生春

医林正印

医法青篇

医学五则

医学汇函

医学集成

医经允中

医钞类编

证治合参

宝命真论

活人心法 (刘以仁)

家藏蒙筌

心印绀珠经

雪潭居医约

嵩洼尊生书

医书汇参辑成

罗氏会约医镜

罗洛医书二种

景岳全书发挥

新刊医学集成

寿身小补家藏

胡文焕医书三种

铁如意轩医书四种

脉药联珠药性食物书

汉阳叶氏丛刻医集二种

## 脉决十六则,二十七脉

### 医家四要

古谓医法,望闻问切,为之四要 望者望其气色,为之色 诊,得病人神色,知病情之轻重;问者得病人之声音,知中气 之虚实;问者,得病之根由、平习之壮弱、病候、脏腑、饮食、 二便、好恶、情形;然后察脉、为之切,切者、病症与脉相符 和反,层层细察、详夺病情、立方用药、庶无谬误 古人立法 意蕴幽深,当以为规矩准绳。

### 脉之名义

《内经》曰:人受气于谷、谷入于胃、以传于肺 五脏六腑皆以受气,清者为营、浊者为卫、营行脉中、卫行脉外 脉者,精神之妙用也、脉行而气血随行;胃气者、后天之本也、胃气 旺则气强血旺、精神足也;肾水者、先天之源也、人之根本也、名为神门、是以胃气神门二脉之为要也 古人云:有此二脉则 生,无此二脉则死。

谷气者、饮食之精华也 五贴者, 3、肝、脾、肺、肾也, 为阴; 八劳者, 胃、胆、三焦、大小肠、膀胱也, 为阳 营者, 血之营于内、为军; 卫者、气之卫于外, 为表 驻于俯, 阴阳配合, 为表 电 心于小肠、肺于大肠、肝于胆、脾于胃、肾 于膀胱, 皆阴阳表里也 三 焦者, 上中下气候也 上焦如雾,以候膻中胸肠也; 中焦如次,以候中院腹中也; 下焦如渎,以 做少腹丹田也 膻中者,心包络也,为 尽阴经 以五脏六阴羊

心包, 为于 \_ 经格包 以形之为行, 人之五脏、酒、表里明四 反复推明, 以求病之根源也。

### 寸关尺之名义

脉之流行, 于于关尺之总会也 于大指鱼际下肘腕高骨之分也 上部为寸, 在高骨上; 中部为关, 在高骨前; 下部为尺, 在高骨下 左右手同, 先准关部, 然后寸尺, 肘长宜疏, 肘短官密 左关前为人迎, 有关前为气口 暨脐之气, 皆出于谷气, 亦为气口也。

以大部一点,分为"政、""以高、"达、口机"数有关所以, 肝为风存;为关静脉,符分分学、政伤集、中、人心不甚份。 风、气口是其件。"少",使用户、水谷之人以也、江水之气、生 出于年气,以气口积。《约二》代、中参小石人们有。也

### 脉辨至数

一呼一吸,合为 息 脉来四至,平和之则;五至无病, 闰以大息; 三至为迟,迟则为冷; 五至少气,寒之极矣;一至 以下,是为死脉;八至为数,数即热崖;七至夺精,八至脱精, 热之投矣;九至离径,十至命尽 乍数年流,皆口死症

### 平脉

先论平脉、然后论病 轻手而得、乃谓之举、脉在浮分; 重手

而得、乃谓之按、脉在沉分;不轻不重、乃谓之寻、脉在平分 左 寸属心,包络随之、宜浮大而聚;左关属肝、胆脉随之、宜平而弦 长;左尺属肾水、小肠、膀胱随之、宜沉实而洁 右寸属肺、胸膈 随之、宜大而软毛"之词;右关层隙、胃脉随之、宜缓而和匀、不迟 不急、有悠悠意意扬扬、难以明状\*即至气脉;右尺属骨、命门火、 大畅随之、如龙入舟底、有火相随、宜沉实而高 不论大小、总以 至数分明、六脉相称、贵有神也 男子之脉、左大为重;女子之 脉、右大为时、男尺恒事、寸大于尺;女尺恒路、尺大手寸

# 病 脉

① 状:原作"壮",据文义改。

其至数,滑湿则以往来察其形状,目滑湿 脉多主气血故也,故此上脉虽无统属,亦平列于后,以为六纲云。

古之论脉者,岐伯也; 作旨之论, 用局前、主权和、张件景; 再后之论, 用四企整、产工村 居有家之工价,后担保之 可力准恒也 此外,又有高阳与常洁智,定力校过,以七表八甲九道,虽云捷便而能率甚多,甚至于十九门反,误世者多矣。今人不分偏正,杀人如反掌,良可叹也。

浮脉统类洪、芤、弦、虚、濡、长、革、散八脉

浮以候表,为阳 其象轻于乃得,重于不见,动在肌内以上,加水之漂木,举之有余,按之不足。

在寸 伤寒发热、头痛目眩、风气 静虚迟、心气不足、心神不安; 兼散,心气耗散,虚烦; 兼洪散,心热。

方关 腹胀 集散、风热入肝经;兼促、怒气色引、心风夷逆; 护荒、 失血。

左尺 膀胱风热、小便赤部 兼诏、男子尽而、女子属漏; 兼迟、冷 宿脐下痛。

有寸 肺或风寒咳嗽、鼻塞清涕、口干体倦 兼洪、肺热的咳; 兼迟, 肺寒而嗽。

有关 胂虚中减不食 兼天涩、宿食; 兼以、脾胃虚; 兼滑, 痰饮 有尺 风邪客下焦、人便秘 兼数、下焦、热、大便秘; 兼虚、元气不足 浮而盛大、为洪 即天脉、又名钩脉、其象极大而有力、按之满指

而数,如洪水之洪,有波涛汹涌之象。

1. 为性格大作,在血槽的花里、夏田工、花田产、土石失血久节 2. 形复多气者呢 "冰水、两性、分表中自和、分析小便板

寸洪,心烦舌破,右胸满气逆。

关洪, 左肝木太过, 右脾上胀热。

尺洪, 左, 水枯便难; 右, 龙水燔灼。

净的中享,为礼 其象元大有轨、模之中。 与禁勉之状,举之有,寻之无,按之又见。

寸芤, 左心, 主丧血; 右脾, 主阴伤。

关芤, 左, 肝不藏血; 右, 肺不摄血。

尺芤, 左, 精漏; 右, 便红。

浮而端自,为弦 其象按之不移,至之应于,端直如琴弦而长,指下挺然。

区为气血(1, 5) "中气门或形态(为其有严 弦射数句,为人过; 放射内布、为不及 怎可知, 构料; 独有硬、两重 东 位于、阳水上 节歇如子弦、青丁草草、白牙色、为兔虫 若肝 脾俱弦, 木来克土而致, 不食, 难治。疟脉自弦。

儿脉弦, 主肝风、主痛、主疟、主痰、主饮。

寸弦, 左, 心痛、头痛; 右, 胸痛。

关弦,左,痰疟癥瘕;右,胃寒膈痛。

尺弦, 左, 饮在下焦; 右, 足挛疝痛。

浮而迟大。为虚 其象迟软散大。举按力少、船勘然、空不能自固 它为气血俱变之候、气血与引脉定、主力不足之益、久局脉 虚多不治 凡脉查、均伤暑、力重硫、为自升、为小儿惊风 寸虚, 左, 惊悸怔忡; 右, 自汗气怯。

关虚, 左, 肝伤, 血不营筋; 右, 脾寒, 食不消化。

尺虚, 左, 水衰, 腰膝痿痹; 右, 肾火衰, 寒症蜂起。

注的 案制, 为品 具象互联无力, 氨硫絮之在水中, 华手相待, 中手按之即随手而没。

凡脉濡,为疲损。为自汗,为痹。为下冷,为无血少气。

左寸濡,健忘惊悸;右,腠虚自汗。

左关濡, 血不营筋; 右, 脾虚湿浸。

左尺濡。精枯血损;右,火败命乖。

(学面道日、为长 ) 19年4人不小, 宣言者, 宿下有余, 过于本部, 首尾相应。

为行者、无所 若无 可点便、 为之 年、 为益 4、 为赎人、 为 1 5 内蕴, 为三焦烦热、为阳明热甚。

左寸长、君火;右,满逆。

左关长,木实:右、土郁。

左尺长,奔豚冲克;右,相火专令。

(有气血毛)种, 注册。相次中, 方型27m, 八气不)。 若有中气, 心, 浮大为种, 种, 生活为物, 然为于。 若用, 医甲族病, 并, 智, 是只气饮心死, 产生分散, 产类之水, 如果对产期, 心致坚持

左寸散, 怔忡; 右, 自汗。

左关散,溢饮;右,蛊疾。

左尺散, 水竭; 右, 命绝。

浮而弦花、为革 其象实大、按之中令、如数皮 般

某力应需失此之份,即花松二六招合之象 芜为虚、弦为寒、虚寒相搏,男子失血亡精,女子半产易下,又为中风感湿之症 久朽死,卒精性 账人准帧,变革即切间家、出而不反,病进而 危去,如弦绝者死。

左寸,心血虚痛;右,金衰气壅。

左关, 疝瘕为崇; 右, 牌血不足。

左尺, 精空; 右, 火衰殒命。

沉脉统类短、细、实、伏、牢、弱、代七脉

沉以候里,为阴 月象星手不见,重手乃母 按之里内以下,着于 筋骨之间,如看投水。

三为生、冬力品、女子上四、另代 5周, 任前 名文·賀石、如今索、则为肾绝。

左寸。心内寒、邪痛;胸中寒,饮胁痛。

左关。伏,寒在经,两胁刺痛,兼弦,痃癖内痛。

左尺 序〔9、被肾冷红、小便虫凸距、男为精令。女为而告

行寸 师冷, 单头行掌, 唐中少气、事家骨、鸣歌, 非惟雪, 骨素寒热, 皮毛焦干。

石关。胃中寒积,中满吐酸。兼紧,悬饮。

右尺。病水、腰腿痛。兼细,下痢,小便滑,脐下冷痛。

沉, 后不及, 为约。其参两天无, 中, 目有, 不考。部, 为不及

知外、1 于1、10人下4 、11 下不通、见问阳绝热、 6死、 故关不少知 初圆钟、 11 于2 , 月秋饮、 为不及、 为三年气壅、 作於不用 無子、 15 下; 無同、 作注; 無獨意、 酒午野胃 五寸 短,心神不定;右,肺虚头痛。

关不诊短。左尺短小, 腹痛; 右, 真火虚。

沉而微小,为细 其象小于微而常有,细直而软,指下了之, 2, x 如蚕丝状。

细力血冷,气不足,故主诸室劳损或温暖腰骨,应病、顺, 不了绝 叶蝴得之生,春夏牙少年不利,夕风与丹芳可治,忧劳 过度者亦细。

左寸细, 怔忡; 右, 气怯。

左关细, 肝竭; 右, 胃虚。

左尺细, 洞泄精遗; 右, 下元冷惫。

沉面长大,为实 具象型, 子 按皆有力,追回而长,应于幅幅

关为血具色满工等, 若被正和印, 主气和有个, 无伤; 若有地无见病, 康星为寒中, 为呕、为痛、为气聚; 斯数, 优别在内, 火邪, 大热; 大积大聚, 必兼紧数。

左寸实, 舌强气涌; 右, 呕逆咽痛。

左关实, 肝火胁痛; 右、中满气痛。

左尺实。便闭腹痛;右。相火亢逆。

沉而几极,为伏 其象极重,至于透钓着胃,指下始竟急急终

代为阴阳替代、犬格《塞之侯、朱五丹之 7四代、关后得之 为阴佳 除伏者、不可发汗 培甚、融心代 凡脉代、营卫气引 而赋逆、惟伤寒玉、脉飞代、四肢厥逆、而投夷附及灸气痹、犬 元、脉乃出也。

左寸,血郁;右,气郁。

左关, 肝血; 右, 寒凝。

左尺, 疝痕; 右, 火消。

沉而弦劲,为牢。其象似沉而实大少弦,按之动而不移,若牢固然 牢力里实表营,胸中气促,劳伤痿英之度,大抵除牢近乎无 胃气者, 改为危险之际 失血气管 C在, 若浮人而牢, 必见,以脉症相反也。

凡脉牢, 为气居于表, 为骨节痛。

左寸, 伏梁; 右, 息贲。

左关, 肝积血; 右, 阴寒痞癖。

左尺、奔豚;右、胁痛。

沉而无力,为弱。其象智小,华之无,按之有,细小无力

持力切益、其主意引、主集安地、久有及良年列之的可推设。 新病及少壮必死难治。

左寸,惊悸健忘;右,自汗气短。

左关, 水枯; 右, 土寒。

左尺, 涸渴; 右, 阳陷。

完了时止,为代 具象动而中止,不能自还,引之良久,乃复而动,由是复止,止有常数。

代为胜气多更、形容脆浅、以不能、之候 若久病而漏瘦、 八代、是一脏利气、侧脏代之、必免 若举万气强损、致几气不 门边、成风家、成为年、只为竹款、双伤更心悸而代者、复防还 1.2 腹心痛、气精下、止代不匀、久利二款不可准也 好禁一款 代,必怀胎三月、代脉有生有死。宜辨之。

《沙尔亚凤, 云: 代王智亨、先子之溪、建土飞环、叶利, 与 公、中具不食、腹连口纹 西边一上、 四日司、四边一上、 、 七日死, 次第推求, 不食经旨。

古人云:五十动而一止,无疾。若四十动而一止,是肾气不至;三十动而一止,肝气不至;二十动一止,脾气不至;十动一上,脾气不至;十动一上,少气不至;四世二一上,沙气不至,若五阴皆危,死之心矣

① 妊娠:原作"娠妊",据文义改。

此李士材之论也。

迟脉统类微、缓、结三脉

迟以候脏, 为冷。其象脉仅三至, 去来极慢。

吧。以"、有多体、一种工、行利人、有力工程力存用。" 而无力是虚寒。

凡脉迟, 为寒为虚。兼浮, 表寒; 兼沉, 里寒。

左寸,心上寒、精气多惊①。

左关。中寒、搔痕、筋挛、胁下痛、手足冷。

左尺,肾虚便弱,女子不月。

右寸,肺感寒,冷痰气短。

右关,中焦寒、脾胃伤冷,食物不消。兼沉,为积。

右尺, 脏寒泄泻, 小腹冷痛, 腰脚重。

迟而细软、为做 具条反便,若有若无,按之条笔

一种为文章也们不成。 (一) (三) 下四百章秋本 (二) 张下不道, 可认知, 不可归穿, 从以到本刻下, 可不气气气, 亦即微

左寸、惊悸;右、气促。

左关,寒挛;右,胃冷。

左尺,精冷;右,阳衰。

退而和急、为缓二、除一个、震脉口至、有自和匀、微风轻败之。

① 娇 (tiǎn 舔): 弱。

② 飐 (zhǎn 展): 风吹使颤动,

初春杨柳。

援为严气不主于病, 取其身见为可割在 疗援、风伤; 凡传、 联中; 夏大,风唐; 慢跑、温中; 漫型, 平等; 缓弱,气度

左寸涩,血虚;右浮,风邪。

左关浮、肝风;右沉,上湿。

左尺涩、精少:右细、阳衰。

品为阴独强,而阳不能相入之侯,如徐行而怠,偶羁一步阳脉得之阳结,阴脉得之阴结,阴脉得之阴结,阴阳相结为妊娠代脉云:妊娠脉代,胎必三月,非也,是结象为准也。

左寸结,心痛;右,气结。

左关, 疝瘕; 右, 痰滞。

左尺, 痿躄; 右, 阴寒。

数脉统类紧、促、动三脉

数以候腑, 为热。其象一息六至, 数数然来。

左寸,头痛,上热,咽喉、口舌疮;右,肺血,咳嗽。

左关, 呕逆, 肝火, 目赤; 右, 脾热, 胃火, 口臭, 烦满。

左尺, 肾火炽, 小便黄赤; 右, 大便秘结。

① 亢:原作"尤"。据文义改。

数而弦急、为紧 其象水比约色有色、石石 4点、企之若紧电转素之状 异为风寒搏击,从于古卫产。。凡肤矛皆工事与内、内为腹、外产即、有庸必足分。于春初难。心 斯安敦、双力寒末、故色数如此 故伤寒、中、人。以炙、伤于难可引音;与口沉紊、伤于

左寸,心急痛;右。伤寒咳嗽。

左关,伤寒;右,伤食。

左尺、脐痛;右、奔豚。

数 可时止, 为促 具象率用数寸 止, 又复求, 介鲁而无 定之代, 非同代脉有常数。

左寸,心火;右,肺咯。

左关,血滞;右、脾滞。

左尺,精滑;右,灼热。

数如豆料, 为动 其多四周即豆、无人无己, \$P\$ 致抗动, 即数滑脉相兼为极甚。

左寸,惊悸;右,自汗。

左关,拘挛;右,脾痛。

① 怒:原作"恕",据文义改。

<sup>2)</sup> 乖违:错乱反常。

左尺, 亡精; 右。龙火。

滑脉主气, 无统类

滑以候气。其象往来滑流、如珠走盘。

滑为血实气壅之候,气不胜于血也 滑为阳,玉飞饮 孑屑, 风炎; 冗滑, 实谈; 滑敬, 溪火; 滑短, 气塞; 滑而浮大, 尿则 阳耳; 滑而浮散, 中风雄1凌; 滑而冲和, 好孕可决

凡脉滑, 上为吐逆, 下为气结。滑数, 为热结。

寸滑, 咳嗽吐逆。

关滑, 胃热壅气。

尺滑, 男子溺血, 女子经郁。

涩脉主血。无统类

沼以候血 具象识细变带, 在来若难, 如轻刀刮竹, 如雨污沙

混为气多血少穴域。盖气盛。血少。惟肺宜之。浮力血少、引主特为 女人有等,为购病; 无孕,为败血。谓而雪软,雪火炎灼; 沿 而译大,为实私。凡尺以肾者,男妇必根生育。是血少精伤之故也

寸涩,心血虚。

关涩, 肝脾血虚, 胁胀。

尺涩, 血少精伤。

### 二十七脉歌诀

浮以候表为阳,风虚眩掉,阳热阴虚。

浮而盛大为洪,经络大热,气血燔灼。

浮而中空为芤, 火犯阳经, 失血之候。

浮而端直为弦,气血收敛,肝病疟疾。

浮而迟大为虚,气血俱虚,伤暑自汗。

① 瘫:原作"摊",据文义改。

浮而细软为濡,气血两虚,痹湿下冷。 浮而迢亘为长,气血有余,兼见热狂。 浮而无根为散、气血耗散、脏腑多衰。 浮而弦芤为革, 虚寒失血, 风湿相搏。 沉以候里为阴,内寒停滞, 厥逆冷痛。 沉而不及为短、宿食停滞、气短血涩。 沉而细小为细,血冷气虚,劳损湿浸。 沉而长大为实。而实气满。兼见则病、 沉而几极为伏, 关格闭塞, 阴阳潜伏。 沉而弦劲为牢, 里实表虚, 气促血滞。 沉而无力为弱,真气衰弱,阳陷阴虚。 沉而时止为代, 止有常数, 脏气衰惫。 迟以候胜为冷、允阳 癥瘕、寒吹冷痛。 迟而细软为微, 阴阳久虚, 气血微弱。 迟而稍急为缓、缓为胃气,不兼无病。 迟而时止为结,气血凝滞,寒痰郁结。 数以候腑为热, 君相二火, 炎热之候。 数而弦急为紧,风寒搏击,热为寒束。 数而时止为促,阴阳不合,火亢逆促, 数如豆粒为动,气血相搏,阴阳摇动。 滑以候气为阳, 血实气壅, 气不胜血。 涩以候血为阴, 血少精伤, 血不胜气。

## 脉症相符相反歌诀

中风之脉,却喜浮迟、屋大急极,其凶可知

① 涸: 疑为"痈"。

伤寒热病,脉喜浮洪,沉微涩小,症反必凶。 汗后脉静,身凉自安,汗后脉躁①,热甚必难。 阳症见阴, 命必危殆, 阴症见阳, 虽困无害。 劳倦内伤, 脾脉虚弱, 汗出脉躁②, 死症可察。 疟脉自弦,弦数者热,弦迟者寒,代散者绝。 泄泻下痢, 沉小滑弱, 实大浮数, 发热则恶。 呕吐反胃, 浮滑者昌, 弦数紧涩, 结肠者亡。 霍乱之脉、脉代勿讶、厥逆迟微、悬则可嗟。 咳脉宜浮、浮濡易治、沉伏而紧, 死期将至。 喘息抬肩、浮滑是顺、沉涩肢寒、均为逆症。 火热之症, 洪数为宜, 微弱无神, 根本脱离。 骨蒸发热、脉数为虚、热而湿小、必损其躯。 劳极诸虚、浮软为弱、上败双弦、火炎则数。 失血诸症, 脉必现芤、缓小可喜, 数大甚忧。 蓄血在中, 牢大却宜, 沉涩而微, 速愈者希。 三消之脉、数大者生、沉微短涩、应手堪惊。 小便淋闭,鼻色必黄,实大可疗,涩小知亡。 癫乃纯阴, 狂乃纯阳, 浮洪吉象, 沉急凶殃。 痫官虚缓,沉小急实,或但弦急,必死不失。 心腹之痛, 其类有九, 细迟速愈, 浮大延久。 疝属肝病、脉必弦急、牢急者生、弱急者死。 黄疸3湿热,洪数偏宜,不妨浮大,微涩难医。 胀满之脉,浮大洪实,细而沉微,岐黄无术。

① 躁:原作"燥"、据文义改。

② 躁:原作"燥"。据文义改。

<sup>3)</sup> 疸:原作"疽"。据文义改。

五脏为积, 六腑为聚, 实强可生, 沉细难愈鬼崇之脉, 左右不齐, 乍太乍小, 乍数乍迟痈疽未溃, 脉官洪大, 及其以溃, 洪大始戒肺痛已成, 计数为实, 肺痿之形, 数而无力肺痛色白, 脉宜短湿, 浮太相逢, 气损失血脏痛实热, 滑数可必, 沉细无根, 其死可测如人有子, 别搏阳别, 少阴动甚, 其胎已结滑疾不散, 胎必三月, 但疾不散, 五月可别左疾为男, 有疾为女, 女腹如箕, 男腹为斧

欲产之脉, 散而离经, 新产之脉, 小缓为应, 实大弦牢, 其凶可明。

### 奇经八脉歌诀

奇经八脉,不可不察,直上直下, 寸尺俱牢 中央坚实, 冲脉昭昭, 胸中有寒,遂气里急,疝气攻心,支满失弱

冲压起于气街、在少寶下、由門入力、以子脏門、上刊至 胸中所会冒取、并行气寿、力上二程之根本、了無毒、故女子 妊脉通太冲、月事以时。

直上直下、尺寸俱浮,中央浮起、督脉可求,腰背强痛,风痛为忧。

招歌起于下极、在少喷下、出电灯、点气中行背中墙、至 即顶百会穴,至西京庭灵中上垂水刀穴、八上五中缝,入力手 脏腑,会冲任二脉。而并行周身。

寸口丸丸,紧细实长,男疽女痘,任脉可详

任账却于中极之下,在少腹下,直上至兵,由下哲人下击中缝、舌根,入内寻脏,会冲督二脉,并行周身。

关左右弹,带脉可诀。

带脉在人腰中、壅转至肚脐,入肉寻冲脉而并行,总束一 身诸脉,如束带之状,故名带 如有曼伤,腹满腰溶,如坐水 中,女人月事不调,赤白带下。

寸左右弹、阳路可决;尺左右弹、阴路可别。尺外斜上,至寸阴维;尺内斜上,至寸阳维。

下疏、阳疏起于足点,从内外后,上至阳会穴,入内以会诸脉而寻周身,阳维、阳维起于手指,从内外行,上由人左右胁至颈项,行肥至耳,入太阳穴,入内会经络脉,并行腹内,复寻周身。

奇经八脉之起游,如水之发游,而巴流入江海之意。

### 反关脉

脉有反关, 动在臂后, 别由列缺, 不干症候。

反关之脉, 在手背后, 不在寸口之前, 主富贵脉, 左反主 贵, 右反主富, 左右皆反, 富贵双全, 男女相同。

### 绝 脉

心绝之脉,如操带钩,转豆躁急,一日可忧。 肝绝之脉,循刀责耳,新张弓弦,死在八日。 脾绝雀啄,又同屋漏,一似水流,还如杯覆。 肺绝维何,如风吹毛,毛羽中肤,三日而号。 肾绝伊何,发如夺索,辟辟弹石,四日而作。 命脉将绝,鱼翔虾游,至如涌泉,莫可挽留。

## 色 诊

古人察色望气,命自色诊 望而知之谓之神,居四诊之先 色以应日,脉以应月 色者,气之精华也 赤欲如白裹朱,不 欲如赭;白欲如鸦羽,不欲如盐;青欲如苍壁,不欲如蓝;黄 欲如罗裹雄黄,不欲如黄土;黑欲如重漆色,不欲如地苍 以上五色,贵光泽而恶晦滞也。

病人色青、如草兹盖母,见于太阳、太射及鱼尾者、肝气 绝,主死 若如翠羽柏皮者,只是肝邪、有惊病、风病、日病

赤色如死血,见于口唇及《阴》而者,心气绝。主死。若如橘红色者,只是心病,有怔忡惊悸,夜卧不守

自色如枯雪者,见鼻准正面及擦残汁粉者,即气绝,主死 若如油粉梅花自结者,只是肺邪,咳嗽之病,有拳肢之忧

黄色如干,见于鼻者,为肺绝,主死 若如桂花、杂以黑晕,只是脾病,饮食不快,四肢倦怠,有麦妾之累

具色如烟煤者、见于耳或轮导内外、命门是壁、口唇青黑者、 为肾气绝、上死。若如蜘蛛四眼乌尔之译者、只是肾虚火旺之际

五人的黄、日青、日赤、日黑、日白, 皆不死也 若面古 日赤、日黑, 面赤目白, 面黑目白, 面赤目青, 昏死症也

古色属肝,其脉弦;赤色属心,其脉约;黄色属肿,具脉缓;白色属肺,其脉毛;黑色属肾,其脉石 见其色而不得其脉, 反得相胜之脉者,见处矣;得其相生之脉,则高将仓矣 色起两眉薄泽者,在皮肤,病轻易治。

黄色起于目背、病将愈也 若古、黄、赤、白、黑色起于 向者,病在脏腑 古、只色起于目者、病在筋 若焦枯尘垢、病在骨、难治。

### 阴阳五等形状心论

太阴之人,贪而不仁,好内思出,必排己而不发,多阴而

① 状:原作"壮",据文义改。

② 必抑:《灵枢·通天》作"心和"。

无祖,血浊气湿,阴阳不和,缓筋而皮厚,疾之不移,治之不 应 其状智翳丛黑色,惟临然长大、阳然未倭

少别之人,小贪而败心,好伤而好害,心威而无思,多阴少礼,六腑不問,其血易限,其气易败 其状清然窃然,固以阴贼,立而躁险,行而似伏。

人間之人,好害太事,无能而虚1,事量败而不悔,多阳 而少制,勿脱其闭,脱鬼暴死 其秋轩轩储储,反身折周

少阳之人,有小贵,好为外交而不付2,好自贵自宜,实 阴虚阳,'脱而寒,看不起也 其状立而好但,行而好症,两 臂两肘3,常好抬肩。

制制和平之人, 因处安静, 婕然从物, 或与不争, 尊而治, 阴阳气和, 血脉调谱, 其状委委然, 愈俭然君子行と

以上五等之人、形气相得、译工以等、无效; 若形弱气虚、脉不足者、死; 形气不足、脉气有余者、生。

### 太⑤素脉论

杨"上善主太素脉,征休征咎"而有灵治,不过种其说耳 其实如脉形固争,至数分明、谓之清;除形气散湿,至数模糊、 谓之浊 质清脉清,富贵而寿;质浊脉浊、贫贱而多忧;质清 脉浊、外富贵而内贫贱、失意处少、得意处多;富贵而寿者、

D 虚:《灵枢·诵天》"虚"后有"说"字。

② 付: (灵枢·通天) 作"内时"。

<sup>3</sup> 肘: (灵枢·通天) "肘" 后有 "则常出于背" 五字。

<sup>4)</sup> 译:"泽"前疑脱"色"字。《素问·玉机真脏论》曰:"形气相得, 胃之可治。色泽以浮、谓之易已。"

<sup>5)</sup> 太:原作"大",据文义改。

<sup>6</sup> 杨:原作"阳"、诺文义改。

⑦ 征伏征咎: 验证吉凶福祸。休: 吉; 咎: 凶。

脉清而长; 贫贱而夭者, 脉浊而促 清而促者、富贵而夭; 浊 而长者, 贫贱而寿。

三部脉长,甲子一周,更有余寿,尺后更长,甲子分三,若长一部,甲子分一,长过三部,又有一周,大略如此。

### 四时脉象论

《内经》曰: 持脉有道、虚静为实、存日如鱼之有波、脉象 官弦; 夏日在队, 泛泛乎万物有余、脉象字洪; 秋日下肽、蛰 虫将人, 脉象官温; 冬日在骨, 蛰虫周常, 君子居室, 脉象宜 石, 此为平脉, 反此即病 若春而洪, 至夏必死, 四时推求, 可以先知者, 为真胜之气先泄也, 其象见于非时, 而当其时, 不能再见矣。

## 汤头歌诀

### 十全大补汤(局方) 气血兼补

参茯术草四君子, 陈夏<sup>1</sup>加之六君全, 冉加香砂胃寒使, 去夏香砂异功专。

归地芎芍名四物、四君四物八珍完、加上黄芪与肉桂,于全大补此为先。

人参三钱(炙), 白术二钱(干炒), 茯苓二钱, 甘草一钱(炙), 名四君子汤, 助阳补气; 加陈皮、半夏各二钱, 名六君子汤, 调胃和脾; 再加木香一钱(煨), 砂仁钱半(炒), 胃寒可用; 减去木香、砂仁、半夏, 名异功散, 补气合脾; 当归(酒洗) 工钱, 熟地、钱, 芍药(酒炒)钱丰, 川芎钱半, 名

① 夏:原作"皮"、据《汤头歌诀》改。

四物汤、养血通剂;四柱、四物名八珍、气血兼补、再加黄芪(蚕炙)二钱、肉桂钱子、其十味、名十个大补总剂也

### 人参荞荣汤薛立斋 补气养血

人参养荣即十全、除却用乌五味联、陈皮远志加姜枣、脾 肺气血补方先。

### 升阳益胃汤李东垣

升阳益胃多术芪, 黄连半夏草陈皮, 等泻防风光独活, 柴 胡白芍枣姜随。

英芪四钱 人参 半夏各 钱 炙草 羌活 独活 防风 白芍炒、各 钱 防、皮 白术 茯苓 泽泻 柴胡各八分 黄连多炒。四分

加姜枣煎。

六君子助阳补隍除丧, 重用黄芪补气固胃, 柴、防、羌、独除湿升阳, 泽泻, 茯苓泻热降浊, 加芍药和血效制, 少佐黄连以退阴火。

按: 东垣治疗, 首重瞻胃, 而益胃又以升固为先, 故每用 补中、上升、下渗之药 此方补中有散, 发中有收, 脾胃诸方, 多从此仿也。

### 补中益气汤李东垣 补气升阳

补中益气č 本参, 陈皮当归草柴升, 木香苍术易归术, 调中益气畅脾神。

黄芪蜜炙、钱。 人参 甘草炙 各 钱 白术士炒 陈皮留白

归身各五分 升麻 柴胡各三分

加姜枣煎。

表虚者, 升麻蜜水炒用。

尔坦曰: 升、柴味薄性和、能引擎胃清气行于阳道、以资 存气之和; 又引参、芪、且草行上、充实腠理、使卫外为国 几种算胃之药,以升和补气名之者、此也。除当归、白术、加 不香、苍术、名调中益气上汤; 前方加白芍、五味子、发中有 收,亦名调中益气。俱东垣方也。

### 地黄丸滋阴益肾

地八山山四、丹苓泽泻 ., 加上桂与附, 八味月火源 再加车前膝, 金匮肾气丸, 又有丝须斯, 育园仙方全

点地八伐, 山芍, 山黄各四钱, 月皮、茯苓, 泽泻各 钱, 名六味地黄丸。

按:地黄憨阴补肾,由药合脾,由英饮用,丹皮凉血,茯苓类参行水,译污泥污劈光肾热相火,是补中有泻,散中有收, 古人立法普蕴幽深。再加肉柱、附子(炙)、各 钱、名八味地 黄丸,引火归源,大恶肾水;再加车前、生漆各 . 钱、名全园 肾气丸土,伸量立法、以车前、生财直达下焦、为补肾第一良 方;又有菟丝子(酒蒸炒)、"食厨(酒炒)、各四钱、名纹丝肾 气丸、男女尺脉虚细者、服之能益肾宜料、故能育制包

### 逍遥散《局方》 散郁调经

造通該用当月芍、杂苓木草加姜, 為保除医功最奇, 训 经八味丹栀着。

<sup>&#</sup>x27;D 气: 原脱,据《历头歌诀》朴。

<sup>2)</sup> 金匮肾气丸: 疑为"济生肾气丸"。

柴胡 当山西科炒 门芍西炒 门术上炒 茯苓各 钱 炙草 一钱

加煨姜、薄荷煎。

申加升支、柜子(炒),各钱半,名八味逍這散,治肝伤血少。

按: 肝虚则血病, 归、芍养血平肝、木盛则上衰、术、草和中补上、柴胡升阳散热, 茯苓利息宁心、牛姜暖胃祛痰, 薄荷消风理血。少、果一口; 方中柴、薄最炒、盖木喜风摇, 寒即推萎、温则发生、木郁则火郁、五行相因、自然之理, 以此一方治木, 诸郁皆解, 逍遥散是也。

### 归脾汤《齐生》 引血归牌

血不归增切亥石、参、芪、草、术之甘温以补增,远志、 获种、枣仁、龙康之甘温酸苦以补心、当归养血、木香调气, 气牡则自能摄血矣。

### 养心汤补血宁心

参、花补心气, 芎、归养心血, 1茯、柏仁、远志、池心热

而宁心神、五味、枣仁收心气散越、半夏祛扰心之痰涎、甘草 补土以培心、赤①桂引药以达心经。

### 霍香正气散 (局方) 辟一切不正之气

產香正气大腹苏、目梧陈苓木朴俱、夏曲白芷加姜枣、感 伤岚瘴并能驱②。

着香 大腹皮 紫苏 茯苓 白芋各 银 陈皮 白术 厚朴 半夏曲 桔梗各钱半 甘草七分

加姜枣煎。

藿香理气和中, 辟恶止呕; 苏、芷、桔梗散寒和膈, 以散表邪; 腹、朴消满; 陈、夏除疾以疏里滞; 苓、水、甘草益脾祛湿以辅正气, 正气酒畅则邪逆自除

## 苏子降气汤《局方》 降气行热

苏子降气橋半归,前期桂朴草姜依,上虚下盛疾嗽喘,亦 有加参贵合机。

亦子 橋红。半夏 当 1 前胡 厚朴美田 各钱生 肉 桂 甘草各七分

加姜煎。一方无桂有沉香。

苏子、前胡、橋、夏降气行表、气行则衰消也 兼能发表加当归和血,甘草缓中、下虚上盛,故又用桂引火归元,如气虚亦有加人参、五味者。

### 乌药顺气汤严用和 中气痰壅

乌药顺气芎芷姜、橘红根桔及麻黄、僵蚕炙草姜煎服、中

① 赤:原作"子",据《汤头歌诀》改。

② 驱:原作"枢",据《汤头歌诀》改。

气厥逆此方详。

乌药 橘红各 钱 川芎 白芷 枳壳 桔梗 麻黄各-钱 僵蚕去丝炒 炮姜 炙草各五分

麻、梗、芍、芷发汗散寒以真表气,乌、姜、腐、积行气 祛痰以顺里气,加僵蚕清化消风,甘草协和诸药,气顺则风散, 此治标也。

### 越鞠丸升溪 治六腑郁气

越鞠丸治六般郁、气血痰火湿食因、芎苍香附兼卮曲、气 畅郁舒痞闷伸。

香附开气郁, 苍术燥湿郁, 抚芎問血郁、栀子清火郁, 神 曲消食郁, 石等分, 曲糊为丸 湿郁加茯苓, 白芷; 火郁加青 黛; 痰郁加星、夏、瓜蒌、海石; 血郁加桃仁、红花; 气郁加 木香、槟榔; 食郁加麦芽, 山楂, 挟寒加吴萸

### 又 方

卷术 川芎 香附 甘草 茯苓 橘红 半夏 栀子砂仁

总治六郁, 看何郁之重者为君, 余药加茂用之。

### 六和汤《局方》 调和六气

六和荒朴杏砂星, 半夏木瓜赤茯并, 参术扇豆同甘草, 姜枣煎之六气平。

着香 厚朴 杏仁 砂仁 半夏 木瓜 赤茯苓各钱平 白 术 人参 扁豆各二钱 甘草—钱

加姜枣煎。

能御风、寒、暑、湿、燥、火六气,故口六和 藿、朴、 杏破里气强脾、参、术、陈、夏补正压脾、豆、瓜祛暑、赤茯 行水、大抵脾胃强则诸邪自退矣。伤寒加苏叶、伤暑加香薷

### 五积散《局方》 发表温里

五积散治五般积、麻黄苍芷芍归芎、枳桔柱枝甘茯朴, 陈 皮半夏加姜葱。

当归 川芎 白芍 茯苓 桔梗各钱半 苍术 自芷 厚朴 陈皮各 钱 枳壳铁 麻黄 半夏各八分 桂枝 干姜 甘草各大分

柱、麻解表散寒、拄、芍和里止痛、苍、杯平胃、防、夏 行丧、芎、归养血、佐苓利水、姜、芷祛寒湿、枳、桔利肠肠 一方统治多病、唯善用者、变而通之、除柱、枳、陈三味、余 微炒、名熟料<sup>②</sup>五积散。

### 小续命汤孙真人《千金方》 风痉通剂

小纹命汤柱附芎、麻黄参芍杏防风、黄芩汤已兼甘草、六 经风中此方通。

防风银津 桂枝 麻貴 人参 自苟恶む 杏仁房如川 芍雪 洗 黄芩酒炒 防己 炙草各一钱 附子五分

姜枣煎。

麻黄、杏仁治寒、桂、芍治凤、参 川补气、川芎养血、防风治风泽、防己治湿泽、附子治寒泽、黄芩治热泽、故为治 风总剂。

### 大秦艽汤搜风降火

大秦先汤羌独防、芍芷辛苓二地黄、石膏口芍芩4甘水,

① 料:原作"科",据《汤头歌诀》改。

② 芩: 疑为"苓"。

风邪散见可通尝。

秦艽 石膏各 我 羌活 独活 防风 川芎 白芷 黄芩 白炒 牛地震法 熟地 当日查社 白芍酒炒 茯苓 计草义 白 术土炒。各一钱 细辛五分

按: 高风有。法、扉表、攻里、石里道也。初中必挟外感、 故用风药扉表散寒、若无外感、当用血药、气药调里可也

### 地黄饮子刘河间 喑厥风痱

地支法子由朱朝, 友本菖蒲亚志花, 从各柱附已载天, 少 入边荷姜枣服, 喧噪风馆能高之, 火用中下能生木

內 大容 內柱 附子炮 巴戟天各等分

每服五钱,加薄荷少许煎。

中风口噤身冷为喧噪, 凹肢不收为风痛, 熟地以滋根本之别, 柱、附、从常, 巴载以这真元之火, 山贡, 石船平胃温肝, 志、苓、菖蒿补心通肾, 麦、味保界以愈水原, 水火既交, 风自息矣。

## 独活汤朱丹溪 模旗昏愦

生生活的中光独的、马归辛桂参夏昌, 在神远志白薇草、瘦 疾昏愦力能匡。

范括 独話 防风 "包口 月号 柱心 人参 半夏 菖蒲 茯神 远志 白薇各钱半 细辛 炙草各七分

加姜枣煎。

肝属风而主筋、故瘿疾为肝邪,二活、防风治风、幸、桂温经、半夏除痰、芎、归和血、血活则风散也 肝移热于心则昏愦,人参补心气、菖蒲开心窍、茯神、远志安心神、白薇退

热止厥,风静火息,血活神宁,疾风自己矣。

### 顺风匀气散喝邪偏枯

原风匀气术乌沉,白芷天麻苏町参,木瓜打草青皮合,喝 辟偏枯口舌喑。

口眼喝得, 儋枯不遂, 皆由宗气不能周于一身

白术 武 乌药瓦丰 人麻 人参各五分 苏川 白芷 木瓜 青皮 甘草炙 沉香磨。各三分

加姜煎。

天麻、苏、崖以疏风气、乌药、青、冠以石潜气、参、水、 炙草以补正气、气匀则风顺炎、木瓜伸箭混于土中污水

独活寄生汤补入、 "企" (1) "、)"

独活寄生先防卒, 芎归地芍科 萝均, 桂种牛膝人参草,冷风顽痹屈能伸。

独活 桑寄牛 秦艽 防风 细辛 川芎 当归 自芍炒熟地 桂心 茯苓 杜仲复195、麻丝 生膝 人参 甘草

又方, 人, 系寄牛, 加黄芪、续断, 治风寒湿 1瘦 喻嘉吉 曰: 此方用参、芪、四物一派补药, 加艽、防胜风湿, 桂胜寒, 细辛、独活通肾气 凡治 1气袋 虚者, 宜此准诸

### 消风散风热瘾疹

等分, 每服一两。

消风散内羌防制, 芎朴参苓防、草并, 價蚕蝉蜕藿香入, 为 末凋茶并酒行, 头痛目昏项强急, 顾麻噫珍服之清

人参 防风 茯苓 川芎 羌活 僵蚕炒 蝉蜕 藿香各

① 袭:原作"龚",据《汤头歌诀》改。

两 荆芥 厚朴姜汁炒 陈皮去白 炙草各五钱 共为末、每服五钱、茶调下、疮癣酒下。

羌、防、芎、削合头目项背之风,僵蚕、蜉蜕散阳腸皮肤之风,着香、厚朴去思散邪、参、苓、甘、橘精正调中

## 川芎茶调散《局方》 头目风热

川芎茶門散制防, 辛芷薄荷目草羌, 目香草塞风攻1, 正 偏头痛悉平康。

薄荷八钱 川芎 荆芥各四钱 防风食率 细辛 钱 羌活 白芷 甘草炙。各二钱

为末,每服五钱,茶调下。

羌活治太阳头痛,白芷治阳明头痛,川芎治少阳、吸阴头痛,细辛治少阴头痛,防风为风药,治周身尽痛,薄荷、荆芥散风热百清头目,甘草缓中、茶凋清降,再加菊花清头目,但在祛风疾,以风热攻上,宜于升散,凝顶之上,惟风药可到之意也。

### 青空膏东垣 风湿头病

青字萼草柴芩连, 羌防升之 ] 顶颠, 为末调茶如膏服, 正偏头痛一时痊。

川芎 炙草各五食 柴胡玉钱 黄芩酒炒 黄连酒炒 羌語 防风各-两

为末, 茶调膏, 每服五钱。

风痰湿热上攻头脑则痛、偏头痛属少阳相火、芩、连苦寒, 以羌、防、芎、柴升之、则能祛湿热于高颠之上矣

### 人参荆芥散妇人血风劳

人参荆芥散熟地,防风柴枳芎归比,酸枣鳖羚桂术草,血

风劳作风虚已。

加姜枣煎。

妇人血脉空虚, 乃感风邪寒热, 盗汗久新成劳, 以制、防、 柴、羚连风平水, 熟地、鳖甲煮阴退热, 芎、归养血, 桂、枳 止痛调经, 参、术、炙川草、枣仁补虚饮污,除均进食

### 防风冲和汤伤寒伤风二方

防风汤用羌防地、川芎白芷细辛芩,白术目草并姜枣、同 煎能止有汗风,无汗伤寒去术枣,苍葱发汗冲和同,若有阳虚 汗不出,参芪加上效奇功。

先語 防风 生地各钱工 川芎 白芷 黄芩 白术各 钱细辛 甘草各七分

加姜枣煎。

名防风汤, 感风有汗泥止表邪能散, 若感寒无汗发热头病者, 汉太白奉、大枣, 加苍术、葱头发汗, 名冲和汤, 以代麻黄桂枝汤, 若有阳专汗不出者, 再加入参、黄芪, 功必效矣

### 麻黄汤仲景 伤寒无汗

麻黄汤中用柱枝、杏仁 打草四般疱, 发热忠寒头项痛, 伤寒服此汗淋漓。

麻黄去节,三钱 桂枝二钱 杏仁七粒 炙草一钱

伤寒太阳无汗用此发之、麻黄善发汗、恐其力猛、故以柱 枝监之、甘草和之、不令太发也、此仲景治太阳伤寒无汗之大 法、冬令严寒可用、如春夏秋天气温暖则不可用、惟以冲和汤 代之可也。

### 桂枝汤仲景 风伤有汗

柱枝汤治太阳风,芍药甘草姜枣同,桂麻相合名各半,太阳如疟此为功。

桂枝 芍药 生姜各三钱 炙草二钱 大枣二枚

治太阳中风有日、用此偏之,以和营卫,此种景之大法 冬令严寒可归,如春夏秋入暖,以防风汤代之

### 升麻葛根汤钱乙 阳明升散

升麻葛根汤钱氏, 再加芍药甘草是, 阳明发热与头痛, 尤 汗恶实均堪倚, 亦治时疫与汨纽, 痘珍已出慎勿使

升麻三钱 葛根 芍药各二钱 炙草一钱

轻可去实, 字能达表, 故用升、葛发散阳明表邪, 加芍药 敛阳和血、升麻、甘草升阳解毒, 故亦治时度, 兼发表形珍, 如痘疹已出,则不必再发表也。

### 九味羌活汤张元素 解表通礼

九味羌活用防风,细辛苍至与川芎、黄芩生地同甘草、主 阳解表益姜葱、阴虚气弱人禁用,加战高时在芝通

光活 防风 查不容良了 自花 川芎 黄芩 生地 甘草 各一钱 细辛五分

加生姜、葱白煎。

告告制此汤以代麻黄、桂枝、青龙、各半等汤、用羌、防、苍、细、芍、芷各走一经、桂风散寒、为诸路之应兵、加黄芩 世气热、生地血热、甘草以调和诸药、为感冒风寒之良法已

### **十神汤**《局方》 时行感冒

十种汤里葛升麻, 陈草芎苏白芷加、麻黄赤芍无香附, 时

行感冒效堪夸。

葛根 升麻 陈皮 甘草 川芎 紫苏 白芷 麻黄 赤芍 香附等分

加姜葱煎。

治风寒两感头痛、发热、无汗、恶寒、咳嗽、鼻塞 若感 风有汗则减去升、葛、易羌、防、减去麻黄易桂枝、减去葱头 易大枣。

### 再造散陶节庵 阳虚伤寒不能作汗

再造散用参芪草, 桂附羌防芎芍东、细辛加枣煨姜煮、阳 虚无汗法当先。

人参 黄茂各 钱 川芎 白芷酒炒 羌活 防风 桂枝 附子炮。各钱半 甘草 细辛各一钱

煨姜、大枣煎。

以参、芪、甘、姜、桂、附大补其阳,助羌、防、芎、细 辛散寒发表,加芍药敛阴,散而有收 节吃口:发热头痛,恶 寒无汗,服汁剂不出者,为汨虚不能作汁、若误以麻黄重剂, 劫取其汗则阳脱,误死者多矣。

### 大羌活汤伤寒两感重症

大羌活汤即九味,己独知连白术暨,散热培阴和表里,伤寒两感差堪慰。

即九味羌活汤加防风、知母、独活、黄连、内以生地、川芎、知母为君,余者佐使,治伤寒两感重症 羌、独、苍、防、细辛以散寒发表,芩、连、己、知、芎、地以清里培阴,白术、甘草以固中和表里 洁古为制此方,活人多矣

### 参苏饮《元戎》 感冒风寒

参原饮上内用陈皮、枳壳前胡半夏宜、1 葛木香甘桔茯、 内伤外感此方推。

人参 紫苏 前周 半夏麦旬 干葛 茯苓各钱干 陈皮 枳壳麸炒 桔梗 木香 甘草各八分

加姜枣煎。

治感冒风寒、发热头重、小应咳嗽 若无汗者, 去枣加葱 头,发汗即解。

### 小柴胡汤仲景 伤寒半表半里和解

小柴胡汤和宜供, 半夏人参甘草丛, 史用黄芩如姜枣, 少 和百病此方宗。

柴胡 我 半夏 人参钱上 甘草 黄芩 钱 生姜 分 人 枣二枚

台 切往来寒热、胸满胁痛、心烦喜呕、口苦耳聋、属少 卻经病皆可治 即府清净宜和解、柴胡升阳达表、黄芩退热和 阴、半夏祛疾散逆、参、草销正补中、使邪不得复传入里也

### 大柴胡汤仲景 伤寒发表攻里

大柴胡汤用大黄,积实芩夏白芍将,煎加姜枣表兼里,妙 法内攻并外攘。

柴胡 我 大黄 我 积实自分 半夏 黄芩 芍药各八分生姜钱半 大枣二枚

治汨邪入里,表症未除 柴胡鲜表,大黄、枳实攻里,黄 芩清热,芍药敛阴,半夏和胃止呕,姜汁调和营卫

① 饮:原作"内",据文义改。

#### 防风通圣散刘河间 表里实热

防风通圣大黄碃,荆芥麻黄栀芍翘,甘枯芎归膏沿石、海 荷芩术力偏饶,表里交攻阳热盛,外科疡毒总能清

大黄西菜 芒硝 防风 荆芥 麻黄 黑栀 白芍炒 连翘 川芎 当月 海荷 白术各 载 桔梗 黄芩 石膏各四钱 甘草二钱 滑石一两

加姜葱煎。

胞防、麻黄、薄荷发汗而散热搜风, 栀子、潜石、硝、黄 利便面降火行水, 岑、梧、石君清肺泻胃, 川芎、当归养血补肝, 连翘散气聚血凝, 甘、术能补中煤湿, 故能汗下不伤去里也。

### 普济消毒饮东垣 大头天行、瘟疫时毒

善济消毒等连鼠、玄参目桔莲根侣、升架马勃连翘陈、僵 **蚕薄荷为末**咀。

黄芩高质 黄连西鸡 各 良 玄珍 且草 桔梗 宏朝 陈 皮各 良 鼠粘子 板蓝根 乌勃 连翘 薄荷各 钱 僵蚕 升麻各七分

为末,调服。

虚加人参、便秘加大量 尔垣制此方、专治大头人行、全活甚众 以芩、连泻心肺之热为君、玄参、陈皮、目草泻火补气为臣、莲、薄、鼠、盘、蚕、勃散肿清毒为佐、升、柴升和、桔梗为舟楫、不令下行、泻热清肿之良法也

### 导赤散钱乙 心小肠火

导赤生地与木頂,草柏竹叶四般力,口麇淋痛小肠火,引 热同归小便中。 生地凉心血, 竹叶清心气, 木通泻心火入小肠, 草梢达肾 茎而止痛。

### 清骨散骨蒸劳热

清骨散用银柴胡,胡连奉先鳖甲符,地骨青蒿知母草,骨 蒸劳热总能除。

幣甲 单便炎 良 银栗动砂, 食了 胡连 秦艽 地骨皮 青蒿 知母各一钱 甘草炙, 五分

地骨、胡连、知母以平内热、柴胡、青蒿、秦先以散表邪、 鳖甲引诸药入胃而补阴、甘草和诸药而泻火、为退热除蒸第一 良方。

### 清震汤河间 专治雷头风

清震汤治毒头风, 升麻苍术两般充, 荷吓一枚升胃气, 邪 从上散不传中。

头百归病之痔名雷头风、若头而即大无吃磨名大头瘟,宜 告济当古饮。雷头风者,邪在。阳、不可过用寒药重剂诛伐无 过处,清震汤解毒,盖取震为雷之义。

### 桔梗汤《济生》 肺痈咳吐脓血

档便 防己 瓜蒌 贝月 当月 枳壳 以仁 桑皮各铁土 黄芪二钱 杏仁 百合 甘草各一钱

### 美前

肺痈吐脓或咽下便秘可加大黄、气虚者去枳壳加入参

按: 黄芪补肺气; 杏仁、苡仁、桑皮、百合保肺清火; 瓜蒌、贝母润肺涂痰; 甘、桔开提气血, 利周散寒; 防己散肿除

风、泻湿清热;当归以和其血、积克以利其气

### 左金丸丹溪 肝火

左金茱连八一丸、用经人郁阳吞鞭, 内加芍药名戊己、热 药热痢股之安, 连附八一角胃痛, 寒热用之理一般

黄连六两、姜汁炒 吴茱萸一两、盐汤泡

名茱连六一丸,每服三钱。

肝实则作痛,或呕吐瘕,心为肝子,故用黄连污心火,使火不克金,则全能制上不而肝平之矣。吴英人用,行气解郁,又能引热下行,故以为反传,使之相济,以立功也。左金者,使肺不之金得行于左而平肝也。再加芍药,伐肝安摩,成为胃土,己为脾土,故名戊己。又用之六、附子一,亦反传而治胃痛也。

### 龙胆泻肝汤(局方) 肝经湿热

龙胆泻肝栀芩柴, 生地车前泽泻信, 木通甘草当归合, 朋经湿热力能排。

生 地震 当月年用 各 良 柴胡 年前 泽泻 本通各钱 生 龙胆草語の 梔子 \*\*\* 黄芩 \*\*\*\* 甘草各 長

龙胆、柴胡泻肝胆之热、黄芩、栀子泻肺与 .焦之热、以 佐之泽泻、泻肾经之湿、木通、车前泻小肠、膀胱之湿、以伤 之归、地为君养血补肝、甘草缓中苔胃、不食苦寒过于泄下也

#### 泻膏丸钱乙 泻肝火

泻青丸用龙胆栀、下行肝火大黄资、羌防五上芎归润、火 郁肝经用此宜。

① 制:原作"别",据《汤头歌诀》改。

② 平:原脱、据《汤头歌诀》补。

龙胆草 黑栀子 天黃酒类 尼活 防风 川芎 当归西 炒。等分

蜜丸, 竹叶汤下。

着、防引火上升、他、制、大黄抑火下降、芎、归养血面 润肝燥。

### 泻黄散胃热口疮

防风二钱 甘草一钱 黑栀一钱 藿香七分 石膏三钱,煅 栀子,石膏产用 冒之火,着香品恶门中,旧草补脾污热。 防风能发脾中伏火,又能于土中泻木也。

#### 泻白散钱乙 泻肺火

汽白桑皮地量皮、 | 草梗来四般宜、 参久知芩皆可入、 阳炎喘嗽此方施。

桑白皮 地骨皮各二钱 甘草一钱 粳米一撮

桑皮泻肺火, 地背退基热, 目草补上生合, 粳米和中, 人参, 茯苓、知母、黄芩酌量加用。

#### 清胃散东垣 胃火牙痛

清胃散用升麻道,"归归生地牡丹全,或益石膏平胃热,口疮吐衄及牙宣。

黄连泻心火冒热、丹皮、牛地平血热、当归引血归经、石 鲁海明之火、古人治血、多用升麻、然上升之药、终不可 轻施。

# 甘露饮《局方》 胃中湿热

甘露两地与茵陈, 参积枇杷石鲈伦, 甘草二冬平胃热、柱

苓犀角可加均。

生地 熟地 莨醇、莨芩 枳壳 枇杷叶 石斛 日草 天冬 麦冬各等分

一地、 冬、日草、石斛平瞻子之虚热而兼补、黄芩、百陈五折湿热, 枳壳、枇杷抑气而降入。 由加茯苓、肉桂、名苓 柱且露饮, 本事方。 加星角, 通治胃中湿热, 口疮叶衄

#### 凉膈散 (局方) 膈上实热

凉扫硝黄栀子园,黄芩目草薄荷能,竹叶蚕煎疗局上,中 焦燥实服之消。

连翘,項 大黄西灵 产稿 日草各 我 犯子ル 黄芩温の 薄荷各一銭

加竹叶、生蜜煎。.

近翘、薄荷、竹叶以升散于上, 栀、芩、酒、黄以推汽了 下面贴自清矣。加甘草、生宝省、烏石里、目以复之

# 清心莲子饮《局方》

清心產了石產參, 地胃染切亦仏等, 战争支冬有前了, 躁 烦消渴反崩淋。

石選 人名 赤代學 黄芪年 丧 柴胡 黄芩泻炒 池門 皮 麦冬 车前子各二钱 甘草炙,一钱

参、茂甘平, 补库污火, 柴胡, 地针退热平和, 黄芩、麦冬清上焦热, 赤茯, 车前利显行下部, 以石莲交心肾也

# 升阳散火汤东垣 火郁

升阳散火葛升柴, 羌独防风参芍排, 年炙, 草加姜枣, 阳 经火郁发之偕。

柴胡 葛根 升麻 羌活 独活 人参 白芍各 钱 防风

#### ·钱 炙草八分 生草五分

加姜枣煎。

火发多在肝胆。经、木盛生火,故以柴胡散肝胆,羌活、防风发太阳,升、葛发阳明,独活发少阴,加参、目补土以泻火,白芍泻肝而益脾,且令散中有补,发中有收也

# 半夏泻心汤仲景 伤寒误下、心满痞胀

半夏高心黄莲琴、上姜甘草与人参、大枣和之治虚痞、法 在降阳而和阴。

半夏丰 | 人参 | 麦 | 黄芩各 | 艮 | 黄连 | 炙草各 | 民 | 大 | 火二枚

治伤寒下之星,胸满而不痛者为恐,散坏者,必以主,故用姜、夏;泻心者,必以苦,改用芩、连;欲交阴阳通土下者,必利其中,改用等、甘、大枣,此种量之大法也

# 附子泻心汤仲景 伤寒痞满

附子写心用 黄、寒加热药以维阳、亳乃热邪寒药治、恶寒加附始和当、大黄附子汤同意、温药下之妙异常

心下磨、按之软、关脉疗者、以芩、连各一钱、大黄、钱、 附子(炮) 钱半 恐 黄重损其阳、故加附子 又用大黄、 细辛、附子、和中有初、金匮 音法、后人军识其旨

# 白虎汤仲景 肺胃实热

自虑汤用石膏煨、角母甘草粳米隔,亦有加入人参者,躁 烦热汤舌生苔。

石膏-两, 煨 知母-钱 甘草钱半 粳米-据 有加人参者,名人参白虎汤。

按: 门壳西方金件, 此方清肺金百泻胃火, 故名 然必实

热, 方可用之, 脉洪大有力, 口燥!小便赤, 为内热、若误投 不可救也。

#### 竹叶石膏汤仲景 肺胃虚热

竹叶一把 石膏蝦,一两 人参三钱 麦冬二钱 半夏钱半 炙草一钱 粳米半杯

加姜煎。

治伤寒解后,吓渴少气,竹町、石膏之辛寒,以散余卦; 冬、甘、粳、麦之甘平,以补贴生津;姜、夏之之温,以路块 韭呕。

#### 黄连解毒汤三焦实热

黃连智書汤四味、黃柏貴岑栀子并、躁狂太热叹不眠、明 如新黄均可备。若云、黄石骨汤、由加麻黄及豆豉、此为伤寒 温毒盛、三焦表里相兼治、栀子全花加大黄、初肠泻热真堪倚

# 大承气汤仲景 胃府三焦大热大实

大承气汤用芒硝,积实大黄厚朴饶、按闭宫机功偏擅,急 下阳明有数条。

大黄四钱, 洒洗 芒硝三钱 厚朴五钱 枳实三钱

大黄治大实、芒硝治大量大坚、一味治有形而药;厚朴治大黄、枳实治痞、二味治无形气药 热毒传入阳明、胃府痞黄、燥实坚全、三焦实热、并须以此下之。

① 燥:原作"躁",揭文义改。

#### 小承气汤仲景 胃府实满

小承气汤朴实黄, 谱狂痞硬上焦强, 益以羌活名三化, 中风闭实可消详。

大黄四钱 厚朴二钱,姜炒 枳实钱半,麸炒

热在上焦则满、在中焦则硬、胃有燥类见谵语,不用芒扁 者,恐伤下焦真阴也。由加羌活名二化汤、治中风便闭煙实

#### 调胃承气汤仲景 胃实缓攻

問胃承气碍黄草, 自复食和将胃保, 不用朴实伤上焦、中 焦燥实服之好。

大黄酒段 芒硝各二钱 甘草—钱 以甘草缓之,微和胃气,勿令大泄。

### 陷胸汤伸景 伤寒误下、致成结胸

大陷响汤用入黄、枳实厚朴目草 割 小陷胸汤用黄连, 半夏瓜蒌亦通方。

大黄 砂、 3、枳实星里、 载 厚朴麦炒 一载 炙草 载 名大陷胸汤 又用大黄、芒硝、甘遂、亦名大陷胸汤; 又用黄连 (菱炒) 钱半, 半夏 瓜蒌各 钱、名小陷胸汤 治伤 鬼误下, 胸满热痛, 胀实口燥, 心烦, 腹有燥粪者, 宜大陷胸下之; 若胸满、心烦、疾痛者, 宜小陷的开笔之

### 代赭旋覆汤仲景 痞哽嗳气

代赭旋覆用人参、半夏甘姜大枣乌、亳以镇逆成软疮、痞 哽嗳气力能禁。

赭石 技 参 成 放復 或 半夏钱上 目草一钱 件姜丘

① 襄 (xiang 香): 帮助。

#### 钱枣二钱

旋覆之咸以软坚, 代赭之重以镇逆, 姜、夏之辛以散虚弯, 参、甘、大枣之甘以补胃弱。

#### 橘皮竹茹汤(金匮) 胃虚呃逆

橘皮竹茹治巫鬼、参打牛夏枇杷麦、赤茯再加姜枣煎,方由《金匮》此加辟。

橋皮 竹茄各 良 人参 良 計草良1 生麦钱子 忠 校 再加麦冬二钱 赤茯二钱 枇杷叶钱半

由胃火上冲, 肝胆火助肺金之气, 不得下降, 故面观逆, 以作茹、麦冬、枇杷叶青野和胃面降气, 肺金清则肝木自平矣 二陈隆改道, 赤花泻心火, 生姜止水, 久病虚氣, 故以等, 且、 大枣扶其胃气。

# 理中汤仲景 寒克中焦

理中汤主理中乡, 目草人参求黑姜, 吓利腹届朋寒盛, 或 加附子总扶阳。

白术土炒,二钱 人参炙,三钱 炮姜 炙草各钱半

治太阴脾经赋通, 目利不渴, 脉沉无力 人参补气益脾为 君, 白术健脾燥湿为臣, 甘草和中补上为化, 干姜温胃散寒为 使, 再加附子(制)钱半, 名附子理中汤。

#### 真武汤仲景 济火利水

真武汤壮肾中阳, 茯苓术芍附生麦、少别腹痛有水气, 悸 眩眴惕保安康。

炮附子 我 自术的 四氯 在签 自芍的 生姜各 我中有水气,故心悸头眩,汗多亡阳,故内调音纯筋惕动貌 苓、术补土利水以疗悸眩,姜、附回阳苔火以逐虚寒,芍药敛

阴和营以正腹痛 真武、北方水神、肾中火足、水乃归元、此 方补肾之阳,壮火而利水,故名真武。

#### 四逆汤仲景 阴症厥逆

四逆汤中姜射草, 1阴威逆太阳沉,或益姜葱参芍桔,通阳复脉力能任。

滑子生用,三钱 干姜二钱 炙草钱半冷服。

专治。阴敏逆、太阳初症、脉沉无力。或加葱白通阳;腹痛、加芍药和阴;咽喉痛、加桔梗;脉不出、加人参、补气复脉;叩呕、加生姜以散逆气。又有加当归、名当归四道汤

#### 白通汤仲景 阴盛格阳

自通加尿化即計、上菱制了 真葱白、热肉寒用妙义深,阴 盛格阳脉无厥。

炮附子三钱 干姜二钱 葱白四米 此白通汤也。

整白通阳,姜、附散寒、加入人尿、猪胆、治阴寒内甚、 格和于外、故欧适无脉 若纯用热药、则气格护不得人、故于 热剂中加尿、胆寒药、以为引用、使入阴而则阳也

#### 益元汤《活人》 戴阳烦躁

益元艾附与上发, 麦味知道 零草将, 麦枣葱煎入重便, 内寒外热名戴阳。

人参 麦冬各 银 附子也 于姜各一银 知月 真连各银产 丘昧 艾叶 甘草各一钱

此症阴盛格泪, 面赤、身热、烦躁、饮水, 不入口, 为外 热囚寒, 此汤冷服 姜、附加知、连, 与白通加尿、胆同意, 乃热因寒药为引用也。

# 回阳救急汤喝节庵 三阴寒厥

日阳救急用八柱、桂附十菱五味群、加鳴 7厘或猪加, 7 阴寒厥见奇功。

附子 十菱 肉桂各钱 人参 口术 在装备一钱 半夏 陈皮各一钱 甘草炙 五味各七分

加胆、麝煎。

姜、桂、附法其胡寒、六君温补助其阳气、五味、人参生脉,加麝以通其窍,加胆热因寒用也。

#### 四神丸肾虚脾泻

四种战纸吴茱萸、卤曼石味四般须、大枣几枚加姜丸、五 更肾泻火衰扶。

破故纸 西、西曼、广 吴茱萸 長石、八木 内恵五氏、妖鬼 稷 五味子七钱半,炒 枣四两,煮烂去核 生姜二两

同捣为丸,临卧盐汤下,每服一两。

五更虚泄,由丹命火衰,不能生脾之敌 故纸辛温能补相 火以通君火,火盛乃能生土;肉葱暖胃团肠;吴黄燥脾祛湿; 五味补肾涩精;生姜温中,大枣补土、以防水也

#### 厚朴温中汤虚寒胀满

厚朴温中陈草苓、干姜草葱木香停、<u>画</u>服加姜治腹痛、虚寒胀满用皆灵。

厚朴 陈皮各 钱 甘草 茯苓 草电 木香各一钱 丁姜 六分

姜、雹辛热、以散其寒; 陈皮、木香辛温, 以调其气; 厚朴辛温散满, 茯苓自溪以利湿、甘草和中, 鬼散气行, 通胀日

已矣。

#### 黄芪鳖甲散罗谦甫 虚劳骨蒸

黃茂鳖甲地骨皮, 先菀参苓柴半知, 地黄芍药天冬柱, 甘 桔桑皮劳热宜。

治虚劳骨蒸,哺①热咳嗽,食少盗汗。

黃芪炎 醫甲離炎 人名各五钱 地骨 秦艽 茯苓 柴胡醋炒 各 钱 紫菀 半夏 知母 生地 门芍炒 桑皮炎 各 钱 人参 肉桂 桔梗各钱半

加姜煎。

整甲、入冬、白芍补水养阴,参、芪、朴、苓、甘草固卫助阳、桑、桔泻热清归、半夏理疾嗽、艽、柴、地骨退热升阳、 为表里气血交补之剂。

#### 秦艽鳖甲散罗谦甫 风劳

秦艽鳖甲治风劳, 地骨柴胡及青蒿, 当归知母乌梅合, 止 嗽除蒸敛汗高。

警甲 地骨皮各片线 柴胡 青萬各 钱 秦艽 当归 知 母各二钱 乌梅二个

治略同前 注多加黄芪,此方加青蒿、乌梅、皆退蒸之意

### 秦艽扶蠃汤〈直指〉 肺劳

秦艽扶赢磐甲杂, 地骨当归紫菀偕, 半夏人参兼炙草, 肺 劳蒸嗽服之谐。

治肺痿骨蒸、劳嗽声嗄②, 白汗体倦。

- 1 萌:原作"脯"、据《汤头歌诀》改。
- 2) 嗄 (shà 敏): 嗓音嘶哑。

加姜枣煎。

透肌解热, 杂胡、左先为安剂, 故各方多用之 此方以孕胡为君, 亦退热疏肝胆之意。

# 紫菀汤海藏 肺劳

紫菀汤中知贝母, 参色五末阿叔偶, 西加甘品高昂伤, 咳 血吐痰劳热久。

治肺伤气极, 芳热久嗽, 吐埃吐血、肺麦肺痛

紫菀 知母 贝母 阿股各银生 人為 很多 計草 桔梗各一钱 五味子五分

一方加莲肉。

阿茂、五味保事引属,知母、贝母吉火化灵、等 等、目草扶土生金,桔梗上浮而利膈。

# 百合固金汤赵蕺庵 肺伤咳血

百合固金二地黄、玄参贝月信甘囊、麦冬芍药当口配、莺 咳痰血肺家伤。

十地 我 熟地 我 友冬式 早月 百合 当日 百芍 甘草各一钱 玄参 桔梗各八分

火町則全伤,故以玄琴、 . 地助智 截水、麦冬、百合保肺 安神,芍药、当归平肝养血、 自, 档,只母清金化庆、皆以甘寒培本,不欲以苦寒伤肺也。

### 补肺阿胶散钱乙 止嗽生津

补师阿胶马兜铃、鼠粘甘草杏精停、肺虚火烧人当服, 具 气生津嗽哽宁。 阿胺五钱 马兜铃 鼠粘子炒 各 钱 炙草 杏仁各钱平 糯米五钱

# 小建中汤仲景 温中散寒

小建中汤芍药多、桂姜甘草大枣和、更加饴糖补中脏、虚劳腹痛服之鬼。增入黄芪名亦尔、表虚身痛效无过、又有建中于四味、阴远初损起沉疴、十全大补加附了、麦夏从蓉仔细歌

芍药六钱 桂枝 生姜各 战 甘草 钱 忠 枚 饴糖元战 内加黄芪五钱,名黄芪建中汤;若用于全大补汤加附子、 麦冬、半夏、苁蓉、名于四味建中汤;除去茯苓、白术、麦冬、 川芍、熟地、苁蓉、名八味大建中汤、治略皆同

# 益气聪明汤东垣 聪耳明目

益气聪明汤曼荆、升葛参茂黄柏并, 由加芍药炙目草、耳 貸目胀服之清。

参芪各// 1 夢拍子 葛根各 1 黄柏 自芍各 1 升麻 钱半 炙草一钱

按:人中气不足, 昌阳不升则耳目不聪明, 蔓桐、升、葛 升其清气, 参、芪、目草补其中气, 而以芍药平用木, 黄柏滋 肾水也。

#### 大青龙汤仲景 风寒两解

大青龙汤桂 麻黄、杏草石膏 姜 枣截、太阳无汗 兼烦躁、风寒两解此为良。

床黄钱干 柱枝 钱 杏仁. 钱 石膏五钱、煅 生姜钱牛 大枣二枚 麻黄汤治寒,桂枝汤治风,比方风寒推治

# 小青龙汤仲景 太阳伤寒,行水发汗

小青龙汤治水气、喝咚咚咚喝喝利息、麦桂麻黄芍药11、细辛半夏兼五味。

工美村枝 麻黄 芍药豆 各 1、 气草 细辛各 1、 半夏 五味子各钱半

按:麻、桂翰表,使水从汗泄;芍、味食肺、以收喘亥; 姜、夏、细辛洞膏行水,以止海坚、亦表里分旱之意

#### 柴胡四逆汤仲景 阳症热厥

四逆汤甲用柴胡, 芍芍枳实且草纯, 此是阳邪成欧逆, 饮 阴泄热平剂扶。

柴胡 芍药 枳实麸炒 炙草等分

阳邪入里,四肢迳而不遇,与药鱼阳,枳实泄热、甘草和逆,柴胡散邪,用平剂以和解之。

#### 黄连汤仲景 升降阴阳

黃近汤内月1 姜、半夏人参月草黄、更入桂枝兼大枣、东 热平调呕痛忘。

量连市 炮姜 目草 桂枝各钒 人参 半夏各 我 大 枣二枚

治寒中有热雨微厚,胃中有利,有作至, 或丹田有热胸中有 患者, 伊景用此汤与小旱胡言同,和写之剂 小柴胡和军少配, 此汤和解太阳阳明也。

#### 黄芩汤仲景 太阳少阳合病下利

黄芩汤用甘芍并。 阳台利枣加烹、此方逐为治痢和、后 入加味或更名、再加生复与主夏、肌症杂以此能平、单用芍药 与甘草、散逆止痛能和营。

治太阳少阳合病下痢。

黄芩三钱 芍药 甘草各二钱 枣二枚

阳铜入里, 改以黄芩肉其热、芍、甘、大枣和其阴, 政治之也。

#### 平胃散(局方) 利湿散满

平胃數是卷木朴, 陈,皮目草四般药, 除湿散满水风胀, 调冒者方从此扩 改合 陈,或五苓, 硝黄麦曲均基着 着合小柴名柴平, 煎加姜、枣能除疟。

又: 金不换正气散即是此方加夏、藿。

苍术州浸,二钱 厚朴姜汁炒 陈皮去白 甘草炙。各一钱 姜枣煎。

### 保和丸饮食轻伤

保和神曲与口档、苓夏陈翘衰了加、曲稻为丸麦汤下、亦可方中用麦芽、大安丸内加白木、高丰、补效即分

山村五平. 四山 在等 十夏各 两 陈皮 原子 如 连翘各五钱

为丸,每服五钱。

山楂消匀食、麦芽青分食、砷曲消食辐匀、菔子下气、制曲、茯苓煮湿、在湿款结、陈、夏健脾化焦 此内伤之病、但

以和平之品,消而化之,不必攻补也 再加白术 內,名大安 丸,消中兼补。

#### 健脾丸补脾消食

健脾参术与陈皮, 枳实山楂麦柏随, 曲砌作丸米饮下, 消补兼行胃弱宜, 枳术丸亦消兼补、荷叶烧饭上升介

人参 白术士 各 j 陈皮 麦芽士 各 j 山楂 j , 根实麸炒, 三两

神曲糊为丸, 每服五钱。

陈皮、枳实理气化积,由,控而肉食、面、麦泊谷食、人参、 白术益气强脾。再加白术二两名积术丸,荷叶包苏、不饭煨上为 丸,引胃气及少阳甲胆之气上升。

#### 参苓白术散东垣 补腔

参与自术编立的、由约目莲砂苡仁, 桔梗且是兼保师, 枣 汤调服益脾神。

# 枳实消痞丸东垣

枳实消疡四君全、麦芽夏曲朴姜连、菱铒糊丸消积滞、清 热破结补瘫痊。

根实积5 黄连45 各元号 人参 白术于5 麦芽5 千 夏曲 厚朴姜炒 茯苓各三两 炙草 干姜各二两

为末, 蜜丸, 每服五钱。

黄连、枳实治库君药、麦、夏、姜、朴温胃散满,参、术、 苓、草燥湿补脾,使气足脾运,疮乃化也

#### 四七汤开郁化疾

四七汤理七情气,半夏厚朴茯苓苏,姜枣煎之舒郁结,痰 浞呕貊尽能纾 又有一局方》名四七,参桂夏草炒史殊

半夏夏 712、 1钱 1户朴美也 钱 茯苓出钱 紫苏一钱

郁由乎气,亦多扶湿挟痰,故以厚朴、半夏涂痰散满,茯 冬、苏叶利湿宽中,湿去痰行,郁自解矣 又有人参、肉桂、 半夏各一钱,甘草五分、名《局方》四七汤,治略同

#### 四磨汤严氏 七情气逆

四舉亦治上情浸,人参乌药及核沉、浓碧煎服调通气,实 者枳壳易人参,去参加入木香枳,石磨饮子口品牌

人参 乌药 槟榔 沉香

等分, 磨汁, 调服。

### 定喘汤《千金》 治哮喘

定端自果与麻黄, 款冬半夏白皮桑, 苏杏黄芩兼甘草, 肺 实膈热喘孝尝

门末, 枚, 夏制 半夏 款冬各 钱 桑皮至冬 为 子各 钱 杏仁 黄芩 麻黄各钱半 甘草 钱

加姜煎。

麻黄、杏仁、桑皮、甘草、散表寒而清肺气; 款冬温润, 自果取涩、定喝而青全; 黄芩清热、苏子降气、半夏燥痰, 共 成散寒疏壅之功。

#### 生脉散保肺复脉

生脉表味与人参、保肺清心治暑异、气少汗多兼口渴、病 危脉绝急煎斟。

麦冬三钱 人参二钱 五味子一钱

人参入补肺气, 麦冬自寒油肺, 五味酸收敛肺, 并能污火生津 盖上心主脉, 肺朝白脉, 补兰肺清心则气充而脉复

#### 五苓散仲景 行水总剂

五等散治太阳府、白木泽泻猪茯苓、膀尾化气冻官柱, 利 便消暑烦渴清。

茯苓 猪苓 白术炒。各三钱 泽泻二钱 肉桂钱半

. 等目淡利水、泽泻目或泻水、能入肺肾而通膀胱导水泄火、白术补土燥湿、官桂引气而化。

# 肾着汤(金质) 湿伤腰肾

籽看汤内用工姜、茯苓自草自木襄、伤湿身葡与腰冷、亦名甘姜苓术汤 黄芪防己除安茯、术甘姜枣共煎尝、此治风水与诸湿,身重汗出服之良。

炮姜 茯苓各四钱 炙草 白术炒。各二钱 黄芪 防己各五钱 白术三钱 炙草二钱 加姜枣煎,名黄芪防己汤。

防己大辛善集,通行上一公,开窍行水;黄芪达表,白术 煤混强脾并能止汗,加甘草益土所以制水,又能缓防己之峻 急也。

D 盖:原作"益",据《汤头歌诀》改。

② 补:原脱、据《汤头歌诀》补。

#### 实脾饮严氏 虚寒阴水

实脾与术与术瓜, 自草木香大腹加, 草莺附姜兼厚朴, 虚 寒阴水效堪夸。

便利不渴而肿胀者, 阴水。

八苓 白术+4 名 钱 木瓜 目草 厚朴 大腹皮名 钱 木香 草蔻 附子 炮黑姜各-钱

脾虚补以滞量,平用污木百和脾,则上能制水石厚实矣

#### 五皮饮脾虚肤胀

五皮饮用五般皮、防、茯姜桑大腹奇,或用五加易桑白,脾 虚肤胀此方司。

陈皮 茯苓皮 姜皮 桑皮 大腹皮或去桑皮加五加皮。

#### 羌活胜湿汤《局方》 湿气在表

光舌 乳活谷 银 川 芍 瓊荆 草本 助风各 钱 炙草 六分

如有寒湿、附子、防己。食、蒙人独活、芎、蔓、草、加 角麻、苍术、名羌活除湿汤、治风湿。身尽痛

# 茵陈汤仲景 治黄疸

员总高汤治疸黄, 阴阳寒热细推详, 阳黄大黄栀子人, 阴黄附子与干姜。

#### 八正散 (局方) 淋痛尿血

#### 草薢分清饮肾①淋白浊

革蘭分清石菖苇, 草柏乌芍益智俱, 成易茯苓盐煎服, 重 心固肾浊精驱。

遗精白浊。

萆薢 石菖蒲 乌药 益智仁各二钱 计草梢一钱

草瘤能計區即即引起熱, 大速分清: 乌药产气; 查智周寶; 善事升窍通心; 草植丛茎加止痛, 孙惠让矣

# 当归拈痛汤东垣 脚气疮疡

当日指而羌防角、猪子苦苏、苓芎明、 . 木苦参知月草、屯 疡湿热服皆应。

当归酒品 白木 卷木干5 各 我 先舌 防风 猪苓 子 的 萬縣各 式 氨芩 45 知母 升平 葛根各战主 苦参少 甘草炙。各一钱

羌活面关节, 方风散痛涂风、苦参、黄芩、知母、苗陈以

① 肾:原作"当"、据《汤头歌诀》改。

泄泻热, 当归和血、升、葛助阳升清、苓、泻泻热而降浊、甘、 水补正燥湿。东垣本治湿热脚气、后人用治疮疡甚效

#### 金锁固精丸梦遗滑精

金领固精炎差须、龙骨蒺藜牡蛎高、莲粉糊丸盐酒下、涩 精秘气滑精无。

及实质 莲星须 沙苑蕨藜母 各 两 龙骨酥炙 牡蛎点水煮,煅粉。各一两

莲子粉糊丸, 盐汤或酒下, 每服五钱。

芡实固精补丹弹、牡蛎混精清热、莲子交通心肾、蒺藜补 肾益精,龙骨、莲须皆固精收脱之品。

# 桑螵蛸散寇宗贞 便数健忘

桑螺丸散治便数,参苓龙胃同龟壳,菖蒲远志及当川,补 肾宁心健忘觉。

桑源加尔水沙 人名 茯苓 龙骨殿 龟板麻灰 菖蒲盐炒 远志 当归

等分为末, 临卧服三钱, 人参汤下。

治小便数而欠,以人参、桑螵蛸补之、龟板溢之、当归洞之, 善制、茯苓、远志,并能请心热有通心肾,则小肠之府自宁矣。

# 伤寒症

伤寒症者,内径受伤,外感风寒,乘月高发也,其症有头痛恶寒,往未寒热、呕吐身制等短。仰景力。白九十七法,一百一十一方,分别阴阳表里各经症候,九十示人以规矩准绳,若能精通各径脉法、分别表甲闷阳、虚伤寒之症,肚脐气血、自有变通,则不必拘定成方而用也。盖伤寒之症,有冬伤上重,邪气由肺俞穴而人,伏于华亡之下,至存之感时气而发者,乃有无治;至夏风寒重感,相际。年而发者,乃真伤寒也,为内径之症,或从太阳有发,相隔等经,或直中一起,或为两恐之重症,当依伤寒本条治之。至于存湿、夏热、祛温、以及冬季迷吃而发者,皆胃或时气。另列专条、分别治之、不了怎么伤寒而发者,皆胃或时气。另列专条、分别治之、不了怎么伤寒而致者是,以及条,就形势相同而气气各别。下当分平明白,然后用药,庶不致有误矣。

伤寒症状、伏寒在内、放有传令、基无传染

町气 后有传染 司无传承、若有焦国、亦有供经、路似伤国、治法亦同。

感冒症, 随感而发, 并无传染, 亦不传经,

# 脉诀符反歌诀

国驻无河、金必急站; 河驻与东、原国无害。

#### 伤寒脉论

凡脉浮大滑数, 肾阳脉也; 沉细微弱湿迟, 肾阴脉也 引口脉浮为在表, 沉为在里, 数为在暂, 迟为在脏

按: 污为表, 元为甲, 占今相传之志, 然沉亦表病, 此阴 实即虚, 寒胜者然也; 脉浮亦有甲症, 此阳实阴虚, 水亏之故 也。凡欲察表邪者, 只当以紧数与否为母。盖寒邪在表, 脉紧 数浮浊, 有力即为狙症; 若污浊无力, 邪在阴分, 即阴症。大 凡伤寒之脉, 不论于冗迟数, 急以有力无力为贵, 故口有力为 阳, 无力为阴。

脉有十种,阴阳两分,即具五法: 青五是脉体、人躬是脉势、崩涩是脉气,动弦是脉行,迟数是脉息,大小浮五迟数相等,量有寒热不解而阴阳和平,量剧当愈

#### 伤寒死脉

可不至关为阴绝、尺不至关为阴绝。高后见阳者生、阳后见阴者死。六脉纯弦者死;六脉俱虚,热不止者死;六脉俱虚, 大汗出,热不解者死。脉沉细、于足连冷、高语妄言者死;脉 星相反,流妄者死。伤风八七日、脉微、于足厥冷、烦躁,灸 欧阴不还者死。伤寒下利、日上余行、脉反实者死

#### 太阳经手太阳小肠 足太阳膀胱

太阳之为病、脉言紧、伤寒无汗、脉言缓、伤风有汗、头 病糜混脊强、或母症、或腰痛、或即逆、发热恶寒、发麻痛、 皆太阳经症、头为诸阳之会、气病则麻、血病则痛、身热者、 等克皮毛、郁闭其阳而后发热。 5.伤寒始伤于寒而终成于热、 惟不发热而何寒者、邪发于阳也。 或寒多热少,不大便而清泉 顽数;或热结膀胱而尿涩;或汗多便难;或汗后不解;或汗弱 不止;或过经不解;或喘或吐、皆太阳所主、当分别治之 太智禁忌:小便不利,不可具利;大便不利,不可易动;表不解,不可下;不可温脾胃。

太阳伤寒、伤营、脉浮紧、大迎脉紧无汗、宜冲和汤<u></u>解表 **冲和汤** 

差話 防风 川芎 白花 细辛 生地 苍术 黄芩甘草

加葱姜,发汗。

太阳风伤卫、脉疗缓、人迎微紧、有汗、宜防风汤解表 防风汤

差活 防风 川芎 细辛 生地 白术 黄芩 甘草加姜枣。

太阳伤寒, 有火虚不能造汗者, 仍用冲和汤加生参、生战; 又有年老阳气更衰者, 用再造散以回语气

# 再造散

人参炙 黄芪炙 柱板 附片 克雷 汤风 川芎 自芍形 细辛 甘草

加煨姜、大枣煎。

太阳经, 实多热少, 不大便, 洁泉四数者, 以冲和汤人员 答, 生地, 加桂枝、芍药、干姜。

太阳经, 汗多便难, 宜麻仁汤润燥。

# 当归麻仁汤

当月 麻仁 柏子仁 杏仁 桂枝 人写义 真茂义 芍药 む 炙草

加白蜜一杯引。

太阳经, 热结膀胱, 崩湿, 以冲和汤去卷术, 加茯苓、猪 苓、泽海。 太别经, 汗后不解, 官柱枝黄芪芍药杏仁甘草汤解之

太阳经, 汗后汗滑不止者, 广阳之症, 宜加减四逆汤以救 其阳。

#### 加减四逆汤

人参炙 黄芪炙 桂枝 芍药 石味子 麦冬 干姜 甘草 太阳谷、发唱邓可、此肺胃受邪、上焦 重遇阻气、为危等 之症,宜苏子降气汤。

#### 苏子降气汤」

苏子 前胡 枳壳 杏仁 桔梗 橘红 半夏 沉香 甘草

加竹茹、姜汁引。

# 阳明症手阳明大肠 足阳明胃经

和用之为后、胃家实、舌苔黄黑也。阳用主甲、内候胃中、 外似肌肉、故有平病自病之分。如身热填满、目痛鼻干、不得 肿、不恶寒反恶寒者、此径点也、宜自吃汤;若潮热谵语、手 是腋下、鼠类然汗中、腹满痛、大便便者、此腑病也、官乐气 汤下之。或肺蒿而呕者、宜橘皮半夏汤;或瘀血发黄者、宜桃 在承气汤下之;或头痛息寒、是太阳未解、仍按太阳方药、掺 用升葛汤解表;或下血谵妄、亦宜桃仁承气;或胸烦懊恼、宜 栀豉汤。以上皆阳明主症,当分别治之。

① 苏子降气汤:底本原无,据上下文体例补。

阳明禁忌:不当发汗,不当利小便。

阳明脉,尺寸俱长而微洪,经病;长而沉数,脐病。

以胃家实, 舌苔黄黑, 为阳明①之纲领。

加味白虎汤经病

知母 石膏 花粉 芍药 桔梗 甘草 加糯米引。

加味小承气汤响病

枳实 厚朴 生军 生地 赤芍 当归 加兰码,名大东气;如目草,云枳、昼,名司胃乐气 橘皮半夏汤胁满而呕

橘皮 半夏 干姜 姜连 枳实 厚朴 甘草 桃仁承气汤瘀血发黄,下血诱狂 桃仁炒 枳实大,炒 厚朴姜炒 生军

下血, 加芍药、槐实。

升葛汤太阳未解

升麻 葛根 白芍 知母 石膏 甘草糯米引。

栀豉汤购烦懊恼

山栀 豆豉 石膏 甘草

少阳症手少阳三焦 足少阳胆经

少阳之为病、脉弦长、口苦咽干、目眩、黄白舌苔、胸胁痛、往来寒热而呕、或咳而耳聋、皆少阳经症、当三四日发、以其脉循胁络于耳、故风热上壅则耳聋 若不呕吐而能食者、为三阴不受邪也;口苦身无大热、躁闷者、阳去并于阴也;或

① 明:原脱、据文义补。

小便不利, 告少即五主 少阳写军表半里之位, 有二禁 忌利小便, 忌发汗, 忌利大便。

少阳脉尺寸俱弦而滑数者,阳极发厥、弦而和者、病欲散、 宜小柴胡汤,各随仲景本条加减用之。

#### 小柴胡汤

柴胡 半夏 人参 黄芩 干姜 甘草 大枣

代午 さんかい、よどもかが良复义; 寝りが、去す答からの; ご「き、」ま不行、人にらかにも; 小者、そと夏がわか; 防 下ろび、云とさりが; イドイルが、またのはせた; ひ者、 去人参、大枣、加干姜、五味。

太阴症手太阴肺经 足太阴脾经

太月之为凡, 脉沉甸, 腹屬唱目, 手足自温, 自利不渴, 有时腹痛身痛而无头痛, 看甲青, 胸唇不快, 皆太阴所主, 胸满多块者, 宜旦; 传经腑热者, 宜下; 有真中阴经, 腹痛指甲青者, 宜温; 阳经未尽者, 有表邪, 宫江, 腹满脉虚忌下, 当分别治之

太阳脉 寸尺俱沉、河实有力宜下、河细无力当温

太阴症,由阴至传入、脐热、手足温、指甲红、脉沉有力,口渴便实者,宜下之。

# 加味承气汤

芒硝 生军 枳实 厚朴 甘草 生地 赤芍 当归 干姜引。

太阴疝、自中闭经、手足冷、指申青, 脉细无力、宵温 挂附理中汤脉细无力

人参 白术 炮姜 甘草 肉桂 附片 四逆汤手足冷,指甲青

肉桂 附片 炮姜 甘草

瓜蒂散胸满多痰,宜吐 甜瓜蒂 赤小豆 藜芦 防风 郁金 麻黄附子汤阳经未尽,发热恶寒,宜汗 麻黄 附片 细辛 桂枝 芍药 计草 姜枣引。

少阴症手少阴心经 足少阴肾经

少阴之为病, 口景舌干, 自利清水, 心痛腹胀, 但欲足 败迹畏寒, 欲吐未归, 小便清白, 干水喝痛, 乃阴青入脏之深 也,宜温; 下利体痛, 咳水者, 水气也, 饮食入口则且, 欧逆 心下实者, 宜归; 脉沉发热者, 宜汗; 脉沉实有力当下, 沉微 无力当温。

四逆汤阴毒入脏

肉桂 附子 炮姜 甘草

厥阴症手厥阴心包 足厥阴肝经

顾問之为病, 高渴, 气干冲心, 心中信热, 饥不欲食, 食则可则, 腹鸣, 四肢沉重。 既明与督脉上行与太阳按, 名口循 必得变, 阴尽则变, 而歇逆生, 盖传经至此已尽, 无复可传, 内传则并于首经, 以其脉循阴器, 络于丑!, 故唇青舌苍而烦 满, 则中气毒急而复缩, 急痛引小腹, 风热毒深于内也。用木。移热克摩, 脾受 战邪, 五脏 六腑荣卫不通, 故耳聋而厥, 水浆不入, 不知人, 法当速下, 以救五死。生, 宜承气汤下之

D 肝:原作"奸",据文义改。

② 肝木:原作"好不"、据文义改。

或下利谵语者,内有燥尿也,仍当下之;或呕而发热者,和之;或发热恶寒如疟,囊不缩,脉微浮缓者,是胃之脉,不受邪,荣卫将复,水升火降,寒热作而汗解矣;或下利腹胀身痛者,当先救表而后温里;或下利清谷,大汗出而颐,四肢疼,小腹急,或上呕吐沫,或气冲心痛,叶蛔,发热消渴,皆厥引寒症也,宣温之 厥阴以里症为提纲,厥阴主热,为阴中之阳也。

歐切脉, 尺寸俱沉, 冗实有力当下, 沉迟无力当温

取防为鬼、治渴、气口冲心、心中痛热、饥不欲食、食则 中螅、腹满、四股元重、脉沉实有力当下、宜加味水气汤

枳实 厚朴 芒硝 生军 乌梅 木通 川椒

歐阴为病、阴器络丁肝、唇青舌卷、烦满气急而囊缩、急痛引小腹,风热毒深于内,亦宜承气汤下之。

放制为病,下利润语者、腹有燥尿,仍当下之,宜麻生水 气汤。

火麻仁. 柏子仁 杏仁 当归 枳实 厚朴 生军 加蜜一杯煎。

取明为高,下利清谷,大津出而歌,四肢疼,小腹急,下 呕吐沫,气冲心雨,喧剧,发热,消渴,脉充细无力当温

# 加味四逆汤

附片 黄芪 桂枝 芍药 干姜 廿草 乌梅 川椒 琼阳为南、下科腹胀、身痛者、先罪去而后温里、宜四逆 汤温之、麻黄跗子汤鲜表、或呕而发热者、宜黄连汤

黄连 干姜 人参 半夏 桂枝 甘草 大枣

#### 两感

·日、太阳、少阴病、头痛、口干渴而烦; 二日、阳明、太阴病、满不欲食、身热、澹; 日、少剂、欢阴病、耳聋囊缩、颜逆寒、水浆不入、神昏愦; 六日、气尽命难空

西感之症、脉乱神昏、则为不合 若程轻、脉尚清者、宁 大羌活汤勉而治之。

#### 大羌活汤

是活 独活 苍术 防风 细辛 黄芩 黄疸 防己 知母 川芎 生地

干姜引。

# 阳症

阳症身径气高热、目睛了了面唇红、块热口唇舌上燥、指 甲**红岁小便红**。

热甚宜自虎汤, 里实宜承气汤, 方俱见前, 表实宜, 黄石膏汤。

黄芩 黄柏 黄连 石膏 栀子 麻黄 淡豆豉 姜枣茶引。

# 阴症

阴症、寒极、用臂子四应多、方见前 若寒稍缓、宜理中 吴萸汤。

人参 白术 炮姜 甘草 吴萸炒

# 阳盛格阴

阳盛格阴身肢颐, 恶寒烦渴大便难, 润滑指甲小便赤, 沿 自清宜阴自完。 阳盛格阳, 方同阳症, 用白虎、承气、三黄石膏等汤 阴盛格阳

阴盛格阳色浅赤、发热不渴赋而烦、下利尿清指甲白、浮 微通脉复阳还。

阴惑格阳、方同引症、用理中吴萸汤 若脉沉伏、宜复脉汤。

人参 天冬 麦冬 五味子 桂枝 茯苓

#### 阳毒

阳毒热放失汗下, 舌卷焦黑鼻焊煤, 昏嗜发狂如见鬼, 咱 痛唾血赤云斑。

阳市, 甲尖用承气汤, 表实用一黄石膏汤, 燥遏白虎汤, 热甚宜黄连解毒汤。

黄连 黄芩 栀子 麻黄 淡豆豉 金汁引。

# 阴毒

即,毒东极色青黑、唱唱通身歌道寒、重風身痛如被杖<sup>1</sup>、腹中绞痛若石坚。

即毒宜灸气毒、关元、并用四逆汤加入多。若阴甚、宜回 阳急救汤。

人参 白术 茯苓 甘草 為皮 半夏 附片 十麦 肉桂 五味子 猪胆 麝香三厘

#### 阳伏阴伏

阳伏者,头南发热,恶寒无汗,两手无脉,此为阳伏也, 官麻黄汤发表;阴伏者,发热而赤,烦躁而无头痛,两手无脉,

D 杖:原作"伏",据文义改。

此为阴伏, 宜五积散解表。

# 加味麻黄汤

麻黄 白芍 桂枝 炙草 川芎 白芒! 羌活 防风 豆豉

葱姜引。

#### 五积散

当归 芍药 苍术 白芷 麻黄 桂枝 干姜 目草 葱引。

### 伤寒结胸

结胸者,风伤卫气,有汗当实表,而误下之,则成结胸,脉浮大而实者用大陷胸汤;若太阳无汗,此寒伤营血,当发表, 而误下之,则成痞满,脉污紧,宜小陷胸汤;若表邪传至胸中, 满闷,未经下者,非结胸也,正属少阳部分,懊恼之象,只用 小柴胡加积、枯,如未效,则以本方加小陷胸,一服豁然

# 大陷胸汤

大黄 芒硝 甘遂另研, 冲

# 小陷胸汤

黄连 半夏 瓜蒌实

#### 狐感

孤惑、牙疳、下疳等, 抢之占名也 伤寒病后, 余毒为患, 虫蚀咽腐, 湿脱牙穿, 腮破唇毒者, 为惑也; 下蚀肛门, 阴疮 为狐 其症有而色、目眦皆赤, 或自或黑, 喜睡, 潮热, 声唿腐烂, 秽气等症, 宜芦荟消疳散。

芦荟 银胡 胡连 黄连 牛蒡子 几参 桔梗 山栀

① 芒: 疑为"芷"。

石膏 薄荷 羚羊角水磨 甘草 升麻 浸汁<sup>①</sup>引。

#### 百合病

百合病者、为伤寒过期、留连不解、不分经络、百脉悉合为一病也 其病沉沉默默、精神恍惚、莫知所适 如脉数器尿头痛者、八十日愈;器尿不头痛、恶风寒者、四十日愈;若溺时快然、但头弦者、二十日愈 官百合汤调治、即小柴胡汤加百合、生地也。

# 热入血室

热入血室者, 伤寒发热未解, 妇人经水适来, 邪热乘虚而入血室也, 具症昼明夜盛, 见神见鬼, 不可误认为阳明热病下之, 宜玉女煎、人中白散择用。

#### 玉女煎

熟地 生石膏 麦冬 知母 牛膝

# 人中白散

生地 丹皮 熟军 桃仁 泽兰 人中白

# 阴阳易病

阴阳易者,男女伤寒病新愈、接交而后病、男病传女、女病传男也 其病少腹急痛、牵引阴中、身少气、头目眩晕、四肢拘挛、热气冲胸、是其症也 宜福裆烧灰、酒调服、男用女裆、女用男裆、易而服之 又男用鼠尿、女用两头尖(即维鼠尿)研细,热酒冲服、亦效。

#### 伤寒变症

伤寒之症,有由太阳而传入各经者,有直中三阴,又有两

① 浸汁:金汁之别名。

感等症 若初起之时,辨明六经形症,用药轻重得宜,则速痊而不变症; 若分辩不清,用药失宜,轻则延缠变为坏症, 正则难挽而亡身,皆庸医误人之所致,兹特指出变症各条,以备择用。

阳明热邪传里, 误投热药而为斑也, 宜消玩青黛饮

柴胡 元参 黄连 知月 生地 煅石膏 犀角 青鹭 人参 山栀 甘草

姜枣煎。便秘,去人参,加大黄、人中黄。

伤寒渐变,神昏不语,目赤唇焦,与水则饮,不与则不思, 形如醉人,此邪传入心经,火上遍肺,名曰越经症,穿污心导 赤饮。

黄连 黄芩 星角 目草 滑石 麦冬 山栀 茯苓 知母 人参

姜、枣、灯心煎, 加生地汁、浸汁三匙。

伤寒初病, 无热而有狂言烦躁, 不可下, 药下则立死, 此 因邪热结于膀胱, 名口假狂症, 官桂苓饮

猪苓 泽泻 杜枝 甘草 黃柏 知母 白术 由栀 滑石 人中黄

生姜、灯心煎。

伤寒热症, 又手摸心, 循衣摸床, 澹语昏沉, 庸医误用风 药则热移于肺, 气虚不能主持, 名口撮空症, 小便利者可治, 宜升阳散火汤。

人参 当归 黄芩 柴胡 麦冬 自芍也 白术炒 陈皮 茯神 甘草

姜枣煎。

有痰加半夏、便实谱渴加大黄、泄泻加升麻。

伤寒已久, 其热不退, 梦寐不宁, 心惊忧惚, 烦躁多疾, 宜竹茹温胆汤。

柴胡 竹茹 桔梗 人参 枳实 用连 麦冬 陈皮 半夏 茯苓 香附 甘草

姜枣煎。

伤寒汗下后, 热不退, 头痛脉数实, 唇渴, 宜解青散

黄连 栀子 黄芩 柴胡 知月 十葛 羌活 防风 连翘 人参 当归 生地 甘草

金针引。

伤寒汗下大过、下元虚弱、脉数无力、无头痛恶寒、身改热、 面赤微潜、目无精光、语言无伦、名曰最一印定、宫复元汤

熟附 人参 干姜 麦冬 五味, 黄连 知母 白芍 甘草

姜葱煎,入章便三匙,温服。

伤寒大汗后、头眩欲倒、筋锡、脉来无力、是汗多广阳, 宜温经益2元汤。

黄芪 人参 白术 附子 炙草 白芍 当归 生地 肉桂 干姜

大枣、糯米煎。

炒黄芪 人等 白木 陈皮 当日 柴胡 川芎 炙草 羌活 防风

D 戴:原作"载"、据文义改。

<sup>2)</sup> 益:原作"盖",据文义改。

姜枣煎。

伤寒下后,表里俱虚,津液枯竭<sup>1</sup>,心烦发热,气道欲吐, **宜竹叶石膏汤**。

伤寒瘥后,昏沉发热,渴而谵语,失神,此劳复百合症, 宜柴胡百合汤。

柴胡 百合 人参 黄芩 知母 茯苓 白芍 鳖甲 甘草

伤寒攻击过多、表虚气喘、口干不食, 肢体沉唇, 汗出以致亡阳, 宜加<sup>②</sup>味补中益气汤。

黄芪加名 人参 白术 陈皮 当月 炙草 柴胡 升麻 白芍蜜炒 桂枝酒炒 枣仁炒 熟附 浮小麦

姜枣煎。

伤寒头痛发热,口干、日轻夜重,此属阴火动,官加味地 黄汤。

熟地 山药 山萸 茯苓 丹皮 泽泻 黄柏西 知母则 伤寒愈后、劳动应事、而后热者、名曰劳复、官杀气养神汤。

人参 白茯苓 当川 白芍 b 麦冬 知母 栀仁 前胡 陈皮 升麻

枣煎

伤寒有憎寒壮热,头痛昏沉,迷闷,上气喘急,口出涎沫,

① 竭:原作"谒",据文义改。

② 加:原脱。据文义补。

神舍空则痰生,名曰挟痰症。

陈皮 半夏 南星 茯苓 枳实 黄芩 白术 黄连 瓜蒌 人参 甘草

竹沥、姜汁煎。

伤寒热极、鼻衄不止或吐血不止, 宜生地黄芩汤,

1地 黄芩 山栀 桔梗 黄连 柴胡 川芎 芍药 犀 角 甘草

茅根或藕汁,或京黑,兑服。

### 伤寒验舌金镜教氏法

舌见骨白苔薄者, 邪在表, 太阳重也, 宜冲和汤表之

舌见黄白苔不甚厚者,半表半里,少阳症也,官小柴胡汤 主之

舌见黄黑色苔厚者, 邪在甲, 阳明症也, 脉实宜承气汤下之, 脉不实宜白虎汤解之。

舌見纯红有黑点、热毒入胃, 蓄热则发斑、宜升葛化斑汤 解之。

互见灰色中有黑纹, 邪人少同, 宜黄连解毒汤

毛见黄苔中黑至尖者,热气已深,两感症见之,难治;若 苔厚大便溏泻口渴,十死一生,勉力以大笼活汤治之

舌见灰黑色, 苔厚而有黑纹者, 热青入深, 脉实以承气汤 下之, 脉不实渴饮水, 宜凉腽散、若类青黑者不治

· 阴之症、舌苔白者、宜温; 黄者、宜解; 黑黄苔厚, 仍 应下之 总以苔薄滑白者, 邪在表, 病轻; 黄黑苔厚, 邪入里, 病深; 黄白苔不甚厚者, 半表半里, 宜对六经之症, 详参治之。

# 温疫时气感冒

温疫时气者、四时不工之气。凡人士气虚、邪气乘虚而入, 如有冬伤于寒、至春又感时气而发者为春温,至夏又感时气而 发为夏热,至秋又感时气而发为秋温。如有六经形症,是休寒 在内, 当依伤寒门分治、惟不可过汗; 如无八径形症, 只是发 热、头脑身痛、呕道问乱者、为时气湿、又无伏寒在内、故不 可过行; 复热更无。同寒症、尤不见汗, 只须清热解肌而已, 故《内经》云、从冬化热、寒久伏上温兴而化为热也。至于冬 温者,冬令严寒之际,百有温暖,亦不正之气,如有感受,亦从 时气而治,亦不可过汗;若无温暖之气而感寒发痣者,则是真。 伤寒也,必有六谷形状,是伏灰在内,当依伤寒门治 又有遇 私传杂者, 亦疫气也, 如有六经形症、明是伏寒在内, 乘时而 发, 当从伤寒门治; 如无六至形症者, 只是正气虚而废气触犯, 当清解败毒,亦不过汗 又有感冒一意,并无时气传染,更无 伏寒在内,只是正气虚偶遇风寒而感,故无八径形症,惟当分。 别感寒、感风之别 感寒者、发热恶寒、无汗、头痛身痛、呕 逆烦渴, 宜九味羌活汤俘之。感风者1、发热头痛、有汗、鼻。 塞声重、嚏涕咳嗽、宜杏苏饮鲜之。以于各症、叶案分别风温、 风热、风湿等法,以补前人之未备,用法灵活,当为后也之 准绳。

冬温,头痛、虎闷、寒热、身痛、以冲和汤解表,见伤寒门。

若系感风,鼻塞,身痛、头痛、声重,有微汗,以杏苏散

① 者:原作"寒",据文义改。

解之。

杏仁. 苏梗 橘红 连翘 桔梗 桑皮 冬温、寒热头痛脘闷。

淡豆豉 苏梗 厚朴 枳壳 杏仁 桔梗

冬温,身热,头痛,形寒,脘闷,身痛。

杏仁 桂枝 广皮 茯苓皮 厚朴 生姜

存温之症,如在存分以前者、人气尚寒、当从冬温用药; 春分以后,天气热,应从夏热用药。

秋温之焉、秋分以前、天气炎热、当从夏热用药;秋分之后、天气渐寒、应□冬温用药。

夏热、温邪化热伤肺、多汁、不忍寒而恶热, 当用清朴, 解热。

削芥 赤芍 生地 生勢 元参 桔梗 前胡 羚羊 蝉 蜕 黄芩 葛根

芦根煎水入药。

脉2数暮热、头痛慢疼、口燥、此属温邪

连翘 淡豆豉 黄芩 黑栀 杏仁 桔梗 芦根引。

温邪化热, 肺痹喘急、消渴胸嵩, 便弱不爽, 肺与大肠见症。

黄芩 生地 阿胶 天冬 花粉 芦根引。

温邪热入营中,心热闷、胁肋痛,疾火与邪股结,米饮下

① 应:按上文例,"应"字下脱"从"字。

② 脉:原作"肺",据《临证指南医案》卷五改。

咽皆胀。

生地 麦冬 杏仁 郁金 川贝 橘红 人中黄

少阴伏邪, 津液不胜、喉燥舌黑, 不喜饮水, 法当清解, 血中伏热, 莫使液凋。

犀角 生地 升皮 竹叶 元参 连翘 芭蕉根引。

热入膻中, 夜颊无寐、心悸怔忡、舌锋而上, 不嗜汤饮、 当营中之热,治在手经。

犀角 生地 黑参 连翘 石菖蒲 远志 芭蕉根引。

温邪自里而发,口渴,舌心灰滞,上焦热蒙,恐防窍闭, 昏亳,苦寒直降,攻其肠胃,与温邪上郁无沙,宜清虚清上

连翘 黑疱皮 牛蒡子 花粉 乌勃 瓜蒌皮 夏枯草银花 浸汁

感冒寒邪,发热头痛,项强育强,恶寒身痛,无泪,呕逆 烦渴,宜九味羌活汤。

苍术 白星 川芎 羌活 防风 生地 黄芩 细辛甘草

姜葱煎。

感冒风邪,发热头痛,有汁,嚏涕草塞卢重,咳嗽,口苦咽干,宜杏苏饮。

杏仁 紫苏 半夏 葛根 前胡 桔梗 枳壳 桑皮 黃 芩 茯苓 橘皮 甘草

姜枣引。

感冒风邪,伤卫,寒热头痛脘闷。

苏梗 淡豆豉 杏仁 桔梗 厚朴 连翘 通草 滑石

感冒风邪、外袭师卫、畏风发热、咳嗽脘闷、当用两和 表里。

淡豆豉 杏仁 桔梗 苏梗 连翘 通草

时气者、温病传染;疫气、自口鼻吸入 温乃化热,先伤 上焦、肺切受病,火张汗出、身热咳嗽、寸口脉大、肺受热灼、 声出不扬,先与辛凉清上焦,当薄味调养。

生房子 事荷 象贝 杏仁 冬桑叶 沙参 花粉 黑栀皮 金汁

时气点, 有脉实大, 头目如蒙, 青窍不爽, 风温在上, 宫 升降法。

下荷叶 薄荷 象贝 连翘 钩藤 生石背 时气症,风火上郁,耳后结核,目眶痛。

再苟 生勞子 前切 象具 连翘 黑栀皮 赤芍 生草 时气症,温邪化热,肺痹喘急,消渴胸满,便渴不爽,肺与大肠见症。

黄芩 知母 生地 阿胶 天冬 花粉 浸汁

时气后,脉数舌紫,高饮、气分热犯未去,舶次转入血分, 斯甘寒清气热,必佐存阴,为法中之法。

生地 石膏 生草 知母 白芍 竹叶 粳米

时气、少阴伏邪、津液不非、喔量舌黑、不喜饮水、法当清解血中伏气, 莫使液涸。

生地 犀角 丹皮 竹叶 元参 连翘 芦根

时气宜,热入膻中, 夜烦无寐,心悸正冲, 舌绛而干, 不嗜汤饮, 乃营中之热,治在手经。

犀角 生地 元参 连翘 石菖蒲 炒远志 芭蕉根 时气症,脉左弦且坚,面色光亮而赤,舌苔灰黄,是夹伏

温邪所迫,内闭神昏,治当清络宣窍。

屋角 生地 元参 连翘 郁金 小青叶 石菖蒲 竹叶 时气,温邪日里而发,喉肿、舌心灰潜,上升热索、最怕 筠闭。

连翘 黑疱皮 生易子 杏仁 花科 乌勃 瓜蒌皮 夏 枯草 浸汁 金银花

时气,面颊肿胀,牙关紧闭,先有寒,脉石按数左小、乃温邪触犯,自口鼻上焦先炎,气血与热胶固,致清泻不利、固取结痛,必辛凉轻高以宜通,用普齐消毒法。

生莠子 连翘 乌勃 射干 滑石 夏枯草 金银花 浸汁

以上温秋时气管 、如事和方相穿著、广约专业、当分等 分别为之 如有头的理人者、同仁人人的人、"生活有专养、 宜分别治之。

# 温度旗形疹擦

温度之为病、由四时不正之气秽浊流行 凡人正气虚者, 从口鼻而入,直行中道,流布一焦、非此伤寒、有表有里之分、 邪在上焦者、喉哑口糜也、传于脑中者、神昏舌锋、喉痛发热、 肠疹发现、是其症也 丹疹者、头粒如栗、鲜红、现而复隐; 疹者、疹之细小也 邪入营中、一焦相阔、仍恐性速、直走下 焦、热愈结深、即宜芳香宣窍、连秽成苦太制之法;仍恐走下、 以轻扬之品以浮之、是其治也 颔者、有触目之色而无碍于之 质、稠如锦纹、稀如蚊迹 或布于胸腹、或见于四枝、总以鲜 红发现者为青、色紫成片者为重、黑者为肉、青者不治 总由 瘟疫之邪、蕴于胃肠而走入营中 有失表者、当求微汗 失下

屋角 生地 元参 连翘 石菖蒲 银花 浸汁 兼服至宝丹一钱。

瘟疫传于廪中则神昏, 当以芳香宣命逐秽、官至宝丹

| 「用角 朱砂水玉 銀黄水玉 琥珀 珠瑁 起脑各 西 水 安息香 西, 元灰高好成群, 知元以早安息代之 金銀箔各五十片

其为细末,以安息香膏和匀作百丸,蜡护,临用以参汤 下之。

嘉安邪入营中, 二焦相洞, 热愈结深, 宜咸苦之制, 恐直 走下, 当以轻扬之品以浮之。

元参 西瓜翠衣 金银花露 莹白浸汁

瘟疫人」心包络,初病喉痛舌燥,最怕窍闭神昏。

元参 连翘 郁金 银花 石菖蒲 靛叶 射干 牛蒡子 浸汁

瘟疫邪布工焦、弥漫神识、咀痛、丹疹、舌红、神躁、暮昏、上受秽邪、速走潭中、当清血络以防结闭

可角 连翘 生地 元参 菖蒲 郁金 银花 浸汁

D 火:原作"水"。据《临证指南医案》卷五改。

遊症褐如锦纹、或布于胸、或见于四肢、远瘟疫之邪、蕴 于胃腑,走人营中。

羚羊 犀角 连翘 元参 生地 银花 花粉 石菖蒲 浸汁

強症失表,发集热,口渴饮热,蕴已发现,当以政计 桂枝 川连 黄芩 花粉 牡蛎 枳壳 芦根引。

疏症失下, 饮水口渴不好, 夜烦不麻, 用清火化青鲜之连翘 薄荷 杏仁 郁金 枳实 牛蒡 由栀 石膏 芭蕉根引。

每炒, 营气不足者, 色不鲜明, 或隐或现者, 助其虚而和以托之。

生地 升参 白芍'当归 犀角 连翘 元参 穆疹肿而易痒,乃肺胄之风温也。

薄荷 连翘 杏仁 生剪子 信便 桑皮 山栀 赤芍 甘草

芦根引。

痧疹湿热内蕴,便闭不通,先开上焦。

杏仁 苏子 瓜蒌皮 紫菀 山栀 浸汁

海疹暴寒,骤加伏热更炽,邪郁则气血壅遏,鸡疹不肯外达,埃气交阻,神迷鸣促,渐入心包络,有内闭外脱之忧,热注下迫、自利黏腻,法当开其结闭,消毒解其膻中之壅,必得神清,方保无变。

连翘 飞滑石 石菖蒲 银花 射干 木通 煎化牛黄丸一丸。

疹疹凉风外袭, 伏热内蒸于肺, 喝咳身热, 如先而量热, 继

而暮热,自气分渐及血分,龈肉紫而肌上全发疹,宜辛寒清散.

薄荷 连翘 石膏 淡竹叶 杏仁 浸汁2 桑皮 苡仁 痧疹之后, 痰多咳嗽喘急。

芦根 桔梗 飞滑石 桑皮 通草 痧疹后、伏火未清、内热身痛。

玉竹 沙参 地骨皮 川斛 麦冬 甘草 痧疹后,热不止,阴伤。

生自芍 炎草 生扁豆 炒麦冬 月斛 谷芽 生地 炒疹发表,头面不透,是外蕴为寒,内伏为热,肺病主卫, 气分两解。

5%、环口燥袋、面、头、身半以上稳珍赤纹、乃阳明血热,久蕴成毒,瘦人偏热。

犀角 生地 芍药 丹皮 浸汁 疹疹温邪, 自利瘾疹。

黄芩 连翘 牛蒡子 桔梗 香豉 薄荷 杏仁 橋红 通草

惠症热肿,独现于秋冬,存夏渐消者,固夏令阳气宜越,营卫行,故愈,秋冬气禀外薄,气血凝滞,漫无发泄,乃阳明木火之郁,法以辛凉,佐以苦寒。

夏枯草 鲜竹叶 苦丁茶 鲜荷叶边 羚羊角 苡仁 黑山栀 郁金

D 肌:原作"饥",据《临证指南医案》卷五改。

② 浸汁:《临证指南医案》卷五无此二字, 疑衍。

擦症,麻木,忽而高肿,必有风温袋入皮膜,乃躯壳病, 以宣行通剂。

片姜黄 羚羊角 桂枝 抚芎 半夏 白芥子 瘰疠,风块瘙痒、咳嗽、腹痛、邪着表甲 牛蒡子 杏仁 连翘 桔梗 桑皮 象贝 煎汤,服通圣丸。

# 中风

风之谓言中也、肥人气居于表、中气必虚、上一不生金、金气渐薄、肝无所畏、风木乃浮、乘其中虚、外邪袭之、脉来浮缓、四肢不收、言语謇湿、黄泽发出、为真中风也、先宜解表、然后分六经形量治之 若只是中虚、肝风内乘、并无外邪袭入者、为类之中风、不必解表 轻则顽麻不仁,重则瘫痪不用 心病痰火,轻则舌强难言、重则疾壅神昏 此症、或内外单病者轻、若二症相兼者重 当细辨其中络、中经、中腑、中脏及中经络兼中脐脏、并细审其兼虚、兼实、兼疾、闭症、脱症之分 初中卒倒、先官通关散取嚏、有嚏可治、无嚏不可治口噤者、用开关散擦牙软之 痰涎壅盛者,用叶法叶之 外有六经形症者,分别表里治之。

闭症者,牙关<sup>3</sup>紧闭、于足踞紧,痰涎壅塞者,先宜通关散擦牙,醒后按症施治。

脱症,开口为心绝,闭目为肝绝,撒手为脾绝、鼻鼾为肺绝, 遗尿为肾绝,犯此五绝者,不治 或有二三者,当大进参

① 土:原作"上",据文义改。

② 类:原作"数",据文义改。

③ 关:此后原衍"关"字,据文义删。

附, 并灸气海、关元以还阳气。

中风脉, 浮、缓、迟为重为吉、坚、大、紧、急者, 为逆为区, 故口: 中风之脉, 却喜浮迟, 坚大坚急, 其凶可知

### 中风死候

六脉皆平、卒中而赋者、是中邪太甚、闭塞九窍 如脉来一息七八至者、不大不小、维困可治 若大而无伦上、小而如织、浮或沉俱死、五脏脱症 若见一四脏绝、摇头上窜、气长虚喘、汗虫如油、疾搜如锯、肉脱筋高、发青者、皆死候

### 通关散

南星 皂角 细辛 生半夏 薄荷 共为细末,吹鼻。

### 开关散

乌梅肉 冰片 生南星

共为细末,擦牙,其噤可开。

又用巴豆油、皂角末卷纸烧烟熏鼻, 自省 取龟尿点在舌上, 言语自易。

### 叛涎壅盛浦②吐

瓜蒂 藜芦 防风

若有里症,用瓜蒂、赤小豆、全蝎、甚则用五元散。

藜芦 赤小豆 白矾 皂角 郁金

中风在经络,口股歪斜,偏枯偏废者,宜大秦艽汤。

秦九 白术 茯苓 熟地 白芍 川芎 当月 生地 石膏 羌活 独活 白芷 细辛 黄芩 防风 甘草

① 伦:原作"论",据文义改。

② 涌:原作"通"、据文义改。

中风在经络,八风五痹,风湿热涩,营卫不通、宜小纹命汤 麻黄 柱枝 杏仁 芍药 人参 当归 川芎 防风 防 黄芩 附片 石膏 知母 甘草

中风经络空虚、偏废痛软, 语謇舌软、神浊舌强, 此卫虚, 宜黄芪五物汤。

黄芪 芍药 桂枝 当月 生膝 虎号 附子 木瓜 姜枣引。

中风在腑,昏冒闭黄气实, ...便阳每,腹胀<sup>1</sup>者,用 .化汤 枳实 厚朴 生军 羌活

中风在脏,唇缓涎出,不语,不知人、偏变,重用参阶汤以救其阳,十全四五,恐防五脱。

中风血脉, 四肢不收, 无重事偏档, 其言不变, 志不乱者, 宜地黄饮予以活血脉。

### 地黄饮子

热地 黃芪 桂枝 狗子 苁蓉 巴茛 远志 山萸 石 斛 麦冬 五味 薄荷 石菖蒲 茯苓

中风之意,若无六经形点,或肢体麻木,或偏枯不仁、乃而气, 有亏,内风发现、当培元气、所谓急则治其标、缓则培其本也

偏枯在左,脉缓大,是血不关的,内风袋络,宜归身自 乌丸。

归身 何首乌 枸杞 怀牛膝 明人麻 · 角切麻 黄菊 川石斛 黑豆皮

用梨、藕、莱菔二汁丝育加蜜为丸,早取丛钱 石肢偏痿、舌本络强、音语吞混、种震如麻、脉细、为脏

① 胀:原作"肠"。据文义改。

即亏,营液耗, 先用复脉汤以复脉气, 后症再以参芪汤治之 **复脉汤** 

人参 麦冬 天冬 五味 茯苓 生地 参芪汤

人参 黄芪 白术 广皮 归身 天麻 南枣 煨姜炙草

冬加附子。

生老神呆,遗尿,乃下虚不结,议与潜阳,官龟地汤 龟板 熟地皮 淡苁蓉 虎胫骨 怀生脖 炒枸杞 黄柏 中络舌喑不言,辐自足起,新上麻木,腹胀,已属痼疾, 宜益气养血络。

#### 养荣汤

人参 白术 茯苓 枸杞 当归 白芍 天麻 桑叶 男子伺石、麻木目久、口眼尘行、乃虚风内动、宜以刮卫 气、用参芪汤。方见前。

事中经年,总军汗出。阳气有升无路,内风发动。夜不寐, 是卫阳不交营阴,为沉痼上之归,官芪相汤

生芪 桂枝 熟附 远志炒 龙骨煅 牡蛎粉 姜枣引。

水亏风动, 舌强肢森, 中络之象, 当补下复上

### 地黄苁蓉丸

熟地 淡苁蓉 杞子 牛膝 远志 五味 羚羊角 茯苓 麦冬 石菖蒲

炼蜜为丸。

① 痼:原作"凋",据《临证指南医案》卷一改。

肝风内动, 眩晕跌仆, 左肢偏痿、舌络木和、呼吸不爽, 痰火上壅, 根本下衰, 先宜清上痰火。

#### 加味二陈汤

橋红 半夏 茯苓 桂枝 羚羊角 郁金 竹沥 姜汁 痰火,脉左数,石弦缓,形盛气衰,内风,凤,左肢麻木不仁,舌歪言署,宜清痰火。

#### 星橘二陈汤

陈即星 陈橋红 羚羊角 月皮 连翘 石菖蒲 川舶 钩藤

四肢不举, 具脉缓大而有力者, 上太过, 宜平胃五苓散主之; 脉细无力者, 上不及, 补中益气主之; 若身体痛者, 为扶湿热, 宜当归拈痛汤。

当川 人参 白本 苍木 茯苓 猪苓 羌活 防风 升麻 葛根 知母 茵陈 苦参 甘草

善饥多食、风木太过、凌摩中州、法当河肝安厚、则复其常,宜加味四君汤。

人参 白术 茯苓 甘草 青皮 芍药 柴胡 山栀 几人大指、次指麻木不仁,一年之内必患中风,须预防之, 以十全大补常服,至指无麻木为止。

# 中风针灸穴

风池 百会 曲池 合谷 肩顆 风市 绝骨 足 里环跳 气海 关元

# 虚 劳

虚芳者,气血皆虚,五劳七伤之为病,五心烦热,遗精漏下,形容削瘦,膝骸骨痿,疾行则扁,于足逆冷,腹满溏泄,

咳嗽吐血, 虫瘵传尸, 皆劳症也。

五方者、五脏受伤 心劳而为虚汗、怔忡; 肝劳而为痛痹 拘挛, 形冷悲哀; 肺劳而为气急喘嗽, 动作伤形, 思虑伤意, 脾劳而为食少多疾, 形赢神倦; 肾劳纵情房事上而为胃萎遗泄, 放劳者必因虚也, 重在膻肾上经为根本之源 若脾肾能复, 则 生生之益, 各经皆复矣, 故当先治脾者, 方可改效

上伤者、七情所伤、食伤、忧伤、欲伤、房伤、饥伤、劳伤、气伤也。善血有内,结气在中、则虚发热、耐虚汗出、虚劳既甚,百息从生、故有形寝胃萎。咳嗽叶血、遗精经闭等症、 当从气血先治,方可收效。

《脉诀》云: 劳佬内伤、脾脉虚弱, 汗出脉躁, 死症可查 骨蒸者, 发热也, 心热在肌肉之上, 重按之则不热, 目中 尤甚, 其症心烦热痛, 掌中热, 互破清暑, 心胸间汗, 此周肾 水有亏, 不能制火, 虚火上炎而为心热 法当壮水以退骨萎, 宜清骨饮去胡连, 加苁蓉、牡蛎、阿胶。

肝热者,按至肌肉以下,着于筋骨之间,宜卵时尤其,多 怒多惊,头晕耳聋,烦肝面青,目霜胁痛,筋痿不起,小腹痛, 呕逆作酸,睾疝,目眩,善嗅,此因未都以致肝阴有亏,宜开 郁热肝和血、宜通湿散加密甲、牡蛎、地骨、青蒿

即热者、轻手即得、略重则无、日西九甚、其症喘咳善鬼、善悲、缺贫、胸中、肩背痛、脐着胀痛、小便烦效、皮肤痛及麻木、此以肺气不能宣达、宫复脉汤加桂枝、广皮、黄芪、百合、紫菀

脾热者,不轻不重,肌肉之间,遇夜尤甚,其症怠惰嗜卧,四肢不改,赴泻便涩,面黄而强,口目吐逆,不食,善寐善饥,

① 事;原作"室",据文义改。

腹胀脐痛,肠鸣肉痛足肿,此因脾土衰败,宜用助火生土,用 四君加益智仁、覆盆子、巴戟天、破故纸、胡桃肉

肾热者,按至胃乃热,亥子司尤甚、其宜涉膝脊痛、耳鸣, 沪泻遗精、一便不调,骨核不起、目昏面黑,口干咳嗽、饥不 欲食、腹、大胫肿、臀痛、阴下湿痒、手指青黑、嗜卧、四肢 不敢、此阴囚虚命门火衰、官虎潜丸加皂茸、紫石英以理奇经

以上五朋发热、若久不愈、女子不月、传为风消、下为痿 欧、男子传为皇索蕉瘟、在上咳嗽隔塞、下为脱泄、皆死症

咳嗽, 五卧受病; 久嗽不止,则传于六鹘; 若四痛失音,此乃下传上也; 吞嗽不痛, 碍浊脱精,乃于传下也,皆为不治之症 虚 劳咳嗽者,有师劳虐损而为虚赋, 有合门火衰异水泛失咳嗽,有脾 土衰改不能感湿而为咳嗽,皆因虚劳而致有诸嗽,其余心肝二径,虽有咳嗽,而不因虚劳,故不多聱,当于咳嗽,与消水

至于吐血,形症紧多,另有专门。

安子不月, 传为风消, 应于妇科经闭门推求; 男子传为睾 素、积斯、遗精等症, 亦有专门, 均应兼参, 分别,争之可也

肺劳虚损而嗽者,面多色白、喘急,石胁胀问,是火克于金, 宜补肺散加沙参、枇杷叶。甚者宜复脉汤去桂枝,加杏仁、白及

命门火衰、肾水泛疾咳嗽、其声空、疾少色黑、腹背痛、形瘦 面黑、是督任损伤、宜补命门兼理与至,以对龙丸、龟板、鳖甲

脾土衰败不能盛湿而为咳嗽者,形度神倦不食,咳不己, 宜加减归脾汤。

虚劳,女子经闭,先宜疏通血脉,以逍這散加减用;男子 遗精,先宜清心止遗,以莲子清心饮加减用

清骨饮心热骨蒸

银胡 鳖甲 青蒿 地骨皮 知母 秦艽 胡连 甘草

藕节引。

加味逍遥散肝热

当日 白芍 银胡 茯苓 白术 甘草 鼈甲 牡蛎 地骨皮 青蒿

加味复脉汤肺热

人参 人冬 麦冬 茯苓 五味 广皮 桂枝 黄芪 百 合 紫菀 甘草

加味四君汤牌伤,温补

人参 白术 茯苓 炙草 益智仁 複盆子 巴戟 破故纸 胡桃肉 元眼肉

加味虎潜汤肾伤

熟地 虎胫骨 龟板 黄柏 知母 锁阳 当归 牛膝白芍 陈皮 鹿茸 紫石英 羊胶

加味补肺散

人参 麦冬 阿胶 马兜铃 牛蒡子 杏仁 沙参 甘草 枇杷叶

糯米引。

加味斑龙丸肾咳

應角看 鹿角股 皂茸 柏子仁 菟丝子 补骨脂 核桃 仁 车前子 枸杞子 泽泻

加味归脾汤牌咳

人参 焦白术 黄芪 引身 茯苓 建莲肉 芡实 苡仁. 五味 木香煨

加味清心饮遗精

石莲子 生地 人参 麦冬 茯神 石菖蒲 知引 泽泻 龙骨 牡蛎 木通 虚劳者、病之深重也 若形体衰甚、气脉难复、则为不治;若 形体未衰、气脉可复、当按前法、分别贮管、详细推决、更须分别 次第、先宜返热、次以止赋、再调气血 女子经闭、先宜疏通; 别 子迭精、清心止遗、然后分脏鞘、理律应肾、调归补气、一有不应 或愈后复反、则不合 今观叶氏医案、虚劳用法量详、如及劳伤气 者、用治上治中; 如纵欲伤精者、当治下而兼八脉、又须知填补精 血精气之分、益火烹阴之异。、或静摄任阴、温理奇别、或因他症 失四²、蔓延而致者、当认明原委、随其机势而凋之 以体质阴阳 为要领,以先天后天为生死断决。。

#### 虚劳诸症

阴虚; 阴虚阳音; 阳虚; 阳虚奇脉兼充; 阴阳升虚; 上损及胃; 下损及中; 脾肾衰虚; 胃虚呕泄; 阴虚知音; 兼胃阴虚; 草虚; 劳伤心脾; 中虚; 肾虚不纳; 气血湿、升降阻; 肝肾冲任皆虚; 劳力伤脾胃; 劳力伤经脉。

### 阴虚生

少年精气末旺,致奇经网维失护,当以血肉充养生、羊、猪骨髓 枸杞 茯苓 当归 湖莲子 芡实 督脉损伤,宜六味加聚角胶、秋石、川石斛膏摄阴,佐以益气,合补三阴之脏。

人参 熟地 炒枸杞 五味 牛膝炭 建莲 山药 芡实 交夏潮热口渴, 肌肤甲错, 此属阴虚骨蒸 生鳖甲 银胡 青蒿 黄芩 知母 丹皮

<sup>1</sup> 年:原作"益",据《临证指南医案》卷一改。

<sup>2 :</sup> 原作"词"、据《临证指南医案》卷一改。

<sup>3</sup> 点:原作"诀",据文义改。

上 生: 原作"症",据文义改。

女子天癸未至,入暮寒热,此先天真問不足、为損怯延挨 之病,腹胀减食,治在太阴厥阴。

熟白术 生厚朴 当归 丹皮 黄芩 生鳖甲

此 更 补之法、白术补太明,厚朴通言明、当日补赎阴, 丹皮湿少阳,黄芩等气分热、鳖耳急血分之热也

脉尺重少蔵, 喧失灰型、門水内ヶ、阳火内乘、皆損怯.と 萌<sup>②</sup>, 可襲胃旺加餐, 病可却矣。

海地 人冬 茯神 远志 正的 建莲 芡实 秋石 猪脊髓丸

### 阴虚阳浮

起型已久, 丹朋为亏, 消烁, 龙与不肯潜伏, 于冬令收藏之候, 反升清空之所, 肺伤为尊, 凡嗔怒涌读, 皆是动阳助热, 自吞水源之弱, 制火炎之思, 早用八味 曳丹, 泽, 加阿胶、秋石, 龟胶、牡蛎、西莲肉, 入下潜阳、盖补部内, 卧时服补心丹, 宣神解热, 俾上下得交, 经年可成。

又脉数入尺, 實中, 此固精未充, 阳上昌藏, 石出吸短, 龙相为灼, 肺受重差, 嚏蓬交作, 真之胃房少谷, 料浊下主, 髙管桐, 肝乳吸其肾月, 善怒多郁, 宣有情之属以填精

牛骨髓 羊骨髓 猪脊髓 夏角股 為地 人参 吳內 五味 芡实 湖莲 山药 茯神 金樱粉

胶髓为丸。

脉细石字、色分神氏声融、乃精伤于下、气不摄固、咳汁 营怯,宜大造丸。

紫河车 龟板 人参 熟地 入冬 麦冬 黃柏 牛膝

① 萌:原作"盟",据《临证指南医案》卷一改。

杜仲

厥阴上冲,心痛振摇,消渴齿血,都是下焦精损,质重味厚,填补空隙,可冀其效。

熟地 五味 茯神 建莲 芡实 山药 人乳粉 秋石 精羊<sup>①</sup>肉胶为丸。

肝厥,用咸味入阴,水生木体,是虚治法,夏令大气主池, 囚劳病发,必以静养,阴阳自交,宜介类潜阳,佐酸味以致之

熟地 山萸 柏子霜 五味 钡阳 淡菜胶 海参胶 阿 胶 龟板胶 茯苓 湖莲 芡实 青盐

易精下損, 虚火上炎, 脊腰髀實<sup>2</sup>症, 髓空, 督带诸脉不用, 法当填髓充液。

熟地 枸杞 鱼股 五味 茯神 山药 制造 芡实金樱香丸。

账票目珠痛, 吸气短促, 曾咯而遭精, 肾固不内守, 强阳 上越诸窍, 当填下和阳。

熟地 枸杞炭 旱莲草 菊花灰 女贞子 茯苓

有形血液从破伤而损、神气无以拥护、阳酸畏寒、奇脉少精乏气,行步欹斜,健忘、精气内介、宜补阳法;

人参 鹿茸 归身 炒杞子 茯苓 沙苑

### 阳虚

少年形神色 7 译、身体制后牵引不舒、此奇经脉海乏气、少阴肾病,宜补。

淡苁蓉 甘枸子 当归 牛膝 沙苑 茯苓

① 羊:原作"半",据《临证指南医案》卷一改。

② 髀酸:原作"脾痿",据《临证指南医案》卷一改。

③ 慎:原作"樵"。据文义改。

阴阳:气不振,夏令里虚,藏聚未固,必加烦倦,热则伤气,当以益气为主,通摄下焦,用青霞斑龙丸

鹿茸 鹿角胶 鹿角霜 赤茯苓 熟地 补骨脂 苁蓉 五味子

晚服归脾汤,去木香加枸杞。

女科心论调绎, 妇人必究孕育, 若久不得胎, 病在至阴之肌, 廷及奇经八脉, 胆畅久漏, 都是下损

人参 鹿茸 紫石英 当归 茯苓 补骨脂 枣艾汤为丸。

### 阳虚奇脉兼病

鹿茸 枸杞 归身 巴戟 沙苑 茯苓 茴香 羊肉胶丸。

### 阴阳并虚①

神2气贯胁上咽, 形体日渐枯槁, 此劳伤肝肾; 而成损怯 由乎精气不生, 厥气上逆, 宜通阳 摄阴

放容 熟地 五味 杞子 柏子霜 茯苓 桑椹子 砂仁 青盐

羊肉胶丸。

① 阴阳并虚:原作"阴症病虚",据《临证指南医案》卷一改。

② 冲:原作"卫",据《临证指南医案》卷一改。

③ 肝肾:原作"脾",据《临证指南医案》卷一改。

① 阳:原脱,据《临证指南医案》卷一补。

肝肾损伤,八卦无气,木老衰惫,宜通阳守阴之法 淡苁蓉 熟地灰 鹿角霜 五味子 柏子仁 茯苓

摇精惊恐,用上昼藏明大油,阳不附和,百脉之气损伤, 非血肉有情难以归复。

熟地 枸杞 当月 五味 远志 化板 砲鞭 羊肉胶 脉虚细、皮热晨寒、烦倦口渴、汗出、脏液已亏、用仲录甘药之法滋阴复脉。

災草 人参 阿胶 火麻(、 1地 麦冬 桂枝 白芍 五味子 饴糖

册列已方,八脉无力,脱中微痛, 陷中动气,决非激剧凉 药可服,官大建中温养真元,壮其奇脉,为通纳之方法、

人参 生於术 甚等 奚草 熟地 叶身 自芍 淡苁蓉枸杞 肉桂 五味

炼蜜为丸。

### 上损及胃

妇人背寒心热,胃弱少餐,经喝仍全,此属上损 生地 茯神 炒麦冬 生扁豆 甘草

## 下损及中

脉细属脏阴之损,畏知怯冷,少年割气未充,夏令暴泻, 是时令虚热,未必遽然虚损,若令谷减形寝,步履喘息,劳怯 显然,当理脾肾。早服八味丸,晚展异功故

人夏发泄, 主令下损、以及中焦、武吞形衰、阴伤及阳、 畏令, 恐防泄泻, 必需胃药, 晚服参本昌, 星服封固佐升阳

① 肝:原作"好",据文义改。

② 纳:原作"细"、据《临证指南医案》卷一改。

鹿茸 鹿角霜 熟地 生菟丝 人参 茯苓 韭子 补骨脂 枸杞子 柏子霜

炼蜜为丸。

### 牌肾兼虚

劳怯形色分、消减少食、使智兼疾、喉痛、病人述心事操持,病加显然,宜补脾肾。

人参 坎炁 茯苓 黑建莲 五味 芡实 山药汁丸。

#### 胃虚呕泄

劳损加以烦劳, 肉消形肌, 罰熱不息, 胃倒泄泻, 卫气于攻则呕。

人参 诃子 赤石脂 蒸乌梅 广皮 炒粳米 阴虚阳浮兼胃阴虚

证年, 久坐所读, 五志之阳多升。咽于内热, 真阴未能自田丁本宫。诊脉引口动数, 怕有见红之虚, 以甘寒缓热为稳之, 不致胃枯耳。

生地 天冬 女贞 茯神 炙草 糯稻根须 营 虚

通读身静心动,最易耗气损营,心脾偏多,不时神烦心悸, 头眩脱词,故有调养灌溉营阴,俾和不升越,恐扰动络血耳

淮小麦 南枣 炒白芍 柏子仁 茯神 炙草 脉 弦、 阴重引及背部、食减、此属营损传劳

① 冲年: 童年。

② 稳:原作"隐",据《临证指南医案》卷一改。

③ 脉:原作"肺",据《临证指南医案》卷一改。

桂枝 白芍生 炙草 川身 茯神 生牡蛎 南枣 煨姜 劳伤心脾

脉左甚倍右, 召相上亢莫制, 因採持劳思所伤, 宜静养 生地 元参 天冬 丹参 茯神 鲜莲肉

### 中虚

神伤精改,心骨不交,损当治中,用参术膏米饮

### 肾虚不纳

中年哀颓、身动喘、脉细无神、食遗过半,乃下元不上纳 气,五液蒸变,枯涎,未老先衰,即是劳症。

人参 坎炁 胡桃 炒菟丝 茯苓 五味 砂仁 山药汁丸。

### 气血滞, 升降阻

劳伤,气分痹阻,则1.焦清空诸窍不利,初病在气,久病人血,身痛、目黄、食减,当两和气血。

### 肝肾冲任皆虚

妇人失血,咳嗽,暮热不止,谷水仍来下孕、乃肝之子任,冲皆损,二气不交,为劳,治以摄固。

河车胶 黄柏 熟地 淡苁蓉 五味 茯神 蜜丸。

### 劳力伤脾胃

劳力阳伤, 延久及中, 状如反胃, 交会失序, 遂有寒热,

① 草:原脱、据《临证指南医案》卷一补。

② 肝:原作"好",据文义改。

脱力损伤脾胃, 牛儿属坤土, 宜霞天膏。即生肉丝膏、

### 劳动伤经脉

奔走之劳,最伤阳气,能食,不充肌肤,四肢寒冷,乃经 脉之气不能贯串于四末,宜通经络。

从蓉 当门 杞子 茯苓 川芎 沙苑 黄鳝 条 为丸。

久虚不复,谓之损,损极不复谓之劳,此虚、劳、损 了者相继而成也 参其致病之由,原非一种 考仲景之法,以建中为要,东垣、丹溪每以参、木重用;景岳以命门阴分不足,是为阴中之阴虚,以左归丸为主;命门阳分不足者为阴中之阳虚,以右归丸为主。叶案用 才、固本、天真、大造、桂枝龙骨牡蛎、复脉等汤、以及固损诸方、平补二阴兼治五脏 切之虚,而大开后人聋惯,可为损症之一助也。

# 虫療传尸劳

传尸者,鬼作等而为虫也 凡人元气虚衰、或因吊决问意 登塚人庙,邪祟乘虚凭依为患,渐至生虫,食人脏腑,神气昏 闷,无处不痛,脉见左右不齐,年大年小,年疏年数,五日一 退,如蚕之眠,病则年静,治之候其退时 上旬虫头向上,治 之有功 虫在入身,先食人脂膏,虫色白,肺受侵伤、皮聚发 落;七十日后,食人血杏,虫色黄毒;一百二十日后、食人精 髓,虫身生毛五衫,传之三人,即能自飞,出入自如,隐现莫 测,虽有良法,莫能治矣。经云:六十日治,得上之七八;九 十日治,得上之一四;百日后,不可治也,惟当搜逐为后除害

① 牛:原作"半",据《临证指南医案》卷一改。

耳 传尸之症, 沉沉默默, 无 面可, 新就赢困, 至于死亡, 又传旁人, 乃至灭门, 又传他姓, 惨毒之冠, 闻者弦心 辩验之法, 用乳香焚熏病人之手, 令其仰字, 以帛覆之, 真至良久, 于肾生毛, 长至寸许, 白黄可治, 红难治, 青黑者死, 若填之无毛者, 非传尸也 又法用烧灰息香, 令烟出, 与病人吸之, 农不止者, 乃传尸, 若不噉非传尸, 噉不甚亦事也

### 驱虫方

用室女顶门活发、洗去油垢、 内、纸焊烧存性、加芎、 当归各五钱、木香、桃仁各一钱、安息香、薄黄各一钱、全蝎 .枚、大黑鱼头 枚 (醋炙)、共为末、分作1甲胺 每服以井水 一大碗、上净室中煎至七分、入养香末五分、烧飞斗符入药、 月初旬五更至服、向北仰大兕口:察神崇拜、告我生人、召车 帝敕、服药保身、急急如律令 兕五遍、面北服药率、东面吸 生气入口腹中、烧降香胃床下、生过又如前服药念咒

用黄纸 方、稳笔净水研朱砂、序符式、此符 的时亦须念 前咒,候焚烧入药中,面北念咒,服之。

上依法服之、盖取汗、計中有部重以软帛机之、即用火焚 具得 如大便、用净桶整之、急取出虫、烈火煅成灰、收入 研「内、以維黄末盖」、再用瓦灯基合口、铁线扎定、泥封门、 埋于远避、绝无人行之处、深三尺为度。

察虫为患,最易传星,须茸毛恺、八气、酒食,虫不得而 杂 若纵欲恣情,精血内耗,虫即外人 勿进察疾之家,及衣 服、器物、饮食皆能杂触,或有妇病思男,男病思妇,一见具

面,随即染伤,不可不知也。

### 祛邪伐恶

以上各药皆能祛邪传恶,或遇瘵疾之家系属至亲,或系医人,不得已而往者,须将高药佩于身中,或为丸药,朱砂为衣,龙元\*大,衔入口中,勿饮瘵家茶酒,即出远,取出丸药,用清水漱口叶之。或仓卒之间不及配造丸药,即用大黄、苍术切片入口,亦可阿魏更佳。或遇瘟疫时毒、均当依此法避之,或将大黄为末,拌入周内,不住重之、亦可置恶

# 胜 血

失而 五、名目不 慈荊上行而吐者言之, 因之來路官详也 若夫外因起见,阳邪为多,盖犯是症者,阳分先虚,易受入之风热,糜火至引邪为患,不过 上中之一二耳,其治法息以于二阴(心、肺、心包)为要领,究其病在心营肺卫如何。

若人内因起见,不出乎嗅怒郁勃之激伤肝别聋形,若志而 耗损心事,及纵欲以贼肾脏之真阴真阳也 又当以足之阴(肝、脾、肾)为要领,再审其乘侮制化如何。

若夫不內不外因者,为饮食之偏好、努力及坠堕之伤,治 分脏腑经络之异。要知外因而起者,必有感候;先甲因而起者, 必有内疰可握,此三因根蒂,用药切勿混乱。大凡理肺卫者、

<sup>1)</sup> 龙元: 亦称龙圆、龙洋、指清末开始所铸银元, 因中央有蟠龙纹,

② 佳:原作"住"。据文义改。

用甘凉肃降,如沙参、麦冬、桑叶、花粉、玉竹、川斛等类; 治心营者,以轻清滋养,如生地、元参、丹参、连翘、竹叶、 骨皮等类 此法为宗,随其时令而加減 若风淫津涸,加以甘 寒,如芦根、蔗汁、薄荷、羚羊之品 若温泛火壮,参入苦寒, 如山栀、黄芩、杏仁、石膏之品 若暑上逼气分,佐滑之石、鲜 荷叶之开解;在营、与银花、犀角之清芳 秋令选纯甘以洁燥、 冬令着清补以助截 凡此为外因之大略

所云阴邪为患,难以并言也,旧有麻黄人参芍药汤,又有 桂枝加减法。至于内阴伤损,其法更紧。若嗔怒而动及肝血, 随气逆者,用缪氏气为血帅法,如郁金、桑叶、丹皮、降香、 川贝之类也。

若郁勃且久而伤及肝阴, 木火肉燃阳络者, 用柔肝育阴法, 如阿胺、鸡黄、牛地、麦冬、白芍、目草之类

若劳烦不息而偏损心脾、气不摄血者,用温培固法,如保 元汤、归脾汤之类。

若纵欲而竭其肾真, 或阳亢阴阻, 或阴伤阳越者, 有从阴 从阳法, 如青铅六味、肉桂七味, 并加章便

若精竭海空,气泛血涌者,用急固真元、大补精血法,如 人参、枸杞、五味、熟地、河车、紫石英之类。

凡此为内因之略,至于不内不外之因,亦非不种如叶条中云:烟辛泄肺,酒热伤胃,皆能助火动血,有治上中之法,如 等等汤、甘露饮、茅根、藕汁等剂,在人认定而用之可也

坠堕之伤, 由血瘀而泛, 大抵先宜导,下, 后宜通补 若

① 暑:原脱,据《临证指南医案》卷二补。

② 滑:原作"骨"、据《临证指南医案》卷二改。

③ 导:原作"道",据《临证指南医案》卷二改。

努力为患,属劳伤之根,阳动则络松血溢,法与虚损有间,滋 阴补气,最忌凝涩,如当月建中汤、旋覆花汤、虎潜丸、金刚 四斤丸,取其有循经入络之能也。

叶栾发明、胃方独多 有薄味调养胃阴者、如《金匮》麦冬汤及涉鸟上、扁豆、茯砷、石斛之类 有甘温、建中汤及四 君子加减之类 有 赏阴而不得胃、甘子守津还者、如复脉汤加 诚 其奈如补十年全息、镇肝益胃息、宁种理胃法。、肾胃相 关法、无分症之前后。 遇胃不加餐、不饥难运诸侯、得从此 义凡长、源源生化不息、何患乎病之不易医也

《咏决》云: 失血者启脉必见范, 缓小可喜数大甚悦; 盖血 在中军大却宜, 沉涩而微速愈者希。

### 分治方法

寒邪; 风温; 冬温; 泽热; 寒热郁伤肺; 土焦气分着热; 木火升逆, 扰动阳各; 暑热郁肺阻窍; 暑热; 固虚; 阴虚阳升; 阴虚肝风动; 阴阳升虚; 阳中阳虚; 阳口胃兼虚; 肾胃兼虚; 劳伤, 中气虚; 胃阳虚, 卫直; 劳心过度, 阳升; 心营热; 胃

<sup>1)</sup> 沙参:原作"参沙"。据《临证指南医案》卷二乙正。

② 甘:原作"十",据《临证指南医案》卷二改。

③ 宁神理胃法:此后原行"肾胃法"三字、据《临证指南医案》卷

<sup>4)</sup> 牌:原作"肾",据文义改。

虚气逆; 血络痹阻; 劳力伤络。

寒邪

形寒暮热,咳嗽震动,头、脱中、胁骨皆痛 先经嗽红,体气先虚,此时序冷热不匀,夹带寒邪致病,得寸口独,大 宜清解上焦,大忌温散之剂。

桑叶 苏梗 杏仁 象贝 玉竹 大沙鱼参

风温

风温上受吐血。

桑叶 薄荷 杏仁 连翘 石膏 甘草

冬温

石脉大、叫蜜茸呛、头上微胀、此冬温内侵、阳气不伏、络热血得外溢,当调其复邪。

桑叶 山栀皮 连翘 沙参 象贝 牛蒡子

温热

温邪上郁清全, 目赤头胀, 咳呛见红, 此写客病, 不必为 内损法。

连翘 黑山檀 草决明 桑田 薄荷梗 荷叶边 苦丁茶 花粉

用急火煎。

### 寒热郁伤肺

脉涩,咳嗽,痰血,不时寒热,此邪阻肺卫所致,宜苇苍 汤加杏仁、通草。

等茎 苡仁 桃仁 瓜瓣

D 沙: 原作"炒", 据《临证指南医案》卷二改。

### 上焦气分蓄热

苏子 杏仁 香設 黑山栀 郁金 姜皮 降香 桔梗 川贝 兜铃

### 木火升逆, 扰动阳络

**咸逆自左而上、血亦通之、先以少知胆各头治** 

生地 丹皮 泽兰 茯苓 降香炭 荷叶汁

与香蒙甚于午前,此属少阳郁勃之升、呕志衰血,多是络热,治以开泄,莫投滋腻。

桑川 月皮 黑山恒 產糧 菊叶 夏皮 川贝 橋红 郁金

### 暑热郁肺阻窍

积赊在络,动络血,递热犯肺,血涌清下之所,渚窍痹军、肺气郁萎,扂丧自下,仍以气分军扬内通法。

连翘 牛蒡子 通草 桑叶 荷叶边 青菊叶 临服人生石膏末,煎一沸。

暑热夏热失血

扁豆 茯苓 参三七 茜草

阴虚血止, 脉左大

入冬 生地 人参 在神 炙草 生自芍 女贞 旱莲草 劳力血复来, 卫气咳逆, 当用摄纳为要。

熟地 参三七 淡菜 牛膝炭 川斛 茯神

D 分:原铣、据《临证指南医案》卷二补。

沉着浓厚, 肝肾之血。

熟地炭 炒枸杞 炒月身 牛脖灰 庆神 青铅 砂仁木 阴虚阳升

日来实暗不匀, 烦劳阳升、咳呛震动、络血上, 沙脉左数, 五心热, 知饥纳谷, 宜育阴和阳法。

生地 阿胶 入冬 麦冬 茯神 川斛 炒牛膝 吉铝 童便

熟地 英肉 山药 茯苓 芡实 远志 建造 五味 約 參胶

形色充伟、脉长关持、冬季衄血疾血、交夏不病、盖夏日藏制、冬日藏阳、阳不潜伏、升<u>阳血温、降则遣精、乃</u>泉阳体面性情喜动之累耳。

生地 熟地 天冬 麦冬 龟甲心 秋石 龙竹 远志

够数咳血, 曾略星 责、若作肺痛 体质未火, 因劳汨升 逼肺, 肺热量不能生水、闭愈亏而阳愈炽、故由阳而出也、当 金水同治为主。

熟地 牛地 大冬 麦冬 茯神 龟板 海参胶 淡菜皮 川解胶 女贞子 北沙参 旱莲草

向有失血,是真阴不旺、夏至朝生、伏天阳起于表,初伏于里,冲突逆气、血如涌泉,任脉失职、肾精肝血不守、胺痛足胫畏冷,精夺下损现症。

① 腥:原作"湿"、据《临证指南医案》卷二改。

② 热:原作"熟"、据《临证指南医案》卷二改。

人参 熟地 河车膏 茯苓 炒黑栀 北五味 沙苑 紫 石英

### 阴虚肝风动

先有胁痹,已居络伤,今夏四月,阳气升发,络中血沸, 1 盖阴分,热考下午乃甚,喉画而呛,心中糟杂,是肝风内震

生地 阿股 丹参 盐炒生膝 女贞 川斛 郁金 章便 阴阳并虚

早咳逆, 自下焦上冲、欲呕之象, 左胁呼吸牵引震动, 四 收寒冷, 入暮心腹热灼, 舌上干燥, 阳虚外寒, 阴虚内热, 阳 属肺气, 主乎外卫, 阴属肌真, 主乎内营, 由络面大去, 新面 未充, 谷卫精萃, 上得四布, 宜周中焦营卫, 用养营汤

人参 茯苓 白术 炙草 白芍, 熟地 肉桂 五味 陈皮

加姜枣煎, 早服。

人参 麦冬 茯苓 五味 炙草 午后服。

### 阴中阳虚

下席, 当春升之令, 形软无力, 嗷血后来, 以甘温厚味养 其阴中之阳。

枸杞 沙苑 归身 牛膝 巴戟 精牛肉

一阳初萌,血症即发,下焦真气久已失因,广血后饮食渐成,咳嗽则院中引痛,冲气上逆,乃下拦及中,最难痊愈,宜进摄纳法。

人参 熟地 五味 茯神 川斛 紫衣胡桃 河车胶

### 脾肾⊕兼虚

向衰、夏令发泄、遇劳身中气泄、络血外点、脏液少汤、 逐焦咳不已、星进都气丸口、"未平元平了、晚假归脾汤

大参 黄芪 远志 白术 月身 茯苓 菖蒲 枣仁 木香 龙眼肉 炙草

### 肾胃兼虚

上年冬失血, 新华夷气弱, 精血内损, 不肯再复, 廷成劳 怯, 填养精血, 务在有情, 庶几不夺胃气。

大参 河车胶 黑地 五味 在神 山屿 芡实 黑壳 莲肉

### 劳伤中气虚

連年形度腹胀,食 其便語,自上秋失五,日加劳弱,脉左,坚右湿,虽彻虚起见而中焦为色,此北小怎

人参 茯苓 白术 炙草 白芍 广皮 厚朴

### 胃阳虚卫疏

人参 黄芪 炙草 煨姜 南枣

脉细促有空、人指甲灰枯、久款、人长夏见红、食武才前、 形容日瘁,是内损难复,宜养营法。

人参 均自芍 日身 炙草 桂枝 广皮 喂姜 南枣 脉芤, 汗出, 失血, 背痛, 此属络虚。

枸杞 柏子仁 人参 炒归身 炒白芍 炙草 枣仁

I 肾:原作"胃"、据《临证指南医案》卷二改。

<sup>2</sup> 六: 原作"五"。据文义改。

茯苓

失直半年,心悸悸, 胁下痛,络脉空隙, 营液损伤 枸杞 柏子仁 枣仁 茯神 炙草 桂圆

人参 当归 茯神 枣仁 远志 炙草 桂圆 龙齿 金箔

### 劳伤过度阳升

诊脉 有平、尺中微动、右关前动数、夜不寐、尺带数、咳嗽有血、行动微噪促、缘烦心劳神、五志皆动、阳不潜伏、冲脉升动、络中之而未得宁静、随咳呛湿于干泻、用制水生金以制相火。

生扁豆 麦冬 川斛 阿胶 生地 白沙参

诊脉同前,心中怯冷,交四更咽喉中干,咳呛鱼声,血必盈口,论心营肺卫,皆在上焦,更宜致心液,滋肺津

炒枣(. 生地 大冬 炒麦冬 茯神 炒牛膝 茜草 参 三七

临卧, 服天王补心丹。

### 心营热

舌辣, 失血, 易饥。

生地 元参 连翘 竹叶心 丹参 郁金

### 胃虚气逆

胃虚,客气上逆为呃噫,痰带血星,咽中微痛,妨官镇摄 人参 熟地 五味 茯神 青铅 麦冬 川斛 远志炭 **血络痹阻** 

水寒,外加惊恐内迫,阴军三年,咳血未愈,血来紫块,

其症伤惊伤、必是肝络凝瘀、怒劳必发、勿与酒色伤损

桃仁 鳖甲 桂枝 归须 大黄 茺蔚子

劳伤身动失血, 胁有瘕聚, 因咳甚血来, 先宜降气

怒力咳血,胸背悉痛,当用缪仲淳法。

苏子 降香汁 炒州皮 苡仁 冬瓜心 炒桃仁 牛膝 川贝

### 肝逆失血

苏子 郁金 降香汁 炒丹皮 钓<u>棉</u> 赤勺 丹参 茯苓 糯米汤煎。

### 劳力伤

脉数上出, 行势上绕痛, 塌底血上温, 必因填怒、努力、 劳烦, 致络中气阻所致。

降香末 丹皮 茯苓 月参 炒桃仁. 野郁金 黑栀橘红

妇人情志久郁,气逆壳喝水血,若走五志阳升,况院中有聚气,二年寡居,隐曲不伸,治在肝脾。

降香末 枇杷町 瓜蒌 黑粒皮 苏子 偏命 片菱茧 茯苓 苡仁

### 咳嗽

咳嗽 茄、因石胜之气、六洋之邪相感而致也 有声无夷 口咳,有痰无声口嗽、有痰有声口咳嗽、虽形状不 ,而总由 胃浊脾湿归于肺之津液,肺不清而四布生痰,此咳嗽之大略也 此外又有肉因外因、各经传受、或风寒湿热所触、形状纷纭、 必须分辨明确。始能收效。

《脉诀》云: 咳脉多层、浮毒易治: 沉伏而紧, 死期将至

《治法》云:初则宜清宜散,久则宜补宜效

寒伤 卫阳, 咳痰、宜加减柱枝汤以实其表。

桂枝 杏仁 苡仁 炙草 生姜 大枣

风邪阻于肺卫,咳嗽面浮少,宜辛散之。

杏仁 苏梗 桑皮 象贝 桔梗 苡仁

风郁, 咳不止, 宜消风热。

海荷 前胡 杏仁 桔梗 橘红 桑皮 连翘 枳壳

风邪阻窍, 炽劳卫疏, 疫气交阻清窍, 异寒音低, 咳嗽, 宜辛以散邪, 微苦以降气。

杏仁 苏梗 辛夷 牛蒡 苡仁 橘红 桔梗 枳壳 风温发热,咳嗽,宜清温解热。

海荷 <u>连翘 杏仁 桑皮</u> 地骨皮 木通 黄芩 炒楂肉 风温上受,咳嗽,失音,咽痛。

杏仁 薄荷 连翘 桔梗 甘草 射于

风温客胃, 化热劫原胃津、喉间厚拌、呛咳, 用清养胃阴、 是土旺生金意, 宜《金匮》麦门冬汤。

门冬 人参 半夏 甘草 大枣 粳米 温邪外袭,咳嗽头胀,当清上焦。

杏仁 桑皮 桔梗 象贝 通草 芦根 咳嗽痰黄、咽喉不利、此温邪上侵、肺气不清故耳 桑白皮 川贝 白沙参 杏仁 兜铃 枇杷叶 气分热炽,头胀,痰嗽,宜清气分之热。

① 面厚:《临证指南医案》卷二作"鼻塞",义胜。

连翘 石膏 杏仁 郁金 薄荷 山栀

湿热温邪,阻遏肺气,呕咳,脱痞毒满,皆属于肺不明,口鼻受侵阻气,宜清中疏导。

鲜杷叶 杏仁 象贝 黑山栀 兜铃 马勃

秋暑燥气上受,先于肺,令人咳热、当清邪中上,宜以辛凉清润。

青竹叶 连翘 花粉 杏仁 象贝 六一散 智风咳嗽, 头球口渴, 此智风袭于即卫, 宜清暑气

杏仁 香薷 桔梗 桑皮 飞滑石 丝瓜叶

湿上必化热, 重差为歌 气蓬末清, 纳谷不旺, 宜清热冷湿, 不致延损。

飞滑石 南花粉 象贝 苡仁 绿豆皮 通草

温度阻气、寒热汗出、埃多咳嗽、三便不寒、胸脘不饥、脐左窒塞,宜导湿行痰理气。

杏仁 菜菔" 子 日芥子 苏子 郁金 姜皮 通草橘红

湿热痰火<sup>3</sup>,脉石弦大而缓,形度目黄,久嗽声嘶而浊水谷气蕴之湿,再加时序之湿热,纯阳气分、咳不能已,有终身之累,宜清热渗湿。

芦根 马勃 苡仁 茯苓 川斛 通草 以上皆外因咳嗽,以下皆五脏内因,当分别之

胆火犯時, 內引脉大, 咳甚, 院司头账, 耳鼻窍闭, 少阳 郁热犯肺, 肺燥喉痒, 宜先解木火之郁

① 显:原作"温",据《临证指南医案》卷二改。

② 礼:原作"栀"、据《临证指南医案》卷二改。

③ 火:原脱、据(临证指南医案)卷二补。

羚羊 连翱 栀皮 薄荷梗 苦丁茶 杏仁 麥皮 菊 花叶

肝犯肺胃、气左升、腹郁、呕吐凝湿黄水、吞酸、暴咳不已, 是肝逆乘胃射肺, 致孕不能卧, 宜泻肝安胃丸

乌梅 川椒 附子 桂枝 干姜 黄柏 黄连 川楝 广皮 青皮 白芍

大畅传肺咳嗽、脉弦看甚、乍后溃热、便唐,畏风,以肠 嗽治之。

生於术 茯苓 赤石脂 禹粮石 姜汁 大枣

肝风咳嗽已久、薄胀、喉痹、脱痞、显是厥阳肝风、宜镇 补和阳熄风。

生牡蛎 阿胶 青黛 淡菜

心经咳者,心脉浮洪,心痛,喉中介介如梗,甚则咽肿喉痹,久则小肠屎气,宜黄连麦冬汤。

黄连 麦冬 连翘 柜任 丹参 茯神 犀角雪川 郁金竹叶引。

肝经咳者, 无类空咳, 肝脉浮弦, 两腭弯, 甚则不可转侧, 转则两胁下满, 久则传于胆则呕苦汁, 宜加咸逍遥散

归身 门芍 白术 柴胡 茯苓 炙草 青皮 牡蛎 阿 胶 山栀子

薄荷引。

脾经咳者、有黄丧、脾脉浮弦、石胁下痛、阴痛、引肩背痛, 甚则不能转动、动则咳剧、久则胃则呕虫、宜加减平胃散

苍术 厚朴 陈皮 半夏 枳壳 砂仁 片姜黄 莱菔子 白芥子 茯苓 楂肉 姜皮 炙草

肺咳者,咳而喘息有音、甚则唾血、久传大肠则遗尿、脉

0

阿胶 人参 麦冬 五味 兜铃 贝母 百合 紫菀 桑皮

芦根引。

母经咳者, 骨水泛灰, 色黑, 骨脉传指, 短湿, 腰背相引而痛, 甚则咳涎, 久则传于膀胱而遗尿, 传之。焦而面浮, 宜用柔阳①。

肉苁蓉 鹿角股 归身 阿股 龟板 鳖甲 补骨脂 核 桃肉 车前 泽泻

病后咳嗽, 宜应梦饮。

人参蜜炙,一钱 核桃连衣,三分 干姜三分 大枣二分

<sup>1</sup> 传之三其而国序、官司卖四、具作"传之"其中面用卖吧"。据文义改。

#### 族

疾之为殖,情状变幻不 古人不究其本,每以消疫之方 论之,后人遵其法而治之,有不验者,称为怪病。不知痰乃病 之标。非病之本也、善治者充其生丧之源、则不治疾而自无矣 细加详考, 疾乃饮食所化,有因外感六气之邪, 则即肚升降之 机失度,致饮食输化不清而生失者;有国邻火、则气不舒、而 秦变者;有国多食目赋、肥瞿、茶酒而生疾者;有因本质脾虚, 则骨中浊阴上逆, 非肾中直有疾水上泛也; 更有阴虚劳症、龙 火上炎好事以致埃咳者、此些乃津凌所化、必不浓厚、若欲消 之,不惟无首而反伤津液,愈治愈甚 其余 切类症,初起皆 独岂而生,虽有风、火、燥疾之名,亦皆,尽气有化、非风、火、 量自能生失也。其主治之法、原疾与气一时绝自艰艰者、不得 不用語或降气之剂以开之,余皆当治其本。故古人有见疾休? 治疾之论,此诚于古之明训 盖晓本饮食湿浊所化,人岂能禁 绝饮食石欲清之"至于外邪者、邪散则庆清、如寒则温之、热 疾则清之、湿寒见原之、燥疾则消之、风疾鬼散之是也。若不 相宜、必旋消旋生、有至死而疾仍未能清者、乃不知治本之故 也 现叶案治法,有国部国火者、必要开郁清火为君、以消痰 佐之;有因湿因热者、则用燥湿清热佐以化痰之品;若固肝肾

<sup>·</sup>D 湿;原作"温",据文义改。

② 休:原作"体而",据文义改。

虚而生疾者,则纯乎镇摄固补,此真知治疾之本者;若因寒因湿者,更当于痰饮门兼参而治之可也。

行孝久矣不发、心悸震动、似乎惧体之象心则完构、此高疾 火,宜通郁遏。

半夏 川连 石菖蒲 蛤粉 枳实 茯苓 偏金 樗红竹沥

姜汁法丸。

喪火郁遏,气滞吸烟、上热助壅,定气滞热郁因疾,当清 热理气。

川连 白术 枳实 厚朴 半夏 茯苓 姜汤为丸。

痰火风虚, 眩晕, 防仆跌。

天麻 半夏 橘红 茯苓 羚羊 钩藤 竹沥 老年烧火咳逆, 烧有秽气。

芦根 苡仁 桃仁 丝瓜子 葶苈 大枣 下虚不纳,浊泛呕逆,痰秽气。

熟地炭 胡桃 炒杞子 炒牛森 川斛 茯神 痰火上逆蒙窍, 耳鸣头晕。

半夏 橘红 茯苓 甘草 人麻 钩藤 甘菜 吟羊 瓜 蒌皮

脉弦长, 五火燔原而肝阳胃阳为疾、动怒抽掣, 此为肝病, 宜静养勿忿, 薄味清里, 药乃近理。

羚羊角 犀角 川道 郁金 山栀 北泰皮 牛黄 胆星 橘红 生石膏 金薄<sup>①</sup>

① 薄:通"箔"。

水法丸, 竹叶灯心汤下。

石关脉弦滑, 痰多, 舌上微强, 语言似唇1, 盖因痰火上蒙, 津液不得上承, 高年颇虑风雅, 宜上宣通, 勿进刚燥腻滞之药。

半夏 全石斛 橘红 黑栀 茯苓 郁金 生草 石菖蒲 竹沥 姜汁

昏昏如寐、神懷如述、痰热内闭、宜清痰利窍 半夏 石菖蒲 桔梗 枳实 郁金 橘红 竹沥 姜汁 郁痰、肝木内风。

半夏 郁金 石菖油 明入麻 白蒺藜 橘红 茯苓 钩藤

湿热聚疾,脉沉弦,目黄,肢未易有疮疾,昏湿热痰盛, 气隧不得流畅,法当苦补清里通机,痰因火起,清热为最

姜汁法丸。

病后厚味蒸痰。

风化硝 瓜蒌仁蒲 枳实 生茯苓 山栀 郁金 姜炒竹沥

脉胀湿阻热痰。

半夏 茯苓 黑栀 橘红 制蒺藜 远志 降香

木火犯中, 胃虚生痰, 阳动内风, 肝胆风火贯隔, 痰多, 经脉不利, 宜清少阳郁热, 使中宫自安

半夏 陈皮 茯苓 金斛 桑叶 丹皮

① 簪:原作"蹇",据《临证指南医案》卷五改。

左脉浮弦数、痰多、脘中不爽, 烦则火升眩晕、静坐神安, 且少阳阳明同治。

羚羊 连翘 广皮 炒夏曲 黑栀 香豉 疾火上盛、胃气少摄、朝用通下、靠股清肃上焦

羚羊 半夏 茯苓 樗红 黑栀皮 印金 苦丁茶 水丸,晚服。

熟地 淡苁蓉 杞子 五味 牛膝 茯苓 龟胶 蜜丸,早服。

色鲜明、层上有疾饮、高于实则下虚、脉小不静弦滑、当 清肺胃之热痰,益肾肝之精血。

真寫股 甜梨角 人参 黃芪 麦冬 山药 **茯苓** 於木 黄节 鹿尾胶 羊内肾 苁蓉 故纸 青盐

行虚疾 8. 食少体中 2. 他、由乎 3. 聚末 引、当摄 得 四 真、 乃治痰之本,方为有益。

熟地 茯苓 补胃脂 切桃肉 杞子 五味 牛膝 远志 车前

炼蜜为丸。

## 羧 饮

、内经》只有积饮之说。并无壳依之名。种景始分琰饮,因 有疾饮,而又分悬饮、溢饮、支饮之义、则立大小青龙、半夏、 苓杜不甘、肾气等汤、以及内饮、外饮诸法、可谓闸发前毒、 独超千古、与后人所立风咳、湿寒、热咳、酒痰、食痰之法迎 异。总之、兵之发上作。必由元气力乏及阴落阳衰而起,以致

① 发:原作"之"。据文义改。

津液凝滞,不能输布,留于胸中,水之清者,悉变浊水,积别则为饮,饮凝阳则为疾,若果真元允足,胃强脾健,则饮食不失其度,运行不停其机,何残饮之有。故仲景云;疾饮者、当与温药和之 乃后人不知或饮之义,妄用滚填丸、茯苓丸消痰破气或填腻补等法,大伤脾胃,堆砌助浊,其于仲景治疾之法大相乖谬 然疾与饮,虽为同类,而实有阴阳之别 阳盛阴虚则水气凝而为歧,故于背一依仲景之小平夏、茯苓及外台饮二汤、从脾胃二经分痰饮立法 今叶氏又取仲景之苓桂术甘、外台茯苓饮、肾气丸、真武汤、分内饮、外饮治法,而于痰饮之症无遗蕴矣。

高年卫阳式微、寒邪外侵,引力饮邪上道,即、咳嗽,形 实 仲景云: 饮积不治咳、当以温药通和之

杏仁 桂枝 淡姜 茯苓 苡仁 炙草

向有耳聋鸣响,是水亏木火蒙窍、咳声有疾、肺痛,除着气冲,乃卫阳升而为疾饮,宜开太阳以肃上

茯苓 桂枝 干姜 五味 白芍 炙草 当午时服。

背寒咳逆,此属饮象,先当主通饮邪,以降肺气

鲜枇杷叶 杏仁 茯苓 橘红 生姜 半夏

酒客谷少中虚、疾饮时发、胸中痞塞、自述或饥、遇冷即病,是为阳气受病、不必见疾搜逐、但护中焦脾胃、使阳气健 运不息、阴浊痰涎自消。

生於术 桂枝 淡姜 苡仁 泽泻 姜枣汤丸。

舌白, 咳逆, 不渴, 非饮象而何, 宜温药和之。

杏仁 苡仁 半夏 干姜 桂枝 茯苓 厚朴 炙草

形体似壮,阳气外泄,畏风怯冷,脾阳消污,水谷蒸变疾饮,遵仲景法温药和之。

人参 淡附子 生於术 枳实 茯苓 泽泻 荆沥、姜汁法丸。

阳虚则形寒汗出, 英饮痞聚, 是阴浊成形, 乘阳气衰衰, 上干窃踞, 必通其阳, 以扫阴气。

人参 熟附子 淡姜 炒川根 桂枝 牛白芍 乌桁 又方:真武丸三两 茯苓 白芍 白术 附子 生姜

右脉沉静, 左脉微弦, 清阳日薄, 押别鼓运渐迟而为庆饮, 依仲景外台饮以治脾阳, 非龙相之动搏而难赢转, 运脾宜合还少、七宝参用之法。

熟地 从荐 枸杞 五味 英的 山药 茯神 菟丝 複 盆 菖蒲 远志 鱼胶 龙骨 青盐

熟蜜, 同枣肉捣丸, 早服五钱。

茅术 於术 半夏 茯苓 广皮 生益智 白炭藜 钩族 姜枣汤泛丸,晚服三钱,开水下。

肌肉丰溢, 脉来沉缓, 季肋痛, 饮下咽泪汩有声, 叶丧头痛, 肾脾胃和微、寒昂滞聚、宜温中, 佐以条达运通

苍术 厚朴 半夏 茯苓 陈皮 淡姜 切芦巴 炙草 姜汁泛丸。

肠红酒病、气冲喷嗽、脘肿痞阻、饮邪浊1、宜仲景温通法。

柱枝 茯苓 干姜 五味子 杏仁 白芍 炙草 生左 牡蛎

肺胃湿痰,咳缓, 院中不爽, 肌腠瘙痒、皆湿邪未尽, 疾 饮窃踞, 当用六安法。 杏仁 白芥子 炒半夏 茯苓 淡姜 橘红

中焦痰热,面色鲜明, 脘中漾漾欲呕, 因郁勃热气, 蒸为痰饮,宜清中焦热痰。

杏仁 枳实 稀丝 瓜蒌皮 郁金 半夏曲 桔梗 黑栀 丧饮挟气火上窃踞、脘痞不爽、宜理气热

半夏 茯苓 瓜麥 黑栀皮 橘红 郁金

饮伏经络,背寒气短、背痛映心、贯胁入腰、食粥、噫气 脆痞,泻出黄沫,饮邪伏热,乃阳伤、宜温经通络

柱枝 生白术 炒黑蜀黍 厚朴 茯苓 炮黑川乌 悬饮流入胃中,令人酸痛,涌鸣酸水,当产通其阳以驱饮 桂枝 半夏 茯苓 炒黑川椒 姜汁 淡附子

# 肝风肝火

肝者,将军之官、相火内寄、得真水以输满真气、以伏木火、遂牛牛之机、本无元宜之名也、盖因情志不舒则生郁、言语不投则生嗔、谋虑过度则自竭、从中变攻冲激烈、升之不熄、为风阳抑而不透、为郁气、脘胁胀闷、眩晕、猝败、呕逆、淋闭、见红等病。古人虽分肝风、肝气、肝火之殊、其实是一源若过郁者、宜辛宜凉、乘势达之为要;过五者、宜柔宜降、缓其旋扰为先;自竭者、全属乎虚、当培其子母之脏。至于犯上、侮中、乘下、患者甚多、因古人未以此为病名、叶氏立法分治、有补前人之未备也、当为后世准绳。

因劳怒触动情志,至于呕逆、微冷发热、交升寅渐作,耳鸣咽痹,食纳久留脘中,是少阳木火盛于寅胆,火脉贯耳犯逆之威,必向阳明,而后上凭诸窍,脉右湿大,胃逆不降,食味不甘而脘中逆乱,重蒸日炽,营血内耗,无以养心,寤不肯寐,

心摇荡漾,有难鸣状 今头重脱唇,全是上焦为木火升腾,宜以苦降其逆,辛通其痹,用当归龙荟丸。

当归 龙胆草 川楝子 芦荟 川连 吴萸 大苘早晨服。

又: 连翘 黑栀 羚羊角 鲜菊叶 雲菀 郁金 杏仁 瓜蒌皮 鲜菖蒲根

午后服。

腹痛少減, 亚送已止, 上焦热, 下焦冷, 用阳尚未和平, 仍自当归龙荟法, 肝胆风火上郁头面, 清空之筋掣不和, 治以滑散。

羚羊角 犀角 山栀 连翘 瓜蒌皮 荷梗 薄荷梗 青 菊叶

劳心阴动、木火上蒙、心神常动、扇胃无制、清灵上蒙、 头中欲症、脘欲抚挛、一便不利、此腑气之空、由乎肝胆、厥 怫逆、宜从上焦治。

於羊, 连翘, 元参, 郁金, 麦冬, 石菖蒲根, 竹叶, 脉左涩石弦, 气火不降, 胸肋隐痛, 脱不爽, 是肝胆有火, 最忠失血。

川贝 山栀 丹皮 郁金 钩藤 瓜蒌皮 茯苓 橘红 因素思抗动五志之阳, 阳化内风, 变幻不已 大阳莫制水, 脏阴少藏, 自觉上热下冷, 上实下虚, 法当以介潜之, 酸以改之, 厚味以填之, 偏寒偏热乌能治情志中病

熟地 萸肉 五味 磁石 扶神 青盐 鳖甲胶 龟板胶即溶胶为丸。

下元水亏,风木内震,肝肾虚,多惊恐,非实热痰火可 攻劫。 生地 阿胶 天冬 杞子 菊花炭 女贞实

阳升血热, 脉小数, 形体日瘦, 口舌糜碎, 肩背掣痛, 肢 节麻木, 肤腠掻<sup>1</sup>痒, 日眩晕耳鸣日久, 此层操持积劳, 阳升 内风旋动, 炼筋指液, 先宜清血分中热, 绿当养血熄其内风, 勿劳可愈。

生地 玄参 人冬 丹皮 犀角 羚羊 连翘 竹川心

丸方:何首乌 生白芍 黑皂麻 冬桑叶 天冬 女贞子 茯神 青盐

龟甲 龙骨 牡蛎 茯神 远志 石菖蒲

又神识略宏, 夜不得寐, 胸脐间时时闪烁欲动, 乃内风 标 熄, 宜补心法。

生地 丹参 玄参 茯神 枣仁 远志 菖蒲 天冬 麦冬 桔梗 朱砂

风阳阻窍, 虚风麻痹, 清窍阻塞。

天麻 钩藤 白蒺藜 甘菊花 连翘 桑皮

各热窍痔,夏季阳气暴升,烦劳扰动,致内风于阻清窍、口喝舌强,呵欠,机窍阻痹不灵、脉数、舌苔、忌投温散、乃可气所致,非表邪为病也。

星角 羚角 郁化 菖蒲 胆早 旬縣 连翘 橋红 竹 沥 姜汁

又清络得效, 火风无疑, 忌投刚燥。

犀角 羚角 伟金 菖蒲 连围 生地 元参 广皮 竹

D 掻: 疑为"疼"。

沥 姜汁

气火上郁、脘中窒痛、呕涎、先以升通壅遏。

香豉 瓜蒌皮 山栀 郁金 竹茹 半夏 杏仁

噴怒宣嚷, 怒动阻火, 气逆血痹, 咽痛, 食物厌恶, 耳前后绕肩闪刺, 宜解少阳。

夏枯草 丹皮 桑叶 钩藤 山栀 地骨皮

头痛躁烦,忽然而至,迅速莫如风火,向有肝病,目疾丧明,阴气久伤,育防可使风清,大忌发散 盖明积久伤,烦躁头痛,当大补,急肾母以苏升子,补胃闭以桂木火来乘,可望全可。

人参 熟地 天冬 麦冬 龟胶 北五味 茯神 络热、鼻左窍有血、左肩胛上臂痛、旨君相多动、营热气扁,脉得右虚左数,先以清肝通络。

丹皮 山栀 羚羊 夏枯草 蚕砂 钩藤 连翘 青菊叶 肝阴虚内风,乃身中阳气之变动,宜甘酸之属治之

生地 阿胶 牡蛎 炙草 萸肉炭

扶阳内风上扰, 目昏耳鸣不寐, 是肝虚灭动, 宜懿宜清。

熟地炭 炙龟甲 莫肉 五味 隨石 茯苓 旱道草 女 贞子

操持烦劳,阳气扶内风上批清空,头眩耳鸣, 目珠痛,官 辛甘化风,仍是补肝用意。

枸杞子 柱圆肉 归身 炙草 甘菊花 女贞子 夏枯草 交节病变,总是虚症 目泛舌强,脊背不舒、溲淋便涩,

① 胛:原作"脾",据《临证指南医案》卷六改。

皆肾液不 ' 营, 肝风乃张, 当宗河问饮子, 以浊药轻服

熟地 从蓉 炒杞子 麦冬 茯苓 川斛 生沙苑 石菖蒲 远志

饮子煎服。

又缓肝、润血、熄风。

制首乌 杞子 川身 冬桑叶 胡麻 柏子仁 茯神 人冬 黑芝麻 黑豆皮

蜜为丸。

高年水力,用阳升迁无制,两肋垫染如垫,则火升而赤, 遇烦劳为甚,宜养肝阴和阳为法。

九莲首乌 天冬 其芝麻 黑豆皮 胡麻 九莲冬桑叶 北沙参 柏子仁 茯神 女贞子

青果汁法丸, 早服。

脉数面赤, 是肝风扰动, 宜和阳熄风。

生地 元参 羚角 近翘 菖蒲根 鲜银花 麦冬

左肋中动跳、犹是肝风未型、胃津内乏、无以韧护、此洁 养阳明为要,胃强不受木乘,病当自减。

也不可远志 黄芪 连肉 人参 当月 茯苓 茯神 陈 皮 炙草

胃虚、肝风内毒、呕疾咳逆、头痒眩晕、肢麻干止、寒热 半夏 陈皮 茯苓 甘草 天麻 钩藤

色苍形变, 木火体质, 身心过动, 皆主火化 夫吐埃冲气, 乃肝加相火犯胃, 约食自少, 宜解郁和中, 两调肝胃, 节劳成怒, 使内风勿动。

① 不: 原脱, 据《临证指南医案》卷一补。

杞子 枣仁 炒柏子仁 全石斛 半夏曲 橘红 茯苓 黄菊花膏丸。

木火体质,复加郁勃、肝阴愈耗、厥阳升腾,头晕目眩,心悸,宜养肝熄风,泄木安胃。

桑町 钩藤 远志 石菖蒲 半夏曲 广白皮 金斛 茯苓 左脉弦, 气撑至咽, 心中愦愦, 不知何由, 乃耗阴阳亢, 宜养肝之体, 清肝之用。

九孔石决明 钩藤 橘红 茯神木 鲜地黄 羚羊角 桑叶 黄菊花

程夜不麻焦烦,乃肝风内扰,鼻准光亮,肌上肉浮肿,宜 实肠胃,庶几内风可熄。

生牡蛎 炒生地 生白芍 南枣肉 菊花炭 炙草

## 木乘土, 肝犯胃

朋为风水之脏,又为将军之官,其构急而动、为症居多, 如女尤甚。肝不明则乘脾土,致有呕时、肋辐、耳聋、寒热、 叶酸、涎沫、腹胀、便溏不爽、肢冷肌麻、胸胁痞闷等症,有 别部虚实之殊。若肝阴、胃门未亏,肝阳亢逆而犯胃者,用药 则用刚远柔,泄肝如吴萸、极、桂、通胃则半夏、姜汁、姜、 附、益智、枳、朴等剂以运脾阳。若中虚,必用人参大半夏汤、 附子、粳米进退,黄连、泻心等法治中,温胆汤是也。若肝阴、 胃汁已虚,木火炽盛,风阳扰胃,用药忌阴用柔,则阿胶、生 地、白芍、麻仁、木瓜养胃,则人参、麦冬、白术、粳米等药 至丁平治之法,则刚柔寒热兼用,如乌梅丸、逍遥散、六君子、

① 肌:原作"饥",据文义改。

异功、戊己、则必加泻肝之品、用桑叶、丹皮、取桑叶轻清少阳之气热、丹皮辛苦洁泻肝胆之血热 用全铃子散者、金铃苦寒、直泄肝阳、廷胡专理气滞血湿之痛、此治肝木乘上之刚生红也 若不知上败木败、肝气日横、脾胃日败、廷之不救者多矣。故立专门、聊为一助尔。

人参大半夏汤运牌阳中度

人参 半夏 白蜜 附子 粳米

进退黄连泻心汤运牌阳, 泻心

川连 干姜 人参 桂枝 半夏 大枣

乌梅丸呕吐。寒热兼进

大冬 当日 乌梅 黄连 黄柏 桂枝 干姜 川根 附 子 细率

逍遥散泻肝

归身 白芍 柴胡 茯苓 白术 甘草 干姜 薄荷

六君子汤补牌

人参 白术 茯苓 陈皮 半夏 甘草

异功散补牌

人参 白术 茯苓 陈皮 甘草

戊己汤补脾

人参 白术 茯苓 陈皮 白芍 甘草

肝厥犯胃入膈②。

半夏 麦汁 杏仁、瓜蒌皮 金铃子 延胡 白蔓 香豉 情怀不适、阳气郁勃化内风、揿旋转动、心悸、流涎、麻

① 凡: 疑为"纲"。

② 膈:原作"隔",据文义改。

木,悉月左肢,盖肝因起病之源,胃为传病之所,饮酒中虚便 溏,宜和解肝胃。

桑叶 丹皮炒 天麻 金斛 川贝 地骨皮

情志不遂, 肝本之气逆行犯胃, 坚叶鳥张, 宜理气清肋和血。

延胡 川楝子 苏梗 乌药 香附 红豆蔻

胃脆痛、高灾万平、取清凝、高水不能下喉,四肢冷、肌 肤麻木,捶背略缓,此属肝厥犯胃。

开口吴英 川楝子 应延用 生香阶 良姜 山楂 脉左弦,少寐,气从左升,宜泄肝和胃。

生牡蛎 川楝子 橘红 茯苓 泽泻 肝逆犯胃, 脘痛腹鸣, 气撑至咽。

月極了 桂枝 改复 月根 生自芍 吴萸 乌梅 茯苓 自改黄、舌黄烦毒、协助使实、呼吸周身牵掣、起于则引食物疾饮、即胸脘互胀、此肝木犯胃、诸气雪油、宜通气分 为宜。

半夏 广皮 杏仁 白蔻仁 川楝子 延胡 瓜蒌皮生姜

木火之形, 气胆脏下, 食少制雪, 胃口为逆气, 忌用晕垫, 劫津, 以平肝和胃。

降香 郁金 山凫 横红 枇杷田 苏子 川贝 姜皮 脉小弦, 纳谷凯中嘎噶, 因尼郁量饮, 火犯土, 胃气不得下行, 宜苦辛泄降法。

黄连 郁金 陝豉 竹茹 半夏 可支 山栀 生姜 噴怒动肝, 气道恶心, 夷肋门, 动气下坠欲便、是中下二 焦损伤, 不复约束, 宜培土泄木法。

乌梅 干姜 归连 川椒 人参 茯苓 川楝子 生白芍 护按为实、自病属肝、痛必多呕、大便秘涩、肝病及胃、 当苦辛泄降,少佐酸味。

川连 生姜 淡豉 枳实 黄芩 白芍气滞脾弱,宜逍遥散加郁金、砂仁。

人便未结,腹中乳痛,食人有欲便之意,胃和未复,肝木 因时令尚横,用泄木安土法。

人参 木瓜 厚朴 茯苓 蓋智仁 青皮
动怒、腕下痛、不欲食、是肝 取犯胃、宜泄肝 木益脾
人参 焦白术 焦白芍 伽南香 炒焦乌梅 茯苓 橘红
又: 人参 嫩钩藤 明天麻 炒乌梅 茯苓 伽南香 橘红
胃弱块多、补毒宜通、肝 阳易升、左顶赤、佐泄少阳
人参 炒半夏 茯苓 钩鼻 扁桑叶 農姜 南枣
脾窍开、舌出冠、是少园 中火克干、以养脾泄胆
人参 於术 天麻 姜黄 桑叶 丹皮

能食运迟, 占纹袋, 有隙内肿, 不喜饮水, 太圆脾阳郁, 法当补土泄木。

於木 茯苓 陈皮 製益智 朵胡 丹皮 白芍 炙草 脉小弱是阻虚,由郁勃内动,少匐木火犯土,遂致寝食不 适,法当补土泄木。

人参 半夏 广皮 桑叶 白术 丹皮 茯苓 甘草 萎 巫

## 肝疾胁痛

肝气宜直而不宜远, 远则胁痛, 故治物痛必须平肝, 平肚必须补肾, 肾水足而肝有养, 其气自平而胁痛止矣 《内经》

五、肝无补法、补肾即补肝也 肝为血府、又为风肌、左胁阴血、右胁阳气、故以肝血为左 然血疑必有气滞、气滞生炎、而埃气与血相搏、而为两胁皆痛、总土肝疾而成 肝风、肝火、水乘土、皆另立专门 至于物痛一症、系由疾聚致成岸气、亦当较论分治、风于肝疾无遗情矣 厚气者、有虚实之分 若左关脉弦而孔、左胁下成块、上至气冲胃口、下气冲至归阻、由积怒伤肝、不能贫血、或失血劫血等症、是虚气之虚也、宜开郁、润肝、养血、黄补肾水 若左关脉弦急、如新张弓弦、左胁下痛、或有形锉、是厚气之实也、多因郁怒伤肝、肝气结聚而成 然肝为刚胜、不受直折、宜理气柔肝之剂、但血凝必有气带、气滞则必生疾、而共血相搏、两胁皆痛、宜活血消发又有肝不郁结、脉沉滞者、气逆干水、左胁隐痛、此水郁则有物生上之意、宜流肝缓胃之剂合之 治症权变、智者自达矣

加减润肝汤。 引气血力、失血细血、肝至量气结成块。

山英 桃仁 桂心 茯苓 柏子岩 细子 阿胶 郁金 制香附

姜引。

理气柔肝汤 扇气实,左胁下痛,成块。

痰血凝滞, 两胁皆痛, 宜清痰消瘀。

瓜葵仁 半夏 陈皮 茯苓 延胡 桃仁 枳壳 郁金 归尾 白芍 秋石

加竹沥、姜汁、竜便。

① 悔: 疑为"侮"。

气逆 下呕, 宜疏肝缓胃。

归身 白芍 柴胡 茯苓 白术 橘皮 半夏 枳实 干姜 竹茹 川楝子 炙草

左乳房痛绕胺腹、重按得热少缓、此属阴络虚寒

当归 肉桂 小茴 丁香皮 茯苓 淡姜

病从中起、绕及右胁、得食自缓、每痛必由下午黄昏,是 脉络受伤,宜辛温通络。

当归 茯苓 炮姜 肉桂 炙草 大枣

痛必有胁中有形,攻心,坚吐清远,周身寒凛,痛止无迹, 此乃寒入脉络,服辛香温通。

草发 半夏 川楝子 廷胡 吴萸 良姜 茯苓 消黄 肝着,胁中痛,劳怒致伤气血。

川楝皮 炒红胡 川汽 柱仁 生牡蛎 桂枝木

左肋前后板着,食后痛胀、病在络,气血皆率,当辛香缓通。

桃仁 月須 小面 周標子 半夏 生牡蛎 橘红 紫際 香 白芥子

水泛为丸。

水泛为丸。

左胁痞积攻痛。

生牡蛎 南山楂 炒延胡 川楝子 炒桃仁 川须 丹皮桂枝木

左胁宿伤,腹背痛。

炒桃仁 归须 炒延胡 片姜黄 五加皮 桂枝木 炒小 茴 橘红

左胁痛, 暮夜五心热, 嗌①, 肝肾阴亏。

人参 生地·天冬 麦冬 柏子霜 生白芍 左胁骨痛、易饥、呕涎、肝风内震入络。

生物 阿胶 生自劳 丹皮 柏子仁 泽兰 桃仁 桑枝 卧下高犯中焦、初起上吐下泻、寒热不止、病在少阳之俗 青糖梗 归须 泽兰 丹皮 红花 郁金

脉右弦、左小弱褶、胁痛、本气不足、且每辛燥、气泄血 托、伤及肝胃、卧则梦寐纷纭、是肝不囊地、伤及无形、宜用 针药,少佐摄镇。

人参 枣仁. 茯神 炙草 柏子仁 金箔 当归 龙骨 桂圆

# 头 痛

头为诸阳之会、与欧洲面脉会主真原 诸阴寒邪不能上延、 惟阳气窒塞、浊阴浊邪得以上据、蚊阳风火乃能逆上作痛、故 头痛一痛、皆由清阳不升、风火乘虚上入所致 若系赌顶至己 丸者、此直头痛、必死不治 东垣云、高茹之上、惟风药可到、 总具大体而言 然风药最能原血、故李十材纯用血药、每见其 民 叶人上又云、虫蚁搜逐血络、宣通阳气为主、用法奇巧 如风火变动与暑气、风邪上郁而为头配者、用垂荷叶、苦了茶、 蔓荆、山栀等辛散清轻为主 如阳虚阳越而为头痛者、用伸紧

① 嗌 (ài 爱): 咽喉阻塞。

复脉汤、甘麦大枣法、加胶、芍、牡蛎镇摄益虚、和阳熄风为 主 如聚阳风木上触兼内风而为头痛者、用首乌、柏仁、穞豆、 甘菊、生芍、杞子、熄肝风、蓝脊液为主 叶条于此一症,而 条分缕析、可谓手法兼到也。

脉左弦数,右偏头痛,左齿痛。

连翘 薄荷 羚角 夏档草 黑栀皮 鲜菊町 苦丁茶 干荷叶

内风,头痛,泪冷。

炒杞子 制首乌 白子仁 茯神 菊花炭 橹豆皮风郁头痛。

餌荷叶 苦丁茶 黄芩 黑栀 连翘 亳荆子 川芎 白 芷 白芍 木通

妇人头痛, 在左脑后, 厥阳风木上触。

生地 生白芍 柏子仁 炒杞子 菊花 茯神 当归 川芎

喜风温热、混开上写、津液无以运行、头痛舌强、宜清散 连翘 石膏 生草 潜石 蔓荆子 羚角 荷梗 桑叶 去血过多、脉数而动、为闭虚阳实、头痛、气浮、筋惕 生地 阿胶 牡蛎 人参 白芍 天冬 炙草 妇人临晚头痛、火升、心槽、风阳上胃、防厥 生地 阿胶 牡蛎 茯神 麦冬 口芍 当归 川芎 头痛蒸肠后、心下呕逆、瞬阳见症、用虫蚁血中搜逐、以 攻通邪结兼养正。

当归 川芎 半夏 姜汁 炙全蝎 蜂房 山甲太阳痛,连霍胃、耳后、牙龈、自治太阳少阳 连翘 羚角 牛蒡 赤芍 川芎 白芷 鲜菊叶

头额中痛,连及眉间,是阳明风火,宜清阳明少阳 连翘 羚角 川芎 白芷 葛根 黄芩 菊叶 蔓荆子 钩藤

# 头 风

头风一症,有偏正之分。偏者主乎少阳,正者主乎阳明为多。若少阳风泽火郁、前人立法,以柴切为要药,其补泻之间,不离于此。无如初虚火污、气升吸短者,则数脱之荫、由是而来。叶氏则另出心裁,以桑叶、丹皮、由栀、荷叶轻清凉泄少阳郁遏之邪,条然而解。倘久则伤及肝初,参入成凉柔镇,亦可收效。至于正者、星主阳明、而病情不一,有气虚、血虚、火亢、邪风、阴伤、阳疗、痰燥、肾燥之不同。如用别久托、内风日旋、燥阳九一息之宁、痛等已极、岂区区之汤散可计惟与复脉之纯自壮水、阿、黄之柔蝇以息风和阳、俾刚亢之或一时积减、用之屡效、岂言神口发。并当于头痛、眩晕兼参而用。

署热上蒙清筠, 有偏头痛, 鼻窍流沸, 喝嗽甘腐, 肢冷汗出, 是外邪头风混处, 档华气血蒙闭, 宜刺风池、风府, 高扬通窍。

西瓜衣 鲜芦根 苡仁 通草

煎送蜡矾丸。黄蜡、白矾为丸。

右偏头风,痛从牙龈起,是少阳风火。

炒生地 蔓荆子 黄菊花 茯苓 炒杞子 冬桑子 阿胶 炒丹皮 川斛

① i (shen 申): 申说。

中年阴中阳虚,内风、偏头痛,冷泪,宜用还少丹。

熟地 山药 山萸 茯苓 牛膝 枸杞 杜仲 远志 五 味 楮实 小茼 巴戟 苁蓉 石菖蒲

胃虚,风阳上逆,头痛呕吐,是阳明胃虚,肝阳化风,恐有失明之忧。

炒半夏 茯苓 苦丁茶 菊花炭 炒杞子 柏子霜 头风,目痛昏赤,火风上郁, 壮徒清散可愈,从治风先治 血意。

归身 炒白芍 杞子 沙苑 菊花 钩藤

# 眩 晕

经式,诸\(\text{i}\) ,特属于肝 头为诸阳之会,耳、目、口、 鼻皆清空之窍 所患眩晕者,非外来之邪、肝胆之风阳上冒尔, 甚则昏厥恐仆,其症有挟疾、挟火、中虚、下虚、治胆、治胃、 治肝之分 火盛者、用羚羊、山栀、连翘、茯苓、元参、生地、 丹皮、桑可以清泄上焦、窘络之热、此先从上胆治也 痰多者、 心从阳明消痰,如作沥、姜汁、菖蒲及二陈汤之类 中虚,则 兼用人参、外台茯苓饮是也 下虚者,必从治肾滋肝、育阴潜 阳、镇摄之治是也、至于天麻、钩藤、菊花之属、皆系熄风之 品,可随症加入 此症之源,本乎肝风,当于肝风、中风、头 风各门合而参之。

疾火、脉左浮弦数、疾多、脱中不爽、烦则火升、眩晕、 静坐稍安,宜少阳阳明同治。

羚角 连翘 香豉 广皮白 半夏曲 黑栀

① 从:原脱,据《临证指南医案》卷一补。

肉

痰火风在上, 舌干头眩。

天麻 钩森 菊花 橘紅 半夏曲 茯苓 山栀 化粉 酒客中虚,眩晕。

半夏 陈皮 茯苓 甘草 白禾 白蒺藜 钨藤 天麻 内风扶疾,脉弦,眩晕疾多, 词鸣室渠,此清阳少旋,内 风日拂,最虑风雅。

明天麻 白蒺藜 桂枝木 半夏 橘红 茯苓 苡仁 炙草 内风挟痰,眩晕,吐出清水。

半夏 茯苓 天麻 广皮 钩藤 菊花 肝风内沸,劫烁津液,头晕,喉舌干涸。

生地 天冬 麦冬 萸肉 阿胶 生白芍 肝风动逆不熄,头晕。

制首乌 杞子 黑芝麻 牛膝 菊花灰 桑椹子 胡麻 茯苓 青果汁法丸。

两寸脉浮大、气上升、头脑、甚则呕吐、歇阴上十肝阳, 宜镇肝阳。

制首乌 稽切皮 炒杞子 柏子仁 紫石英 俠苓 人冬南枣

操持惊恐,相次用风上窜,目逃头晕,阴弱欲遗,石脉弦劲,右小平。

生地 自今 丹皮 钩赢 天麻 口藍葉 黃菊花 橋约 络热眩晕,此内风上冒,上实下店,先清标养血 吟角 玄參 郁金 石菖蒲 牛地 连翘 川贝 花粉 阴虚阳升,晕厥,烦劳即发,此水亏不能治木,厩阳化风 熟地 牡蛎 五味 牛膝 龟板 入冬 茯神 远志 苋 灵磁石 质方,阳气大动, 定化内风, 眩晕,能食,病不在中上,以介类沉潜为宜。

淡菜 校 阿胶 英肉 茯苓 建莲 龟胶 熟地 川飾 山药汁丸。

营虚,内风逆,心悸头晕。

沙杞子 柏子仁 揭麻 川斛 生左行動 冬桑町下虚头星, 實即不能健步, 此上实下虚, 宜温肾凉肝

内从其 杞子 妈地 牡蛎 龟状 连翘 山榄 桑叶甘菊 石菖蒲

# 便加

便而一症、古有肠风、脏毒、脉结之分、不外乎风污肠显、热伤脾胃二义。内经 谓络受伤及结固之旨、为精切 仲景论先便后血,先血后便、远近、上下、虚实之分 先便后血者、为远血、是脾虚而不能摄血、宜温补脾阳;先血后便者、为近血、是肠脏湿染或下虚、八脉交损、宜理下升、此远近上下可决 具脂腑之性性,有失统摄、血无所归、如漏厄上不已尔师我屋望、宜洁宜降、如桑麻丸及人冬、地黄、银花、柿饼之类是也 心病则然血出自清宜化、知竹叶地黄汤及补心丹之类是也 脾病必湿量、宜厚宜升、如茅本理中汤及东垣益气汤之类是也 用私有风湿迫病,宜柔宜泄、如外车丸及甘酸和缓之利是也 肾病见形性肠护,宜补宜填、如虎毒丸及理阴重之类是也 时案租占方面运以匠心、为学者之津梁也

竹叶地黄汤心热血沸

竹叶 生地 丹皮 泽泻 茯苓 麦冬

D 卮 (zhī 支); 古时盛酒的器皿。

## 虎潜丸肾虚腰折

熟地 虎胫骨 龟板 黄柏 知引 锁阳 当月 牛膝白芍 陈皮

羯羊肉胶丸。

理阴煎肾虚

熟地 当归 干姜 肉桂 炙草

黑地黄丸肾虚

苍术 熟地炭 五味 干姜

天真丸脾湿肾燥

粘羊肉 肉苁蓉 山药 当月 黃芪 人冬 人参 白术 **班龙丸**温煦奇督

鹿角胶 鹿角霜 熟地 菟丝子 柏子仁

归芍汤肠脏湿瘀

当归 炒白芍 焦木 炒枳壳 地榆 炒槐实 柏叶炭 **五仁汤**润肠液

火麻仁 柏子仁 杏仁 桃仁 郁李仁

驻车丸肝阳风痛

黄连 阿胶 当归 干姜

湿热内蒸, 肠风下血, 宜酸苦法治。

用连 黃芩 乌梅肉 生白芍 广皮 厚朴 荆芥炭 菊 花炭

湿遏脾阳,食入不化,饮酒厚味即泻,肠血未已,宜升阳 人参 茅术 广皮 生益智 防风 升麻 炙草 郁怒肠红即来,腹中微痛,是木火乘腑,宜与和阴 冬桑叶 丹皮 生芍药 黑栀 广皮 干荷叶 生谷芽 木郁土中,痔疾下血,因嗔怒腹满随泻血,便后下血,是 风木郁于土中,气滞为膨,气走为泻,宜理中泻木

人参 附子 炮姜 茅木 厚朴 地榆 升麻 柴胡 大肠血热,便血,脉数。

生地 银花 黄芩 白芍 槐花 白草霜 柏叶炭 枳壳 内热肠红发痔, 当清阴分之热。

生地 炒丹皮 酒苓 槐花炭 特饼炭 元参 黑栀银花

信明不問、脉寄小、食少气衰、使血、大便时结时患、宜 甘酸固涩,合阳明为法。

人参 禹余石 赤石脂 水瓜 炒乌梅 炒糯米

脾胃气清,中满过于消克、便血、食入易滞,是胃病,血 统于脾,脾健自统摄,宜疏腑养脏。

九蒸白术 山楂 茯苓 木瓜 炮姜 炙草 脾胃阳虚,便血如汗,面黄脉小,当益胃法

人参 焦术 茯苓 炙草 木瓜 炮姜

心脾营担,络伤下血、是操「持损营、宜归脾治糖丸

焦木 人参 黄芪 川身 炙草 茯神 远志 酸枣仁 木香 圆肉

饴糖为丸。

便后下血,是脾不能摄,为远血也。

焦术 炒白芍 炮姜 炙草 木瓜 炒荷叶

血去,阴伤、虚阻上冒、脉小左数、便实下血、乃肝络热肿、 血不自宁、肝胆火焰、风翔、上蒙清空、草塞头晕、呛咳不已、 下虚上实、阴伤阳浮、宜清上理下。

① 操:原作"燥",据《临证指南医案》卷七改。

连翘 竹叶心 生地 元参 丹参 丹皮 川斛

摩肾虚、《内经》以阴络伤息而内温、酒气伤脏血、脱肝坠 便甚,治在脾肾。

晚服归脾汤去木香、早服八味去月、泻加五味、芡实、莲肉、阿胶。

中年形营气饭、阴中之阳不足、且便自己多、是下虚,宜温养問下。

脉左虚混石缓、大尾同角连脊骨、便后有血、白觉惶惶欲晕, 兼之纳谷最少、是中下交损, 八脉至方、早服青囊斑龙丸、暖补玉草、关元、养暖归隍髙涵养善阴, 领守径年、形体自周

#### 青囊斑龙丸

鹿茸 鹿角股 鹿角霜 柏子仁 四地 肚子 菟丝子 赤茯苓 补骨脂

益阴池阳、血止風酸、膻中磨、雨屋喜凉饮、<u>阳</u>共、仍是 阴精失納,用虎潜法。

馬地灰 白芍 当归 地德炭 龟肢 电引 知母 黄柏 猪脊髓丸。

沫和鲜红, 息块擘黑, 阴路伤损, 治在下焦, 少腹疝囊, 肝肾见症。

電茸 鹿角霜 枸杞子 月身 紫石英 沙苑 生社仲

炒大茴 补骨脂 禹余石

蒸饼浆丸。

北年記九、精气化血、脏热、血随便出、宜清热理血 牛地 丹皮 车前 泽泻 积元 槐实 知母 黄柏 侧柏叶俱炒焦黑

# 脱粗

脱肛 症,其因不一,有因久痢欠泻、脾肾气箱而脱者,有因中气虚寒不能收摄而脱者,有因消食湿气伤寒、色欲伤肾而脱者,有因肾食湿气伤寒、色欲伤肾而脱者,有因肾热下坠而脱者。又肛门为大肠之使,受产受热下能致脱 老人气血已衰,小儿气血未明,皆易脱肛 《内经 口:下者至之 徐之才曰:潭可应脱 叶天土治法、亦不越手升举、因摄、益气三法 如气虚下陷者,宗东与补中益气举陷为主 如骨虚不摄而脱者,宗仲量禹粮石赤石脂丸及熟地、五味、菟丝固摄下焦阴气为主 如脾弱气陷、脾胃气虚下陷而脱者,用固引益气兼以酸苦泄热为主 如整年阳气下陷而脱者,有障毒、阳起石提阳固气 法 又有肺气虚而不能收摄,肺与大肠为表里,用补中益气加五味收提,每见其长 参者当自知之

湿热,气虚下陷、坠肛而痛,溲弱阴囊筋伞肛痛,官从东 垣补中益气。

黄芪 白术 人参 当月 陈皮 炙草 升麻 柴胡 气虚下陷, 稚年面色痿 黄, 腹痛下血、是饮食伤脾、下陷为脱、久不愈, 正气已虚, 宜日温益气, 少佐酸苦

人参 川连 炒川身 炒门芍 炙草 广皮 石莲肉

① 痿: 疑为"萎"。

乌梅

幼稚肝翻纯血,不但气筒,下焦之切亦不摄固,面色唇爪已无华色,宜益气摄阴。

人参 焦术 广皮 白芍 归身 炙草 五味 升麻 柴胡 营气虚不摄,便后少腹痛, 肝坠、雰则便滑,是肾虚不摄, 宜滋阴固摄。

惠地炭 五味 黄肉次 茯苓 炒远志 炒亳岭 肛坠尻痛,利多阴伤。

老年阳气下陷, 背真不摄, 扩坠气制, 宜补九阳兼升举 调补。

人参 鹿茸 补骨脂 炒大苘 茯苓 五味 调人阳起石三分。

# 癫狂病症

⑩为阴,邪有五分、葵在包络、时发时止 狂为别、邪有 气分、痰入心、发而不止 痛为风、邪弃肝、发后如平人 逾 者、阴脉官实 狂者、阳脉宜洪 痛者、风脉宜浮 若相反、 为区宜 如有下泄、则为不治 脉决组或沉弦、亦为难治

查病处发, 志意不乐, 基则精神呆腐, 言语不伦, 睡如平 动, 以邪并于阴也, 先宜叶顽夷, 然后开心污, 治阴邪为主

狂疾始发, 多怒不卧, 不避水火, 不量京疏, 弃衣而走, 逾鳴1屋, 日直骂詈, 夜多不計, 以羽并于甜, 先宜铁花水饮,

D 泄:原作"血"、据《临证指南医案》卷七改。

以生铁数斤、烧红、打落碎花熬水、入石膏、龙齿、茯苓、防 风、元参、布光煮汁、兑作劢饮之 稍愈、冉治阳邪

痫疾发则吐涎,神昏卒倒,口噤牙紧,省后起居饮食皆若平人,是风邪并于肝肾、脉宜浮缓、弦急者凶,宜以皂角、半夏、细辛为末,吹入鼻中取嚏,无嚏则不治。噫后稍苏,冉以盐水吐顿疾,然后祛风调理。其名有五、口鸡、犬、羊、牛、猪,病状偶类,其实一也。其声如羊者,心痛也;其声如犬者,阴痛也;其声如牛者,脾痛也;如鸦者,肺痛也;如猪者,肾痫也。

《脉诀》曰: 题乃纯阴, 狂乃纯阳 浮洪占象, 沉急凶殃 病官虚缓、沉小急实, 或但弦急, 必死不失

#### 瓜蒂散导吐顽痰

赤小豆 甜瓜蒂 藜芦 郁金

又参广。味,或栀子、豆豉、或乌附尖、或常山、或烧盐、 皆能叶烧 前方如叶不透、量为加用 叶后熟睡,不可惊觉, 惊则复反 若叶不止,用麝香少许调服即止 或照呕吐门,用 重坠法亦可。

又法極疾久不愈,以尽砂、枣仁、乳香、人参調酒饮之, 大醉卧之,勿惊几愈 李十相曾台 道士、朱璇不愈、令给咸物食之、 不哈水饮、渴急、以前方调酒饮之、大醉。 睡 日、醒时写如失去

#### 安神汤颇疾吐后,安神开窍

人参 茯神 琥珀 菖蒲 远志 枣仁 乳香 朱砂 南星 半夏 木香

酒煎,另将琥珀、乳香、木瓜、朱砂研细冲服,饮醉,卧之勿惊。

牛黄丸狂疾服铁花后稍苏用此清内

牛黄 朱砂 丹参 丹皮 郁金 橘红 大黄 南星 天

麻 冰片 甘草

蜜丸,新汲水、童便调服。

程疾、脉左右不齐、年大年小、是邪祟相執、宜以苏合丸 灌之 稍易、用木香、乌药、白葱、檀香、砂、陈、藿、苍、 朴、姜、草煎服、又取东回桃、柳枝各七寸煎汤灌之 李 + 47 之 治验。虚人以归脾汤调理。

羌防汤痫症取嚏后用

先活 防风 独活 削芥 细辛 藁本 川连 大黄 附子 乌头 苍耳

痫疾昼发, 宜升阳汤。

苍术 防风 升麻 柴胡 炙草 痫疾夜发、宜加减四物汤。

生地 "们 芍药 柴胡 瓜蒌 南星 半夏 菖蒲 远 志 枣仁

癫狂痫症, 痰迷心包络, 宜清神汤。

橋红 半夏 胆星 瓜蒌 郁金 菖蒲 茯神 远志、 川连

魔加章便, 狂加竹酒、南加天麻、僵蚕、全蝎

旗升痛症初起、并宜艾灸法。霉疾、男取阳跃、女取阴跃、 并神门、鬼眼、百会各穴灸数壮。 升疾、取间使、灸七壮; 百 会穴、灸九壮。痛疾、母发、取阳跃、申脉; 夜发、取引跃、 照海四穴、各灸数壮。小儿惊痛、取顶上旋毛中灸二壮、耳后 络脉灸数壮。

神呆脉沉, 国原恐以致痼疾, 语言不甚明了, 此疾火阻其 灵窍, 必须深戒酒肉厚味, 静养善调可愈

川连 黄芩 山榄 枳实 橘红 胆星 菖蒲 远志

痰病已成, 痫疾久不愈。

竹节 自新子 天竺黄 陈即星 石菖蒲 川连 郁金 茯神 橘红

阳气郁, 窍阻, 惊恐, 阳升风动, 宿廟遂发, 吐痰, 呕逆 不言, 络脉失利。

冷羊角 石菖蒲 胆星 远志 连翘 钩藤 天麻 橘红 痫厥,神呆,肢强。

厚角 羚羊 元参 菖蒿 炒半夏 炒远志 郁金 橘红 木火动,心神虚、惊狂、仍心悸怔忡,夜卧不寐,诊脉虚 细,非痰火有余,宜补心丹法。

人参 侯神 枣仁 元参 丹参 天冬 麦冬 生地 川 连 柏子仁 菖蒲 远志

不火郁, 血潜, 妇人每遇经来紫黑, 痛疾必发, 暮夜惊呼, 昼则神呆, 面青多笑, 火风由肝而至, 宜泻肝胆热兼清神

丹参 丹皮 生地 黑栀 茺蔚子 胡连 调入琥珀末。

入冬不寐、病疾逐发、此阳不潜藏、治在肝肾、用虎潜丸法 熟地 当归 芍药 知月 黄柏 干姜 陈皮 锁阳 牛 膝 龟板 虎骨 附片

火郁,心肾不交、骤疾、脉不鼓指、宜交心肾、益神志 生地 龟甲 黄柏 川连雪步 菖蒲 茯神 远志 山栀 竹叶

风阳上亢、五志阳升、神识迷惑、忽轻忽重、非有形质之 邪,乃热气化风上量、皮不寐、以极苦之药、使其亢阳潜降 牛地 龙胆草 月参 木通 山栀 芦荟 青黛 薄荷 平井操持、身心皆动、悲忧惊恐、情志内伤、神志恍惚似 ⑩, 阴阳脏络不安, 宜敛摄镇固, 久进可效, 宜静养白日为安, 勿劳发。

人参 珍珠 扶神 枣仁、炙草 牛龙背 英陶 五味 金箔

蜜丸,朱砂为衣。

# 黄 疸

宿名有五、口黄疸、谷疸、酒疸、黄汀疸、女劳疸、不专于一症也 黄疸者、脾湿肺热面移于膀胱、则肾、肝、心、胆 皆受也 谷疸者、饮食伤脾、湿热不化、流于肌肉、四布皆黄酒疸者、酒伤湿热、阳气新薄、形体黄瘦 计疸者、伤寒感冒、失汗失下、温暖重蒸、脏野療热发黄 女疸者、全属肾虚、膀胱不远、療浊在内、秽蕴发黄 有阴阳之分

制黄之作、湿从火化、瘀热在里、胆热液泄、胃之浊气具 并、上不得越、下不得泄、熏蒸遏郁、侵于肺则身俱黄、热流 膀胱渴色变亦黄如橘色、治在阳明 宣声高口等数

阴黄之作、湿从水化、脾阳不能化热、胆液上为湿所阻、 渍于脾、浸淫肌肉、虚于皮肤、色如熏黄、阴上毒、治在脾、 宜茵陈四逆或茵陈理中。

上盛者,一身尽热 下郁者,小便为难,若脉弦胁痛,少阳未罢,仍主以和 渴饮水浆,阳明化燥,急当泻热 湿之在上,以辛散,以风阻;湿在下,以苦湿、以淡渗 若狂蓄血,势所必攻 汗后溺白,自宜投补 酒客多热,先用清中,加之

① 液: 原作"腋"、据《临证指南医案》卷四改。

② 湿:原作"温",据《临证指南医案》卷四改。

分利, 更顾其牌 女劳有秽浊, 始以解泄,继之滑窍,终当峻补肾阴。

《脉诀》曰: 黃疸湿熱, 脉宜洪数, 不妨浮大, 微湿难医 又曰: 黃疸湿熱郁蒸成, 偏身皆黄及目情, 阳黄色亮身多热, 阴黄色暗冷如冰 阳者、身热面红, 口渴尿赤, 黄色鲜亮 阴 者, 身冷, 面色暗黄。

伤寒感冒, 失汗失下, 得热入于膀胱、熏蒸于肺、口渴, 大便溏, 小便赤, 面黄日黄, 色亮, 乃阳黄也, 宜茵陈四苓散 茵陈 茯苓 猪苓 白术 泽泻 车前

谷恒,能食,烦倦,手足汗出,门黄,鼻衄,是谷留湿热,故作烦倦,久则痿黄,当用猪肚丸。

白术 苦参 牡蛎

猪肚一具人药,煮烂捣丸。

谷痘,身冷而目皆黄、色暗、是湿伤于脾,宜四逆及理中 **茵陈四逆汤** 

茵陈 肉桂 附子 干姜 甘草

# 茵陈理中汤

茵陈 人参 白术 炮姜 炙草

谷庙,初病似年,乃夏暑先伏,秋凉继受,因不慎食物、 胃脏气滞,生热内带,变现黄疸,周黄便秘,若下,必犯太阴 变胀,当宜湿热为宜。

绵茵陈 茯苓 白慧 枳壳 杏仁 桔梗 花粉

語宣发黃,自属是热、脉虚涩、腹鸣不和、形瘦、行动不 耐,全是阳气渐薄、兼之劳烦、致损脾胃、宜戊己汤

人参 白术 茯苓 炙草 防皮 芍药 当归 柴胡 煨 姜 南枣 黄疸,湿热重蓝, 右胁高突, 身面俱黄, 不食不便, 麥热 久聚, 恐成痈疡, 宜清热利湿。

人豆黄卷 木防己 金银花 生牡蛎 飞計石 苡仁

黄疸、湿热在甲、脉沉、郁等发黄、中弯芯心、便结动亦、 三焦病也, 苦辛寒主之。

杏仁 石膏 半夏 姜汁 山栀 黄柏 枳实汁

黄疸, 身面目尽黄, 不饥、肃赤, 素积劳倦, 再感温热 之气, 误以风寒发散消导, 湿甚所致。

连翘 山栀 通草 赤小豆 花粉 香豉 煎送保和丸三钱。

山楂 神曲 茯苓 半夏 陈皮 菜菔子 连翘 炼蜜为丸。

黄疸,脉络瘀热,心下痛年余、屡发、病缓能食、目愈日 黄、渴赤,此脉络凝聚,蕴于水谷之气交差、若攻之过急,必 变胀满,用河间金铃散加减。

金铃子 延胡 枳壳 柴胡 半夏 黄芩 黑栀 谷芬 黄疸变肿胀,温热何疑,宜苦辛渗利。

鸡肚皮 海金沙 厚朴 大腹皮 猪苓 通草

脾液外起, 夏热泄气为黄、非湿热之疸, 不欲食, 便溏, 乃气泄不收, 宜调理脾胃为法。

人参 炙草 生扁豆 山药 茯神 苡仁

友劳迫者,是色欲伤者,予虚弱发黄,身冷色暗,乃阴黄也,先宜泄浊,继之滑窍,终当滋肾,宜金匮肾气丸。

熟地 山药 山萸 丹皮 茯苓 泽泻 肉桂 附子 车前 牛膝

女劳疸, 肾虚、脉数发热、身热色亮、乃阳黄也、宜知柏

地黄汤。

熟地 山芍 山黄 內皮 茯苓 泽泻 黄柏 知母 车 前 牛膝

# 〈内经〉疮疡

病血疮疡,外科本有专条 今观叶氏医案,有《内经》疮疡,分别经络变伤、虚疡内发、血中导热、内风发现,又有乳痈、肝痈、肠痈、痔漏、血腑不同等症、并并有条,可以增补外科之遗漏 其如乳痈者,少阳经络气血胃少、由情怀失畅、气郁血痹,有形血痛,攻之非易、宜疏气血、清肃少阳、内消为上 如己渍者。当体外科内托之法 虚疡者、风热既久未解、化成疮疡、当以和血祛风 如己热流主、当清热通络、人血污热。又有脾虚血热、生疮搔痒、流黄水者、当用凉血理脾 又有朋病之症,脐有以上,内应肝血结除、叶痰气臭、内痈已见、宜降气、活肝血、升肝郁 肠痈者。脐旁紫黑、少腹痛、二便湿;甚者,足筋漏,皮肤有鳞甲纹、肠痈其矣。乃是热瘀血结聚、六斑不通。当清湿热、消瘀面兼通防 用法灵活,足可为后学之准绳也。

虚疡搔痒, 流黄水, 此脾虚血热, 宜理脾凉血

当归 生地 丹皮 白芍 人参 焦术 茯苓 紫草桑枝

脉不浮大、非关外风、初起石掌 [指已不屈伸,头面身半以上常有疮疤之形、乃阳明脉络、内留湿热疠气与食毒所致,宜解缓攻。

连翘 犀角 赤芍 酒军 荆芥 片姜黄能食, 二便通调, 疮愈有疱, 目面及肢体至于右掌指屈伸

皆痛,仍足脉络留邪、以致隧道为壅,藉<u>自力以引导</u>,通行营 卫可愈。

用无灰老酒浸服。

血含空隙,内风蠕动,外以热汤泡洗,湿热蒸袭肌窍遂有 裂脓流水,周身新加麻痹,阳脉亦衰,宜清喜以思内风,疏利 湿热以肃隧道,辛辣腥鲜勿进,尚可缓计

制育乌 鲜生地 有子仁 目射 黑豆皮 七骨 蚕砂 黄柏 萆薢

熬臂,老酒兑服。

久热, 疮疡五六年, 环口燥裂, 溺涩茎痛。

生地 熟地 首乌 丹皮 丹参 芜蕒子 银花 地丁紫草

共熬香服。

血热风动,肤痒。

荆芥 防风 地肤子 赤芍 银花 生池 木通 日草 初四呕吐、肝胃不和致病、故辛香可量愈剧 然久病必入 血络, 热则久疮不愈、木火皆令燥液、易饥易饱、间有呕逆、是胃病仍在, 凡呆滞药味, 皆非对症。

切称 冬桑皮 生百乌 杏仁 郁金 佩二四 茯苓

熬自然實服。

幼和身度久疮,血分有热、精通之年最宜安养,脉象非 有病。

生首乌 胡麻 生地 地骨皮 金银花 开皮 生白芍

生草

蜜丸,早晨服。

脉来满浮, 久枪, 变幻未罢, 是卫阳疏豁, 不引寒暄, 初受客邪不解, 混处气血浸湿, 仅在阳分, 肌腠之患, 宜升举一法, 气壮则风湿尽驱。

人参 黄芪 川芎 当月 防风 僵蚕 蝉蜕 炙草

疾因于湿,久而变热,缠于经隧,现疮疾疥癣已酿、风湿之毒混在气血之中,邪正杂处,搜逐难事,四肢为甚,宜从阳明升降。

连翘 亦芍 信至 门鲜皮 防风 五麻 前胡 滑石 酒军

风热战久未解、化战疮疡、当以和血祛风

当月 赤芍 川芎 夏枯草 牛蒡子 俚东 蝉蜕

头真热疖, 未能泄邪, 此身热有成脓之象, 辛凉兼理气血可愈。

连翘 犀角 银花 丹皮 元参 生草 青橘叶 风热毒闭,项后肿。

竹叶 滑石 芦根 牛蒡 马勃 薄荷叶 黑山栀 连翘 川贝 生草

疮毒, 咯血失血, 都是暑入阴伤。

竹叶心 元参 生地 黑豆皮 麦冬 知母

秋痢,半年未愈、瘳坚硬痛、疡脓郁久成热、腑经病, 叮 冀其愈。

夏枯草 香附 茯苓 苡仁 川贝 丹皮 颈项结核,腹膨足肿,肝木犯中,痰气凝滞

夏枯草 牡蛎 泽泻 茯苓 半夏 厚朴 橘红 神曲 生香附水磨汁泛丸。

气郁痰核。

夏枯草 生香附 丹皮 山栀 近翘 郁金 赤芍 橘红 脉左数右长,颈项结瘿、时衄、是血热疾滞、宜凉血消瘀 生地 丹皮 犀角 夏枯草 生钠毒 黑栀 上贝母 昆布 海带 生薄荷

環急善怒,气火结瘦,炼筋为痛,热郁化风,阻滞症寒, 则腹鸣肮胀,苟非开怀欢畅,不能向安

上贝母 山榄 瓜蒌皮 郁金 自养子 海藻 昆布 夏 枯草

肝气郁遏,宿痞乳痈。

川楝子 夏枯草 薄荷梗 丹皮 黑栀 瓜蒌皮 青橘叶香附汁

乳房为少阳脉络经行之所, 气血肾少、由情怀失畅, 气血 郁痹, 有形而痛, 治在络, 恐日久竟沉痼、非痈之症、脉不浮 数, 无寒热, 宜内消。

柴胡 夏枯草 归身 白芍 川泉 茯苓 川芎 甘草 乳房结核、是少阳之结、气血皆薄、攻之非易、恐酿成疡 症,急宜内消。

青蒿 香附 橋叶 青橋叶 丹皮 泽兰 郁金 当归须 因嗔怒失血,致负项左右筋肿痛连背部,此属郁伤气血, 经脉流行失司,不痊恐成流注溃脓延绵之患,治在少阳阳明

生香附 夏枯草 鲜菊叶 薄荷梗 黑栀 钩藤 丹皮郁金

脉左数实, 血络有热、暑风湿气外加, 遂发珍块壅肿搔痒,

是属暑疡。

杏仁 近翘 滑石 寒水石 银花 晚蚕砂 黄柏 防己 初病显热在经,久则入络、脓疡未已、渐至筋热痛 《金贾》云、经热则壅、络热则痿 数年宿病、勿图速攻

定制 连翘 元参 丹皮 生地 野赤豆皮 姜黄 桑枝 煎汤早服,夜服蒺藜丸。

**验房服凉药、阳伤气阻、肛同不适、腹膨、最怕疡毒内闭、** 急宜通阳。

厚朴 广皮 姜皮 茯苓皮 查皮杏仁 大腹皮 桂枝 泽钙

纳食主胃,运化主脾,病疡痛溃,卧床不得舒展,脏腑气机果钝,外科守定成方、木、芪、归、地不能托补气血、反滞于甲,出纳之权交失,目驻乃水谷昂、气下重,而致结于肝胃之界,若湿热不为尽邪,补托养贼,高害胃浅、宜先清热

金石斛 槐米 全银花 茯苓 晚蚕砂 石斛 营伤心悚, 纳食无味, 此殇痛大虚, 当词其中

人参 川身 炒白芍 木瓜 熟术 广皮 茯神 炙草 脓血去多,病尤未息,胃伤不嗜谷,口无味,左关尺细弱无力,正虚之据,仍宜托补。

人参 熟术 广皮 茯神 炙草 归身 白芍 五味枣仁

① 湿:原作"温"。据文义改

疡损,能食,身热,宜八味地黄汤加青蒿梗

因疡漏过进寒凉,患腰痛牵引脊管,晨起周身不自如,乃 脉络之中气血流行不畅,久病凉非攻逐,宜两和方法

羚角 当归 黄芪 白蒺藜 桂枝 桑枝

疡溃不合成漏, 脂液渗去, 必肠络空源, 内风暗动, 攻胃则即逆吞酸, 腹痛, 泻泄, 不食, 津液不升, 舌焦黑不渴, 内外兼病, 难治之症。

人参 炒乌梅 炒月椒 茯苓 生淡姜 广皮 白芍 归身

内病痛久,屈伸不得自如,经络之脉杲钝,气痹血瘀,人 便下血,是癌结在里,脐左之上,内应手用,叶块气臭,肝病 已见矣。

炒桃仁 祈绛 紫菀 冬瓜子 降香木 金银花 野郁 金汁

脐旁紫黑, 先集后热, 少腹症如刀刮, 二便皆涩, 足筋缩, 皮肤有鳞甲, 是肠痛之患, 宜内消。

老薤白 两头尖 小茴香 当归尾 炙山甲 皂角针

舌焦黄,小腹坚满,小便不利、两足皆寝、湿<sup>1</sup>热结聚、 六腑不通,有肠痈之患。

川楝子 小尚 丹皮 山栀 通草 青葱

壮热旬日,周身筋脉牵掣,少腹坚硬,小便淋涩,忽冷忽 热,欲酿脓血,乃肠痛为病,仿孙真人丹皮大黄汤

丹皮 大黄 桃仁 冬瓜仁 芒硝 痔疮下血,湿热居多,以淡渗通腑。

① 湿:原作"温",据文义改。

生於术 生菟丝粉 生象牙末 白蜡为丸。

### 疝 症

疝者, 厥阴任脉受病, 外感风湿寒邪凝结于内 男子七疝 牵引睾丸腹痛, 女子内结癥瘕带下、当分别寒热、气血、湿邪 等五 若有阴冬生疮, 为下疳; 别囊肿烂, 为囊痈 女子阴疮, 俱见外科 癥瘕、带下、妇科各有专条 至于疝症、阴囊睾子 肿大, 牵引少版作痛; 女子阴旁结硬, 气冲腹痛, 皆为疝也。 寒者、囊冷结硬、罩子硬大、为寒疽 热者、湿热流于肝经、 壹不收、红肿常痛,为热症。湿者,肿若水品,不红、痒痛相 兼,为湿痛。气者、阴囊睾子肿大、引气上冲,时发时止、多 一在右边、为冲痛一血者、痛多炉少、多在右边一用脉滑为<sub>型</sub>症、 用邪者、痛则现、止则不见、是肝邪为患、名狐疝 肾者、痛 贝引阴茎,或精随溲下、为瘴疝。又有小儿阴囊肿大而痛,因 **孕妇**席泣过伤。气结不散。蕴于胞中、或寒气内结、小儿囊硬 肿坠大、而为胎疽 冷而痛者、照寒痛治 不冷不痛、照气症 治 此外,又有卒、咺、风、霞、欧、心、用、肺、脾、肾等 由也。

经云、任脉为病、男子内结七疝、女子带下痕聚 又督脉 生熟、从少腹上冲心而痛、为肿疝; 群传之肾,为瘕疝; 三阳 为熟、发寒热、其传为漏疝; 邪客于肝络、令人卒疝暴痛,此 《素门》言诸经之疝也 又"经脉"篇云、是阳明之筋病共疝、 腹筋急、脾病、阴器组痛、下引脐、两胁痛、肝病、阴器不用、 此《灵枢》言诸经之疝也 仲景先生独以寒疝为名、其所出土

《康庆》曰: 疝属肝病、脉宜弦急、牢急者生、弱急者处、弦长易治。

寒疝 寒战后热、属肝夷、囊大序肿、廋弱甚少、至晚愈加,是阳微独聚,宜从气分开泄。

科枝 吳萸 川楝子 茯苓 牛牡蛎 青皮 泽泻

湿疝 寒湿已久,人太阳膀胱之气不利,阴囊茎肿

茯苓 猪苓 泽泻 白术 肉桂 独活 汉防己

筋疝 肝风筋肌, 怒劳必发, 宜重补息风

苁蓉 补骨脂 归须 小尚 准子 茯苓 胡桃 青盐

① 柔:原作"桑",据《临证指南医案》卷八改。

羊内肾蒸熟,捣和丸。

气疝 奇脉阳虚动气, 疝痛绕脐、旧旧有点, 男子精气不 充, 是下虚损伤, 宜柔药温补奇经八脉, 勿用刚噪

苁蓉 归身 炒杞子 小尚 炒沙苑 茯苓 红枣肉丸。

气疝 疝坠于石、筋第、连小腹崩、此寒气取引、宜昌通 肝络。

川楝子 穿山甲 小尚 橘核 乳香 炮黑川乌 遊白汁泛丸。

腹疝 脐下少腹、形象襟梗、气绕实所以及阴囊、乃肝气 不宜, 宜左金通脉。

川连 吳萸 穿山甲 青木香 川楝子 元胡 背橘叶汤为丸。

襄疝 脉右弦左望、"肾脐血连少腹、呕吐黄浊、大便不通、 此属肝气度痛、芒香流气、厉谓通则不停耳

郁疝 信怒、肝症肿胀、小腹下平、青箭外突胀甚、任及 肾囊,乃肝疝、宜用子和金铃法泄肝。

金铃子 元胡 司鱼 橋核 小首 青皮 黑霓 青葱耸 肝犯胃疝 少腹尺(土中、) 汗、食不化、下有宿山、以肝浊胃、宜助脾阳。

炮附子 干姜 吴萸 川楝子 猪胆汁

肝症犯胃 中旬、空運、夯饮不入、空道不止、宜用朱南 阳柔肝泄浊之法。

薤白汁 两头尖 川楝子 延胡 归须 桂心

肝疝犯胃 病发肢冷闇热、食减、是浊犯胃、官泄肝安胃 人参 附子 茯苓 川楝子 胡芦巴 炒黑川椒

气疝 疝聚于右、有声自消、行走劳动、必有形直坠阴囊、 是肾气虚寒。

归尾 鹿角 柱枝 小尚 川芎 茯苓 炙草 牛姜 羊肉胶为丸。

瘦疝 痛自肾囊、海聚少腹之左、肝疝显然、暴疝多寒, 久疝多热,宜通泄法。

川连 小尚 黑栀 楊核 川楝子 青木香 郁李仁 冬葵子

鹿角 穿山甲 个蝎 大茴香 "归 炮黑川乌 水安息香 炒黑大豆黄卷

赤淋酒和丸。

肾疝 肝风骨虚, 气皿失调, 少腹冲痛, 廷及肾囊牵引, 官用子和虎潜丸法。

虎骨 龟板 熟地 当归 陈皮 芍药 羊肉胶为丸。

胎疝 小儿阴囊肿大硬坠,牵引少腹作痛,是胎气寒结 为疝。

橋核仁 川林子 昆布 与带 桃仁 元胡 青皮 乌药 肉桂 小苗 吴萸 黄连同炒用

酒糊丸, 盐汤下, 若肿坠不硬不冷, 气冲少腹者, 纯是胎气凝结为疝, 只用川楝、元胡、青皮、乌药 小尚、橘核为丸

## 淋浊

淋有五淋之名,独有精浊、便浊之别,当察气分与血分,精道与水道,确从何来? 大凡秘结宜通、滑脱当补 若因心阳 九、勒精强忍,而瘀浊下注者,利其火腑;湿热甚而不宜者,彻其泉源 气路用升阳之法,血瘀进化结之方 比数端,入所 易晓也 惟欧别内患、其症最急,少腹绕前阴如刺,小水点滴难通,坏阴之脉络皆痹,气化机关已息,听案引朱南阳方法, 兼参李灏湖意,用滑利通阳、辛咸泄急,佐以徭经人络之品,发前人之未各 景岳谓理其无形以固有形,但知治肝治野,而不知有治八脉之妙 叶天十先生引孙真人九法,升阳固精络,使督任有权,漏卮自己,若非深明医理而焉能如此 又有尿血症,虚者居多。若有火亦能作痛、当于血淋同治 倘清之不愈,则专完乎虚,上则主于心脾、下则主乎肝肾,久则亦从于八脉、与前症相同,要在决定阴阳,勿致淆混可也

《脉决》曰: 小便淋闭、鼻色必黄、实大可疗, 沼小知内 鼻色黄者, 湿①热移于膀胱也。

又歌口: 诸渐皆缘寒热湿,下移膀胱雙无时,水道涩滞常作痛,寒热湿石血症明 此类指小便用墓, 勇有味识,如此之状也

清热如圣散淋如砂石结痛, 尿难卒出

马兰花 茯苓 茅根 冬葵子 葶苈 枳实 近翘 石书 瞿麦 滑石 秋石

归芍汤 林如血汁, 与溺俱下

归尾 亦芍 生地 牛膝 侧柏叶 藕节 车前 茯苓

① 湿:原作"温",据文义改。

泽泻 草梢

硝枳汤气淋,下腹气胀坚满,弱有余涩

枳壳 芒硝 大黄 草梢 石韦 冬葵子 木通 茯苓 瞿麦 滑石 秋石

鹿霜汤淋如脂膏, 精溺俱出

隐角霜 苑丝子 桑螵蛸 茯苓 泽泻 木通 草梢 **苁蓉地黄汤冷**客下焦。先寒战而便淋

庆春 杞子 垦地 山药 山英 石斛 牛膝 肉桂 酌 片 茯苓 泽泻 草梢

八正散湿热瘀结淋浊

木通 车前 大黄 栀子 萹蓄 糧麦 滑石 草梢 萆薢分清饮便淋清浊不分

草草 石菖蒲 查智仁 乌药 亦获 草目 秋石 **小蓟饮**血淋

小蓟 扁节 生地 清黄 木電 其電 归尾 草柏 骨石 竹叶

湿热下注,溺痛淋浊,当分利。

遊遊 淡竹町 水通 赤苓 瞿麦 茼蒿 萬陽、海合沙 酒客腹中气坠、便积、昌林浊其、思 热居多、下毒不摄。 宜苦辛寒分消法。

草薢 乌药 益智仁 赤苓 远志 琥珀末 心热下遗于小肠、则为淋浊、以苦药入心有通小肠

① 湿:原作"温",据文义改。

人参 黄柏 川连 生地 茯苓 茯神 月参 桔梗 石 菖蒲

妇人气闭成淋, 治在肺经。

紫菀 枇杷叶 杏仁 降香末 瓜蒌皮 郁金 黑栀 苡仁

热人膀胱, 小溲血淋, 茎中痛。

生地 黃芩 木冠 目草档 知母 黃柏 赤苓 琥珀木 中军以后,闭亏有热,饮酒,湿热下坠、精浊毒生血、皆 阴不3周摄,宗丹溪补阴丸法。

熟地 龟胶 秋石 天冬 茯苓 黄柏 知母 猪脊筋捣丸。

欲萌强忍, 败精凝坠, 宜通瘀宜窍。

个桃仁 杜牛膝 人中白 生黄柏 麝香 玩 动人

房劳强忍,精而之伤、败虫阻于隧道,每弱必痛,徒迪青热无用,以毒与精同门,异路,归案以寄香入络通血,杜牛膝直血中败浊,已效,仍治淋。

薤白汁泛丸。

丹溪渭, 五番多因湿热阻药 久病尿管大痛, 不能弱出,

痔:原作"淋"、据《临证指南医案》卷三改。

<sup>2)</sup> 不: 原脱,据《临证指南医案》卷三补。

<sup>\*</sup> 虚:原脱、据《临证指南医案》卷三秋。

两头尖 川楝子 薤白 小苘 桂枝 归尾 冲入杜牛膝根汁。

败精育于精关, 瘀久精血皆枯, 势必成劳, 致成不救, 宜 通利后, 仍当以任督冲带调理 如妇人之崩背, 治奇经八脉 为要。

鹿角 龟甲 当归 杞子 茯苓 小苘 鲍鱼

提持神耗过动、入君水火不交、精交为浊、宣利清解无功、 吓人士仿孙真人九法、专治奇经八脉随效

皂茸 人参 生花丝粉 补骨脂 电子 植茴香 覆盆子 茯苓 核桃肉 柏子霜

蒸饼为丸。

脉缓湿, 毒后有血, 毒器股油, 四股实限, 纳食如常, 病 在奇经。

生鹿角 当归 杞子 柏子仁 炒沙苑 小茴

#### 便闭

按:便闭症当与肠痹、淋浊门兼参 其大便不通,有血液 枯燥者,则用养血润燥 若血燥风生,则用之甘熄风,或酸苦 入阴,故 .才、五仁、通幽、虎溃等法在所必用也 若血液燥, 则气亦滞,致气血结痒,又当于养阴润燥中加行气活血之品 若火药秘结,宜苦滑重镇者,用更衣丸以通之 若老人阳虚风 闭,用半硫丸温润以通之 酶阳不行,则用玉壶丹辛以开郁, 或用一焦通法 若湿<sup>1</sup>热伤气,阻遏经腑,则理肺气以开降之, 比治大便之闭也 小便闭者为癃闭,另立专门,当兼参而用 至于二便俱闭,当先通大便,小溲自利,此其大略也,若胃腑 邪热化燥便坚,太阳热邪传入膀胱之腑、便秘又当于伤寒条下 法中承气、五参等方酌而用之,斯无遗义矣

更衣丸火腑秘结

朱砂五钱 芦荟七钱

好酒和丸, 每服一钱二分。

玉壶丹腑阳不行

即肩門玉壶丹、用石琉黄九制成丹 113、1案集方、1 当 行导授制法。

半硫丸老人阳衰

半夏、硫黄 味为丸 硫芷用浮手水と至り入不必

来复丹阳窒阴凝、清浊混淆、痞胀

么精有吸一有碗黄加云电。硝有一五灵脂。青皮。陈皮郁热厚结、大便间、钠食中毒、宜气以宜通

乃近 芦荟 菜菓子 炒山楂 广皮 川楝子 山栀 青皮 厚朴姜铜

热郁气阻三焦, 宜通利法。

杏仁, 郁金 厚朴 广皮白 芦荟 川楝子 · 人中黄血液枯草, 遗食过半, 资坚弹丸, 摩胃病, 从劳伤治当归 麻仁 柏子仁 松子仁 肉苁蓉 液耗胃弱, 火升便难, 宜用三才加冬, 茯、饼生地 天冬 人参 麦冬 茯神 川斛

D 湿:原作"温",据文义改。

<sup>2)</sup> 宜:原作"宣",据文义改。

阳明脉大,环跳尾骨筋掣而痛,大便厚艰常秘,此老年血枯,内风燥甚,宜微咸微苦以入阴法。

生地 阿胶 天冬 人中自 引墾 寒水石 柏子霜 火麻仁。

阳升风秘。

火麻仁 拍子仁 当归 红花 桃仁 郁李仁 川牛縣 饱饥劳碌,中州受伤,脱痛胁胀,嗳泄气宽,静则安,大便难。

柏子仁 归须 茂菜汁 非菜汁 五尺指 極仁 丹皮 高年下焦阳虚、六剪不利、多痛便难、乃融门之私、宜五 仁润燥,以代通幽,是王道之治。

火麻仁, 郁李仁 机子仁, 桃子 松子 竹月 门芍 生膝 人中黄

脉小弱、形变, 肠风已久、食少便难、嗳喧泄气、自宪炎 释, 乃腑病, 通即为补, 仿东垣通幽意。

当归 桃仁 红花 郁李仁 冬葵子 柏子霜 松仁 芦荟

汤饮下四、嗳追不已、不饥不食、人便干圣若垂丸、脉左 弦实,血郁血结,宜辛润法。

桃作 冬葵子 皂角核 郁学仁 大黃 降香 郁金 血液枯燥,便对消湿,是下焦酶门气气血燥,宜东垣通 幽意。

咸苁蓉 生地 当归 郁李仁 柏子仁 牛膝

气血结理脉实, 病久察热在血, 脆不爽, 小腹坠, 能食不渴, 二便涩少, 此属血病, 用通幽法。

桃仁 红花 郁李仁 制大黄 归领 小南 桂枝木 川

棟子

如人大小便不爽, 年老久病, 宜通络, 兼治奇经, 两通下 焦可愈。

当归 川芎 生大黄 柱枝 川楝子 青皮 蓬术 三核 五灵脂 炒黑楂 炒香附

共为末, 葱白捣汁泛丸。

# 癃 闭

磨闭者,小便点滴不通、暴则为闭、久则为癃、病最为危急,即用葱头炒热或炒盐、少腹熨之、或用麝香少许入脐内、以姜片盖之、灸数壮、暴闭可重、暂救危急、(内经一口: 肝之脉,过阴器、所生病者、闭瘅。又曰: 督脉上宗筋。又曰: 膀胱不利为瘴、不约为遭动、是膀胱为切都之官、津液囊毒、气化则能出矣。气化者、太阔肺也。若使肺量不能生水、则气化不及、法当清燥。若脾胃不运而精不上升、故肺不下输、法当理脾燥湿。若水周热结、膀胱不利、法当清肾涤热、更宜以淡渗之是分利之。若以阴热闭为瘅、少腹胀满、用秽浊气味之品清量。因之闭、此皆发前人未发之秘诀、学者九当充心易。仍当与户、药、焦闭、再生各门兼参详察而治之可也。

原具不能生水、馬、化不及泊为艂闭、宜清師県 の参 麦冬 在等 冬季十 泉安 芦根 紫花 枇杷町 摩黒「不空自信与上、原本下籍、百为奪闭、宜理塵燥 人参 焦术 茯苓 炙草 半夏 橘皮 枳壳 厚朴 た脉弦数、湯垣而華、此属膀院疾热为癃、宜清

① 湿:原作"温",据文义改。

生地 木通 黄芩 赤苓 丹皮 草梢 竹叶 湿壅 焦,舌白,身热,高不利,为膏闭,宜青利 杏仁 桔梗 滑石 通草 连翘 芦根 秋石

秋暑秽浊、寒热如宜、上咳痰、下汩泄、 "焦皆热、气不 化则小便不通为闭、宜芳香扁秽、分利渗热

着香梗 厚朴 檀香香油 广皮 木瓜 猪苓 茯苓 泽泻 兼服六一散。

分消热,热略运,小便略通,其阴茎囊肿,是湿热下坠入腑,与方书萃肿款与有间、宜清,河间头

飞滑石<sup>2</sup> 石鳥 寒水石 杏仁 厚朴 猪苓 泽泻 丝瓜叶

暑热不得解散、绝种昏闭、宜通六脑

防己 茯苓皮 猪苓 通草 海金沙 苡仁 秋石湿热肺气不降,泻闭二便不通,但理气,邪可宜通 苇茎 苡仁 桃仁 滑石 通草 西瓜翠衣 秋石

智學伤肺,气少司降,致有療闭、官生津、清养胃阴以 润肺。

麦冬 知母 甜杏仁 白沙参 胡麻

18方弦如刃、八旬老人、真固哀、五液凋、小溲血水、点滴不爽,少腹石胁聚痕、此层峰引、非省少壮,泻火近利。

相子宿 小尚 鹿角宿 甚苓 当归 从若 五谷虫 气血结单、脉实、病久染热在血、拘不炎、小腹坠、能食 不渴, 1便涩少,此属血病,用通幽法。

D 款:原作"疑"、据《临证指南医案》卷四改。

<sup>2)</sup> 清石:原作"石屑"、铝《临证指南医案》卷四乙正。

柱子 红花 郁李子 制大黄 月须 小崮 川楝子 柱 枝木

老韭根 穿山甲 两头尖 月楝子 归须 小尚 橋红金十

亚浊池引、仅正泄气、 .便未通、叶案仿尔坦治于善大瘠 闭意,滋肾丸三钱,三服而效。

黄柏 知母 肉桂 膀胱不约遗溺,宜五苓散加用。 茯苓 猪苓 泽泻 白术 肉桂 车前 木通 小儿遗溺,是膀胱不约为癃症热结。 茯苓 瞿麦 车前 木通 猪尿泡同煮烂,服。 小儿遗溺形寒,冷结膀胱,宜温通滋肾 杜仲 破故纸 小苘 木香 乌药 菖蒲 牛膝 猪尿泡同煮服。

# 肠痹

肠痔本与便闭问类、今另立一门者、欲人知腑病治脏、下 病治上之法也 善肠痹较之腥屎坚结、欲便不通者得缓、故叫 案但闻降上焦肺气、上窍升泄、下窍自通矣 若燥屎坚闭、则 有一承气、阔肠丸、通幽及温脾之类 然便闭之症、伤寒门中 急下之条无几、余皆感八量之邪病后而成者属多、斯时胃气未 复、元气已亏、若虚下之、于理难进、莫若外治之法为稳、用 密煎导法、设不通爽、虚者间目再导、亦占人之设法、皆可兼 参而用之可也。

肺气不开降,食进院中难下、人便气塞不爽,肠中收痛, 此属肠痹。

杏仁 枇杷叶 郁金 瓜蒌皮 山栀 香豉

食下順账<sup>1</sup>,旬 1一便 肠胃肾腑,以通为用 丹溪每治肠痹,必开肺气,谓表里相应之法。

杏仁 紫菀 冬葵子 桑叶 土瓜蒌皮

身重不能转移, 玩骨板着, 必得抚摩少安, 人便不通, 小溲短少, 不饥少饮, 是湿邪类郁化热, 阻丁气分, 经骑气飞行 阻, 病名湿痹。

木防己 杏仁 桂枝 石膏 桑叶 丹皮

五白,不渴不饥,大便经旬不解、皮肤麻痒、腹中鸣动。 皆湿化热、阻遏气分、诸经脉络皆闭、仿月溪法、肛气通则湿 热自走。

杏仁 瓜蒌皮 郁金 枳壳 山栀 香豉 紫菀 湿结在气, 加之磨、丹溪海治在肺、肺气化则便自通

杏仁 紫菀 枇杷叶 土瓜麥皮 郁伞 山栀皮 枳壳汁 桔梗汁

舌赤咽上, 卻明津液衰, 但疾多, 不饥<sup>2</sup>不食, 小便不爽, 大便秘, 仿古法九窍不利为胃不和论治

炒半夏 橘红 竹茹 枳实 花粉 茯苓 姜汁

D 胀:原作"肠",据《临证指南医案》卷四改。

② 饥:原作"肌"、据《临证指南医案》卷四改。

### 肺痹

腓为呼吸之橐籥<sup>1</sup>, 位居最高, 受脏胎上朝之清气, 禀清肃之体, 性主乎降 又为婚期, 不讨邪侵, 凡八淫之气, 一有 盯着, 即能致病, 其性恶寒、忠热、悲燥、悲湿、最恶火 风 邪著<sup>2</sup>, 则失其清肃降令, 遂增塞不通炎矣。叶案立法, 因于风者, 则用薄荷、桑叶、年劳之居、兼寒则用麻黄、杏仁之头 若温热之邪壅竭而痼者, 则有羚羊、射上, 近翘、山杞, 兜铃气叶、沙参、象具, 因是呵用通草、若有、桑皮、黄仁、或喜丸, 因燥则梨皮、芦根、枇杷叶、紫菀, 开气则蒌皮、香取、苏子、精梗、饮仁 其节等汤 葶苈大枣汤, 切药品总肾主 乎轻示, 不用重浊气味, 是所谓微辛以开之, 波者以降之, 适有合乎轻清好混之治也。 肺上白脉, 为病最多。党其配合之胜济而言, 肺与人肠为表型, 又与膀胱通气化, 改二便之通闭实有关系与。其他如肺痿、肺痛、贮哮、咳嗽、失音, 均当兼参而用之。

1.焦气分壅块、肺气皂阻、血疗、胸唇、角热、宜等等汤 等茎 桃仁 苡仁 瓜瓣

市不开降、肺磨、卧则鳴急、急む映西詢、舌白、二便少、 官事落汤。见前

清邪在上、必用記清气药、如苦寒酒中下、上结治下 兜铃 牛蒡子 桔梗 生草 杏仁 射干 麻黄 经热津<sup>3</sup>消,咳痰痹痛。

J) 蒙篇 (tuó yuè 驼越):旧时鼓风用之袋囊。

② 著:原作"着",据文义改。

③ 津:原作"清",据《临证指南医案》卷四改。

桂枝 桑枝 木防己 生石膏 杏仁 苡仁 花粉 渴饮咳甚,大便不爽,余热壅于气分。

紫菀 通草 石膏 花粉 木防己 苡仁 杏仁 偏冷偏热,肺气不和,则上焦不肃,用苦辛以宜通 薄荷梗 桑叶 象贝 杏仁 沙参 黑山栀 温邪,形寒脘痹,肺气不通,治以苦辛。

杏仁 瓜蒌皮 郁金 山栀 苏梗 香豉

如人有政麻、胁痛、咳嗽、不得卧、"便不利、虎中痞胀、 是**为肺**痹。

紫菀 瓜蒌皮 杏仁 山栀 郁金 枳壳 桔梗 通草 凤温不解, 邪结在肺, 患窍干焦, 喘急腹满, 声音不出, 此属上痹, 险笃之病, 急宜开其寒闭。

夢苈 大枣 苇茎、桃仁 苡仁 瓜瓣

脉小涩,失血驱逆之后,脘中唐闷,纳谷鼎胀,小便短赤, 大便不通,此怒劳气分逆乱,当从肺壅于治

### 胸痹

胸痹与胸痞不同,胸痞有暴寒郁结于鸦者,有火郁于中者,有寒热互郁者,有气实填胸而痞者,有气衰而成虚痞者,亦有肺胃津液枯涩因疑而痞者,亦气上焦湿浊邪漫而痞者。若大胸痹,则但因胸中阻虚不远,久而成痔。《内经》未曾详言,惟《金匮》立方俱用幸滑温通,所云、"可口脉沉而迟,阳微阴弦",是知但有寒症而无热症。叶案宗之加浅而治,亦惟流运士焦清阳为主,莫与胸痞、结胸、暗膈、疾食等症淆混、斯得

之矣。

胸院清阳不运,胃痛彻背,午后为甚,不嗜饮食,是阳伤阴浊,宜温通阳气。

薤白 半夏 茯苓 干姜 桂枝

肺卫室疸, 药<u>胃</u>痹痛, 咳呛疾黏、苦辛开郁为主, 常戒腥 膻**可愈**。

瓜蒌皮 炒桃仁 冬瓜子 苦桔梗 紫乾 川贝母

摩胃阳虚躬堕,发必呕吐甜水黄浊,郁折生阳、甘味色黄, 是中焦脾胃主病,仿 内坐 辛以胜甘去治

半夏 干姜 厚朴 草蔻 良姜 杏仁 茯苓 痛久入血络,胸痛引痹。

炒桃仁 延胡 川楝子 木防己 桂枝 青葱管

脉弦、胸腔唇、欲承便结、此青石失旷、气机不降、久延 致成噎膈。

亦白 杏仁 半夏 姜汁 厚朴 枳实 胸痹因怒而致,痰气凝结。

上瓜麥 半夏 薤白 桂枝 茯苓 生姜

脉,允如伏, 病胀格护, 肩肩上部气壅, 自左觉热, 凡不郁 达之, 火郁发之, 患在上官吐之。

巴豆霜-分,制 川贝母三分 桔梗三分为细末,热汤服,吐后服凉水即止。

# 胸痞

库症有录寒郁结于瞻者、有火郁于中者、有寒热互郁者、 有气实填贴而语者、有气衰而成虚培者、亦有气衰而成虚培者、 亦有肺胃津液枯涩因异而痞者、亦上焦湿浊而培者、古法仲最 用苓桂姜甘,以苦为泄,辛甘为散 其于邪伤津液,用苦辛开 散而必资酸味以助之,于上焦不舒者,既有积、枯、杏、姜开 降,而又用栀、豉涂热化腐,疏畅清阳之气 叶案又从古人有 形无形化出妙用,如保和化食,白令补疾、附姜暖中、参茯养 胃,生脉致液 临疗视其阴阳虚实、灵机应受,可谓良工矣

担气告结、胃注差燥、舌干便难、宜苦辛开气, 酸苦油热, 是治法矣。

川连 生姜 人参 枳实 橘红 乌梅 生白芍 气闭久则患急,不饥,不食,不便,宜川气理结 川贝母 白蔻仁 郁金 杏仁 金银花 绿豆壳

世热内团, 结同, 防胃彗夏股果, <u>能</u>腹热气下注、隐坐微痛。

照栀 香豉 郁金 杏仁 桃仁 瓜蒌皮 降香 暮卧另进白金丸五钱。

白矾 郁金

气窒热郁, 仍治上, 可以通痞。

杏仁 郁金 香附 瓜蒌皮 黑栀 苏梗

四原而得、犯逐入肝、故赋后热、神识昏狂、而青舌白、 呕吐暑饮、周次按之尚与! 此属唇结、乃在甲之症、宗仲是以泻心汤为法。

川连 半夏 干姜 黄芩 人参 枳实 白芍

智得内包头食, 雪垢酒芝、日黄头泵, 割稅香制、尿形高涩, 宜伏邪例治。

滑石 黄芩 厚朴 杏仁 蔻仁 醋炒半夏 竹叶

① 痛:原脱、据《临证指南医案》卷四补。

胸痞自使,状如结朐,食滞在胃,湿法阻遏、宜清解之焦 淡黄芩 川连 淡姜 厚朴 醋炒半夏 郁金 白慸仁 滑石

送保和丸三钱。

山楂 神曲 茯苓 半夏 陈皮 莱菔子 连翘 暑邪阻气,胸痞不饥,热不由,舌白而渴,此暑邪未尽, 仍清气分。

竹茹 黄芩 知母 橘红鬼母 滑石 桔梗 枳壳 郁金 舌白脘痛, 呕恶腹鸣, 此湿沮气分, 胃痞成痛, 治在气分 炒半夏 良姜 藿香 橘红 乌药 香附 脉沉, 中脘不爽, 肢冷胸痞。

人参 干姜 炒半夏 熟附 茯苓 草果仁 胃寒涌涎<sup>①</sup>,中痞。

吴萸泡淡 干姜 茯苓 半夏 橘红 川楝子 酒客脾胃阳微、下午阴渐漫、脘中微痛不饥、宗仲景苓札 术甘汤。

茯苓 肉桂 白术 甘草 肺气不降,胸脘痹阻,饮下作痛,当开上焦 枇杷叶 杏仁 苏子 降香 白蔻仁 橘红

① 涎:原作"延"、据《临证指南医案》卷四改。

#### 哮喘呃

哮与喘酸有不同,其症之轻重缓急亦微有异 盖哮者有声。 音,多有兼喘,商喘则无声、不兼与哮 要知鳴症之因,由外 邪壅遏而致,邪散则喘亦止,此鸣症之实者。若因根本有亏, 肾虚气逆,独阴上冲而鸣者,最难奏效、此喝方之虚者也。若 大哮宜, 亦由初感外邪, 失于表散, 邪伏于里, 留上于肺俞, 生原面哮及幼稚天哮诸症 见者、古无是名、《内经》谓之哕、 因其呃呃连声, 今人以呃遥为名, 是气之逆者也, 《内经》只以 草刺"鼻取嚏而已一今叶氏云、烔气郁度及理汨邪制、上逆为 兜,以开上焦之瘳,即归邪胡,从中周治。哮喘者,以温遍肺。 下摄肾真为主,可谓补前人之不逮 丹溪谓呃追属于归肾 之阴虚, 其气必从脐下直冲, 上出于口, 肺纹作声, 必由相火 炎上, 挟其冲气, 乃能逆上为起, 用大补阴丸峻补真阴, 承制 相火 东垣尝谓、阴火上冲而气不得入、胃脉反逆、阴中伏阳 即为呃,用蒸肾丸以泻阴中伏热。口法均为至当,审定参用、 临证通变可也。

《脉决》云: 喘息抬肩浮滑是直, 沉湿肢寒均为逆疗

#### 哮 症

受寒哮喘, 痰气阻, 不能着枕, 此外邪之实症也, 宜散寒

① 留:原作"为",据《临证指南医案》卷四改。

② 刺:原作"利",据《临证指南医案》卷四改。

敛肺。

村枝 茯苓 干姜 五味 杏仁 炙草 白芍 制麻黄 哮喘当暴凉而发,脉左大石平,此东邪引动宿邪,宜逐休 邪饮气。此外,邪留饮实症,用小青龙汤。

桂枝 杏仁 石膏 知母 甘草 糯米引。

哮喘久咳, 此夹痰实症。

桂枝 杏仁 炒麦冬 炒白芥子 橘红 厚朴 哮吼遇寒即发。

苏子 前胡 桂枝 杏仁 麻黄 白果 喘 症

先寓后独,不饥不食, 浮肿扁呛, 俛不能仰, 先唱后胀当 治肺, 先服后局当理脾, 此由肺气不畅, 宜辛则通, 微苦则降

苏子 麻黄 苡仁 杏仁 茯苓 甘草

气逆, 咳呛, 喘急, 此内①寒外邪实症。

人参 半夏 茯苓 五味 细辛 淡姜

吃青内攻、两进水谷不化、莲变昌邪、肺气不降,喘满不 堪着枕,三焦闭塞,宜分消法。

等历 苦杏仁. 桑皮 厚仆 猪苓 通草 大腹皮 茯苓 皮 泽泻

用气升, 饮邪上道, 脉弦坚, 动怒气冲, 喘急不得卧息 此肝升太过, 肺降失职, 两足逆冷, 入暮为剧, 用仲景越 婢②法。

① 内:原作"加",据《临证指南医案》卷四改。

② 婢:原作"脾",据《临证指南医案》卷四改。

麻黄 石膏 甘草 生姜 大枣

劳烦喘吼,是为气虚,故补肺必补上母以生子,官人参建中汤。

人参 白芍 桂枝 炙草 大枣 饴糖

肾阳虚,浊饮上逆填塞<sup>1</sup>、故阳不旋路,冲逆不卧,用仲景真武法。

人参 熟附 干姜 茯苓 猪苓 泽泻

喘在肾为虚,以致耳聋耳鸣, 宜治下,以壮水源以息内风, 宜滋阴以开气阻。

熟地 山萸 龟甲心 阿胺 牛膝 茯苓 远志 五味 磁石 秋石

蜜丸早服, 卧时另服威喜丸。

茯苓 猪苓 黄蜡

三味为丸。

脉沉、短气以息、身动即喘,此下元己虚、肾气不为收摄, 痰饮有年,陡然中厥。

熟地 淡附子 茯苓 车前 远志 补骨脂

气不归元, 哺急跗肿, 冷汗, 足寒, 血赤, 中焦痞结, 先 宜通阳。

熟附子 茯苓 生白芍 生姜汁

阴虚喘呛, 用镇摄固纳。

熟地 阿服 黄肉 山药 茯神 勘違 芡实 淡菜胶 阴虚阳升,气不摄纳乃喘。

熟地 英肉 山药 茯神 五床 芡实 莲肉 胡桃 海

① 塞:原作"蹇"、据《临证指南医案》卷四改。

#### 参胶 淡菜胶

老年久嗽,身动即嘴,晨起喉舌干燥,夜则溲溺如淋,此 肾液已枯,气散失纳,宜辛润之。

熟地 杞子 牛膝 巴戟 紫胡桃 补骨脂 青盐 咳喘则暴身热汗出,乃阴阳不固,惟有收摄固元法

人参 炙草 熟地 山萸炭 五味 紫胡桃 茯神 炒山药

前方摄固颇应, 仍须补阳。

人参 白术 炙芪 熟附 五味 行动喝急,年高下虚,肾不摄纳、元海不周、气逆上 治宜六味丸加牛膝、车前、胡桃、故纸。

#### 呃 症

肺气郁痹, 面冷填呃、咽中不爽, 此属肺气膜, 郁, 当开上 焦之痹, 心胸背部须藉在上清阳舒展, 乃能旷达呃止,

枇杷叶 川贝 郁金 射于 通草 香豉

阳虚,浊阴上逆,脉微弱,而亮鼓阳,呃逆胁痛,自利, 先曾寒热,劳烦伤阳,乃欲脱之象,三焦俱有见症,宜从中治

人参 附子 丁香皮 柿蒂 茯苓 生姜

食伤臂胃, 呕吐发呃, 卜利、脉微湿, 是气欲尽, 浊阴冲逆, 宜理阳驱阴。

人参 茯苓 丁香 柿蒂 炮附子 干姜 吴萸

脉歇止, 汗出呃逆, 大便唐, 劳倦积伤, 胃中虚冷, 阴浊 上干。

人参 茯苓 干姜 川椒 炒乌梅 代赭石

① 腈:原作"脂",据《临证指南医案》卷四改。

脉小舌白,气逆鸣式、畏寒散战、胃阻力、肝水上犯、宜 镇肝安胃理阻。

人参 代赭石 丁香皮 茯苓 炒半夏 干姜 舌苔白、是陽末帽、蜃逆浊引上十为嚏、仍用违法 人参 附子·丁香皮 茯苓 干姜 又加柿蒂、姜汁。

又方:人参 川椒 附子 茯苓 干姜 粳米

# 接 症

矮之一症, 未有不由贈胃虚面致者 盖脾胃为水谷之潭, 后天之本也 五肚八磨皆以受气、故土虚而不能生命, 金不生水、水不生水、水不生水、水不生水、水不生土、一虚面致诸虚矣 风寒 海邪之气乘虚而入。随气以化热、随阴以化寒、各经受之而成 接电 肺受而不能运行皮毛, 为痿躄!; 脾受而不能运行四肢, 故肌肤不仁为肉兰痿; 心受而不能运行脉络, 上下脉虚, 为脉痿; 肾受则腹脊不举, 骨枯髓减, 为骨痿; 肝受而而不荣筋, 为骨酸型, 为筋痿 各经病痿, 占去当先以脾胃主治, 叶氏医案以肝, 肾、肺、胃四经分治, 无一定之法 如冲任虚寒而成痿者, 通阳摄阴兼实奇脉 若温热汽着下焦而成痿者, 用苦辛寒风 若肾阳奇脉兼虚者, 用通纳八脉, 敢拾散越之阴阳 如下焦阴虚及肝肾虚而成痿者, 用通纳下焦, 和肝思风 若阳明脉空、厥阴风动而成痿者, 用通摄法 若肝肾虚而兼湿热, 蒸灼箭骨而痿者, 益下通脉, 清热利湿 贴胃虚零塞, 筋骨不利

① 矮躄:原作"塞痿",据《素问·接论》改。

<sup>(2)</sup> 肉:原脱,据《素问·痿论》补。

而成痿者,用流通肾气及通利小肠火腑 若阳明虚,营络热, 反内风动而成痿者,以清营热、熄内风为主 肺热叶焦而成痿 者,用针寒清上热为主 邪风入络而成痿者,以解毒宣行为主 精血内夺、奇脉少气而成痿者,以填补精髓为主 此叶氏之立 法,更详于古法,当为规矩,依而用之可也。

肺热叶焦、<u>伯</u>痿日瘦、色苍脉数、从《金匮》法、肺叶焦则生痿蹇论。

玉竹 大沙参 地景皮 麦冬 桑叶 苦白合 甜杏仁

又是「中伏热、汽着下焦"、用苦胜湿、辛通气分、必循经 入络、渐次达及阳明。

绵齿豚、生茅术 黄柏 晚蚕砂 寒水石 茯苓皮

又色卷脉实,体质强壮、元气充旺、湿火蕴结下焦,少腹 做肝健、二使滞望,自党少腹气冲、两是沉重、艰于步履、隐 放皮中甚热,湿热不攘、拘恕为痿也、宜以苦辛寒燥,佐以搜 逐络隧,然必戒饮茹素,病根可拔。

又方: 纬卤陈、黄柏 川萆穑 茯苓皮 蚕砂 汉防己 龙胆草 山栀 青黛

湿热蒸炼筋骨, 雨湿泛湖, 外来水谷, 聚湿内起, 两因相凑, 经脉为填, 渐致痿软, 筋弛气坠不用, 湿虽阻气而热蒸炼及筋骨久延。

大豆黄卷 飞滑石 杏仁 通草 木防己

① 湿:原作"温",据《临证指南医案》卷七改。

② 焦:原脱、据《临证指南医案》卷七补。

胃上气窒,筋骨不利,诊脉论体,从遗精、漏疡,继而环跳寒痛,遂不堪行走 脏阴伤及腑阳,阳气日加窒塞子,经脉不可舒展,食入壅脘欲吐,大便旬。日不通,痞阻日甚,而为寝症 《内经》论"治痿独取阳明",无非完通胃气,益胃脉,用加味温胆汤。

大多 茯苓 陈皮 丰夏 目草 竹茹 枳实 熟地 远 志 枣仁

初风入络、头目口鼻喝邪, 矩百足痿, 此邪风入络所致 羚角 犀角 元参 生地 黃柏 川餅 川萆薢

阳明卓, 营络热, 内风动, 阳气日薄, 阳明脉络空乏, 不可束筋骨以流利机关, 肩痛肢麻, 头目如雾, 行动痿弱无力, 此下虚上实, 络热内风沸起, 当入夏阳升为甚, 燥湿利痰必不应, 病宜清营热以熄内风。

肾胃虚, 自稚年失血遺精, 四肢痿症不得动转、肢节亦不 能曲屈, 冬主收藏、夏主发泄, 内损不复, 是阳明脉衰所致

当归 羊肉胶 杞子 锁阳 菊化炭 茯苓 青盐

胃阳督肾皆虚,下焦痿躄, 先有遗泄湿疡, 频进渗利,阴阳更伤 虽参芪养脾肺以益气, 未能救下 即如畏冷阳微, 乃

① 胃:原作"肾",据《临证指南医案》卷七改。

② 塞:原作"蹇"。据《临证指南医案》卷七改。

③ 旬:原作"匀",据《临证指南医案》卷七改。

胃阳 与 顿哀、应乎 '外已失职 但下焦之病、多属精血受伤 冒脏恶燥,以柔阳滋补。

皂茸 淡苁蓉 当归 杞子 补骨脂 巴戟天 牛膝 柏子仁 茯苓 川斛

又夏令湿热、经脉流与行气钝、兼下元络脉已虚、痿弱不时, 少履者似散楚、大便或结或唐、都是肝肾为病、益下必伤 宜通。

鹿角霜 当月 小茅术 熟地 茯苓 桑椹子 苁蓉 巴 戟 小茴 远志

金毛狗脊酒蒸水熬膏和丸,淡盐汤下。

肝肾虚,寝食如常,仪容1日瘦、言语出声,舌络牵强, 于足痿弱,不堪动作,足肝肾内损,断及奇经,宜地黄饮子加减用。

內地 黃芪 附子 从蓉 巴戟 远志 石斛 麦冬 薄荷 石菖蒲 茯苓

肝阳奇脉兼虚, 全疮去血, 乃经脉营络之伤, 若損及脏腑, 倏忽莫救, 嗔怒动肝, 属五志中阳气逆, 进与客邪化火两途, 苦辛泄气, 阳遂发泄, 形虽若丰而收穫固摄失职, 少腹约束阳道不举, 宜以通纳兼治八脉。

鹿角霜 淡苁蓉 生菟丝 生桂仲 归身 五味 大茴香 远志 家韭子 覆盆子 云苓

蒜汁为丸。

<sup>1 [1]:</sup> 原脱、据《临证指南医案》卷七补。

<sup>3</sup> 允: 原脱、据《临证指南医案》卷七补。

<sup>1</sup> 字: 原脱,据《临证指南医案》卷七朴。

又脉左沉小石弦, 两足腰膝酸软无力, 舌本肿胀, 蒸热, 疾延涌出味咸, 此骨虚散纳少权, 督脉不司约束, 阴火上泛, 内风齐娟, 久廷痿应, 沉疴病根在下, 通奇脉以收摄散起之阴阳。

熟地 虎胫骨 龟板 镇阳 牛膝 白芍 陈皮 杞子 青盐

羊肉胶丸。

下焦阴虚、脉肃弱孔大、心热烦渴、两足虚 蒙摩伊缩不得 自如、此乃下焦阴虚、热寒筋骨而为衰度

熟地 虎胫骨 黄柏 知母 当归 生膝 自夸 元参 **羊肉胶丸**。

骨瘦,冬藏精气就少,当春夏发起,失血遗精,筋弛骨痿, 不堪行走,精血内怯,奇了少气,若不绝欲安国,有倭败难 状之疾。

應筋股 周羊股 生胃傷 猪脊尾 线鱼板 上从帝 紫 巴戟 枸杞子 茯苓 沙苑 牛膝 青盐

又病后阴伤骨痿。

生杜仲 濕地 龟甲 黄柏 吃計 生脉 "印工巴戟 肾阳虚, 宜如历节, 但汗虫筋纵而痛, 冬月为甚, 腰膝伛 倭, 形俯梦遗, 是精面内损, 无以营养筋引, 难与攻迫, 宜香 茸丸温通太阳督脉。

鹿茸 生当归 麝香 生川乌 雄羊肉肾三对,酒煮捣烂为丸。

① 闲:原作"间"、据《临证指南医案》卷七改。

# 痹 症

剪之 症,与风相似,但以风则泪受之,应则阴受之,故 多重着記面 又与废定相似、接多内因、多虚不痛、痹多外因、 多实多环 其在 内经 、不悬乎风寒是 气、然四时之合、皆 能为邪、五脏之气、各能受病 与者、闭向不画之谓也 正气 为邪所阻, 肛勘经络不能畅达, 皆由气血方捏, 腠理武器, 风 宜注 气得以乘虚外袭、冒潜于内、致温埃较浊流注凝涩而得 之,故经云、气杂至合而为痹,又云风胜为行粤、寒胜为痛思。 混計为有原,以及引轉、脉轉、脉磨、支贮之义,可见壅病。 前, 非偏受 气以是致之也 而构图多端, 治法亦异 按叶氏 治痹之法,有冲阳虎风邪入络而成痹者,以;回通经脉件寒太热 为主;有经脉受伤,智气不为护持的成患者、以温养迪补扶生 气为主;有伤暑气, 忌热人络而为粤省, 用舒通脉络, 使清阳 流行为主: 有风湿肿痛而为瘦者, 用参术咨气佐以风药壮气为 1;有用原星和人络面为磨者、以咸苦烹阴粮以通逐缓攻为主; 有气器热郁而成磨者,从气分害通为主:有血虚络温及营虚而。 成磨者、以养营血为主;又有周磨、肢垂、筋磨及风寒影一气。 杂合之鸣、亦不外手流畅气血、祛邪养正、宣通脉络诸法 故 张景启治••之法、具宜峻补真团、宜通脉络、使气血得35流行、 不得过用风噪等药,以再伤阻气, 亦见道,之言、均可为准则也。

风刊气血相搏、聚于关节、筋脉弛纵而痛为行痹;寒胜四 股挛痛,关节污肿为痛痹; 湿胜痛风,汽而不移,汗多四肢缓 弱,皮肤不仁、精神昏寒、为着痹 热痹者,脏腑移热、复遇 外邪,肢体痿痹发热,唇上口反列2,皮肤变色;肠痹者,数饮而二便不通,气滞喘急,肠中收痛另有专口;肺痹者,肺不升降,卧则喘急,引痛两胁,舌白便闭另有专门;胸痹者,寒郁结胸填塞,阳虚不运,久而成痹另不专门;胞痹者、少腹膀胱按之内痛,若沃以汤,湿以小便,上为清涕;血痹者,邪入于阴分,若被风吹,骨弱劳破、汗出,卧则摇动;周痹者,邪行触犯,一身尽痛;麻痹者,手足麻,臂痛不能举,多睡,眩晕,忍尿不便,膝冷成痹,又为支饮。

风湿相搏,一身尽痛,因有堕水,外寒甲热、痛极发厥 此屬爾齊。

杜枝 大黄卷 木防己 羚羊角 海桐皮 化粉

风湿客邪,留于经络、上下四肢流走而痛、邪行触犯,此 属周痹,作区区草木可效,必须介类缓攻

蜕螂虫 全蝎 穿由甲 草蛇 蜂房 川乌 麝香 乳香 温暖开泄骤冷,风寒交伤为痹,游走1.下为痛楚、邪人经 隧汗不解,费乎宜通。

桂枝 杏仁 滑石 石膏 川萆薢 汉防己 崀仁 通草 经脉通而痛痹减,络中虚,则痿弱无力,周身汗出,阳泄已多,岂可再泄,当宗《内经》以筋缓为阳明脉虚之旨。

黄芪 防风 白术 茯苓 炙草 桂枝 当归 白芍 苡仁

肢瘭,大凡邪中于经为痹,邪中于络为痿、痛者为痹,不 痛而软弱为痿,今痛止弱而无力,是经脉受伤,阳气不为护持,

① 唇:原作"辱",据文义改。

② 烈:通"梨"。《汉书·王莽传》曰:"军人分烈莽,身肢节股骨脔分。"

当从痿治, 温养补扶培生气。

黄芪 茯苓 牛白术 炙草 淡苁蓉 当归 牛膝 仙灵 脾 虎骨胶 金毛狗脊

胶膏为丸。

行痹,痛势流走而肿,后感外邪,当从行痹法治 羌活 木防己 石膏 甘草 海桐皮 杏仁 行痹入左足而肿痛。

生虎骨 防己 萆薢 苡仁 半夏 茯苓

股票, 肩胛口连及臂指引, 走痛而痛, 乃肢剪络虚流羽, 和正祛邪。

黄茂 防风 汽桐皮 生白术 归身 羌活 片姜黄 白 蒺藜

肢痹顽发为痛,是络虚流湿,宜和正祛邪

於首角 木防己 相枝 晚蚕砂 川萆薢 通草 牛苡仁 茯苓

着瘦, 左脉如刃, 右脉缓湿, 阴亏本质、暑热为元、水谷湿气下坠肢木, 遂成着磨, 拘挛便泄, 返食畏冷, 阳明气衰, 当缓调。

生白术 狗脊 独活 茯苓 防己 仙灵脾 防风 威灵仙

麻痹, 肢腠足膝为甚。

当归 杞子 牛虎骨 油松节 川芎 狗脊 萆薢 淮牛膝 仙灵脾 檀香末 白茄根 沙苑

① 胛:原作"脾",据《临证指南医案》卷七改。

② 指:原作"脂",据《临证指南医案》卷七改。

火酒、醉酒各半、浸玉日、量层 比力可更压公药产力 着痹,劳力感湿腰痹痿痛,四肢乏力。

生社仲 生黄仁 沙苑 茯苓 桂枝 角角 晚蚕砂 不 防己

着痹,遗泄阴伤,兼以敛摄。

人参 生於术 归身 黃茂 炙草 魯坦 依神 五末 白芍

又瓦方: 人参 黃芪 茯神 杞子 鹿角霜 鹿茸 川身 炙草 菊花炭

炼蜜为丸。

着痹, 风湿痛甚。

防己 生於术 独活 茯苓 炒黄柏 生苡仁

着頭,便連食少,腹胎以下胃输肢节沉痛

人参 生於术 制松香 茯苓 汉防己 北州卓 独活 故仁

局惠, 风湿相搏, 一身肿痛, 动行之气血为邪阻蔽, 仿仲景防己汤。

木防己 石膏 杏仁 桂枝 威灵仙 羌活

着齊, 湿盛生共生失, 渐有痿痹之状, 乃阳明经隆为春, 不可拘执左属血、石层气也 全医, 云: 经热则增, 络热则 痿。今有痛痹, 治在气分。

生於米 黃芪 片菱黄 汽活 半夏 防风 桑枝

着痙、骨骱走注行痛、身体重看不能转舒、此属湿胜着痹、 但阳虚之质忌辛散苦寒。

桂枝 防已 苡仁 羚角 黄卷 杏仁 橘红

着痹,湿热人血络,重坠发斑、下焦痛起、筋掌于腰窝左

臂, 右脉缓, 左脉实, 忌热混处血络之中, 搜逐甚难, 即宜宣 通营络, 参治奇经。

电角雷 生白术 桂枝 茯苓 抚芎 归须 白蒺藜 菊 花炭

着專、国股经學、週冬令朋島疼痛拘挛、疮疡溃脓、其病 不发、疡愈后病复杂、抑且时常鼻衄、是风寒湿 (合面为痹 留着,气血皆伤,化为败瘀凝痰。

当月领 山里 下地龙 朝蛇 日芥子 抚芎 生白蕨藜 水酒各半丸。

看磨, 置伤气分, 置热入络, 自出热痛不减, 急清阳明而 饮小愈、宜声味佳和明气爽, 清阳虚行、慢节脉络舒通, 而磨 矮之根可拔矣。

人参 茯苓 半夏 广皮 生於术 枳壳 川连 泽泻 姜汁、竹沥为丸。

战轉, 印阳过、邪入络、冬月温舒、阳气运擎、风邪由风池、风焰流入四末所为肢势、忽于忽下、以风为阳、阳中动、诊脉虚, 宜通经脉。

相枝 羚羊角 杏仁 花杓 防己 桑枝 海桐皮 片姜黄

又前京新安、你有流通之产、经典则剪、络典则痿、知风 淫于内,治以甘寒,寒可去热,甘不伤胃。

连翘 元参 花粉 绿豆皮 甜杏仁 梨汁 又前疳愈、白留下午足塞、晨餐颈汗 胃末调和、食不甘 美。因大便微溏①, 不必过2润。

北沙参 麦冬 川贝 川斛 陈皮 谷芽

麻痹, 肝阴虚, 星邪人, 用养用血想风, 石胄仍麻, 行走则屈仰不舒, 成亥时必心热烦莶, 宜去?用赞, 若虑症邪未尽, 兼以通逐缓攻

熟地 龟胶 阿胶 秋石 天冬 麦冬 五味 茯神 蜜丸早服。

又: 桃仁 山甲 十地龙 抚芎 归须 丹皮 红花 沙 莼 蕲蛇

香附汁丸、晚服。

血痹,热入下焦血分、脉中筋急、治在下焦、柏子仁 当归 丹皮 钩藤 川斛 沙苑 又痹痛右膝甚。

生虎骨 柏子仁 牛膝 萆薢 苡仁 茯苓

筋磨,风寒入下焦经隧<sup>3</sup>、磨痛在外踝筋骨,妨于行走 邪留经络,须以搜剔动药。

川乌 全蝎 地龙 山甲 蕲蛇 大黑豆皮

筋痹, 痛在下, 重着不移, 左脉搏数, 遭泄二四, 痛处无形, 岂六淫邪聚 然隧道深远, 药饵未易奏功, 佐以艾灸痛处, 囊得成功。

枸杞子 肉从带 虎骨胶 鹿角胶 杜仲 桑椹子 入冬沙苑 茯苓

胶化为丸。

① 溏:原脱,据《临证指南医案》卷七补。

② 过:原作"通",据《临证指南医案》卷七改。

③ 隧:原作"随"、据《临证指南医案》卷七改。

筋痛,脉右大,阳明空,气短,闪烁欲痛。

人参 黄芪 熟白术 炙草 广皮 当归 白芍 半夏 防风根 羌活

生於术 桂枝 独活 片姜黄 白茯苓 防己 血轉、血中气量、痛在石、人夜先甚、是血中之气不行 归须 桑枝 其任 白菜藜 麦黄 木防己 1枝 蓬木

## 肺接

肺痿一症,概可津枯液焊,多有汗下伤止所致。如草木之痿、为津仁而气竭也。然致寒之因、制止一端。一合性。云,或从呕吐,或从洗渴小便利数,或从便难、或微快药下之重产津液、或热药聚化排阴、故肺热干痰也、患清化之分不行、水精四石失度、原中得热自效、受为混木、侵肺作汤延之不已、改于省门上、重者自重、愈重愈土、痿病或矣。 金匮二治法、贵得其稳也、生胃津、间排燥、补真气以造肠之小管、晶火热以复肺之清。 故 外台 用厂草汤、在厂香肺气之虚、胸肺金之燥厂令 门掌汤及生麦目草汤用参、针以生津化热、菱枣以宜上红之气、使汽中之阳不平、高闭火自己也。至于可氏治法、每用红霉补虚、凉中以之法、亦可以谓风炉准绳、其肺津伤损、一切变症、常于加原。《羊、集石、胆石各门兼参而治之可也

贴决 公: 是即己或寸数而实, 且寝之形数而无力, 引引 色白脉宜短涩, 浮大相逢气损失血。

论治: 形色末枯声响可治, 形色焦枯声哑不治。

劳烦经营,阳气弛张,咳嗽吐沫,是气泄邪侵,仿《内经》 气味过辛,主以甘缓。

北沙参 炒麦冬 饴糖 南枣 肺痿脉弱气短,宜复脉汤。

人参 天冬 麦冬 茯苓 五味 甘草 肺痿咳嗽吐沫, 宜补肺阿胶散。

阿胶 人参 麦冬 五味 兜铃 贝母 百合 紫菀 桑皮

脉细心热, 呼吸有言, 夜唇不寐, 是气泄阳伤, 仿仲泉丛、以药补母, 以救其子, 宜《金匮》麦门冬汤。

人参 麦冬 半夏 甘草 大枣 粳米

师痿顿吐赶沫、食物不下、片不高饮、岂是实火、津液: 使日少、声音未哑、尚可治、仍宜。全国。麦门冬汤

积劳忧思, 国是内伤 冬温领人, 而为咳嗽, 乃气分先虚, 有邪外凑, 脉数而库, 倡人于石厂寸, 咳吐涎沫, 不能多饮汤 水之, 面色少华, 五心多热而是背肿, 是为肺痿, 仍宗仲景 法麦门冬汤。

液伤卫虚, 贵考竟肽, 脉细色至, 声嘶食力, 咳嗽, 减中梗痛, 皆漏损脂液, 失守外卫, 为肺痿。

人参 黄芪 苡仁 炙草 归身 白及 久咳神哀、气侣工品、此属即宴、音和呼、尚可治 黄芪 生苡仁 百合 白及 南枣 炙黑甘草 水煎膏,米饮汤送下。

D 右:原作"石",据《临证指南医案》卷二改。

<sup>2)</sup> 饮汤水:此三字原脱、据《临证指南医案》卷二补。

肺气不降,咳痰呕逆,非痿症,宜清降。 鲜芦根 桃仁 丝瓜子 苡仁

### 失 音

宫商角徵羽、欺哭吁笑神!,此五世之言声也 原其发声之本,在于肾,其标在乎肺也、熱有虚实、由咳嗽而起者居多、除胆痿形枯声暗者、则为不治 其余或肺有胃火、外感寒邪、火气郁遏而暗者;有肺金层甚、水火上炎、则上麻痹而暗者;有风热或逐季竭肺窍而培者;有嗔怒叫号致伤会厌者;亦有龙相之火上炎或炼肺令、久咳不已而暗者;有内夺而敏、则为暗相之、此子虚也、是即暴中之不能言者也 听氏有金空则鸣、金实则无声、金破亦无声、此二言是矣、有邪者、肺实也、无邪久嗽损肺、金破无力也 其治法、有寒者散寒、有火者清火、有风疾则甚风磨兵、若龙火上炎炼肺者宜金水同治、若暴中之乌、个属少别之虚、宜峻补肝行、或科类火而治之、其用药总宜甘润,而不宜烁、至当之论也。

寒热客邪诅制, 外冷内热, 久逼失言, 用两臂法

麻黄 杏仁 甘草 石膏

先失音、晉聖重、是气分寧塞、豐寒百热、水飲呛出咯喪、 此乃在上痹, 舌黄口渴, 宜辛寒苦法。

射干 麻黄 杏仁 生甘草 石膏 苡仁

秋凉屋气, 咳嗽初息, 皮毛凛凛, 冬月失音, 至夏未愈, 是金实无声。

D 呻:原作"伸",据《临证指南医案》卷二改。

<sup>2)</sup> 喑俳: 俳通"痱"。喑痱: 喑, 指舌强不能言; 痒, 指足废不能用。

芦根汁 甜梨汁 杏仁汁 莱菔汁 竹沥 共熬成膏。

胆火气燥,喉痹失音,少阳木火犯上。

冬桑叶 丹皮 麦冬 紫菀 生扁豆壳 共研末,生鸡子白调服。

气分燥津液力, 赋于失音、久不复, 肺失清肃, 石寸脉浮大。

他他叫 乌兜铃 电骨皮 桑叶 麦冬 生自草 桔梗 粳米

肺金律液亏。血后音哑便溏。

生扁豆 炒白芍 炙草 耳针 山药 貫仁 麦冬 米档 大枣

劳担气竭失音,全属下元无力,真气不得主,宜补足, 阴法。

熟地 五味 炒山药 茯苓 芡实 建莲肉 久咳失音喉痹。

阿股 炒麦冬 用铝 品≥参 炒生地 目草 茯神 共为末,生鸡子黄调服。

# 痢 疾

羽族古名器下、性夏秋暑湿挟积者居多、放丹溪、河间以清热导滞之法、每见其长、其次则风汗、火迫、寒侵皆能致痢、推之燥气独不为患也。至于暑者、有阴暑、阳暑之尊、其邪必兼乎湿。大阴暑者、由于人之阳气先亏、加以贪凉喜冷、郁折生阳、故主于湿;阳暑者、由于天之热伏、阳气化浊、则重于清虚、须细心认定邪之来由、似水之流入驻阶间、一有罅隙则

乘虚而着,故有在气在血之分,伤脏伤腑之异 若表之邪郁而气机下流不息者,命氏论人参败毒散;里之积壅而寒热交黏者,治古立芍药汤 在气分者,有苦辛调气、辛甘益气等法;在血分者,有酸苦行血及咸柔养血诸方 若表症急,从手一阳者,即照伤寒一阳之法;甲势实,专究脾者,有小垂气、温脾汤总之,治•的以二焦为凭,治脏以是二阴为最短,辩得虚实之情形,酌以或通或置之法,见者症权宜,存于 心,斟酌用药,亦存乎其人也。

是並不治之条甚多,如脉之实大學便,下痢如烟煤屋湯, 皆不治之症也。最难愈者莫如休思苑,攻补之法非。 最危险 者,莫如噤口痛,却有两端。若因智湿邪充,格护工工焦者, 气机皆逆,传而团其上下之势,浑如两截,若不得其要,则邪 无田路,正立而亡,此丹溪请热导滞立法最高,后世都宗其旨

观叶氏之法,又用半夏泻心汤或去守中之品,取补以运之, 字以润之,苦以降之,与私情尤为允协,又因脾肾之阴素加, 别邪从中向下者,先伤太阴、骨伤少阴关闸,痛泄无度、戊癸 少化火之机,命引无蒸支之力,此不饥不食,为尽为胀、理宜 然矣,与邪多积热之候相比绝然不同,参之仲景理中汤、昼气 丸及量丘理阴道、胃关血等法、皆为平稳。姚顿真化出捷径良 法,以大剂从蓉配入归、参、桂、附、姜、制白芍之类治之、 靡不应于而愈、但苁蓉之性温能达下、或可利胃、质润以补阳 中之阴、较之地黄。阿胶尤胜、与肠膏竭尽、络脉结涩而痛者。 堪称神品。自此推广用点甚多,若口某方某药含某病,不知活 用,则禁绝后人灵活之心无从施发矣。

① 柜:原作"距",据《临证指南医案》卷七改。

《脉决》云: 泻泄下轧沉小滑实, 坚大紧急其凶可知清热导滞, 红白相杂, 口渴喜冷。

責近 条芩 芍药 楂肉 厚朴 協皮 青皮 当归 枳壳 槟榔 生军 甘草

人参败毒散表邪郁而气机下流

大参 羌活 独活 茯苓 柴胡 前胡 枳壳 桔梗 川 芍 甘草

当归芍药汤下痢色黑,或如胶漆,或下黑水

当归 芍药 黄芩 大黄 模郡 枳壳 麦黄 苍相 红花 地榆 人中黄加倍用

苦辛调气散下痢纯白, 口渴饮冷

着香 穩皮 半夏 茯苓 枳壳 厚朴 黄芩 黄连 核 榔 熟军 甘草 人中黄加倍用

辛 計 益气气虚下陷, 手足厥冷, 下痢纯白, 五更溏泄

黄芪 人参 白术 当归 弥皮 茯苓 升麻 柴胡 芍 药 五味 甘草

干姜引。

酸苦行血热伤血分,下痢纯红

归尾 日芍 年地 丹皮 黃连 连翘 柴刮 山萸 红 花 地榆

咸柔养血血亏浊凋,下痢甚难

苁蓉 牡蛎 归身 丹参 丹皮 芍药 炙草 半夏泻心汤痞结两截湿注

炒半夏 人参 枳实 川连 黄芩 干姜

阴暑下痢、红白积肃、舌色灰黄、岩不多饮、小波不利、 此暑湿内伏、焦、气不宣达、宜分气理血、不必攻下 飞滑石 通草 猪苓 茯苓皮 藿香梗 厚朴 白蔻仁 陈皮

阴暑、下痢湿热、夏令仅邪激呕,不饥不寐,大便欲解不通,乃六腑不和,攻消徒伤脾脏。

人参 吴萸 炒川连 炮姜 茯苓 川楝子 生白芍

阳暑, 下痢湿热、食积气虚, 热邪未清, 宜宣通气分

槟榔 青皮 陈皮 厚朴 川连 黄芩 炒黑山楂

阳暑、腹痛自痢、两旬不已、是夏秋暑湿为病, 宜导气 分消。

覆香 厚朴 广皮 茯苓皮 川连 木香 木瓜 扁豆 屋湿, 实热下响, 面积腹痛吐过, 脉末石弦左弱, 目黄羞明, 暑湿凝滞, 补虚之中佐以清邪。

人参 黄芪 自芍 广皮 石置子 川连 由楂 草决明 金银花

湿热气薄肠胃, 阳闭气分, 故利不爽, 用丹溪清热导滞法, 黄连 黄芩 草决明 黑山栀 黑山楂 生白芍 石莲子 丹皮 木香磨汁

湿热面垢、舌白、心下院中凄凄窒痛、便不爽、湿热内炎、 气道阻闭、上热下冷,遇暮发寒热。

黄芩 川连 淡竹叶 槟榔磨汁 白芍 厚朴 广皮湿热内蒸,下痢红积。

炒黑神曲 黑香內 茯苓皮 飞滑石 陈皮 厚朴 竹叶扁豆叶

湿热久痢,须作饮食,酒客湿胜肠中,非风药之辛佐吉味 入肠,何以胜湿逐热、久病饮食不退,汤中夷也,此为休息痢 绵茵陈 白花 秦皮 茯苓皮 黄柏 藿香 湿热夏秋痢疾,湿热伤气,弹胃气滞,后重里急不爽,痢 久都属肾伤,小腹痛坠忌冷,显然下症,宜升阳

人参 茯苓 泽泻 炙草 防风 羌活 独活 细辛 午 姜 大枣

人参 川连 炒白芍 炒山楂 广皮 茯苓 当归 乌侮 积热、热新入甲、胸痞便恒、宜酸苦加热 黄芩 川连 枳壳 白芍 广白皮 滑石 甘草 爷芽 积热、协热下乳黏其血水、房胃中呈热之化 北秦皮 白头翁 茯苓 泽泻 炒银花 加益元散。

湿滞、白殖清水、腹中鹽鹽、平口酒客、湿胜内道、肠胃 不爽、凝滞脾胃、久病当苦味坚固、芳香理學

生茅术 炒黑黄柏 炒黑地榆 猪苓 泽泻

湿滞脉缓, 挤上痛、便稀高短、此乃忌郁脾胃之红、致气, 滞里急, 宜导湿分消。

生养术 广皮 厅孙 官桂 飞記石 茯苓 猪苓 子宫 炒山楂

17 积、电起于夏令、秋半不改、是是热清于的胃、久廷面 亿清夺、復宿、石脉搏大、乃元库至忌、宜宣积聚兼以和血

牛白术 生黄芪 炒干净 少替为 与地榆 广皮 厚朴 羌活 防风

久年、脉沉伏、久痢腹痔、畏寒少食、气弱肠滞, 宜以

温通。

熟附子 生茅术 生大黄 茯苓 厚朴 木香

久响, 泻痢久则伤胃、多见下焦沉坠、先伤在闭, 忌刚药 宜柔剂。

人参 鹿茸 苑丝子 在签 舶茴香 砂仁 制补骨脂 5年,下痢泄泻之月、诊脉有弦大、胃虚少纳、阳弱不可 运化,法当通腑之阳。

人参 益智仁 炒砂仁 茯苓 广白皮 炒菟丝饼 毒病、高年下旬、枣多、舌干、除空、乃脾肾两亏、 "气 交虚,恐非所宜。

人参 苑丝子 赤石脂 炮姜 茯苓 木瓜

基痢、久痢伤脾、营卫内应脾胃、气血未得充复、宜脾子 两补。

些判、当年、肾阳肝, 用先力、客户(内扎)和遗、中意乏感 柱、是外邪为少、内伤为多、八脉无权、下无收摄、渴后不已、 理必生阳, 泄下焦冷。

人参 鹿茸 生杜仲 生沙苑 茯苓 炒黑归身 虚痢,气虚下陷,门户不藏。

人参 黄芪 广皮 炙草 归身 砂白芍 易风 升麻 寒痢、亳积少缓、诸草不遗、面色青净、四肢歌冷、仍在 险途、宜益黄散。

人参 煨益智 公丁香 茯苓 广皮 青皮 木瓜 炒

① 客: 原作"容",据《临证指南医案》卷七改。

老米

寒病,腹满自痢,脉来濡小,是太阴病,况小便清长,非 腑病湿热之比,法当温之。

生於术 附子 茯苓 厚朴 干姜

休息痢,妇人休息二年、是下焦阴阳皆虚,不能收摄,经期不来,小腹抚至有形、上下似乎癥瘕、其实气结,若不急迅温①补,恐滋扰肿胀。

人参 附子 茯苓 炙草 五味 白芍

雅后车, 驻邪热气内箭交响, 延己 月, 脾胃气衰, 面层腹膨, 仍有里急欲坠之象, 中居伏邪, 进以和解

黄芩 柴胡 人参 丹皮 炒当归 白芍 谷芽 炒枯肉 风轴,下痢无积, 引垦、肠间刮汩有声,此马内风,当园 摄固。

熟地炭 英肉炭 炒用身 炒杞子 川貧斯 北五味 煎送丸药三钱。

九:赤石脂 附子 乌头 炮姜 蜀椒 米糊为丸。

禁口响,湿热绝于胃口,下元衰惫,冲脉气震高突,此攻病保真。

川连 黄芩 乌梅 白芍 草决明 石莲子

噤口痢, 久有无寒热, 呕恶不食, 乃噤口重新, 然痢已久, 胃倒气夺, 中宫损极, 下关不摄, 谷不能下囤焉, 能承受汤药, 仿占方以参术散为未, 米饮日服二次, 胃气新醒, 方有转危 为安。

① 温:原作"湿",据文义改。

人参 茯苓 焦术 炒扁豆 桔梗 炙草 苡仁 砂仁 姜炭 肉蔻

共为末,米饮调服。

噤口痢,下痢不食,食则呕吐,官黄连升噤汤

黄连用吴英同者炒黑、去英用至 人参 苏子 干姜 糯米炒黄 为引

老年和,舌心黄边白,褐饮,水浆停胃脘,干呕微呃,白 南稀水,小便不利,诊脉坚劲、八旬有余,暑湿邪热内著,必 得脾胃醒,始可磨耐,以高年不敢过清过消,用清暑益气方

川连 黄芩 人参 茯苓 石蓬子 農干葛 厚朴 猪苓 青皮 泽泻

## 泄污

泄泻一症,与痢疾大同小量,亦有暑湿伤脾、积热伤胃、气虚脏寒等症,若有红白相杂、里急后重则为痢疾,另有专门至于油泄烦颗不已,或热或冷,或为黄水,或为浊水,皆泄泻之症,脾湿居多 若频泄色黄内热,是消食伤脾,口渴饮冷, 挟热为积,宜清热导滞;若不渴喜饮热,是挟寒为积,当温脾理脏,宜香砂半胃加减用之;若因湿伤脾胃,是土不胜湿,宜胃萎治之;若色黑而浊,形似胶漆,是邪毒积甚,宜当归芍药汤重加人申黄治之;又有气虚脏寒不能完谷,而为频泄,宜真人养脏;五更溏泄,全属气虚,宣补中益气加减用之 其余暑渴、热积、虚寒一切变症,当依药案分别详察,庶不致有误矣

清热导滞汤见痢疾门

当归芍药汤见痢疾门

香砂平胃散溏泄,口不渴,喜饮热

苍术 厚朴 陈皮 甘草 香附 砂仁

胃苓散湿伤脾胃。土不胜湿而泄泻

苍术 焦术 厚朴 陈皮 半夏 桂心 茯苓 猪苓 泽泻

真人养脏汤气虚脏寒不能完谷

人参炙 焦术 当日 木香 勾相 肉蔥煮 诃子肉喂 鬻 粟壳酒炒 炙草 乌梅

补中益气汤加味气虚便唐, 五更漕泄

黄芪 人参 日本 当日 陈皮 衣苓 目草 五麻 录 胡 芍药 五味子

干姜引。

气器,每有腹满便患,入秋常有帚下,此中焦气分积弱,水谷之气易于聚湿、宜芳香正气,明令邪人

藿香梗 白包 橋紅 桔梗 杏仁 郁金 隆香 厚朴 秋后泄,秋暑秽浊,气从口奉入、寒热如正,上咳下泄,焦蔓延,小水短赤、宜芳香毒秽、分利泻湿

電香 厚朴 广皮 茯苓块 猪苓 且草 泽泻 木瓜滑石 檀香磨汁

至后泄、削至久伤成损、俛不能卧、育脉垂足跗肿、乃肾 脉不用、渐至伛偻废疾、暑湿内侵、致成泄泻、宜分利和中

厚朴 着香 广皮 茯苓 泽泻 木瓜 炒扁豆 炒植肉炒砂仁

湿泄、湿热内起泄泻、此虚多气泻则腹原

人参 苍术 川连 黄芩 白芍 广皮 茯苓 泽泻 楂肉

湿泄,久泻兼发疮疡、是湿胜热郁!,苦寒必佐风药,合 乎东垣升脾降胃之法。

人参 川连 黃柏 广皮 炙草 生於水 羌活 防风 升麻 柴胡 神曲 麦芽

湿泄、寒湿已变、热郁六腑, 为窒为泻。

生白木 厚朴 广皮 白茯苓 益铝イ 木瓜 茵陈 泽泻

暑湿泄,中暑头胀喜冷、吃咳,心中胀,泄泻不爽,此为暑湿,舌色白,宜清上焦气分。

石哲 黄芩 炒半夏 橘红 厚朴 杏仁寒湿泄,寒湿恶心,腹痛泄泻。

厚朴 着香梗 苔智仁 上皮 炒茅木 煨木香 茯苓 泽海

湿泄,阳伤湿聚,便溏足肿。

桂枝 生白术 木防己 茯苓 泽泻 芮陈

木乘上泄, 肝犯胃, 酒酱干水, 口吐清适, 舌光赤, 泄泻, 热邪入阴, 厥阳犯胃, 存酸不思食, 久廷为病

川连 乌梅 黄芩 白芍 人参 诃皮

木乘干型, 用犯脾胃, 日春季胸胁肌腠腹中冷痛, 泄污不止, 宜制肝活脾。

人参 焦术 炙草 木瓜 乌梅 炒菟丝

即郁弊泄、胆郁伤掣、脉石弦、腹影鸣响、痛泄不痊、此 少阳木火伤脾、久则浮肿、当选重泄郁、非辛温燥热可治

黄芩 白芍 桑叶 丹皮 柴胡 青皮

① 湿胜热郁:原作"胜湿郁热",据《临证指南医案》卷六改。

蛔戰泄, 因惊而泄, 腹痛欲呕, 是为蛔稣, 当用酸苦, 忌 甜物。

川椒 乌梅 川连 十姜 川種子 延胡 柱枝 白芍 肠风泄,肠风鸣震,泄泻鼓症,是阳气受伤,垢滞不清,宜温通为法。

生苍术 炙草 炮附子 厚朴 制大黄

阳虚泄泻、腹阳虚、色白脉软、虚汗厚卷、大便浊泄、皆 脾阳困顿、不克胜革、无以鼓动生生之气、宜与和中为先

益智仁 广皮 姜炭 茯苓 生谷芽

阳虚胆泻、康音阳虚、饮酒少谷、中气久虚、晨泄、下部 冷、脾肾两急、知饥少纳、法当理阳、但酒客性不喜目药、宜 淡渗之品。

茯苓 覆盆子 生治智 炒苑公司 补骨脂 芡实

育伤泄泻、久泻伤肾、食遗不化、臼不用事、宜八味肾气、 从阴引阳。

八味地黄丸加人参、鹿茸、阳起石、干姜。

久泄, 久泻必从脾肾主治、但痛必有结积、小及缩知、小 应温补, 宜通腑气。

厚朴 广皮 茯苓 猪苓 泽泻 川连 櫻木香 炒山楂 炒神曲

血虚泄泻,如人经来腹贴,脐脊酸重、泄泻不止,脘闷妨 食,宜温补奇经。

鹿角霜 炒菟丝饼 生杜仲 淡苁蓉 無月身 炒黑小尚 茯苓 沙苑

脾肾虚泄,脾肾不摄,五更溏泻。

巴戟 菟丝子 五味子 补骨指 失实 建莲 山药 炙草

血虚泄泻, 妇人产后不复, 腹痛瘕泻。

炒苑丝 鹿角霜 生杜仲 补骨脂 炒黑小茴 炒杞子 茯苓

## 疟 疾

诸宇由伏邪而成,非日夕之因为患也、六厘之气惟燥不能 为患,而新原收束,实属有关、考之圣进、独手 阳小畅、天畅、 m、手厩阴心包却无其症、当岸其六气中所伤何气、六经之中。 题。市何经 有温升、增升、秩、食、瘴、疠诸疗,春冬时间有, 惟夏秋暑湿为患者居多,暑必挟湿。专伤气分、第一要分别上 焦中焦之因、暑湿。气旬者为重、若暑湿重者、专究于焦肺脏 清气, 近来时必换多集少、唇舌必缝亦, 烦渴而喜冷饮, 饮多 无痞满之患, 其脉色自有阴阻之侵、当宗桂枝自虎法、入水散 加辛凉之药;若是重者、当议中焦度胃阳气、疟来时虽然热势 蓝爝, 马必有黏膜之苔, 渴喜暖汤, 胸脘党岳胀呕恶, 其脉色 自有犯气不舒定情状、当宗正气散及二陈去甘草加香、氅、生。 姜之类,必要削背于例,而后能和阳之药,日后方无贻累;有 副和相争,清阳之气掺下,浊阴之气上蒙清窍、气欲升、为阴。 **西凯、阴气欲降、为阳旭阳、射阳不分、故有先寒后热、先热** 后东,当用升架汤,以升麻、柴胡提阳气上升,以黄芩、知身。 使明气于下降, 甘草和中, 生姜缓胃, 此法每见其长 大凡此 后,若邪气轻而正不甚虚者,寒热相等;若邪气重而正气怯者。 来热心寓而不分 又云轻则 日 发、彩深间日而发、邪最深 者则一日一发, 古称为一副大星, 以肝脾肾之见症为要领, 其 补泄寒温亦不离仲景治。 門之法 为根蒂也。

移早则邪达于阻、移晏则邪陷于阴、阴阳胜复、于此可察

若久而不已,必有他症之虞、太阴之虚、孑胀而满、有通补之理中法、开腑之五苓散;少阴之痿弱成劳、有滋阴之复脉汤、温养之升奇法;欧阴之赋连叶则及邪结为症母、有乌梅丸及鳖甲煎 又如心经至久、势必动其营、则为项毒、见红之累; 肺经痛久,必伤其津液、则为胃秘肠痹之候、一则凉阴为主、则清降为宜 然而足之名目不一,而症之未亢甚多、若不已权通变而安能 尽善 即如此案云、暑是格担一焦而呕延不纳者、宗半夏泻心法; 粉邪蒙蔽膻中自清灵脉甚者、用牛黄青心丸;心阻暴脱、有龙蛎之救逆; 胃虚呕呃,有旋覆代赭之或方;如表散和偏、两阳补气、心阴化营、搜邪入帑、动药劝截、半极两和、营气并补及阳至之后养胃阴、阴足之后耳舞筋、肾叶氏治疗之法 用药如用具、先后层次通权达变、真不愧良工之名也。

用决决 云: 星脉自弦、弦数者热、弦思者寒、代散者绝 升柴汤邪疟

升麻 柴胡 黄芩 知母 干姜 甘草 青皮汤初疟

青皮 厚朴 柴胡 黄芩 半夏 茯苓 白术 草果 甘草

半夏泻心汤呕逆

半夏 川连 黄芩 人参 炙草 干姜 大枣 龙蛎救逆汤心阳暴脱厥逆

龙骨 牡蛎 人参 附子 肉桂 炮姜 炙草 旋覆代赭石汤呕呃

旋覆花 代赭石 人参 半夏 茯苓 姜汁 粳米 乌梅丸疟母

知母 草果 半夏 黄芩 乌梅 生姜

#### 鳖甲煎疟母

生幣甲 生牡蛎 炒桃仁 口须 沙廷胡 柴胡 桂枝 常山饮痰湿久疟, 无痰虚弱不可用

常由語の 知母 黄芩 草果 槟榔 山甲暦炎 乌梅 干姜

辛酸两和汤搜邪入络

草果 知母 半夏 厚朴 乌梅 黄芩 花粉 姜汁 养胃阴煎疟后养阴

麦冬 首乌 乌梅 知母 火麻仁 生芍药

热症、阴气先伤、阴气独发、有热无寒、是伏暑内动、当 依《金匮》瘅疟法。

黄芩 麦冬 生地 元参 知母 梨汁 蔗汁

热疗,幼稚形瘦发至,灌热早凉,胸中格护,鼻烟唇裂舌腐,遇夜昏谵,郁遏不通,小皮不利,便必管痛、一焦皆闭,恐防瘈疭。音炽纵,抽搐也。

连翘 石菖蒲 川贝 杏仁 射干 淡竹叶

热疟、脉数、目眦黄、舌心干、舌白黄苔、口中黏腻、脘中痞闷、不思纳谷、由于暑风客邪、清浊交混、升降自阻、宜 皆降辛通、暑热自解。

川连 黄芩 花粉 桔梗 白蔻 郁金 橘红 加六一散服。

热疟, 风温阳疟, 暮热昏谵。

杏仁 滑石 连翘 黄芩 青蒿 淡竹叶

署介, 舌黄, 烦渴, 身痛, 心腹中热燥, 暑热不解为疟暑, 脉自虚, 宜清暑。

石膏 知母 甘草 麦冬 竹叶 炒粳米

间日车、痰多胜同、汁多心热、伏暑内以、忌与风寒表药 滑石 黄芩 厚朴 杏仁 通草 白穗 半夏 知月 瓜 蒌皮

阳虚复疟,气虚发疟,愈后复发自汗。

杜枝 黄芪 当月 防风 鹿角星 姜汁 南枣

阳虚久疟,寒热月余不止、气虚留邪,以益气升阳, 用补中益气汤。

黄芪 人参 白术 当归 陈皮 炙草 升麻 柴胡 姜枣煎。

又: 牛鹿草 鹿角霜 人参 月身 茯苓 炙草 生姜 血干劳症, 女子甘岁, 天葵始至, 面黄注泄, 内热外冷为症, 是纲维无以抵槓, 四肢骨节疼痛, 宜重奇不八脉以和补调经可以却病。

淡苁蓉 鹿角霜 当口 川芎 杜仲 小茼 茯苓 香附 又: 人参 生鹿角 当归 紫石英 茯苓 炙草 煨姜 大枣

久非, 营卫气伤, 络脉中空, 正不能驱邪, 官进养营法, 以养正驱邪之意。

人参 当归 杞子 自苟 茯神 桂心 炙草 這志 煨 姜 南枣

阳虚久疟、气虚发疟、久而不愈、发热汗多。

黃芪 桂枝 牡蛎 炙草 归身 五味 煨姜 大枣

久症、症已半年、微热无汗、头痛、心痛如饥、哺<sup>1</sup>热、 是阴疟。

① 晡:原作"脯",据《临证指南医案》卷六改。

生物 整甲 阿胶 生白芍 炙草 麦冬 火麻仁 杆枝 阴虚发症,阴虚热伏,而分有遗泄, 完邪伤阴,寐多盗汗,身动气促,是根本积弱,不主敛摄,宜养阴法

幣甲 知母 草果 生地 炒桃仁 花粉

即至、顾问至、阳弱失卫、外邪直浸入里、<u>定</u>来不得汗、 邪不从外解,宜和阴阳。

相枝 炮川乌 生白术 炒黑蜀渍 全蝎 厚朴 姜汁 阴虚,寒自背起、冲气由脐下而升,清凝上涌,呕吐、遂 饥不食,此疟深蒙厥阴,邪动必动阳明,舌白形寒,宜温补

延胡 川楝子 半夏 莪术 蒲黄 五灵脂 姜汁 驻痢, 疟未止, 热陷下痢, 中热不食, 宜疟病兼治

人参 川连 黃芩 生自芍 广皮 炒当归 炒山楂 十 姜 枳实 银花 人中黄

久星,妇人星邪内陷,变成阴窄,久廷成劳、务以月经通 爽,不致邪结干血。

生鳖甲 生牡蛎 炒桃仁 当己须 炒延胡 柴胡 桂枝 青皮 炒楂肉

久疟,少阴三疟已久,当升阳温经。

鹿茸 熟附子 人参 桂枝 当归 炒黑蜀漆

久星,三星皆入阴络,故汗下为忌,至久恐结癥瘕至号, 伏邪原阴血络,仍聚季時,官升降以通阴阳,兼温补

人多 当归 淡消子 淡复 茯苓块 肉桂 炒桃仁 炒 延胡

鳖甲胶丸。

#### 可如上吐動

邓叶·茄、皆由肝气冲延、阻胃之降而然也、故《灵枢·经脉》篇云、足厥阴肝所生病者、胞满环逆、况五行之生克、 不动必犯上、胃病治肝、不过病一之治、故口氏案中以泄肝安 胃为纲领、用药以苦辛为主、以验佐之 如肝犯胃而胃阳不衰 有火者、以芩、连、川楝子苦寒;如胃阳衰者、桶减苦寒、用 苦辛酸热、此其大旨也 若肝别胃汁皆虚、肝风扰胃呕吐者、 明以柔剂滋液、养胃熄风、镇逆 若胃阳虚浊剂上逆者、用产 热通之、微佐苦降 若但中阳虚、而肝木不甚亢者、专理胃阳 或精佐椒、梅 若因呕伤、寒郁化热、幼均胃津、则用温胆汤 加减 久呕延及肝肾肾虚、冲气上逆者、用温通柔润之补下焦 主治 若热邪内结、两用污心法 若后火冲逆伤肺、则用养金 制木、滋水制火 总之、治胃之法、全在温通、虚则必用人参 之平和 治肝之法、或寒热并用、或苦辛酸成兼投、缘因厥阴 有相火内毒、治法不行不然 但观仲景乌梅丸之法、概可知矣

吐制亦属肝胃之症, 内歇阴之邪上逆, 则不能安, 故从上

而出也,皆客邪而致,虽有桂枝黄连泻心安胃法,然不离乎仲景乌梅丸法,以苦辛酸寒热并用,仍与呕叶同参至于幼稚有叶蛔泻虫及诸虫之病,治标则有杀虫之方,治本仍当温补脾胃,或优清疳,各有明条,不复多赘如呕吐,诸药服之即叶,不能入腹者,则用重坠之法压之,然后再服各药,则不叶矣,此亦屡效之良法也。

重坠方汤药下喉即吐, 不能入腹者用

石硫黄二钱、水银一钱、同研如煤色、老酒、姜汁调成黑汁, 即一口即不吐出 如吐冉哩, 总致不吐, 由服汤药、次日大便出黑色, 由服汤药、以便无黑色为度

乌梅丸吐蛔

人参 乌梅 川连 当归 黃柏 桂枝 干姜 川椒 附子 细辛

生姜泻心汤邪热内结

生姜 十姜 川连 黄芩 半夏 橘皮 人参 甘草 大枣

温胆汤郁热劫灼胃津

陈皮 半夏 茯苓 甘草 枳实 竹茹

安胃丸肝犯胃, 吐蛔

乌梅 川椒 附子 杆枝 十姜 黄柏 黄连 川楝子 广皮 青皮 人参 白芍 当归 细辛

叶而南冷思热、烦渴,小便赤涩、脉洪而数。

陈皮 半夏 黄连 栀子 竹茹 姜汁

怒中饮食作吐, 胸满膈胀。

陈皮 半夏 乌药 青皮 木香 砂仁 草果 槟榔 枳 売 干姜 中脘素有痰积,遇寒发呕。

橘红 半夏 丁香 桂枝 豆蔻 砂仁 白芥子 干姜中气久伤,仓廪空虚,因而呕吐。

大枣 大枣

呕苦者, 邪在胆经, 木上乘胃, 则逆而吐。 吴萸 川连 黄芩 柴胡 茯苓 青皮 干姜

吐酸者,宿食滞于胃脘。

苍术 厚朴 陈皮 目草 木香 67年 楂肉 神曲干姜

吐清水而渴,饮水即吐,名水逆。

茯苓 猪苓 焦术 肉桂 泽泻 赤石脂五味 神殿 吐涎沫者为中虚,宜六君加益智、干姜。

吐蛔呕虫,为胃中冷,宜理中。

人参 焦术 炮姜 炙草 川椒 川连 乌梅 槟榔 虫聚而反胃呕吐,宜槟榔丸。

槟榔 雄黄 大黄 牵牛 阿魏煎化为丸、姜汤下。

肝犯胃,咽阻吞酸、痔胀、食入呕吐,宜苦辛泄降。

吴萸 川连 川楝子 杏仁 茯苓 半夏 厚朴 脉细小而弦,风木乘土厚吐,得小便道少缓,治以通阳 炮附子 人参 半夏 吴萸 干姜 茯苓 呕黑苦水、绿水,显然下焦浊邪犯胃。

人参 川椒 乌梅 茯苓 紫石英 桑螵蛸

食过逾时, 漾漾涌涎欲吐, 诊脉湍湿, 以胃虚肝乘, 宗仲 景旋覆代赭法。

人参 茯苓 桂枝 川楝子 川连 乌梅 当归 生白芍 肥腻滞胃,肝木得乘,气道上壅呕吐,宜降逆平肝安胃 降香 苏子 旋覆花 茯苓 半夏 广皮 韭汁 痛从少腹上冲、为呕为胀、是赎阴秽浊致患,宜宜通 止白根 吴萸 杜枝 小茴香 炒樗核 炙山甲 归尾 川楝子 延胡 茯苓

脉搏肢冷, 驱逆下痢白积, 生冷水寒郁生, 阳气上湿, 心 大痛, 乃厥阴浊邪上攻, 宜温通。

是英 丁香 藿香 川楝子 木香 广皮 茯苓 清斑上涌,食物吐出,乃饥饱伤及胃中之阳,忌鲜荤冷汤 半夏 厚朴 生益智 姜汁 生白术 茯苓 呕伤胃中,邪热劫津,寒郁化热,营卫气窒,食入即吐 鲜竹茹 半夏 石斛 茯苓 广白皮 枳实 姜汁 肝肾虚,冲脉气上逆,少腹属肝,肝厥必犯胃腑,故作呕 ո,是奇脉交伤,宜遇通柔润下焦虑损主治

川连 淡黄芩 半夏 姜汁 黑山栀 枳实汁 欧阴叶赋,寒热上呕,心胸格护、舌黑、渴不欲饮、极重 之症。

乌梅肉 柱枝 黑川椒 白芍 川连 黄芩 干姜 胁痛石甚, 呕吐蛔虫, 好食生米, 此饥饱加怒, 胃土不和, 肝木来犯, 宜和腑络。

川连 十姜 桂枝 川楝子 廷胡 芦荟 白芍 枳实 服乌梅丸三钱。

上升叶铜,下降孤慈元6年3章,皆胃唐少谷,肝阴灰气于于于耳,宜安胃法。

人参 桂枝 炒当归 炒白芍 代赭石 乌梅 川根 川楝子 川连 煨姜 炙草

呕血身热 [候不解, 腹痞, 入春逸语、耳聋, 此热结威别险症。

川连 黄芩 上菱 枳壳 半夏 茯苓 菖蒲 麦汁

## 噎隔。反胃

喧闹一症, 特因气结血亏津液枯槁, 有扶疾、挟气、挟热 而成, 下腑灼伤津液、胃之上口为贲门、大肠下口为魄门, 小 肠上口为强门, 三胯津液既伤, 三门自然枯土, 而水谷出入不 得流通矣。贲门干枯, 故食下而为噎也, 心下格扎、饥不能食, 到喉间不能下咽为隔, 多因喜怒悲忧恐五志过极, 或纵情嗜欲, 或恣意謂食, 以致阴气内结, 阴血内枯, 而成初病, 宜清火聋 痰, 舒气润燥, 用加味小酷胸汤, 每见其长, 次宜调养脾肺以 开结气, 填精益血以滋枯躁, 最忌香燥之药重伤津液。若形容 尚不致衰败者, 自可渐次而愈。若形势已衰, 或延久失治, 津 液枯槁, 大便如羊粪, 小便赤短, 虽神工妙手, 亦难救土中之 一, 故谓不治之症。

① 隔:通"馬", 腸膜。

反胃者, 乃胃中无阳, 不能容1化食物, 命门火衰, 不能 重整伸上, 以致饮食入胃, 不能运化, 而为朝食暮叶, 宜补上 画阳以温脾胃 若随食即吐, 为气逆疼壅, 当以负气理疾, 故 叶氏于喧隔反胃各为立法以治之 其阳结于上, 阴亏于下而为 晴祸者, 通剂开程, 通补胃腑, 以进退黄连汤、附子泻心诸法, 上热下寒为治; 其肝闭胃汁枯朽及烦劳制亢、肺胃津液枯而成 時隔者, 用酸甘济阴及润燥清燥为主; 其被亏气滞及阳衰血瘀 而成噎隔者, 用理气逐聚兼通血络为主; 其胃阳虚而为噎隔者, 及忧郁疾阻而成者, 用通补胃腑、至热升浊、苦降至通, 佐以 利吹清隔为主; 其郁气适而为鸣隔者, 两重以阴阳明为法; 其 治热郁伤, 肺胃气不降而为鸣隔者, 两重以阴阳明为法; 其 沾热郁伤, 肺胃气不降而为鸣隔者, 用轻剂清降及苦辛寒开肺 为主 叶塞治法精蕴, 张景岳又用脾肾为主, 二家理法皆语, 可以为规矩, 宗而用之。

加味小陷胸汤でもうが、ももくまずとな

黃连 半夏 瓜蒌实 火麻仁 柏子仁 杏仁 归身 五 谷虫 竹沥 姜汁

又常磨生鹿角汁早晚服。

进退黄连汤通阳开痞, 兼治肺胃

川连 干姜 半夏 人参 茯苓 附子 白芍 姜汁 附子泻心汤上热下寒有滞

附子 黄芩 川连 大黄 于姜

阳结于上, 阴衰于下, 关格闭塞, 脉小浮, 脘中隐痛, 呕 恐吞酸, 占绛不多饮, 此高年阳气结于上, 阴液衰于下, 为关

① 容: 原作"镕"、据《格证指南医案》卷四改。

格之渐、当开上客通阳、以川连人参汤加战用

川连 人参 半夏 枳实 姜汁 竹沥

清阳日结,腹窄不能纳谷,阴液凋,肠失洞,大便难

桂枝 川连 半夏 姜汁 杏仁 茯苓 川身 麻仁

肝阴胃汗黏,反胃,废食,不便,治暑,心热,呕吐涎沫,喜食甘酸,是肝阴胃汁枯槁,难任燥药,宜凉宜洞宜柔

乌梅 人参 地黄汁 阿胶 麦冬汁 生白芍 阳明汁干成隔。

梨汁 柿霜 玉竹 天冬 麦冬 甜杏仁 川贝 牛白芍 胡麻

烦劳阳亢, 肺胃津液枯, 老年血气新衰、胃气,不行而成噎症, 是工阳烯燥, 宜用丹溪上汗饮清洞法,

麦冬汁 地黄汁 柏仁汁 杏仁汁 黑龙麻汁 苏子汁 松仁汁

以上各药,如无鲜汁,均以水磨成汁,又有梨、陶、产、竹沥、姜汁,名五汁饮,均可加减而用。

液方气带,脉常左大、食入为噎,是属液方,先宜理气,后用润剂。

半夏 橘皮 云苓 枳实 枇杷叶 竹沥

脾胃气不降, 舌黄改褐, 壳多咳逆, 食下放嚏, 病有肺胃, 宜轻剂清降。

枇杷叶 杏仁 郁金 瓜蒌皮 山栀 香豉

肝郁气逆,格拒食物,凝沫逆气,自左上升,此老年悒郁 听致,必使堕遁浊泄,仅可延久,宜两迪肝胃法

① 开:原脱、据《临证指南医案》卷四补。

半夏 橘红 茯苓 苦杏仁 竹沥 姜汁 酒热郁伤肺胃、脏中食阻而痛、宜以苦辛寒治 川连 半夏 香豉 枳实 茯苓 姜汁

脉及而小部,食人管痛格拒必呃清減,色苍眼筋红黄,昔肥今豐,是郁怒所伤,当苦以脊之,至以通之,佐以利疾清腸,勿以辛香劫津。

川连 橘红 杏仁 半夏 桔梗 瓜蒌皮 竹肋 姜汁 胃阳虚甚, 未老形哀, 纳谷最少,心下忽痛、常叶清水, 是胃薄为噎,宜补胃腑。

人参 半夏 陈皮 茯苓 香粳米 姜汁

即虚命门火衰、脉凸缓无力,中年制胜时痛,朝食暮时, 此属反胃、乃胃中无量、浊阴腐壅、宜仲景阳明辛热宣通

吳英 半夏 亨芨 良姜 茯苓 橘皮 應茸 补骨脂 胡桃肉

行走劳力即吐痰水食物,是阳气伤而反胃也

人参 焦术 茯苓 炙草 炮姜 吴萸

脉缓右关弦、知饥恋食、食入即时,肢浮便溏,溺少不渴, 此胃阳衰微、升合之司以废,老年反胃乃大症也

人参 茯苓 耐片 良姜 肉包 益智仁 丁香皮 木香 炒粳米 砂仁

随食即叶,是气道晓壅,不能容物,故而即吐、宜清痰 顺气。

陈皮 半夏 茯苓 瓜蒌实 枳实 郁金 乌药 木香 干姜 甘草

又: 苏子 前胡 枳实 厚朴 沉香磨 爪 瓜蒌实 橘皮半夏 大腹皮 茯苓 姜汁 竹沥

若喉中如有物哽噎而呕吐者,名梅核隔,是痰气与瘀血而结,宜消瘀化痰;又有肝犯胃而呕吐,或吐虫、吐酸、吐苦、吐涎,无哽噎反胃之状者,应于呕吐等门推求,不在此例,故不多赘。

## 肿胀

那张一症,多因阳气损伤,真火衰败、脾上不能渗湿、外邪袭入,湿甚而为水胀。又有阳气虚,而用气滞于经络之间,壅寒肺气不能宜达、二焦不能升降而为气肿。治法须当先培元阳之本,次逐水湿之标、此治水胀之法也。气胀者,疏肝理脾、通利经络,提清气于上升、使浊气下降,乃治气胀之法也。

若四肢不肿、胸腹膨胀、则为胀满 若四肢肿、腹胀、则为肿胀 以手按之、腹色不变、按坑不起、为气脉 若按之施 于而起者、为水胀 女子经闭、邪客于子门、则为石瘕、若在 上、心胸腹大坚硬、属气、先调气、然后治肿胀;在下经闭属 血、无调经血、然后治胀、均须先调气血、缓缓而过、不可猛 攻峻施、恐正损而为难治也。

若腹起青筋络色变、四肢形脱清冷、则成单腹胀,乃胂土 败坏、难以医治 着邪气客于肠外胞中,则为肠蕈 若四肢冷, 为阴盛, 先肿四肢,后入腹者,脐肿突出,阴囊肿腐,缺盆脊 背肿平,足心肿平,脉大面时绝,或沉湿面微细、皆不治

肺胀身热,为阳盛,先肿腹,后肿四肢者,可治 皮厚色苍者,属气,为阳,从上肿下,邪在外,可治 皮薄色泽者,属水,为阴,从下肿上、阴邪在内,难治 《脉决》云:肿胀之形洪数为王,沉涩微细大数将尽 又云:胀满之脉浮大洪实,细而沉微岐黄无术。

肿本乎水, 张由乎气 种分阻水、阴水, 其有因风、因湿、因气、因热, 外来者为有余, 即为阳, 内结者为阴, 为不足 若因病后, 脾肺虚弱, 不能通调水道, 或因心火克金, 肺不能 生肾水, 以致小便不利, 肾亏虚火炼肺而消少, 此为内因, 为 不足。

论治法、有量在下者、用分利; შ布土中者、用分消; 有 湿热而着里者、用石苓散、河达膀胱; 有温郁热兼者、用平夏 泻心法、苦辛通券; 有湿热气郁积者、用乌金散、消利并行; 有气血郁积、湿热之邪久留的不散者、用小温中丸、清理相火、 健运中州; 有湿热与水寒之气变横、气鸣弱少、通身肿胀者、 用高余粮丸、供土制水、暖下泄浊; 有寒湿在手气分、则用姜 别; 有寒湿入于血分、则用杜附; 有上焦为热、则用麻香料、 故仁等味清肃上焦之气; 有湿邪下着为响、则用加味泛络等剂、 宫间下焦之郁; 有糟乎难自瓜蒌者、清洞气机之痹结于腹胁也; 有帮乎制黄归尾者、溲逐血沫之凝涩于处也; 有帮手玉壶、控 近、神保、神芎者、视其或轻或重之埃饮水积而坚之也; 若有 胃阳虚者、茯苓必进; 脾酐衰者、术附必投; 更有伤及乎肾者、 则又高加致八味、济生等丸矣; 其他如养阳明之大半夏汤、疏 取别之消延散、盖由症之全连而及此。叶氏案中之法、不愧于 良工也。

五苓散湿热着里,通达膀胱 茯苓 猪苓 泽泻 桂心 白术 半夏泻心汤温热气郁、辛苦通降 半夏 黄芩 川连 人参 茯苓 炙草 干姜 大枣 鸡金散气血郁积挟湿热,消利并行 鸡内金 沉香 砂仁 陈香橼皮 小温中丸气四年代、『キュコケザデ』、青十年人、現ち中

白术 茯苓 除皮 法夏 甘草 生香附 苦参 黄连针砂醋炒红, 研极细

酷水各半,神曲糊为丸。

禹余石献展江 赤石脂蜡煤工 铜针形配坡江

三物各研极细,配下各药:

左活 川芎 枝 蓬木 白葱 白蒺藜 陈皮 青皮木香 大茴 牛膝 当归 炮姜 炮附 肉桂

麻杏膏清肃上焦之气

麻黄 杏仁 苡仁 石膏 甘草

加味活络丹湿邪着下为痹。宜通下焦之郁

用乌 草乌 胆星 地龙 孔香 沒约 桂枝 细辛

薤白瓜蒌丸滑润气痹, 通阳之粤

雄白汁 瓜复实 桂枝 川楝皮 半夏 茯苓 归须 桃 仁 延胡 姜汁

二汁法为丸。

制黄归尾汤母生在点,陶不真、,便具、竹枝多血床之夏? 制大黄 川尾 桃仁 郁李仁 小尚 红花 桂枝 川

玉壶丹痰饮水积

半夏 芫花 瓜蒌

控涎丹痰饮水积

计遂 大戟 白芥子

神保丸气逆肝郁, 中寒痞滞, 虚者禁用

木香 胡椒 干蝎 巴豆

神芎丸肝经瘀血

川芎 归尾 全蝎 桃仁 郁金

八味丸阴阳俱虚, 损及伤肾

熟地 山药 山萸 丹皮 茯苓 泽泻 肉桂 熟附 济生丸阴阳俱虚肾伤

即八味丸加车前、牛膝、茯苓为君、又名金匱肾气丸

大半夏汤养阳明

人参 半夏 茯苓 白蜜

逍遥散肝脾郁伤

当归 白芍 柴胡 茯苓 白术 炙草 薄荷 干姜 胃阳虚,食谷不远、腹胀呕湿、入便不爽,脉弦色黄,此 为胀满,当温通阳气。

吴萸连炒 半夏 荜茇 良姜 广皮 生姜汁 攻插变成单腹胀, 脾阳伤极, 邓治之症

生白术 熟附子 茯苓 厚朴 陈皮 生姜

饮酒聚器,太阴脾阳受伤、单腹乐,是浊射之气痼结、... 便不爽,治以健阳运湿。

生养术 草果 鬥子 隱皮 厚朴 茯苓 大腹皮 草菱猪苓

食下满长小菜、收木不仁、此臂阳、村镇,不能默远,宜温 通阳气。

白术 附子 炮姜 桂枝 茯苓 荜茇

左脉弦、张茜不远、便計不爽、当温通弹组、加味五皮饮

在参皮 人腹皮 广皮 青皮 菱皮 目草 厚朴皮 猪 苓 椒目 那「胃阳虚、石肺者」、小酸浊」、皆浊阴上于 早上清宽、 暮夜气紧、大便不爽、腹胀、宜辛甘温中补加

人参 生白术 茯苓 肉桂 山身 冶作 广皮 煤姜 腹软膨胀、便不爽、阴阳不行、宜温中同隍 生益智 茯苓 生谷芽 广皮 炒砂仁 厚朴

冒胃阻毒, 午后肠鸣, 时加腹水, 高去初宣刚剂, 像局识不潜, 阳乃复, 次宜治阳明。

人参 熟附 良姜 茯苓 炒菟丝 胡芦巴 胃逆歐阴末犯,腹胚而痛,宜用丹溪温卫制水升阳法、半夏 茯苓 橘红 枳实 竹茹 生白芍 川连

用郁犯胃兼湿,左脉药、石缓湿,始而肠鸣神气、净次腹 满脏胀,使难弱少,此皆情怀少旷,清气不转,肝木侵侮冒土, 腑阳室塞胀满,胃脘心下痛气郁,宜河间分消法

杏仁, 厚朴 海金沙 陈杏橼 郁金 莱菔子 木通 鸡 肫皮

食入不运, 脘中直胀, 病由悒郁, 妇人经来不愈, 色黄形 腹, 脉小而湿, 喜凉饮恶热, 九窍不和, 背胃病

川连 鸡馳皮 枳实 了皮 桔梗 瓜蒌实 半夏 杏仁 莱菔子 郁金

姜汁、竹沥为丸。

朋木街土,脾胃受伤,郁久气不转舒,聚而为热,改食镇 胀,当作木土之郁调治。

① 脾:原作"肺",据《临证指南医案》卷三改。

② 痛: 原脱, 据《临证指南医案》卷三补。

③ 呕酸浊:原作"酸浊呕",据《临证指南医案》卷三乙正。

④ 温:原作"湿"、据《临证指南医案》卷三改。

地乌头 生附子 良姜 吴萸 川楝子 小尚 猪胆汁 填怒气血递乱、石胁不和、夜食暖虚质驱、乃肝胃病、治 以解郁宣通气血。

均據 丹皮 桑叶 生香附 茯苓 神曲 降香 山楂 5.22 目间气坠腹胀、夜卧不觉、甚则头昏狗同,是木郁气滞血 涩,宜辛香流气。

川楝子 廷胡 小茴 黑栀 青木香 橘核 生香附磨汁丸。

肝郁伤及脾胃之阳、院闷中遇跗肿, 宜治中法

人参 生益智 煨姜 茯苓 木瓜 炒广皮

惠妨马刀、是引即为病、延及脾胃、腹菌便湿、舌黄肿胀、 宜疏肝和脾。

吴英 川近計成,同即 十雲本 川棟子 炒山楂 馬槌厚朴 青皮 椒目 防己 茯苓皮

肝犯胆胃、白虚有旱、蚤为重胀、小便不利、西趾青草、大便滞涩,治在腑阳,用分消法。

生於不 徒事 善病 角等 星扑 吳目 寿全沙 防己姜皮

温晓缸气, 焦虫气不喜为两、过食有滞阴酷,和勇气不 宜重,跨阴胀嵩,当分治上焦,用河口分流法

杏仁 菜菔子 焙苓 泽弓 夢苈子 厚朴 桑白皮 大腹皮 广皮 木通

下焦寒湿流经, 髀尻微肿, 小腿下腺肿甚及腑阳不行, 病甚于暮, 宜辛香通其经腑之郁。

生於术 炮川乌 北细辛 茯苓 汉防己 独活 湿郁疟蛊,囊肿腹胀,此属瘀蛊。

茯苓皮 海金沙 白通草 大腹皮 厚朴 广皮 猪苓 泽泻

那账各值,如正气未衰者,大戟、目遂、先花、椒目、防己之类,量为加用;若正气已衰,则不可用,惟以茯苓皮、大腹皮、厚朴皮、姜皮、橘皮、柱皮、附皮、鸡肫皮、焦术、参、芪之类用之。

#### 外用各方

巴豆去油四钱,水银、轻粉各、钱,硫黄、钱、研勾成饼,用棉铺脐上、安放药饼、由盖之,时下恶水 "五次,去药、以 粥服。

又以甘遂、甘草研末,和铒清脐,名车水饼,贴药均以麝香少许于脐内。

又以鲜商陆根捣烂贴脐。

又以甘逐日未敷脐,浓煎甘草汤饮之,名车水饮

# 怔忡惊悸恐

人之所主者,心也 心之所主者,血也 心血清亡,神气失守,则宅舍空虚,秩母以客,此杆仲之所由也 心为君火,包络为相火,二火动,阴精乘之,不能自安,故陽陽然跳,筑筑然动,而谓怔忡惊悸恐,形象各有不同 惊者,卒然而惊,触不自知也 悸者,本无听惊,心自动而不宁也,即怔忡恐者,自疑而惧,不能独坐也 悸则甚其疾,惊恶安其神,恐则定其志 心为劣火,内明而外别,看为以水,内阳而外阴 心以神为主,肾以志为主 阳火阴水,心肾既济,神志自宁 阴精工 奉以安其神,阳气下或以定其志,而诸疾痊矣,故治总官于降火清痰、滋阴补阳、安神定志之为要也。

归脾汤心虚无血怔忡, 引血归脾

員民 人参 白术 枣仁 远志 归身 茯神 石菖蒲 桂心 木香 圆肉 炙草

养心汤心虚有热,养血安神

人参 元参 生地 丹皮 归身 天冬 麦冬 茯神 远 志 枣仁 柏子仁 石菖蒲 五味子 炙草

安神丸心虚大热。恍惚怔忡

川连 犀角 生地 归身 元参 琥珀 远志 枣仁 茯神 辰砂衣丸

清胆汤胆虚痰火惊恐

月身 白芍 郁金 半夏 橘红 阳星 梔仁 枣仁 茯 神 麦冬 竹茹

#### 养荣汤神昏惊悸恐

人参 黄芪 龟甲 当日 远志 枣仁 茯神 橘红 半夏 辰砂

孔圣枕中丹心虚健忘

远志 石菖蒲 茯神 枣仁 龙针 龟甲石木, 西西蒙

又以石菖蒲,远志等分、为木、攻子目榖、钱,又丁酉日 密自往市,买远志、钱、就胃中归后,为木酒渴服,勿令人知, 治忘如神,此李士材法。

惊则气逆,阳泄为汗,用重镇压惊。

黄芪 人参 柱枝 殿龙针 左针虫 (4种 枣仁石)

惊恐寒热,心悸不寐,宜治肝肾。

天冬 龙骨 牡蛎 白芍 茯神 淮小麦

深原基础,为目即两 星则心悸,是泪动;夜则气坠、属 阴号,用收回肝肾法。

生地 龙骨 牡蛎 白芍 萸肉 五味 金箔 惊恐痰火上升,神呆脉沉,是痰阻灵窍。

川连 黄芩 山栀 枳实 橘红 胆星 菖蒲 远志 阳气郁窍络阳、惊恶阴升风动、时点四可

食羊角 有菖油 即片 远志 连翘 钨醇 天麻 橘色

本火动, 种虚原狂, 心悸怔忡, 夜距不寐, 脉虚细, 宜补心丹。

人参 茯神 枣仁 元参 丹参 天冬 麦冬 生地 川 连 柏子仁 菖蒲 远志 桔梗

火郁,心肾不交,脉不鼓指,怔忡惊悸。

生地 龟甲 茯砷 元志 菖蒲 黄和马沙 川连酒炒 由

栀炒黑 竹叶

# 积 聚

自《难经》分出,积者阴气也、丘脏所生、聚者阳气也、 六腑历成。后巢氏:病海。另立藏腹之名、以不动者为藏、动 者为寝、亦即《难经》积聚之意也。积聚者、就其盲膜结聚之 处、以经脉所过部分、属脏者为阴、阴主静、静则坚而不移; 属肋者为阳、阳主动、动则移而不定、皆由脏腑气聚、阴络受 伤,积成藏痕。藏者、征也、按之有形而不移;瘕者、假也、 按之无形而虚假。初为气结有经、久则血伤入络。古人仲引触 类、若类耻之去热滞、养蛤之去凝疾、川寨又取仲景之治劳伤 血血诸法、以虫蚁迅速飞走、诸灵通络方法、俾飞者升、走者 降,血无复着、气可宣通、用法灵活、较之纪时则药攻积除坚、 更为稳妥。学者尤当究心焉。

脾胃伤,气分结痞、脉弦大、面色黄滞,腹大青筋皆露、 礼是脾胃受伤,积聚内起、气分受病、邪结血分、瘕聚成形、 病久正气已怯,宗东垣缓攻法。

生於术 鸡肫皮 川连 厚朴 广皮 姜濱水泛丸。

病后食物失和,肠中变化,传导失职,气滞酿湿而成热, 六肠滞乱,为之聚,宗吉占占,于肠胃宿病,丸剂缓攻

川连 芦荟 码起皮 聚木香 青皮 菜菔子 山楂 厚朴

蒸饼为小丸。

湿阻, 脾胃食物不化, 向有积聚, 肠脏不通, 热气固郁, 宗叶案和中法。

黄芩 枳实 广皮 莱菔子 白芍 白术 苍术 鸡肫皮水泛丸。

疾凝脉络, 有胁有形高突, 按之无痛, 此属夷岛。

蛤粉 白芥子 瓜蒌皮 黑栀皮 半夏 郁金 橘红 姜皮

血络凝磨,着而不移,是阴邪聚络为粮,脉弦缓,如依五积肥气攻治,宜辛温人血络为法。

归须 延胡 郁金 官桂 橘红 韭白

吩射驰聚, 寒暑芳形, 阳气受伤, 右胸胁形高破突, 初病 胀痛无形, 久则形坚似缺, 初为气结在丝, 久则血伤人络 叶 案仿仲景治伤劳血疸诸法, 用虫蚁迅违飞走诸灵, 俾飞者升, 走者降, 血无凝着, 气可宜通。

野虾虫 当月须 桃仁 郁金 与虫即飞帆 由甲 夏枯草 生香附 生牡蛎 五灵脂 川芎 煨木香

用大酒曲末二两,水糊丸,无灰酒送三钱。

伏梁病在络, 日后当血疑之虑, 脉数左大, 是其癌也

厚朴 归负 益母草 泽泻 青皮 郁金 廷胡 茯苓香附

脉数坚, 伏梁病在络, 宜气血分消。

当归 桃仁 郁金 差剪子 枳实 厚朴 茯苓 通草

#### 郁

《素同·六元正纪大论》言五郁之发,乃因五运之代太过不及,遂有胜复之变 由此观之,天地且有郁,何况人乎"故六气着人,皆能郁而致病 如伤寒之邪郁,如暑湿之蕴结,瘟疫之邪客,又有风湿寒二气杂感而成痹症,总之邪不解散,即

谓之郁,此言外感穴气而成也 至于内感者,七情之郁居多,如思虑伤脾、怒激伤肝之类 其源总由于心,因情志不遂,则郁而成病矣,其症心、脾、肝、胆为多 初伤气分,久延入血,延及郁劳沉疴,故叶案用药每以苦辛凉润宣通,不投燥热敛涩呆补,此其治郁大法也 此外更有当发明者,郁则气滞,或在形躯,或在脏、脏,必有不舒之现症,盖气本无形,郁则气聚,聚则似有形而实无质,如胸隔。似阻,心中虚结,胁胀背胀,脘闷不食,气慢攻冲,筋脉不舒,医家不察,误认有形之滑,破气攻息,愈治愈剧,转方又属果补,此不死于病,而死于药矣 不知情志之郁,由于隐情曲点不伸,故气之升降开固枢机不利,虽《内经》有开泄、折、达、发、夺五郁之治,犹虑难 基个功,故郁量个在病者能移情易性,故者构思灵功,不重在 改补,而在手用苦泄热而不损胃,用主理气而不破气、用滑润 清燥涩而不滋肤气机,用宣前而不振苗助长,原几可幸成功矣

久郁心脾气结、神志不清、当利穷佐以益气

人参 石菖蒲 龙骨 生仁 远志 茯神 桔梗 木香 乌药各三分。磨汁兑服

川连 干姜 半夏 茯苓 瓜蒌皮 姜汁 竹沥 肝郁, 脱痛, 吐酸。

金石斛 黑栀 丹皮 夏曲 橘红 郁金 枇杷叶 妇人悒郁动打、久用廷峥、不食不知味、火风变动、气横

① 脏:原脱、据《临证指南医案》卷六补。

② 隔: 疑为"膈"。

为痛为胀,便秘忽泄,情志之郁,若用香燥劫夺,必变拒格中满,宜辛润少佐和阳。

柏子仁 归须 桃仁 生白芍 川连姜5 川楝子 恼怒肝郁,思志脾伤,面黄脉涩不寐、宗薛氏法治

人参 黄芪 熟术 茯神 枣仁 柱凹肉 当归 黑栀 丹皮 远志 炙草

妇人隐情曲意不伸、乃七情之郁损、宗月、桑国鞠方法

香酢 川芎 川连 茯苓 半夏 橘红 炒楂肉 神曲桐瓜 妇人脉弦涩、外寒内热、齿痛舌干无麻、乃肝脾郁结不舒 郁金 钩藤 月皮 夏枯草 生香附 薄荷 广皮 茯苓 妇人抑郁思泣、致肝制内动、阳气变化火风、有形有声、 贯肠冲咽、肝为刚脏、济之以柔。

生地 入冬 阿胺 茯种 川阳 牡岛 可负 入中门 邮提脉络, 获饮阻气, 心刺石胁之间常有不舒之象, 宜宣 通流畅脉络。

人位員 茯神 旬金 桂红 证志 石菖蒲 丹参 远灯 竹沥泛丸

血络郁原, 內唇、除有望看弦、口墨中气蚀焊砂、石的板 痛, 呼吸不利, 卧着不安, 当宣通脉络。

川楝子 延胡 桃仁 归须 郁金 降香 女子郁热伤肝阴, 齿衄, 肠血, 当养肝阴。

生地 大冬 詞長 女共子 旱蓬草 百芍 茯苓 乌桕 鸡丸

经络气血郁度、升降皆钝、牛凉内热、青节汽度, 肌肝酸 膨, 肤腠无汗, 宜宣通为法。

香附 白蒺藜 钩藤 丹皮 由桅 苍术 抚荐 泽兰

# 王消

郁火能食、 告饥渴饮, 日加形瘦, 心烦, 内火自燃, 乃消生地 知母 石膏 麦冬 生白芍 生草

原内观视,善饥渴饮,此烦劳心营、内热、肺胃之伤, 而 员中下,脉绝上左搏、告脉虚热,善寒英治,中上之消

呈角 生地 元零 沙参 麦冬 柿霜 地骨皮 生草 肝风厥阳上冲,眩晕犯胃,为消。

石膏 知母 阿胶 生地 生白芍 生草

液潤消渴,胃口不湿,是阳明为病 阳土非甘凉不复,宗 仲景之肝病治胃法。

人参 麦冬 粳米 佩兰叶 川斛 陈皮 元阳变动, 烁精为消, 宜用河间甘露饮。

生地 熟地 天冬 麦冬 石斛 茵陈 黄芩 枳壳 枇杷叶 甘草

肾阴虚,胃火,脉左数,能食消渴。

熟地 山药 山萸 丹皮 茯苓 泽泻 天冬 麦冬 龟 板 女贞子 旱莲草 川斛

肾阴虚,心火亢、形瘦脉搏,渴饮善食、乃、消症、宗景 岳之玉女煎法。

生石膏 熟地 麦冬 知母 牛膝 肾阴虚,身热消渴。

生物 熟地 天冬 麦冬 茯苓 泽宫 知月 黃柏 肾阴虚,遗精消渴。

胃热能食,消渴形瘦。

生地 麦冬 花粉 川连 煎汁,加藕汁、牛乳,白蜜为芹。

# 中寒中气

中庆者, 非伤寒可比 若寒邪内伏, 传丁经络, 复感时气, 内伤外感, 有穴经形症, 与伤寒 中寒者, 内无伏伤, 卒然寒气钟犯, 身体强直, 或口吟战栗, 其则唾迹无知, 类似中风, 尤为凶猛, 色死色棒之直 几人正气已亏, 腹中空虚, 衣着单薄, 正当严寒之际, 卒然触犯, 故有危急之状 治直善渴, 不可近火, 火气 道, 致无复矣 亦不可热饮, 惟以姜汁, 好的加冰部少许, 混温滞之, 以棉被苍柱, 吾苏扶起行动, 再用麻黄、苍术、枳 朴、姜、桂或姜汤热饮, 重则以艾灸丹田穴, 筋急加木瓜, 腹中痛加木香。

中气者、又名中恋, 是温热不正之气, 空然触犯, 气逆呕 涎, 甚至昏仆, 与中国相类, 亦由正气虚而不能胜邪之故。但 中风身温多痰,脉浮应人迎,中气身冷无痰,脉沉应气口,以 气药治风则可,以风药治气则不可,急以苏合丸灌之,候苏用 八味顺气散,即八君加乌药、香附、姜、枣煎服,或藿香正气 散,即煮、朴、苏、芷、苓、术、陈、夏、枯、甘、大腹、姜、 枣煎服。

中寒头痛背寒。

寒邪袭卫、发热头痛。

桂枝 杏仁 白芍 炙草 生姜 大枣 形寒,身热,头痛,脘闷,身痛。 桂枝 杏仁 广皮 茯苓 厚朴 生姜

淡豆豉 苏梗 木防己 茯苓皮 杏仁 厚朴中气内郁,气短胸满,便泄。

合仁 桔梗 香豉 橘红 枳壳 薄荷 茯苓 道翘中气伤胃, 津痞闷不饥, 热蒸形消。

桂枝 杏仁 知母 石膏 甘草 苍术 滑石

中气目硬, 舌缩神昏如醉, 是温邪人心包络, 宜叶案至宝丹。

犀角 朱砂 雄黃 琥珀 玳瑁 安息香各-两 牛黄石钱 麝香 龙脑香各-钱 金箔 银箔各五十片, 研细

安息香膏为丸,分作白丸,每限一丸,参汤下

#### 暑

天之暑热一动,地之湿浊自蓍,人在墨岸热迫之中,着正气有隙,则邪乘虚而入,先阻上焦,清肃不行,输化之机自失,水谷之精微亦蕴结而为湿也,故暑病必挟湿者,即此义耳。前人有因动困静之分,以及入心入肝、为至为痢、中心霍乱、暴

既传变之原,叶客诸法,随其变幻、审其阴阳、运用之妙,存 乎心也。

智者,其症卒暴,面垢、冷汗发出、手足微冷、昏晕、或吐戈泻,或啮或满,形症不一、脉来污而迟大、虚软少力、外阳内阴,必用辛温、取其通窍、稍苏、然后分别形症治之、如在上者,以含凉酸苦,如竹叶、连翘、杏仁、薄荷之类;在中者,以苦辛宜通、如半夏、泻心之类;在下者,以温行寒性、质重升下,如往苓甘露饮之类,此治。焦之人意也

若系劳役动作之人, 卒然暑热偿作, 勿与凉物、实气一迫 即死, 须安敦暖处, 取路上热土, 放脐上作宽, 令人清尿上中, 用蒜捣烂, 热土为汤去治, 灌之即苏, 再分别形宜治之 若静 而逸者, 为阴症头痛, 恶寒拘急, 肢节痛, 心烦无汗, 无人热, 宜大原散, 杏仁、厚朴、香薷、上姜、甘草; 若身热烦躁、大 渴多汁, 宜苍术自氐汤; 虚人用东垣清暑春气汤, 有房劳禁 香薷。

署伤中焦,心烦呕旺,中满不食,宜半夏泻心汤 半夏 黄芩 黄连 干姜 人参 炙草 大枣 暑伤下焦,便泄溺赤,宜河间柱苓甘露饮 滑石 石膏 甘草 白术 茯苓 猪苓 泽泻 肉桂 暑伤身热,烦躁人渴多汗,宜苍术白虎汤 苍术 人参 知母 石膏 甘草 茯苓 樗皮 梗米 气虚伤暑,吞散,散酸麻木,宜东田清暑益气汤

署伤气分,上焦开郁,下脘不通,不饥不食不便,皆气 阻滞。 杏仁: 通草 象贝 瓜蒌皮 白蔻仁 郁金汁 智肽,不省人事,扶痰上冲,宜尽砂益儿散 辰砂三 滑石六 甘草一 共研,每用一钱,灯心姜汤合抱龙丸服。 暑郁在上,咳呕多痰。

石膏 杏仁 炒半夏 郁金 黑栀 香豉 干姜 者伤烦渴, 舌白, 心中胀闷, 热邪闪迫, 气分阻闭, 当治 肺经。

杏仁 郁金 滑石 黄芩 半夏 橘红 瓜蒌皮 暑气挟湿,皆伤气分,上焦结固,宗河间法。 杏仁 瓜荽皮 半夏 白遠仁 石膏 知母 菱汀 竹沥 秋露水煎。

智伏至深, 而发头痛烦渴少寐, 官治上焦 海荷 淡竹叶 杏仁 连翘 黄芩 石芹 赤芍 木通 智秽入内结募, 脘闷腹痛, 便泄不炎, 官芳香治中焦 霍香梗 杏仁 厚朴 茯苓皮 夏曲 广皮 香附 麦芽

暑伏于内, 舌白罩灰黑, 胸脆痞闷, 潮热取患, 烦渴汗出, 是三焦皆受, 宜理上中为要。

查付 計石 黄芩 半夏 厚朴 橘红 黄连 郁金 通草

置热炎差、外袭肺中、游行 焦、气分室痹、脉弦、午后 恶寒,似热不饥,溺短赤,当用和解法。

杏仁 香薷 木通 飞譜石 茯苓 厚朴 白蔻仁 淡竹叶

暑邪入 欢阴、舌灰、消渴、心下板着、呕恶叮蛔、寒热、 下利血水、危笃重症。 川连 黄芩 干姜 生白芍 人参 川椒 乌梅 暑伤,头重,脘闷,脉虚,跗酸。

经瓜叶 杏仁 茯苓皮 汉防己 茵陈、白薏仁 木通 六一散即滑石六、甘草一

#### 湿

思为重浊有质之邪、若从外而受者、皆由地中之气升离、从内的生者、由脾阳之不远、湿疗成也。若外感忌邪者、或兼风、兼寒、兼暑、兼热、皆宜表散、但不可大汗。内湿者、痔燥酒醋过度、或嗜饮茶汤太过、或生冷瓜果斯试之物、素积成湿、治法总宜撑其体质阴阳、可以知寒热虚实。若其人色苍赤而肌瘦者、展阳、此外感湿邪、必易化热。若其人色白而肥者、属别、内伤脾湿、必易化寒。叶条治之法、若湿阻上焦则用升肺气、佐以淡渗通膀胱。若脾阳不远、得阳中焦、则用水、杯、姜、半之属以温远之、再加风药以焯其湿、甘酸其浊布所不用,料阳充旺、脾土健运、且无寒湿诸症、肺金清肃下降、膀胱气化通调、自无湿火湿热。暑湿诸症、若大失治变幻、则有肿胀、黄胆上、进泻、淋闭、疾饮等炎、中当于各门兼多详察而治之可也。

湿阻上焦、肺不肃聋、舌白头胀、牙盾皮痛、胸闷不食、溺阻,当开气分除湿。

飞滑石 杏仁 白蔻仁 炒半夏 白通草 竹叶

湿伤上焦、舌白、咽喉欲闭、邪阻上焦空虚之所,宜治肺胃。

① 胆: 疑为"疸"。

连翘 生莠子 银花 马勃 射于 瓜蒌皮 郁金 金汁 舌白、目黄、口渴、湯赤、脉象呆钝、此属湿郁 绵茵陈 生白术 寒水石 飞滑石 桂枝 茯苓皮 猪苓 泽泻

院问,便遇,身痛,脉象模糊上,此属湿蕴三焦. 厚朴 广皮 藿香梗 茯苓皮 木防己 大豆黄卷 苡仁 冷酒水湿伤中焦,巫食下泄、脂液污肿作胀、宜理脾阳 人参 茯苓 熟附 生於术 生白芍 生姜 湿久,脾阳消乏,肾真亦惫,宜安肾法。 鹿角 胡芦巴 附了 非子 赤石脂 补骨脂 茅术 茯

# 霍乱肠沙

在礼之病。由者常食积、水邪杂揉、乱丁肠胃、清浊相干、故心痛腹痛、上叶下汽也。若无腹痛下泻、只系心胃痛而呕者、非霍乱、应于胃痛呕吐自推求。若较肠大痛而无下泻者、则为肠心、分别治之、不可痛混。在礼者、以准香止气散加致用之肠心者、有寒热干湿之分。上呕者为土沙、不可与饮、饮则立毙,具用手心撑热、工业肾揉之。初拜更痛是热也、揉之稍缓是寒也。用二一人挨擦换擦²、或用炒盐热揉、候痛稍缓、以盐炒焦、煎水一口、饮之即吐恶水、再用加减靠香止气散服之若有寒邪、肠沙纹痛必先有吐恶水、亦用揉法、并与姜汤饮、候止用再服药即安。俱不可刮沙、刮沙虽可暂解、而邪在内、

菟丝 大苘

D 模糊:原作"糊模",据《临证指南医案》卷五改。

<sup>2)</sup> 换擦: 疑为衍文。

时常又发,不可不知也 霍孔之脉洪大为住、代结无妨,若见 读细,舌卷囊缩则为不治 当于暑温呕吐各门兼参用之,煎不 致有误矣。

#### 藿香正气散霍乱吐泻

霍香 苏叶 陈皮 年夏 茯苓 目草 白芷 桔梗 人腹皮 厚朴

着转筋加木瓜、暑加香薷、食伤加山楂、槟榔、神山、谷 芽,水湿伤加苡仁、防己。

## 加减藿香饮肠沙绞痛

畫香 苏叶 陈皮 牛夏 厚朴 人復皮 黄芩 芍药滑石 甘草

若寒邪绞痛, 去黄芩、眉石、加土姜 苍术、木香

# 不寐

不靠者, 卻不交別之故也 助主动, 內主静, 阴静向寐足 也 若無烦过度, 具禽宫内燃, 心燥不寐者, 当和水以制火 若忧劳烦郁, 耗损心脾者, 宜养心汤及归脾汤治之 若用血不 藏, 而魂撬神漾不寐者, 用成补甘寝法 胆热则苦心烦, 古法 有清即法, 今叶案有用桑口、丹皮、山柜轻清少阳之法 若胃 热口甜不寐者, 宜清即法 若即液方, 阳升虚烦, 不寐者, 宜 酸枣仁法 若肝肾阴亏, 阳泽不寐者, 以介国之成, 佐以酸故 甘缓, 庶几近理, 皆可谓良工妙法也。

心火、舌割赤净、烦不成寐、阳升引改无以上注、多痛、 当益肾水以制心火。

生地 元参 麦冬 绿豆皮 银花 竹叶心 胆火,少阳郁火,不寐口苦。

半夏 人参 川连 橘红 干姜 黄芩 白芍 枳实 竹茹

脾营虚,脉涩不能充长肌肉、夜寐不宁,宜归脾汤

黃芪 白术 茯神 人参 远志 枣仁 当归 广皮 柱 圆 炙草

胆液亏, 阳升虚烦, 夜不寐, 宜枣仁汤。

聚仁 知母 川芎 茯神 白芍 炙草

肝肾亏、阴虚阻污、脏液内耗,心腹热灼、阴不交阴、 不寐

龟胺 淡菜 熟地 黃柏 在苓 远志 萸肉 五味 肾亏,下焦液枯,阳不交阴,不寐。

龟胺 磨胶 熟地 苁蓉 天冬 茯苓 萸肉 五味 羊 内肾

脾热口甜,脾胃伏热未清不寐,宜清胆法

## 脾 胃

脾胃之论,莫洋于东垣,其所著补中益气、调中益气、升阳益胃等汤,诚补前人之未备,察其立方之意、因以内伤劳倦为主,又因脾乃太阴湿土,且也人胃阳衰者居多,故用参芪以补中,二术以温燥,升柴以升下陷之清阳,陈皮、木香理中宫之气滞,脾胃合治,若用之得宜,诚效如桴鼓,后入宗其意,即以治脾之药笼统治胃。今观叶案分晰脾胃,而论胃属戊土,

脾属己士,戊阳己阴,阴阳之性有别也 脏宜藏,脏宜通,脏 腑之体用各殊也 若脾阳不足、胃有寒湿、一脏一腑皆宜于温 燥升运者,自当恪遵东垣之法。若隍阳不亏,胃有原火,则当。 遵叶氏养胃阴之法。见其立论云:纳食工胃,运化主脾、脾宜 升则健,胃宜降则和 又云:太阴湿土,得阴始运、阳明阳土, 得房目安、以脾喜風燥、胃喜柔润也。仲景急下存津、其治在 一胃; 东垣大升阳气, 其治在脾, 此种议论实起千占。故凡遇禀 质木火之体、忠燥热之症、或病后热伤肺胃津液、以致虚愈不 食, 禹绛咽上, 原曷不寐, 肌燥扁热, 便不而爽, 此九窍不和, 都属胃病也、岂可以芪、木、升、柴治之乎、故可案必用降胃。 一之法, 所谓胃宜降则和者、非用辛开苦降,亦非苦寒下夺以损 胃气、不过甘平或甘凉濡引以养胃阴、则津液来复、使之通降 而已矣。此义即宗。内经。所谓六腑者、传化构而不截、以通。 为用之理也。 叶条所分冒固虚、胃阴虚、痹胃阳虚、中虚、饥 伤、食伤,其种种治法、最易明恶。总之,脾胃之气,虚实寒 热, 宜原宜润, 国当详届, 其于升降二字、尤为紧要 盖胂气 下陷固病、即使不陷而但不远、已病矣;胃气上逆固病、即不 上通但不通路, 亦病矣。 改赠胃之治法, 各门相兼者甚多, 如 尽可、肿胀、泄泻、便闭、不食、胃痛、腹痛、水乘上, 诸门。 尤官并参, 互相讨论, 以明其理可也。

病后不复、不饥、不纳、音低气震、九窍不和、都属胃病、 阳上喜柔、偏恶刚燥、如四君、异功等药是治脾之剂、腑宜迪、 甘凉濡润、胃气下行、可效。

麦冬 火麻仁 生白芍 生扁豆 玉竹 沙参 甘草 桑叶

临服入甘蔗汁一杯。

肺胃阴虚, 理肺养胃, 进以甘寒。

甜杏仁 玉竹 花粉 枇杷叶 川贝 甜梨汁

脉数,口渴,有疾,知饥少纳,乃胃阴伤也,宜养宜凉

胃阳虚,食谷不化,胃无火也。

人参 生白术 厚朴 广皮 益智仁 茯苓 砂仁 粳米 炒荷叶

脉石沾、脐上寸许有聚气损束<sup>1</sup>、食难用饱、每二四日 大便 九窍失和、都属胃病 上脘部位为气分、清阳失司 仿 仲景通阳法。

薤白 瓜麥汁 半夏 桂枝 菖蒲 · 姜汁

壮军肌三至色雪、脉小温湿、食不远化、若食冷物、脐上即痛, 是阳不旺, 浊阴易聚, 腑阳宜通。

良姜 草果 红豆蔻 厚朴 生香附 乌药

脾阳虚、舌灰黄、院粤不饥、形寒怯冷、便溏、是脾阳不能运布, 当温脾汤。

生白术 半夏 茯苓 广皮 厚朴 草芨 十菱 益智仁. 淡附子

素有丧饮、阳气己微、再加悒:郁伤肿、脾胃运纳愈意、食下不化、欲泻、宗东垣升降法。

人参 白术 羌活士 防风 生益智 广皮 炙草 木瓜

① 束: 原作"来",据《临证指南医案》卷三改。

② 肌:原作"饥"。据文义改。

③ 悒 (yì义): 忧愁, 不安。

④ 活:原作"和"、据《临证指南医案》卷三改。

食加便溏,是胃湿摩不远化、当以太阴阳明同治,宜异功散加味。

人参 白术 茯苓 甘草 陈皮 益智仁 甘松

脾肾阳虚, 脉虚温弱, 肢冷, 肌腠麻木, 时加寒凛微热, 欲渴, 便倾短, 大便有不化之形, 此阳气大衰, 宜品补理中汤

人参 焦术 附子 炮姜 甘草

中气虚、卫少外护、畏风怜·、冷是脾阳虚弱之病、宗东、垣补中益气法。

人参 黄芪 白术 当月 陽皮 炙草 升麻 柴胡 麦冬 北五味

追而纳食科安, 两在肿络, 因饥而伤、当养中焦, 宜当归 建中汤法。

当归 黄芪 赤芍 桂枝 甘草 饴糖

小便短滑浑浊,大便频溏,不欲纳谷,此伤食忠食病也, 官分消法。

茯苓 半夏 广皮 生於术 厚朴 十姜 荜澄茄 吴萸 连炒 丁香

水泛为丸。

## 不食

不食者,必作胃虚论,亦作火衰不远也 古人云:有胃气则生,无胃气则处 此自病之纲也 故诸病能食者,势虽重而

D 怜: 疑为 "冷"。

尚可挽救 不能食,势虽轻而必致延削 然有当禁食而不当禁食之两途,如伤寒阳明腑病,或霍乱「不通、或斑疹未达,或癌疫邪客,或疟邪变战,脘闷痞胀等症、当禁其食 其余 切诸症不食者,当责之胃阳虚,脾阴虚,或湿热阳气,或命门火衰 总之、有余之症当禁食、不足之症先理脾虚、更当兼参脾胃等门详定而治之。

胃阳虚, 脉虚缓, 不食不饥, 形寒浮肿。

人参 生益智 广皮 夏曲 茯苓 生白芍 煨姜 胃伤恶食,络虚风动,浮肿、先与荷米煎法

人参 广皮 檀香泥 炒粳米 炒荷叶蒂

胃阴虚,不饥不食、假寐、心惊跳、营热、胃汁全豆

生地 麦冬 知与孟珍 火麻仁 竹叶心 金银化 地骨皮 川贝母 花粉 甘草 甜梨皮

病后脉弦而劲、知饥不纳,是胃气未和,或用小柴胡汤亦可,此叶案法。

佩兰叶 鲜莲子 茯神 大麦仁 川斛 炒知母

脉濡无力,唇赤舌干,做眩,不饥不饱,是烦劳伤阳,应 乎胃气。

炒麦冬 乌梅 木瓜 川斛 大麦仁

上焦湿热阻气,胃痹不饥,宜清上焦。

杏仁 瓜蒌皮 橘红 连翘 滑石 郁金

湿热上受,首先人肺,伤及胃阳,不饥不食,上脘格阻,酸浊之气,宜开上焦气分。

苏子 杏仁 瓜蒌皮 枇杷叶 黄芩 降香

① 乱:原脱、据《临证指南医案》卷四朴。

## 噫嗳

《内经》止「有噫字而无嗳字 故经云:五气所病心为噫 又云:寒气客于胃 赋逆从下上散 复出于胃、故为意 大噫 嗳一症、或伤寒意后、及大寒后、胃气弱而不和、清无所归的 不升、独无所纳而不降、足以邪气留连、嗳酸作饱、阴阳格阻 仲景立旋覆代赭汤、用人参、甘草养正补虚、姜、枣和譬以定 中州、旋覆旋转于上、使中格阻之阳升而上达、又用代赭之重 镇坠于下、使恋阳留滞之阴降而下达 面前贤治噫嗳一症、无 出仲景之有矣 故叶案宗仲景法加数出人、以杏仁、桔梗升肺、 以智仁、术、朴散高、以甘草、白芍和胃、靡不应于取效、可 谓得仲景心法矣。

胃虚客气上逆, 噫气不降,胃泪更困, 味淡呕恋, 宗仲景 人参代赭法。

人参 代赭石 旋覆花 炒半夏 茯苓 干姜 甘草 大枣 壮年饮食聚湿、脾阳妥伤、食入反出、意气不爽、丽阳中 焦,宜叶案温通镇逆法。

旋覆花 代赭石 茯苓 半夏 附子 干姜 脾肺郁, 噎气不爽, 食后更甚, 宜开画肺腔 杏仁. 夏曲 橘红 厚朴 郁金 白芍 桔梗 胃阳虚, 多噎, 胸隔子不爽, 胃弱食少, 宜海味调理 生日芍 茯苓 广皮 夏曲 益智仁 瓜蒌仁. 厚朴 牛姜 脾胃不和, 嗳气, 腹微痛。

<sup>1</sup> 上: 意"六" 表示权权。 不 管一起产生 。 或》曰:"技士以耳"

<sup>)</sup> To 12 14 15 17

# 人参 焦术 茯苓 炙草 陈皮 半夏 木香 白芍 上姜 白汗盗汗

行者,人身之津液所化也,不因劳动发散、溱溱然!自出者,为自汗,由阴茎于阳分,阳虚而目出也。盗汗者、睡熟则品,配则新收,一内经。谓寝汗由阳蒌于河分,阴静而出也,故酷时导动为阳而渐收。是汨虚目汗宜补气以卫外、阴虚盗汗当和阴以营内。仲景立法自汗不止用黄芪健中汤、先贤又有于屏风散。如阴虚有火、盗汗发者、有当归六黄汤、柏子仁丸。如芍伤心神、气热汗泄者、旺案用生脉四君子汤。各法皆行恰当、若能按症施治、一毫不乱、自可谓明矣。

阳虚自汗, 宜补气以卫外, 宗仲景建中法。

黄芪 桂枝 芍药 干姜 甘草 饴糖 南枣 劳伤阳虚汗泄,用占法玉屏风散。

黄芪 防风 白术 炙草

幻人劳力电怒,心背唇垫,汪出谷行病发、食纳顿减 叶 案仿褚氏法,独阴无阳,须推通补。

黄芪 当归 桂枝 白芍 炙草 煨姜 南枣

事他自己,体冷、形神变章、知凯少纳、肢节酸楚、病在营卫,叶案用甘温法。

① 溱溱 (zhēnzhēn 贞贞) 然:出汗的样子。

黄芪 桂枝 白芍 炙草 煨姜 南枣 汗出寒凉,真气发泄、曳动风生、用字甘化风去 生芪 桂枝 炙草 茯苓 防风 煨姜 南枣 劳伤心神、食誠、五心汗出、叶案用生脉四君子汤 人参 麦冬 五味 茯苓 白术 炙草

置阴虚, 脉引来乘, 当丑时, 康然汗出, 少寐多梦, 宗叶**案法**。

人参 龙骨 茯神 枣仁 炒白芍 蒸熟五味 炙草 阴虚有火发热, 睡熟盗泪, 宗李士材用当归六黄汤. 当归 熟地 生地 黄芪 黄芩 黄柏 黄连 麻黄根 若四肢汁多者, 加芍药、牡蛎、桂枝 若阴虚无热只系盗 汗者, 减去芩、连、柏、麻黄根, 加柱枝、芍药 若头额汁多, 是心血不足, 以升参、归身、生地、茯神、枣仁、黄芪、白芍、枸杞、圆肉。

明虚盗汗,惟心窝一处有汗,是思虑伤心,宜李干材补心 汤法。

人参 黄芪 归身 茯神 枣仁 远志 五味 辰砂 猪 心一具, 带血人药

煮熟去药,食心并汤。

#### **M**

血行清道,从鼻而出。古名曰衄、与浊道之吐咯者不同 清道即指至高之分,由山根以上、睛明之次而来也、其穴乃手 足太阳、足阳明、阴阳跃五脉之会及冲脉交会其间,可见诸经 皆能为衄,不独肺胃而然 外为六淫之变化,内因五志之拡腾, 气血目为错乱、阴阳为之相乘、天人交感之处,虚实攸分矣 若火邪极甚,而载血上泛者,用苦寒咸寒之法,审其原委之深 浅,此外因主治之法也至于烦冗曲运,耗及木火之营,肝脏 厥阳化火风上灼者,甘咸柔婉,导火归源。因酒者用和阳之剂, 因努力用培中益下之方。此内因主治之法也,学者惟当审内外 两因,庶几无误矣。

温邪衄血, 此属外因。

连翘 元参 黄芩 黑栀皮 杏仁 郁金 风温衄血,此属外因。

丹皮 元参 连翘 赤芍 茅花 黑栀皮 阳升鼻衄不止,此属内因。

生地步炭 炒知母 生膝 黑栀 川斛 丹皮 侧相叶步灰 乌犀角磨汁克服

努力伤阳, 阳逆鼻衄, 内因。

生地炭 炒丹皮 元参 炒牛膝 黑栀 百草霜 黑柏叶乌犀角磨针兔服

阴虚阳冒, 脉左数, 内因衄血。

生地炭 阿胶 天冬 麦冬 淡菜 生白芍 茯神 炒山 药 香墨研社兑服

咳逆失音, 内因衄血。

幼稚内热, 鼻血时发。

生地 元参 丹皮 炒山药 黄柏炭 香墨研汁 乌犀角 磨汁 脱、即死也 诸病之死、皆谓之脱 盖人病则勿阻偏胜、治病则救偏胜 若不明阴阳偏阳之道,加之以偏,偏极死矣人之生也、负阴抱闭 又曰:阴在内、阳之守也;阳在外、阴之使也 是故阳中有别、冽中有别、其阴阳枢纽、自有生以至老死、顷刻不离 故先贤善臣、无非和协周阳、使人得尽人年而已 大脱者、有河院阳克之味、 内经 论之最详、 难至又言阳脱者见鬼、阴脱者目首、此不过言其脱对之形状、 明理者须预为挽放则可 若至见鬼目盲而治之、已无及矣 叶室治汰、回和之中必传。则, 摄阴之内必以即气、 务使阳潜阴 引、 原不致有饱胜之集。至于所贴之并不 , 如中风眩晕。呕口晦衄、 汗多下阳之类,是阴脱也 高渐脱漏、 给产下多、产 别之类,是阴脱也 高聚军乱、 连联阜域、 脏迹亭塞之类,是 对记 外脱也 阳脱于上、阴脱于下,即人死而鬼升魄降之谓也 总之, 阮阳枢纽不脱、 与员重的不死 然 则, 阴 引枢纽何在, 其在于命门软!

阳脱目膜, 口耳這劃, 而空汗油, 阴飞改脱, 无药力挽, 急以参附汤加五味冲重便接致真元, 候汗止神苏、阳回液涸, 心热渴饮, 宜复脉汤加用。

人参 麦冬 五味 在种 建莲 四石炭 远志 菖蒲根 阴阳升虚、目暝烦躁、脉或细石促、此二气不相接续欲脱之象,宜河间地黄饮。

熟地 附子 苁蓉 萸肉 杞子 远志 菖蒲 川斛 肾脉不荣、肝风灾起控旋、呵欠鼾声、口禁汗出,阴阳不 续,危期至速,宜加减地黄饮子。 熟地族 英肉炭 川削 人冬 淡苁蓉 牛膝炭 五味 远志 茯神

脉大不致,神远、阴阳不相交合、欲脱之象,救阴无速功, 急用镇固阴阳。

人参 茯神 阿胶 淮小麦 龙骨 牡蛎 除如雀啄,色桔气促,身重不食,乃气而人虚,虚其暴脱 入参 生地 阿尿 麦冬 五味 茯神 炙草 左牡蛎 阳岸汗虫不干,脉羽气色、宜种是建中加复脉汤法

黄芪 枯枝 芍药 干麦 炙草 治槽 人参 麦冬 五 味 茯神

妇人虚拟不复,真气失变,引风乘虚上扰,气升则呕吐, 气降归大便唐,寒归育内更甚,热则神烦不宁,是中下之真气 杳然,恐有厥脱变幻,宜镇逆法。

人参 生牡助 龙青 對了 柱枝 生门芍 黄芪 炙草

## 阳痿

男子年逾六旬而阳事寝者,理所当然也,若过此犹能生育者,是先天禀厚,所谓温常有余也 若少壮及中年患此,则有色欲伤及肝肾而致者,非疾补真元不可 盖四阳气既伤,真阴必损,若既同刚热寒湿之补必有偏附之害,须兼血肉温润之品。缓调之 亦有因恐惧而得者,是担伤及肾,宜固佐以升阳 又有因思虑劳烦而成者,则心脾肾兼治 有都损生阳者,必从胆法 经云:凡十一脏腑,肾取决于胆 又云:少阳为枢密,若得胆气展,何郁之有,阳岂能痿?更有湿热为患,宗筋必弛,治用苦寒坚阴、淡渗去湿而病退矣 又有阳明虚则宗筋纵,男子外肾若谷气不允,欲求其势之雄壮坚举,不亦难乎?治法惟

有通补阳明而已。

男子二十、脉小数部、計档阳痿、此乃焦劳思虑郁伤所致、 宗叶案从少阳以条畅气血。

柴胡 薄荷 月皮 郁金 山艳 神由 广皮 茯苓 生姜

心育不交, 句以内,阳痿,此先入禀弱,非老年阳衰, 可进温热之品,宗叶案法,填充髓海,交合心肾

熟地 羊鞭 鳴鞭 杞子 补骨脂 黃松节 远志 庆神 胡桃肉 青盐 鹿筋合羊鹿鞭胶丸

五句以上,劳心过度、答翰,下焦先亏, 曲运神思,心阳 久廷暂阴,叶案用远龙聚精茸珠合方

鹿茸 鹿角胶 柏子仁 菟丝子 熟地 茯苓 补骨脂 人参 黄芪 肉桂 五味子 山萸肉

炼蜜为丸。

中年欲伤, 肝肾阳痿。

應胶 龟胺 阿股 黄明胶 鱼鳔 补骨脂 胡桃肉 胡 芦巴 洋羊带 镇阳 从荐 枸杞 山萸肉 万味了 胶鳔为丸。

## 遗精

遗精一症, 占法以有梦、无梦、湿热二者之分, 有梦为心病, 无梦为肾病, 湿热为小肠膀胱病 夫精之藏制虽在肾, 而精之主宰则在心, 其精血下注, 湿热混精而遗, 责在小肠膀胱, 故治法不外乎宁心益肾、填精固摄、清热利湿诸法, 李士材《病机沙篆》云: 如久病虚劳, 或病后失调, 阴阳未复, 必当补益固涩 若少年无病, 或露满而遗, 或心火妄动, 或恣欲精滑,

告当淮水其原,若国用补湿则反增其病矣。总以肾脉虚实而论, 实者清之,虚者补之是也。

九钞, 阴虚阳动, 吸短多遗, 宜摄下焦。

熟地 桑螵蛸 覆盆子 五味 莲子 芡实 由药 茯神

无梦,阴精走泄,阳失依附,上冒为热,下走为泄,坎水中阳不宽,叶案以厚味填之,介类潜之,乃从阴引阳法,

点地 龟甲 淡菜 青盐 茯神 柏子仁 女贞子 山药 旱茬子

无梦、芳损内伤、大便雨唐、阳火上升、下则澧滑、宜 摄门

熟地 龟板 龙骨 芡实 山药 女贞 建莲 炙草 秋石

无梦,少年质质遗精,不富,心增,乃属肾中有火、精得 热百安行,宜清热固摄。

生地 焦黄柏 天冬 茯苓 泽泻 木通 煅牡蛎 炒山 内 秋石

湿热, 色卷脉数, 烦心则遗, 钼火下降, 彻虚不摄, 湿热 下注

草薢 黄柏 川连 远志 茯苓 泽泻 桔梗 苡仁 秋石

无梦, 阴精亏乏, 阳浮头痛, 兼有遗精。

龟板 秋石 熟地 女贞 远志 芡实 湖莲 茯苓

无梦,少年频频遗精,食少不运,是下损及中,宜治下兼 理**脾**胃

人参 桑螵蛸 生龙针 镇阳 芡实 熟地 龟板 茯神远志

金樱膏为丸。

虚劳,神伤于上、精败于下,中年心肾不交、是为虚损劳伤,非一药能痊,宗叶案法用参术鲁米饮调送桑螵蛸散

人参 茯神 远志、石菖蒲 桑螵蛸 龙晋 龟板 又兼用归脾汤、生脉四君汤。

人参 供神 白术 炙草 广皮 麦冬 五味 神曲 麦芽 炒黄柏

晚时煎服。

人参 桑螵蛸 白龙骨 淡灰杏 五味 欠实 茯神 枣仁 金箔

金楼作为丸。

淡盐汤, 早服。

前升虽效、精慧已伤、仍官量药引导,同气相求、始可复元

生骨髓 羊骨髓 猪脊髓 襲角股 龙骨 牛牡蛎 熟地 萸肉 茯神 五味 山药 芡实 勘違 远志 砂仁

胶髓为丸。

早服四钱,秋石二分,化水送下。

有梦、中年遗精、梦寐不广、是心有所便、思道不逐、周 不交阴使然、宜李上材法、用妙香散加减

人参 莲子 久神 远志 山药 龙骨 桑螵蛸 牡蛎甘草 辰砂 黄蜡 麝香

有梦,少年遗精、寐则梦扽,阳动下注,宗李上材法从心 肾治,晨服补心丹,晚服桑螵蛸散。

人参 川身 大冬 麦冬 茯神 远志 枣仁 柏子仁 石菖蒲 川连 五味

桑螵蛸 人参 茯神 远志 石菖蒲 龙骨 龟板 当归

秋石

又用水陆二仙丹加味为丸。

熟地 龙骨 远志 石菖蒲 五味 茯神 建莲 芡实金樱膏即水贴二仙膏

有梦,少年心灭妄动,寝则梦遗,宜清心莲子饮

石選子 麦冬 川连 获神 泽写 知月 黄柏 木通甘草 竹叶

无梦、少年久遗不止、宗李上村溪而不庆之法、常服自效 至子 山药 芡实 茯神 生仁 人参 山楂 自沙糖

有梦,少年遗精,夜梦见交、恍如唐母,是邪祟为患,宜 李士材法,安神驱邪。

人参 获种 远志 些什 龙骨 鬼头骨 麝香 尽行 安息香 鬼箭羽

并<u>自移</u>程室上向阳、用气引人任之、失安息香、苍术、雄黄、大黄于床下。

## 心痛

心为君主, 每丁之元, 神灵之舍, 邪气不得而犯之, 其受 伤者, 乃心包也 包络引邪, 气犯心脏, 谓之真心痛, 手冷过 肋, 八脉沉伏, 面色唇舌俱青, 必死不按 至于怵惕思虑见伤 神, 神虚而邪干犯, 包络受邪而痛也, 分为九种, 口饮、风、冷、热 血、食、悸 虫、茸 又 内益 论六淫为邪, 乘心 四痛, 各有形状 若五暨失馬、皆为心痛, 肾犯心痛者, 阴邪 上冲, 善顿, 如从军蝕其心; 胃犯心痛者, 停滞中脘, 故胸腹 胀满; 脾犯心痛者, 寒犯中焦, 如针刺痛; 肝犯心痛者, 木火之郁, 病在血分, 故色苍苍然欲绝; 肺犯心痛者, 上焦不清,

病在气分,故作窒息 若得其情,应手而愈也

心痛引背,口涌青起, 按冷,气寒脘中,此属脾犯心痛, 病在络。

良姜 姜黄 茅木 公丁香柄 草果仁 厚朴 木香 心下痛甚, 脉左涩伏, 舌白不能食, 唱阻房痛, 此皆积劳 损伤。

生鹿角 归须 桃仁 炒半夏 官桂 姜汁 营络伤,急心痛,重按积缓,属虚,宜调养营络 人参 桂枝 当归 赤芍 炙草 川椒 白蜜 前后心胸枝草而痛,脉左数,病在血络、肝犯心痛 川楝子 廷胡 桃仁 归须 郁金 白苞仁 姜汁 生白芍 胃犯心痛,前后胸背冷,呕吐。

淡灰萸 炒半夏 草芨 良姜 草果仁 厚朴 广皮 村. 枝 木香

穿心管风痛,是酒食潜气,胃犯心痛,以苦辛泄降延胡 川楝子 桃仁 蒲黄 五灵脂 木香 卒然心痛,大热,脉洪数,宜苦辛清降。

川连 黑栀仁 延胡 川楝 白意仁 生白芍 五灵脂 虫积心痛,而有白斑,唇红能食、或吐沫、或吐清水、皆 虫作害,先饮糖水,再冲药末。

川连 川椒 乌梅 槟榔 木香 肉桂 研末,糖水冲服。

# 胃 痛

胃乃十二经脉之长, 其作痛之因甚多 初病在经, 久痛入络, 以经主气, 络主血, 见知治气治血之当然也 又如饱食痛

甚,得食痒缓,虚实补泄之分,此亦定理 又如寒温两法,从 乎喜暖喜冷 弦燥之殊,洵其便涩便滑 至于饮停必吞酸、食 带当暖气乃散漫无形,察伤则有定象,蛔虫扰动当频痛而叶沫, 度湿壅塞必善吐而脉滑,此皆胃痛之因由 就有心拘之间、与 心包络作症大略相同 若在中脘之下、脐之上下、则为腹痛, 另有专门均当兼参考,较而用之可也。

肝犯胃痛, 干呕。

金铃子 延胡 半夏 茯苓 山栀 生香附 劳力气阳,胃痛。

金铃子 延胡 半夏 橘红 乌药 生香附

饱食动怒、痛发呕吐、是肝木犯胃、逆乱寒热、血赤汗泄、 肝脏现症显然。

川连 干姜 人参 枳实 半夏 橋皮 食商发, 以水沫, 患处流流有声, 宜通胃和 、兼制水的 淡吴萸 良姜 半夏 延胡 肉桂<sup>②</sup> 茯苓 蒲黄 阳虚阴浊凝阳, 胃痛, 浊痰上逆。

代待有 写主灵 穩紅 东等 革裝 良姜 生产智 用犯青宝, 两久将愈, 面复情有中院, 原浊复聚, 仍宜通 療法。

人参 等木 郁金 桂仁 日记 相子仁 琥珀 芜蔚 红枣肉为丸。

久有胃痛、更加劳力、致铬中血原、用虫蚁搜逐血络法 吮唧虫 气虫 五灵脂 桃仁、桂枝 炒黑蜀漆 老非根

D 阳:原作"汤",据《临证指南医案》卷八改。

② 肉桂:《临证指南医案》卷八作"炮川乌"。

汁丸

妇人经事不早,寒热胃痛,拒格,呕恶不纳,脉弦涩,此 因久病瘀血,聚积于胃络,宜辛通瘀滞法

川楝子 延胡 桂枝 五灵脂 蒲黄 香附

# 腹痛

腹处乎中,症因非一,须知有形无形之为患,主治之机,官先得其要一所谓无形者,如寒凝火郁,气阻营虚,及暑湿的秽之类;有形者,蓄血、食器、檢疫、剥刺、內病及乎素偏好成积之类是也。古法有建中、理中、温中等法,叫案则又化出,若通阳泄蚀,处用吴英、四逆等汤;如清火排郁者,左金丸、金铃散;如宜攻营络者,加甲、桂仁、归须一排根之剂;如缓和者,则用芍甘汤、甘麦大枣汤等法;如柔问通者,则用苁蓉、柏子及复脉等汤加或治之。至于食滞消之,则抗安之,减度理之,究其源而化裁之,妙工手法兼到矣。

腹痛者,风、寒、暑、湿、气血、食积皆能为症 若吐苔腹痛,是乳孔肠肠;若恶寒发热,是时气感冒;若脐下牵引,是丸、气上冲者,是为痛瘦;若胸马上症,是胃痛,俱各另有专门,当兼参考较 若无叶泻实热等形状,而诸邪竟入中肌作动者,则专于腹痛木门详察用法,李上材。病机沙篆/云;脐下忽然大痛,手足指甲皆青、人中果者,为阴青。急灸气身、关元,即以桂、附、理中大剂聚之,缓则不救。其余腹痛,、内经》论叙属热者,仅只一条、脉洪而数、按之大痛、当用凉药、余针为寒。杂邪为痛,按之稍缓,属虚属寒;按之大痛、属实属热,均当分别而治,庶几无误矣。

脉洪数,按之人痛,口渴便结,宜己与自虐汤

当归 芍药 黄芩 茯苓 知母 石膏 甘草 脉数,按之涩,腹痛呕吐,是上中二焦,宜宜通气分 白茛仁 桔梗 黑疱 香豉 半夏 广皮 茯苓 木通阳气不通,腰腹引痛,遇冷更甚。

桂枝 茯苓 炒艾 生香附 炒小茴 青皮 当脐痛, 手按则止, 此络空冷乘, 阳气久虚之质 人参 熟术 归须 肉桂 茯苓 煨姜

半夏 草果 川楝 延胡 厚朴 苏梗 生姜 移油阳渴中癿、气机不宜、腹宜归磨、宜芳香逐秽造油 藿香 厚朴 杏仁 莱菔子 半夏 广皮 脉元、腹痛、阴浊、内阳、脐阳不重、欲便不便、必以辛热 通阳。

生白术 吴萸 良姜 熟附 炒小尚 茯苓 妇人肝郁,腹痛有形,干呕,经月不调。

香附 川芎 当川 为柱 五灵指 本香 吴萸 炒白芍 小便白利、大便黑色、当择腹痛、脉来沉而结混、此郁行 川摩、络血凝密、以主通洞面、所谓通则不痛矣

桃仁 桂枝 山甲 老韭根 延胡 川楝子 煎送阿魏丸 -钱。

苍术 大黄 甘草 阿魏为丸。

大便里急腹痛, 形体畏寒发热, 皆气血凝滞, 宜开宣通 当归 大黄酒制 枳实 桂枝 白芍 炙草 劳力伤气浮肿, 食入腹痛, 宜用戊己调中 当归 白芍 生益智 广皮 煨姜 炙草 大枣 当脐腹痛,病发嗳气,过饥劳动即发,是营分虚、宜温适当归 肉桂 炮姜 茯苓 炙草 南枣 署伤气分,腹胀武食良痛、宗东垣和隍法,人参 广皮 生益智 白芍 茯苓 谷芽脐下痛,小便黄,是小肠膀胱病。

茯苓 猪苓 白禾 肉桂 卤陈 泽泻 车前 木胆 小苘

脐下痛,小便短,热熨痛缓,是虚寒也。 归须 桃仁 山甲 肉桂 吳萸 小尚 茯苓 木通

人参 半夏 陈皮 川连 干姜 乌梅 川椒 幼稚腹坑,是食积伤肆、久人血络、宜虫蚁搜逐宜通 蜣螂虫 五谷虫 山里 五灵脂 曷内全 山楂 谷芽干姜 草果

研末,神曲糊丸,糖水送下。

腹痛吐蛔。

# 肩臂背痛

財動百球, 肺儿则不能管摄一身, 改肺俞为病, 即肩背作症 又背为阳明之府, 阳明有亏, 不能束筋胃利机关, 即肩垂背曲 至于臂者, 经络交会, 而知明为上二经络之长, 臂型亦当责之阳引。但高有内外两因, 虚实则量, 治分血气, 通补攸殊 如营虚脉络失养, 风动筋急者, 当伤东垣舒筋法, 佐以活络升 若劳倦伤阳, 脉络滞塞肩背作痛者, 以辛甘为君, 佐以循经入络之品 若阳明气衰, 颐阴风动, 有肩痛麻者, 归枸杞、归身、黄芪、羚羊、桑枝膏, 为阳明欧阴营气两虚主治 若血

虚风动者, 因阳明络虚、受肝脏风阳之扰、用首乌、枸杞、归身、胡麻、柏子仁、刺蒺藜等味以柔甘为温养 若失血背痛者, 其虚亦有阳明之络, 用人参、归身、枣仁、白芍、炙草、茯神以填补阳研 若肾气上逆,则肾虚为主病,宜用奇经之药,以峻补真阳 至于口鼻吸受寒冷,阻郁气隧,痛自肠引及背者, 宗《内经》诸痛皆寒之义,以温药两通气血 更有古法,如防风汤散肺俞之风,指达丸治疾流臂痛,控涎丹治流痹牵引,此皆从实症而治,所谓通则不指也 医者不拘守一法,利恶病患,运妙思以制方,而技于是进焉。

天寒, 脉见孔沼、庙时筋挛绕掣耳后, 此营虚脉络失弃, 风动筋急, 仿东垣舒筋汤之意。

当归 生黄芪 片姜黄 桂枝 防风 生於术 煎药化活络丹一丸。

乌头 附了 桂枝 廷胡 山甲 高蛇 胆早 乳香 防己 没药

共研细为丸, 重二钱。

劳倦, 肩臂痛。

相枝 木防己 五加皮 茯苓 牛苡仁 沙白蒺藜 肩臂痛,起渐入环跳髀膝,是为络虚。

生芪 於术 当归 茯苓 防已 防风 羌活 杞子沙苑

阳明气衰、四周风动、头眩目昏、石肩痛麻、肋下有聚气, 厥阴主治。

杞子 当川 羚羊角 白蒺藜 黄芪皮 明天麻 菊花 桑枝膏丸

左指版情号肩、男子血虚风动、病在肝、形脉不足、以柔

药温养。

制首乌 枸杞 归身 胡麻 菊花炭 柏子仁 刺蒺藜 桑枝膏丸

高年周明气乏、肩胛痛难屈伸, 法当理卫阳通补

生民 桂枝 月身 片姜黄 海桐皮 夏枯草

肾气攻背, 项强影响, 且多是督脉不摄, 被重头疼难以转侧, 宗许学上法先与通阳。

川椒 桂枝 附子 茯苓 生白术 生远志

凡冲气攻痛从背而上者,系督脉主病,治在少阴肾经 从 腹面上者,系冲任主病,治在肝经或填补阳明,此治奇经之宗 旨也。

肝浊逆攻痛至背。

| 一美 川根四門 乌梅尼黑 川道 桂枝 细辛 黄柏 川 棟子 生白芍

妇人拘痛引及背、手足歐冷、是寒气阻屑、宜两重气血法 用楝子 延嗣 吴莫 乌药 生香剂 橘红 红花 桂枝 山甲

督脉背痛, 脊肩高突。

督虚背痛,遗泄。

生皂角 皂角看 生殖丝 沙苑 杞子 从幕 龙针 茯苓 当归须 生杜仲

脉芤、汗出,失血,背痛,此为络虚。

人参 牛芪 月身 郁金 炒门芍 茯神 枣仁 炙草

# 腰腿足痛

温郁,少腹痛引腰,右脚酸。

本防己 晚至66 飞計石 茯苓皮 杏仁 厚朴 草果 萆薢

劳倦挟湿腰痛。

桂枝 防己 生苡仁 茯苓皮 晚蚕砂 萆薢 肾虚腰痛,环跳穴痛痹,宗古法六合丹。 杜仲 苁蓉 巴戟 小茴 补骨脂 青盐 研末,入羊腰子内,纸包,火煨服。 努力伤腰疼。

生社仲 当归 五加皮 炒牛蒜 枸杞 苁蓉 川致勘补骨脂 青盐 羊腰子

脉虚身热, 被愚皆痛, 少腹有形攻蚀阳, 是奇脉交伤

鹿角 龟板 当归 炒白芍 桂枝 小茴 茯苓 炙草 煨姜 大枣

脉湿、腰髀环跳恶痛、烦劳即发,下焦空虚、脉络不宜、 所谓络虚则痛也。

川身 桂枝 延胡 生杜仲 木防己 沙苑 生膝 草薢 小苘

脉细, 色夺, 肝肾虚, 腰痛, 是络病。

归身 杞子 苁蓉 补骨脂 紫胡桃 小茴 桂枝 茯种 羊腰子

妇人年老, 腰膝久痛, 个引少腹, 两足不堪少履, 是有经 之脉有伤。

鹿角精 龟板 当归 柱伸 苁蓉 杠枝 小尚 相子( 脉迟缓,饮酒,便事,遗精,璞碑足些坠啥麻木,是湿伤 脾胃。

白术 茯苓 肉桂 干姜 龙骨 牡蛎 幼年足膝肿痛久不止,是湿邪下坠。

生虎青 当归 互加皮 他尽拿 生膝 金毛狗脊 桂枝延胡 白茄根 油松节 独活

店着有限、身前肌肉不胆、是有筋片、人皮势等、邪兽丁 阴间,有偏坠,治在肝经。

生杜仲 归须 山甲 小苘 北细辛 干地龙 叼逆吐涎,冲气攻心,足大趾硬强而强,宜温通 资吴萸 熟附子 独活 细辛 当归 汉防己 内足皮膜抚之则痛,由肝犯胃,脉弦而数,治当疏泄

川楝子 廷胡 青皮 黑栀 川須 桃子 橘红 炒楂肉 石足患处麻木, 筋强微肿、老年气血不得宜通、久病食不加, 脉小弱, 主以温养。

虎胫骨车研 生杜仲 牛膝 月母 炒杞子 苁蓉 月制 萆薢 白蒺藜

五白十周, 航不知凯、西足膝跗箭事牵痛, 是时温热之气 阻其流行之隧, 宜宣通, 不宜风药。

飞雷石 寒水石 茯苓 连翘 华仁 汤已 苡仁 威 灵仙

寒湿腰痛,宜摩腰膏,宗李士材法。

附子 川乌尖 南旱 丁香 樟前 朱砂 雄黃 十多 麝香

共为组末、复注和货、烘热需要、以得更之 要腿足膝弯,以名点及皱缩处, 发条数汇, 并贴身饼俱效

寒温拔退查引足膝痛, 宗李丰村社会丸法

村仲 绘断 生膝 号母补 补骨脂 延制 当月 桃仁. 威灵仙 木瓜 桂枝 干姜

酒糊丸,每服五钱,黄酒热服。

腰腿闪扑伤痛, 宜李上材乳香散法。

吃肝剂 改龟板 加引 当日 乳香 没药 苍耳 自然 旬 行件 目枝 日姜 提仁 生膝 万加皮 消黄 姜黄 共研细末, 重便和酒冲服, 五钱。

# 脚 气

17(者、混热所成也 前麻肿痛、谓之痹厥; 痿软1不收,

① 软;原作"饮",据《病机沙篆》卷下改。

谓之痿颐 是气血壅滞, 先宜宣通, 砭去恶血, 然后服药 李士材《病机沙篆》云:初发颇似伤寒, 有壮热头痛, 恶食呕止, 或腹上不快, 或二便秘, 或腹痛下利, 或昏愦错乱, 或转筋空急, 或顽麻缓纵, 或上掉下不掉, 或少腹不仁, 皆其似也 若无杂庶, 仅系脚又2肿烂, 破痒起泡,流黄水者, 是症之轻者也, 亦湿热下受而成, 并作脚气治, 当与湿邪痿率各门兼参用药, 庶几无误矣。

除湿汤湿胜脉涩细

苍术 白术 厚朴 茯苓 陈皮 主夏 羌活 防己 当 仁 木瓜

麻黄芍药汤风胜自汗。走注、脉浮弦

麻黄根 芍药 黄芪 桂枝 羌語 防风 苍术 白芷 川芎 苡仁 甘草

风引汤风胜,脉弱、湿肿

人参 白术 茯苓 桂枝 麻黄 生芪 芍药 川芎 独 活 秦艽 防风 防己 苡仁

小续命汤寒湿无汗, 挛急掣痛, 湿肿

导风羌活汤初起一身尽痛

差活 独活 防风 防己 当归 芍药 苍术 生芪 引 参 茯苓

当归拈痛汤腿脚湿肿,身痛内热,小便黄赤

当归 人参 羌活 防风 升麻 苍术 白术 茵陈 泽

① 腹:原作"食",据《病机沙篆》卷下改

② X: 据文义, 疑为"Y"。

# 泻 猪苓 甘草 葛根 苦参 知母

若脚气冲心逆上者, 用附子研末, 津调, 敷涌泉穴, 并于 先觉痛处艾灸数壮, 脚又针破出血。

# H

人之一目, 犹天之日月, 阴阳之精华也 五脏六腑之精华 上注于日, 肉之精为上下胞, 血之精为两趾, 气之精为自肺, 筋之精为黑肺, 骨之精为瞳入也 上下根胞属脾, 大小眦属心, 自肺属肺, 黑睛属肝, 瞳人属肾, 此为五轮也 又有八剪, 天, 地、风、水、火、雷、血、泽, 犹城事卫御之义也 自肺属乾, 入廓也, 肺与大肠; 上下胞属坤, 地擘也, 脾与胃; 黑睛属巽, 风廓也, 肝与胆; 趋人属坎, 水廓也, 肾与膀胱; 人眦属离, 火廓也, 心与小肠; 小趾属良, 血郭也, 为心包络; 内眦属度, 雷廓也, 为命门; 外眦属兑, 泽宫也, 为一焦, 此八廓之义也

则当补以付温,从乎反告 至于色红浅淡而紫者为虚热,鲜泽 而赤者为实热 瞳神内涌,白睛带赤者、为热症 瞳神青绿, 白睛槁者、为寒症 神张红赤、眼珠刺痛,夜则尤甚,目不 能开,而视物犹见者,为邪火炽落者 若白鹭逸睛,珠不甚痛, 或全不痛,目仍能升,而视物不见者,为火不足 当细察其形 驻色脉,相因而用药,此内治之大法也

若日久气血凝滞而为赤肿、覆栗、翳膜遮蔽致成外離者、 须用点药、若但服药必不能愈 至于内障之症、但宜服药、何 用点药、徒伤气血、必无益而有损 更当知目眦自珠属阳、故 昼痛、点苦寒则可效;瞳子黑晶属同、故皮症、点苦寒药则反 剧,是外治之法、亦当以阴阳区别也 若太偏正头风、属气虚 者则朝重暮轻。自虚痛者朝轻暮重、亦有外感六因之别 此后 当以补养正气为主、略重治表,何以风热而论、专于表散、最 易提目 更有脏阴方耗、本火主炎、头角恶心、眉棱骨冠、不 欲饮食、眼胞红肿、眼珠判陷、眵泪如脓、白睛如唇、目珠上 窜不下、不得宣集、甚则属顶盖后如破后裂、此内发之风也

大用属木、木主风、热馨化风、其体必本制毒、男子或有遗精白浊、肠风痔漏下血等疾、女子或犯基带崩漏诸症、此系阴伤阳升、内风肃起、大忌发散、宜用育阴思风、柔肝滋肾等法、或可数于中之四五。凡羌活、肠风、川芎、细草。如本、升麻等药皆不可用,惟外因表散则必用。倘或失治、必致音伤低陷、青黄躁出、致成悬疾而不可救。俗语云、眼不治不睹、此之谓也、专是科者、不可不留意焉。目疾虽有多端、而风热思多。风热常有虚实、不脱补泻。字、但补不可用刚药、惟柔润而已,泻不可用苦药、惟清鲜而已。观人老少肥弱,少而肥者易治、用药温和、老而弱者难治、用药意补。如瞳人凹凸者

不治,青绿白者不治,纯黑或清光者不治,此老人而衰之症 翳膜上生下者,谓之重治瘴、下生上者,推云瘴、如半月之状, 俱难治之症 若晴岡不損,红赤生翳从西边来者,不论星点多 少,獐厚薄,悉皆治之。

按:一班受病者、易治 若各班兼受者、难治 必先看何 脏势重, 先治之 势缓者而自愈也 若用药杂投, 失具轻重先 后之法, 急难取效 弱阳光清, 星面有瞳人上 若磐生光骨、星在瞳人上, 纵翳膜轻滑, 星细小, 亦垂急效, 必须对并服药, 仍用拨云散缓缓点之。

按: 男人多患有日、女人多患有日 此别阳气血不同也 或有左右无常者, 是邪之过胜而所逼也。

外感,头痛目痛,寒热鼻塞,筋骨酸痛,脉浮洪或紧数, 是外感风热,宜清解。

先活 防风 耳马 白乱 荆芥 连翘 黄芩 芍药 苏 便 桑叶 木通 蔓荆子

内实、暴赤肿痛、胀同孔升、翳膜l多出、慢泻作痒、玩抢 入睛,是肝胆风热实症,宜清散。

生物 归身 亦与 连翘 黄芩 月皮 柴胡 山極 夏枯草 青菊叶 茯苓 防风

内虚, 久痛香暗, 青盲雀目, 内障昏朦, 五色花翳, 迎风 泪出, 是膏阴水火泉内虚之疰, 宜壮水益火

熟地炭 炒归身 枸杞 山萸 从荐 沙苑 桑棋了 五 味子 甘菊花 石决明

虚热, 目痛色浅, 是肝胆虚热, 宜清肺。

制首乌 石决明 刺蒺藜 桑叶 连翘 芍药 夏枯草实热,目痛色鲜而赤,瞳神内涌,白睛带赤,是肝肾实热,

宜清解。

生地 丹皮 白芍 羚羊角 山栀皮 石决明 夏枯草 川连

虚寒, 目痛, 白睛枯槁, 瞳神青绿, 是气寒不升, 宜温提 炒杞子 炒当月 桂枝 黄芪 陈皮 炙草 柴切 升麻 邪火, 目胀红赤, 眼珠刺痛, 夜则尤甚, 目不能开, 视物 犹见, 是邪火炽盛, 宜清。

赤芍 丹皮 月芎 白芹 归身 由栀 川连 黄柏 夏 枯草

水力、目不痛、仍能开、面视物不见、全是水力

為地 幣甲 炒杞子 炒炭草 石决明 夜明砂 白芍 归身 车前 牛膝

又用六味加龟板、融石、秋石、生膝 又用金四脊气丸 头风、目痛头痛偏石、朝重苔轻、是气虚、宜养土

人参 黄芪 归身 陈皮 茯苓 地针皮 川芎 白芷 蔓荆子

头风, 目痛头痛偏在, 朝轻暮重, 是血虚, 宜养血

生地 川身 赤芍 川芎 白龍 南芥 苏木 红花 川 菊花

内风,头痛恶心,眉棱肩痛,不食,眼胞红浊,晶珠刺痛, 眵泪如脓,自時如暑,目珠上窜,不窜,黄顶扇后痛甚,是肝 风内发,宜平肝熄风。

生地 阿胺 幣甲胺 龟胺 牡蛎 郁金 磁石 柏子仁 防风 天麻 钩藤 菊花炭

内风, 目痛阴亏, 视物羞明, 或有渴浊, 是阴伤阳升, 宜平肝熄风, 药味同上, 减去磁石、柏子, 加秋石、龙骨

风湿, 日赤痛、脉左弦, 是风温上郁, 宜辛凉清散、

桑叶 夏枯草 连翘 草决明 赤芍 鲜荷叶 赤苓皮 生草 绿豆皮 穭豆皮

習郁, 習入气阻, 目痛胞肿, 面浮, 是热蒸湿郁, 宜清上焦。

桑叶冬 谷精草 连翘 滑石 望月砂 苡仁 通草 茯苓 绿豆皮

火郁,头痛闯胀,目珠赤痛,是火郁,阳不交阴,宜清上降下。

气热、头面风肿、脉右弦、左目赤痛、泪多、目起星、是 气中热, 宜清上。

戶子角 夏枯草 薄荷梗 谷精草 牛香附 丹皮 连翘 山栀 桑叶 胡麻 生地 绿豆皮

响湿, 日胞浮肿, 不饥不运, 是胸肺蕴湿, 宜理) 原湿 茯苓皮 苡仁 大腹皮 广皮 通草 桑皮 姜皮

络热,高年目暗已久, 血络空, 当夜目霜, 是血有热, 宜清。

食羊角 连翘 夏枯草 青菊川 全月 赤芍 生地 丹皮 桑枝

阴虚, 左眼盯疼痛, 汗出, 下有痔漏, 此阴伤火郁, 宜 滋阴。

熟地 山药 赤芍 丹皮 茯苓 泽泻 蔓荆子

胃虚, 右口多泪, 睫胀, 心嘈杂, 是阳明空虚, 肝阳上扰, 宜调肝胃。

黄芪 白术 当归 白芍 茯神 青皮 學姜 南枣 肝虚、脉望细、左目痛、泪热翳膜、此肝阴内方、厥阳 [越、宜理肝阴。

制首乌 枸杞子 柏子仁 牛地 石决明 小胡麻 望月 砂 刺蒺藜 冬桑叶 黄菊花 籍豆皮 谷樗珠 煎汁泛丸。

肝虚, 眦胀目昏, 心中嘈杂, 当治肝肾。

熟地 杞子 桑根子 沙苑 石决明 **从神** 女贞子 黄菊花 川斛 青盐

蜜丸, 早上开水服。

肝虚、脉浮、肾周、右口当风酸多、当台肝肾

制首乌 枸杞子 砂门身 桑椹子 炒沙苑 获神 石决明 牡蛎

肝伤, 瞳神数大, 左偏头痛, 先摸左目, 是焦燥郁药, an 升化风, 劫伤血液, 当补肝肾。

遇地 杞子 山药 山炭 伙神 天冬 石味 菊化 石 决明 谷精草 鳖甲 龟胶

丹虚, 瞳神细小, 视物不明, 是火强水衰, 宜滋肾清火

遇地 山芎 山夷 杞子 茯神 泽泻 沙苑 石决则 炒黄柏 炒知母 秋石

点药, 日疾日久, 气血凝滞、臂膜遮蔽、致成外瘴, 或赤烂肿腐, 宜用点药拨云散。

羊点炉甘石八两 (火暖),川连、左舌,连翘、黄芩、当 归、晚蚕砂、放明沙各五钱,蝉蜕三钱,蛇蜕一钱,共煎浓汁, 将煅甘石浸干,再入童便浸三次,又入碗砂 两、海螵蛸二两。 煮去盐性、石决明一两 (煅粉)、血渴、朱砂、琥珀各三钱、水 飞气缸一两、冰片二钱、麝香一钱、共乳无声

点药、风火喂、红肿赤痛、温烂风痒、完点药自玉丹

老黄瓜一条,将等切下,去了,用皮膏具满帘幕封好,挂风钥处,秋后直至次年春分后取下,取黄瓜外面白霜研细,每 南一两,炮鳢砂 钱,冰片、黄连木各 钱,共研极细

点药, 火眼肿赤胀痛。

川连少许, 入人乳内饭上蒸, 专点火眼。

洗药、目痛红肿、左尾风痒、或须点药、皆先洗之

当口 赤芍 川芎 羌活 坊风 削芥 夏枯草 有花 計草 木通 胆矾 皮硝

煎水温洗,热则伤目,冷则血凝。

# H

各月窍于耳、心亦寄窍于耳、阳络脉渐于耳 体虚失聪、治布心育; 邪十窍闭、治在胆经 盖耳为清空之窍、清阳交会流行之牙,一受风热火郁之邪、与水衰火实、肾虚气赋、皆能失聪 故叶案治法,不越乎通阳、镇阴、益肾、补心、清胆等法,使清静灵明之气上走空窍、而听斯聪矣 如温邪暑热火风侵窍、而为耳聋痛胀者、用连翘、山栀、薄荷、竹叶、滑石、银花轻可去实之法、轻清泄降为主 如少阳相火上郁,耳聋聤胀者、用鲜荷叶、苦丁茶、青菊、夏枯草、蔓荆、山栀、羚羊、丹皮辛凉味薄之药、清少阳郁热兼清气热为主 如心肾两亏,肝阳亢逆、与内风上旋蒙窍、万为耳鸣暴聋者、用熟地、磁石、龟甲、沉香、二冬、牛膝、镇阳、秋石、山萸、白芍、五味厚

质之药、壮水制阳镇1逆、佐以酸味入阳、成以和阳为主 因症施治、从虚从实、直如庖丁之导家2矣

温邪上郁, 耳聤右胀。

薄荷 马勃 桔梗 连翘 杏仁 通草

耳時胀痛延绵日久不愈、入暮痛剧、是少阳相火、当清降 苦于茶 鲜菊叶 全银花 绿豆皮 川贝母 荷叶梗 冷 元散

幼稚风温发热, 左耳后肿痛。

于荷叶 苦丁茶 马勃 连翘 杏仁 黑栀皮 暑邪窍闭,耳失聪。

胆火上郁, 人重, 耳耶张, 日政亦, 少阳相火上郁, 官清 上焦。

连翘 羚羊角 剪荷梗 丹皮 生势了 桑叶 苦丁菜 夏枯草 黑栀 生香附

部伤心肾, 胆火郁, 则肝阳独亢, 胆火干炎, 晨服丸约以补心肾, 午服汤药以清少阳。

生地西省 麦冬 龟板 牡蛎 门芍 万味 建莲 磁石 茯神 沉香

炼蜜为丸, 辰砂衣。

夏枯草 生地 丹皮 山地 女贞子 赤茯苓 生日草水煎,晚服。

① 镇:原作"填",据文义改。

中年气闭耳鸣。

鲜有叶 杏仁 厚朴 广皮 木迪 连翘 苦丁茶 防己 中年下虚,耳鸣失聪。

為地 山药 茯苓 丹皮 泽岩 砭石 川斛 龟甲远志

乙年与費,是下虚上实、高「跨不主流畅、宜四下焦、阴 火得以潜伏。

热地 山药 山萸 丹皮 茯苓 泽泻 磁石 龟甲 五味 远志

老年脉细耳聋, 是肾阴久亏, 用面内风上旋蒙窍, 宜滋水御木。

內地 侵陷 茯神 秋石 龟板 磁石 牛膝 远志 五 味 萸肉 车前

# 麻

经五: 肺和则量能知香臭 又云: 胆移热于脑,令人幸如 草油传为蝴蝶既且,是知初感风寒之邪,久则化热,热郁则气 剪而寒矣。治法利于开上宣郁,如苍耳散、防风通圣散、川芎 茶调散、菊花条调散等类。叶案则传以荷叶边、苦丁茶、蔓荆、 连翘之属以治之,此外感,宜辛散也。内热宜清凉者,如脉热 景冰,用羚羊、山栀、石膏、青石、夏桔草、青菊叶、苦丁茶 等类,苦辛凉散郁之法也。久则当用或降滋填,如虎潜减辛, 山加镇摄之品。其有特气不足,腑髓不固,淋下无腥秽之气者, 此劳祛根萌,以天真主之,此治鼻之大概也。

① 清:原作"流",据《临证指南医案》卷八改。

头面诸窍, 皆清阳詩行之所 邓处于中则为堵塞, 阳不司汽行 必畏寒, 形颜内弯, 必郁而或热 有鼻柱鼽衄矣, 用轻可去实

川贝母 知母 川芎 白芷 研末, 甜梨熬膏调服。

脉热鼻潮, 咸降源填, 鼻离正得寐, 用吃.替丸法。

熟地 虎胫骨 龟板 黄柏 知母 景阳 牛膝 自芍 天冬 淡菜胺 羊肉胶 猪脊髓丸

喪火气逆,木火化凤上引鼻顶,脑热,耳鸣,鼻渊,气火 白左而升,官清热散郁,冶原达上顶而上治

羚羊角 黑栀 苦丁茶 青菊叶 飞滑石 夏枯草化 上 荷叶

性情躁急,阳动太过、气火上升,郁于隆窍,脑热暗池为 鼻洞。隧道失和结成樱<sup>1</sup>核,宜升阳散火,苦辛为法。

连翘 上贝母 海革 昆布 黑毛 川芎 生香附 信金 羚羊角 夏枯草 干荷叶边

生研末,青菊叶汁法,丸,苦丁茶煎汤送下

精虛鼻測,形度尖长,桌子木火阴精不足,脑髓不円,鼻湖林下,并不腥秽,暖入精止,遗令更甚,是为虚危,宜天真丸

人参 黄芪 白术 山药 苁蓉 天冬 当归 羊肉胶丸

# 牙 齿

牙齿者、骨之余、属肾也 若无故而动落,则为肾衰也

D 樱: 疑为"痿"。

上下牙龈属阳明, 若牙龈痛, 犯连头痛, 喜热饮, 则为寒邪也, 余皆为胃火 若红肿臭烂, 按之大痛, 属实火, 宜凉膈上散加秋石、生地、丹皮 若无红肿, 按之稍缓, 为虚火, 夜间尤甚, 属阴虚, 宜八味加龟甲、秋石 风牙者, 吸风更痛 热者, 着热痛甚 寒者, 遇寒更痛 虫牙者, 蚀尽一牙又蚀一牙作痛牙疳者, 腐烂出臭血, 邪热伏于肾而成也, 芍疹癖疾之后, 邪热余毒未尽, 久之而成牙疳, 臭烂黑腐, 其症最凶, 应照外科走马疳门用人中白散、芦荟消疳散治之。

胃火牙痛,热饮痛甚,宜清胃散。

生地 丹皮 当归 连翘 栀子 石膏 牙硝

牙痛无红肿、按之稍缓、遗夜尤甚、是阴亏虚火、官八味 地黄汤加龟甲、秋石 红肿臭烂、按之大痛、热饮更甚、是实 火、宜凉膈散。

大黄 芒硝 潜石 连翘 栀子 黄芩 桔梗 薄荷 生草

引用竹叶 加牛地、丹皮、秋石、又加金银花、天花粉、名金花汤。

吸风痛甚,为风牙,宜消风散。

防风 当川 川芎 白芷 羌活 麻黃 僵蚕 蜂房 皂角 喜饮热汤痛缓,是寒牙,宜芎归汤。

川芎 当归 羌活 藁本 荜茇 良姜 细辛 屯蚀牙疳、蚀尽 牙又蚀 牙、宜芜荑消疽汤。 芜荑 雄黄 芦荟 川连 槟榔 川椒 乌梅 用石灰泡水煎药、含漱吐之。

① 膈:原作"隔",据文义改。

阴亏体质,温风上蒸,齿痛连及头巅,用下女煎熟地 麦冬 知母 牛膝 生石膏 火郁巅顶,属厥阴,上结核,龈肿。

居角 羚羊角 元参 知母 连翘 生甘草 金银花 黑 栀 夏枯草

酒客牙宣, 衄血灰血, 形寒内热、牙痛食少, 是阴虚火炎 黑豆皮 人中白 旱莲草 川斛 左牡蛎 泽泻

脉细数, 上尾虚, 内热牙疽, 后頭车穴闭口不能张, 其病 在络, 宜通络痹方法。

羚羊角 僵蚕 柱枝 農人麻 炒丹皮 黑栀 钩藤 全银花

风热上蒸, 龈胀头痛, 当用轮消上焦。 芦根 滑石 连翘 银花 西瓜翠衣 生绿豆皮

# 日一舌

口唇居脾,舌离心 若生疮糜烂,名口口糜,乃心脾蕴热深也 口出臭气为胃热,口酸为肝热浮脾,口苦胆热浮脾,口 产心热淫脾,口皮肺热淫脾,口减肾热淫脾 木舌、重舌、唇肿、唇袋、黄唇、肾心脾蕴热 若暴发赤肿为实热,宜凉膈散若日久色淡为虚热,宜清心饮、知柏地黄汤 若凉药久不愈,宜八味引火归源,酌量加减用之可也。

工焦实火烦渴,口舌生疮、大便秘、小便黄,宜凉阴散 大黄 芒硝 石膏 骨石 连翘 桔梗 栀子 黄芩 薄 荷 甘草

竹叶引 加牛地、丹皮、又加金银花、入化粉,名金花汤、 治同。 心火炎,舌出血,木舌口疮,宜黄连洗心汤

川连 栀仁. 生地 犀角 丹皮 郁金 连翘 薄荇 竹叶 灯心

心火虚热,烦躁,舌干口辛,宜清心莲子饮。

石莲子 人参 麦冬 赤苓 酒苓 生地 归身 车前 泽泻 牡蛎 郁金 木通

胃热心烦、舌厚口干、阳升为病、宗叶案治曹法 生地 麦冬 柏子仁 茯神 川斛 穭豆皮 口酸口苦,是肝胆浮厚、夜碧痛、宗叶案治曹法 星胡 黄芩 生地 阿股 白芍 天冬 茯神 丹参 口甜,中虚伏热在脾,宗叶案脾瘅法。 川连 黄芩 人参 枳实 生白芍 淡姜

川连 山栀 人参 枳实 花粉 丹皮 橘红 竹茹 生姜

口甜、是脾胃伏热未清、宗叶案清胆汤。

口烂生疮, 宜吹药冰砌散。

股硼砂 良 元明钧 良 人中门 長 芦荟 钱 青黛 丧 朱砂五分 冰片五分

共研细末, 吹之。

# 叫喉

咽喉肿瘤、胸唇上之风热也 热盛则肿、若肿闭汤水不下, 吁吸不通,名曰喉痹 若块没绕于喉间、声词、为细喉风、皆 危症也 或吹药或针刺出血、仍然肿闭汤水不下,则为死症 若半闭半开、汤水能下者、即用消毒凉膈散 若单双乳蛾、则 刺少高穴出血、再吹药、再服汤药、或喉外肉内肿核、食物肌 防风 荆芥 牛蒡 山疱 连翘 海荷 元参 桔梗 大 黄 芒硝 黄芩 甘草

新喉初起,状若伤寒,宗古法,用如意胜全层 硫黄 川芎 腊茶 火硝 生地 薄荷 生川鸟 等分为末,葱汁合为锭,重一钱,薄荷汤磨服

若雞藍內外胂团、即用離黃質毒丸、即雄黃(水飞)、郁金各二钱、巴豆仁于四粒、共研細、醋稠为丸绿豆大、醋化十丸灌之、 如灌不下、畜人口内、叶下再灌之、侯稍通、即吹药、内服汤药

#### 吹喉七宝散

火硝 牙皂 全蝎 雄黄 硼砂 白矾 胆矾 加冰片少许, 研细。

吹喉八宝散尤氏喉科法

硼砂 倡蚕 黄柏章便浸、炙鱼 儿茶 人中门 青黛 冰片 灯草灰

共研细末。

# 吹喉紫袍散

石膏 青黛 朱砂 硼砂 飞矾 人中白 元明粉 冰片 共研细末。

单双乳蛾先灸少商穴,然后用飞剑斩黄龙等法即破 人指甲,瓦上培黄,研末吹喉,名飞剑斩黄龙

又法:射干、山豆根皮醋浸一匙,名急唯一匙金

又法: 蚕茧八个, 飞矾二钱, 鸡肫皮五个, 烧灰, 共为末

又法: 青盐、白矾、腐砂等分, 名破棺散

又法: 乳蛾失音, 用人乳、白蜜、梨汁、椿芽汁 共煎, 不

拘时服, 名嘹亮散。

以上皆占法经验良方,以下宗叶案,分析阴阳虚实、上中 下焦,依并服药,所谓急患治其标,缓则培其本之义也

移到、上受, 島<u></u> 學學 學, 上 安 邪 蒙, 日 荐 昏 烦, 宜 清 上 窍, 不可犯及中下。

近翘 郁金 乌勃 生莠 黑棍 杏仁 竹叶心 橘红 风火上郁,头肿咽痛,宜用辛凉。

博荷 连翘 射士 牛蒡子 乌勃 西瓜翠衣 滑石 桑 皮 杏仁 绿豆皮

气分热毒、喉舌疳蚀、清气之中必佐鲜毒

银化 月贝 马兜铃 连翘 通单 全計 芦根计

"国致自身,如有物阻隔,甚至高连心下,夜晚更甚、是用 脏<sup>①</sup>风火上灼。

生地 人冬 阿胶 元参 生鸡子黄 精稻根须

阴洞于下, 阳炽于上, 为少阴喉痛, 乃卢损之症, 宜用有情之物入肾。

生羊猪骨髓各四两 傳角股四两 建莲肉 山药各五两 芡实 二两

同捣为丸,每服五钱,淡盐汤下。

胜散不充,阳气虚,风鼓动、喉体心度、是劳损症

人参 英肉炭 白芍 茯神 麦冬 五味 炙草 小麦 阳虚火盛, 唱喉肿, 虚火上炎, 宜六味地黄加减

熟地 山萸 山药 丹皮 茯苓 泽泻 射干 桔梗 山 豆根

① 胜:原作"肠"、据《临证指南医案》卷八改。

# 卷之六

# 妇科论

好科诸症,亦不外六脉、阴阳、表里、虚实、寒热也 总以好人多郁、气血不舒、经月往来,血多有滞,更兼胎的产后,气血归损,寒热易受,以致病患多端,于变力化 更以隐讳难言,含着不旺,医家望间间皆失,较之男子,致难缕悉,故云:宁治于男子,不治 妇人,此之谓也 必当详珍脉法,访询穷人,明申暗求,如得其忧,且无难矣 人略以胎前有余,产后不足,媚居处女郁气多谱,荣者多虚多热,枯者多劳多寒 以此推之,胎前者则调气、凉血、保胎为主,广后则去,除生剂、调补气血,孀居处女则开郁行经,使气血疏通,至于寒热损伤、积聚癥瘕、核癖,以及淋浊崩带,并胎前产后,经闭调经等症,分别专条,临疗耗用,其余食气、伤寒、定痢、缓痹一切杂症,与男子同治者,各有专门,兹不重赘,临疗兼多查察可也

# 胎 前

《脉决》歌曰: 如人有子, 阴搏阳别 少阴动甚, 其胎已 结 霜疾不散, 胎必 月 但疾不散, 五月可别 左疾为男, 石疾为女 女腹如箕, 男腹如斧 箕者, 四也 斧者, 上小下大也 疾者, 数也 动者, 活也, 非猛动 又云: 欲产之脉, 散而离经 离经者, 脉来八七至也 葫产之脉, 小缓为应, 实大弦牢, 其凶可知。

### 保胎

《济阴纲目》论:妇人初受妊一月、肝脉养之、若肝血不

# 胎 前

《易》曰: 人裁范元、万物资始。此言气之始也。又曰: 全 展坤元, 万物资生。此言形之始也。人得父母之气。以生气生 形、而结成胎。原气有强弱、胎元有静躁、故安胎之法、不可 不详。如恶阻、胎体、胎晕、胎肿、胎悬、胎清、子病、子气、 子烦及咳嗽不止等症、均当详细推求, 方不致有误。今按叶氏 医案, 胎前以凉血巨气为主, 向肝脾胃二经尤为所重。因肝藏 血以护胎、肝血失荣、胎无以凸; 用主升、肝气横道、胎亦上 神、胎气系于脾、如寄生之托于苞桑、茑与女萝之施松柏、脾 气过虚、胎无所附、坠骨难免矣。胃为水谷之海、妊妇全粮水 谷之精华以养身护胎、故胃气如兵家之饷道、不容一刻稍缓也 其余有邪则去邪,有火则治火,阴虚则清慈,阳虚则温补,随 机应变、无所执着,以安胎如圣分别寒热风湿,高症加减应用

### 安胎如圣散

自术 条芩 归身 枳壳 陈皮 大腹皮 连壳砂仁. 炙草

黑豆一撮, 酒三水七, 煎服。

恶阻 怀胎三月、脉大无寒热、食藏、乃恶阻之症 细子芩 知母 苏梗 砂仁 橘红 当儿 生芍药

**胎淋** 怀胎 1四月而经水又来、或半宁、下血不绝、腹痛、名曰胎淋。

阿股 川芎 当川 艾叶 二地黄 白芍 桑寄牛 牛甘草

酒水煎,阿胶冲服。

胎晕 怀胎 四月, 肝风眩晕, 麻痹少寐, 名曰胎晕 制首乌 炒杞子 百芍 女贞子 蔓荆子 甘菊花 茯神 黑豆皮煎服。

胎肿 怀胎数月,面目肢体虚浮水肿,名口胎肿 白术 人参 陈皮 在冬皮 大腹皮 五加皮 姜皮 陈米引,水煎服。

胎悬 怀胎气不和、气凑上胸前、腹满、头痛、心腹痛、 名曰胎悬。

紫苏 枳壳 当归 川芎 白芍 人参 陈皮 大腹皮 甘草

姜煎,空心服。

胎漏 怀胎咳嗽见红,名曰胎漏。

月身 生地 天冬 紫菀 桑皮 杏仁 桔梗 片芩 阿

胶 五味子 炙草

胎痛 怀胎数月,忽然中风,湛潮扑地、目吊口噤,名为 胎痛。

章 全角 独活 防风 川芎 当月 电仁 茯神 杏仁 苡米 五加皮 甘草

**姜皮引**。

胎烦 怀胎心惊胆怯、终日烦闷、名口胎烦 淡竹叶 麦冬 茯苓 人参 黄芩 灯心引。

胎气 怀胎足神、喝制妨食、甚则即趾出黄水、名口胎气 人仙藤 香附 乌药 陈皮 紫苏 木瓜 炙草 姜引。

胎疸 怀胎临月将产、忽然不语,名口胎喑 无庸服药误治,迨产后即语。

肝气 怀的 四月, 肝气攻冲, 胁虏, 呕吐红渍 条芩 生自芍 川楝子 瓜蒌皮 半夏曲 橘红 竹药生姜引。

气逆 怀胎恶心干呕,为胎气上逆。

砂仁 白术 香簡 乌药 陈皮 条芩 枳壳 炙草

肝虚 怀胎三月唐胎、是肝事、須預劢之

人参 阿胶 当归 白芍 川芎 桑寄生

胎滑易于小产,用丝绵一两、八礁罐内打口,烧灰成性, 热酒空心服。

热伤肺阴 怀胎二四月,气急脘间,咳嗽热气、上乘迫肺、 形肉目瘦,热能燥阴耗气,以清金平气、勿碍于下

桑皮 月贝 桔梗 广皮 黑栀 地骨皮 茯苓 甘草

胃虚咳逆 怀胎五月、热入阴伤、少腹痛渴不爽、暑气、 霍乱、不饥上不食、全是胃病、止吸脾胃真气、津液重伤、致 今咳逆。

人参 炒知母 炒麦冬 木瓜 莲肉 茯神

寒邪发厥。怀胎喜暖志宜、升则虽乌芥重、改便痛绕腹、 暖胎织避络伤、用羊香品乘之补可以止或

**营虚** 怀胎国护胎元、诸症俱良、心雪觉甚、随火干升、 是为营虚之症。

人参 桑寄生 舆地 阿取 丝绵灰 条芩 自芍 当归 茯苓 香附

**瘦疯** 怀胎忽然筋缓伸缩, 手是相引搐拐, 为之栗瓜 钩藤 柴切 山榄 页券 白术 胆星 倡蚕 秦元

手者,加个蝎、天麻;若眼反折、洼出如珠者,肝绝也,不治,服祛风燥血之剂; 遗尿疾甚,口及抽搐、肝火血燥,用八珍汤加炒黑黄芩; 小便下血、用车前钩毒散,重加杂胡。口栀; 不寐,用六君去夏,加白芍、钩藤、秦艽。

气胀 怀胎因怒、旷腹胀症、四肢浮肿、气急作喘、大便难, 小便涩, 产门肿。

当归 赤苓 枳壳 白芍 川芎 姜皮 木香 粉草

转胞 怀胎小便不通、乃小汤有传于抱、心肺气滞、多喘则名转胞、用门板令妇仰卧、从脚下抬起、头下足上、缓括急转,可以便通。

① 饥:原作"肌",据文义改。

人参 归尾 自芍 白术 陈皮 半夏 甘草 生姜 水煎服。以指探吐,再服一贴,通之则已。

肝风 怀胎因用经风热上眼目,带吊失明

人冬 知月 尧朝子 五味子 防风 茯苓 羌活 人参 钩藤 甘菊花

产难 胞浆先破, 恶水来多, 脂胞不下, 与四物汤加入参, 补养气血, 由煎葱汤, 放冷, 洗产厂, 又用车前、冬蒡子、白芷、红花、枳壳煎服, 若交骨不开, 用加味芎归汤

川芎 当归 苏木 枳壳 冬葵子 瞿麦

### 催生佛手散

当归二 川芎一 蝉蜕 男子发灰

### 难产催生散

赤小豆 阿胶

人豆汁煮服, 虚加人参。

子死與中, 须念母、舌青黑, 其胎已死, 当下之、用皮硝五钱, 大黄一钱, 核椰、枳壳各二钱, 红花二钱, 煎服急下, 胎衣不下, 用发火于母狗小趾条之, 又用冬季子、牛膝煎服, 又用鸡毛吹削探吐, 又用酒瓶, 令妇看力, 吹之可下

标生创生、用催生神样饮、即生科构制枝、如小指者 枝、 长三尺,切片,生甘草五钱,水煎温服。

### 产后

。金世要略》云: 新产妇人之病有三, 者病疼, 者你冒,一者便难 和产血虚, 汪出害中风, 故令病疼 广血复汗, 寒多致令津液广、胃燥, 故大便难 血虚汗出, 筋脉失养, 风入而益其幼, 此筋病也 广阴血虚, 阳气遂赋, 而寒复郁之,则头眩而目瞀, 此神病也 胃藏津液而渗灌诸阳, 广津液胃燥,

则大肠失其制、百大便难、此液病也一者不同、其为亡而伤 建一又有败血于冲、或欺舞决笑、或怒骂每狂、此败血冲心、多 死、治则用花芸石协加难珀层龙丹。如是同毛、不致加狂、用失 类散加郁金。饱闷呕恶、腹高张笔者、此败血冲骨、用五积散或 平胃故加姜科、或来复判选司。平过腹胀、加化为水者、用。令 溃》下瘀血汤。若面赤、呕垂欲死、或喘急者、败血冲骨、周人 参、苏木、甚则加大黄、羊硝荡涤之。大抵冲心者、十难按一; 冲胃者、五死五生;冲肺者、十个 二。又产后口鼻起黑色而鼻 如者、是胃气虚、败血温也、急用人参、苏木、稍尽不致

秦天一云:如人善病、面為由产后者更多、亦为更愿。至 广气而人亏、内面七情、外而八气、稍有感触、即足致病、便 治之失宜、为悲莫恺! 叶氏医条则曰: 叶泄则伤阻、辛热则 伤别、肾从仲最新产郁冒之法以立方。至于奇经八脉、为产后 第一要领 盖八脉的2 于下、产后阴分一伤、而八脉自失所司、 温补镇摄、在所必先、无奈世人罕知、即有一一讲论者、终属 影鸣模糊、惟叶天士先生于奇经八脉之法条分镂嵴、得其特性 如冲脉为病、用紫有英以为慎逆; 任脉为病、用龟板以为静摄; 督脉为病、用愈角以为温煦; 带脉为病、用龟板以为静摄; 督脉为病、用愈角以为温煦; 带脉为病、用当归以为宣补、凡 用奇经之药、无不如芥报针。若大外因为病者、风温入肺、等 茎汤甘寒淡渗、以宣肺气。遇寒腹痛、用当归桂枝汤辛甘化阳、 以和营卫。暑气上于则阴虚、是本载、暑气是客病、诗上勿致 凝下、便是理邪。如湿伤脾阳而欲邪阻气、用苦温淡渗之品泽 术汤治之、即百术。泽等也。热囊化燥而胃阳肠寒、用首乌、

① 侧: 疑为"测"。

② 丽:依附,附着。《易·离》曰:"日月丽乎天,百谷草木丽乎土。"

麻仁、麦冬、花粉清滋润燥之剂治 热乘阴虚而入营中,则表 散清克,惟育阴可以除热 更如邪入营、终而成难症者,不得 发汗赋补,当以清轻和解为主 漫谓补虚、于外因之端,种种 事变达权、尤为神化无迹、此为知其要者一言而终,不知其要 者流散无穷也 凡产后无别症者,当以生化汤加减用之、如有 禁症、细审脉症、寒热温凉、虚实权之、阴和活法、参前察后, 庶几无误矣。

、脉决》歌曰: 新产之脉、小缓为应: 实大弦牢, 其内可知。

新产之妇,气血亏甚、切异风寒,即扶上床,不可令睡, 宁靠坐,即用老酒煎热,竟童便饮之,稍可再食他物。若有血 晕、昏远不冒,用铁器烧红,入端内重之,用生化汤加制养穗 (炒黑)、煎服,仍加老酉、童便。若有风寒,掺用香苏饮或用 韭菜捣烂入瓶,内热醋冲熏鼻。

生化汤产后总剂

川芎 归身 山楂炭 炮姜 泽兰 红花 益母草 加老酒、童便煎。

香苏饮外感风寒

苏叶 制香附 陈皮 炙草 姜葱引。

花蕊石散败血冲心

花蕊石四两 硫黄一两

研细泥封, 煅红, 每服一钱, 童便下。

琥珀黑龙丹败血冲心

当日 五灵脂 川芎 良姜 熟地各一两,人沙锅无封、火牧文性 百草霜一两 硫黄 乳香各 钱 琥珀 花蕊石各一钱

共为细末,醋糊丸弹了人,每用·二丸、炭火煅红,入姜 汁浸,碎研泥,老酒、童便调下。

五积散败血冲胃

当归 川芎 白芍 白芷 陈皮 厚朴 半夏 茯苓 桔梗 麻黄 干姜 肉桂 甘草 姜葱引。

失笑散闷乱

蒲黄 五灵脂 郁金

平胃散败血冲胃

苍术 厚朴 陈皮 甘草

加于姜、肉桂。

下瘀血汤呕逆腹胀

大黄 桃仁 盘虫即飞蝗

来复丹败血冲胃

元精石 硫黄 硝石俱煅 五灵脂 青皮 陈皮

**苇茎汤**风温入肺

等茎 苡仁、桃仁、瓜瓣

首乌麻仁汤胃阻肠痹

何首乌 火麻仁 麦冬 花粉

产后汗出, 眩晕, 胸痞腹痛, 宜宣恶喜

炒山楂 延胡 郁金 赤芍 炒牛膝 香附

益母草煎汤,代水煎,冲重便服。

产后气从涌泉小腹中方冲虎腹、心下鸣、颜昏神迷

人参 龙齿 枣仁 枸杞子 黑壳莲肉

蒙石英·西、捣碎、水二盅煎、咸半入药煎服

产后败血人经络、先寒战发热、少腹芍雨影满、下部不能

转侧伸缩, 小溲涩少而痛。

小生地 车前 牛膝 五灵脂 炒山楂 调琥珀末一钱、姜引。

产后脉濡,恶露紫黑、痛处紧按缓,此属络虚,治在任冲 炒川身 炒白芍 肉桂 茯苓 小节 桂仲 龟板 紫石英捣碎煎水,入药。

产后30分大虚, 汗出、胸唇、潮热、块多、咳嗽、恐成 藤劳。

炒生地 炒麦冬 生扁豆 炙草 金石斛 丹参 茯神水煎,加甘蔗汁冲服。

产后身痛少腹满,此血虚寒滞。

当月 川芎福州 延制相形 译" 艾田 小茴 香附 茯苓 益母膏

产后舌黄边赤, 口渴, 脱中紧闷, 不食不饥不便, 此阴虚 想入营中, 状怎定疗, 入异表散清克, 孜其营液为要

小生地 天冬 生鳖甲 丹皮 丹参 茯神

产后骤加原恐、阳上脊骨为或、左肢麻木、耳窍弧失、背 挟内风温入清窍、以上实下虚、镇阳填阴

熟地 龟甲心 天冬 萸肉 五味 赋石 茯神 黑壳 建莲

产后少腹冲即心下, 舵中痛而张蕙、是下虚赋气上攻, 宜用柔阳之药。

炒归身 苁蓉 炒枸杞 柏子仁 小尚 茯神

产后下元阴伤,奇经八脉或失职司,肝肾怯不固,苦以寒 热心痛,下损及胃,食减,异用刚阳,宜用奇经之药

人参 鹿茸 紫石英 当归 补骨脂 茯苓

产品营络虚寒、腹腹牵引、少腹痛、冷口、不食 当归 羊肉 小茴 桂枝 茯神 紫石英

产后动怒,气血皆适,痛坚不能卧,饱不能即,而冷肢里, 口鼻气寒,痛下冲上,此属疝瘕厥痛。

淡吴萸 韭白 两头尖 川楝子 桂枝 茯苓

产后邪宗入明,气血取品、逐行复点之形、身体伛偻,乃 奇经刚维不用,通络可效。

桑螵蛸 生沙苑 萸肉炭 炒黄柏 茯神

产与下焦起线, 久见延归, 不怎不食, 乃县及阳明脉学, 厥阴风旋而头痛而子, 肢冷指压, 皆广血之痛

人参 杞子 川身 年期与示之 巴夷人 菊花灰 在等 又用丸药:人参 在等 黄的 石林子 杞子 桑螵甸 永 老培 生龙骨 菊花炭

蜜丸,每服五钱。

产后头版体虚, 石基粤羽, 砷色衰夺, 唇黄杏白, 带下手 是冷, 有脉大, 是阴阳至不固, 暖下温中主之

蕲艾水煮捣丸。

产厂冒售, 被座成冷、引展肾雨、治在奇兰

人参 鹿茸 生杜仲 炒杞子 当归 鹿角霜 茯苓 沙苑 小茴

羊腰子煮熟捣丸。

产后泪不入阴,不寐汗出, 房先受损, 每面损至奇经,漏

经数月,宜凉肝益阴配阳两固法。

人参 鹿茸 杞子 天冬 茯神 沙苑 先服震灵丹。

馬介石 亦石背 紫石英 代赭石各四句,《锡内打团、煅透、 人也生人 乳香 没药 五灵脂各 也 朱砂水玉。两,为衣 糯米饭丸。

产后右脉空隙,腰脊痛,漏淋。

桑蛤蘭 鹿角霜 龙骨 淡灰苔 炒杞子 沙苑 茯苓 产后阴虚衰亏、加以平时真怒、阳气暴升、络血不宁、奇经空、冲任少贮、带淋暗泄。

河股 人冬 当归 白芍 法黄芩 青萬昌 女贞子 佚神 乌鸦骨炙

共研蜜丸。

产后最加已久,下焦先伤,谷水儿月一至,来必病加,是 奇谷交空,下焦畏困,食冷则泻,心中热痛,宜暖下温径

人参 鹿角霜 炒沙苋 炒苋丝 牛科仲 炒杞子 製术 淡骨脂 茯苓

蒸饼丸。

产后腹肋气垫、知饥少食、宜固摄升阳为法、

鹿茸 熟地炭 当归 桂枝 五味子 茯苓

产后多年病发,必头垂脊痛,相见气拳,心痛冷汗,此怪 任好维不用,石漠全园、草木无情难治精血之意,当以血肉充 养,取其通补奇经、

鹿茸 鹿角霜 龟尿 鳖甲胺 百円板 当归 杞子 柏子仁 沙苑 生杜仲 川续断 茯苓

产后脉被弱, 形无华色、食渍叶泻, 是下焦不复, 中焦又

伤。渐加浮肿,肿满厥逆,上冲下虚。

淡苁蓉 炒杞子 当归 小茴 茯苓皮 沙苑 并用金匮肾气丸、以茯苓为君、易热地为佐

产后风胜为肿、湿甚生热、乃经脉病、但产后精神未复、不可过劫,宜轻清法。

羚羊角 木防己 片姜黄 桂枝 杏仁 苡仁

产后冲任存带伤损,由产时劳怖、宜理奇圣,但腹满脏药, 若不通词,恐滋肿胀 大意阳宜宣通、阴宜固养、乃正治方法。

产后下虚, 血病为多, 今制中培服, 战食不适, 全是气病, 宜调气宽中, 勿动下焦。

香附 神曲 苏梗 白意仁 茯苓 桔梗

产后有肿浮、按之自冷、乃冲任先虚、野维不用、宜温养 下元、兼通络脉。

产与病后,不康不便,无皮毛焦落之象,是成饮为气所强,以致升降失常,乃朗之基也,宜宁即以重畅

紫菀 杏仁 桔梗 枳壳 瓜蒌 2皮 郁金

了后神识不甚灵慧, 陡然狂乱, 以清心包, 癣营热, 便通食进, 冉酌调理。

屋角 生地 菖蒲 元参 食羊角 郁金 连翘 竹叶心

① 炒:原作"沙"、据文义改。

② 蒌:原作"缕"、据《临证指南医案》卷九改。

产后时热,属肝肾阴伤,心热骨痿,阴亏久延,恐成损症, 法宜填补下焦。

河车胶以龟胶代用 人参 秋石 茯神 熟地 归身 五味 芡实 山药

羯羊肉胶二胶溶和为丸。

产后脉数,按之花涩,面少华色,经闭,腹中有形,升遂则宿肩背引胁,卒痛,咳吐浞沫,食以便唐,语言喘急,此乃 蓐劳。

人参 杞子 龙骨 茯苓 紫石英 羊肉胶

产后成劳损、先伤下焦, 血分寒热不止, 奇经八脉俱伤, 欲巫不饥、肝肾及胃有形凝, 宜柔剂适补下焦

产后下虚,除气上冲犯胃、食入坚胀、脉络日空,营卫内 怯,寒热汗出,泄泻乖淹,为蓐劳之症

吳萸 桂枝 茯苓 炮姜 木瓜 南枣

产后陡然惊恐、阴風上逆, 血涌吐寒、胸背胁俞人痛, 乃 八脉空之蘼劳之症。

然地员 炒杞子 五本 紫石英 在神 生膝炭产后脉放,头乌肌痞,小腹坠,总放赋,此属郁冒 连翘 郁金 丹皮钩 钩藤 茯苓 炒山楂 益母草煎汤人药。

产后小产不及一日, 忽有逐\未割,此阴伤阳冒,神志偿散,宜镇补, 同治癫痫法。

人参 炒白芍 铁落 乐砂 砥石 远志 菖蒲 牛黄 琥珀 茯神 产后畏寒凛凛,忽然轰热,腰膝坠胀,带下汗出 山半产 下焦之损,以致八脉失其拥护,少腹不和,宜通摄脉络

鹿角霜 炒当月 杜仲 菟丝 小尚 柱枝 延胡

小产后寒从背起、热起心胸, 经水后期不爽, 带下脊膂腰 髀痿酸, 由任冲督带伤损, 致野雏不用, 若明治失宜, 终身 不孕。

鹿角霜 龟板 紫石英 当归 炒杞子 炒沙苑 杜枝 延胡 小茴

小产后下虚不复、冬令黄聚末即,春夏阳生,风下受邪、 清窍不利,耳失聪,鼻多塞,吲晕上皮闷、上丝不清、下虚是 本。食后用清窍,早用镇纳。

青菊叶 黑栀皮 元参 连翘 台羊 苦丁茶 层石 早用六味加龟胶、北五味。

小产后,气冲结痕,是奇经八脉损伤 肌肉大消,内热,咯炸血,食过腹痛 孟产后产下焦重图大方,攻烧清热,是 下虚其虚,新成孽劳,宜用胃。两种方法

炒生地 炒升皮 黑杞子 炙龟板 無川須 電角霜 炒 沙苑 小苗 柏子仁 茯苓

紫石英煎水入药。

## 调经经闭

《易》曰: 乾道成男, 坤道成女 女子属阴, 以而为主, 故 女科治法首重调经 经者, 常也, 如海马之有信, 如月之故守,

D 燥:原作"噪"。据《临证指南医案》卷九改。

② 产后:原作"后产",据《临证指南医案》卷九乙正。

③ 肝胃:原作"胃阴",据《临证指南医案》卷九改。

不愆其期。女子上四岁天癸水至,任脉通,太冲月事以时,此 其常也 或身体健旺, 十二三岁天癸水至为太早, 允恐当其时 而反闭也。或身小形弱、上五六七尚有不至者、若无消瘦骨炭 虚赋、虽迟无妨。景岳云: 迪为五脏六腑之海、脏腑之血皆归 冲脉, 冲为月经之本也。然而气之化、由于水学、水谷盛则而 气感,而阳明胃气又为冲脉之本也、故月经之本所重在冲脉, 冲脉所重在胃气, 胃气所重在心脾, 生化之意尔, 故心生血、 今 口, 阳之或发心肿, 有不得隐曲者, 言情欲不遂而病发 心脾也。风消者,发热清度,胃中肌肉也;息质者,喘息上海, 己气上迅也, 此虽发心脾, 实重在胃气, 因心为胃之母, 胃为 脾之腑也 或以七情八弦郁结伤用、木郁则扁土、七郁则扁水, 水郁则晦火、火郁则毒金、金又睁水、扫违而晦、故肝郁五肌 皆郁 女子等月或马或后、或紫或黑、或色淡、或寒热、或先 腰腹疽,或谷后腰痒,皆至月不调,或怒或虚之所致,皆以近 正散为主、唱。分别加支治之一至于经水数月玉来、则为经间、 当依耳氏医案奇经八压损伤诸法分别渴理、应可敢效矣。

# 逍遥散

已过一旬, 色淡血少为虚为寒, 或公后腰腹痛者, 皆虚论, 故云先痛则密, 后痛则虚也 气虚宜参、芪、吴萸、醋、艾, 虚寒者加桂、附、纹断、杜仲 血虚加寒宜熟地、丹参、吴萸、酷、艾, 甚加阿胶、龟板、鹿角 若血多色紫、腹痛、属实瘀、有余之症、宜熟军、三棱、莪术。

经行发热为涸热、病在经前者为血热、宜生地、丹皮、柴 切、黄芩;病在后者、属血虚、宜丹参、龟板、阿胺;若恶寒 身痛有汗、加黄芪、芍药、桂枝、无汗紫苏、荆芥

临经绞痛为气血凝滞、胀痛者气凝、宜木香、枳壳、槟榔、 橘皮; 若不胀而痛为血量、宜元胡、桃仁、晶黄、五灵盾、均 用青葱管、热酒为引。

经行呕吐是脾胃虚弱, 木末晦土, 气道, 宜香砂平胃散加半夏、干姜、白芍。

经行眩晕、经水稳黏、是胰黏血海、宜樗组、半夏、前动、 加星、郁金、瓜蒌 若少腹重坠、经水如烟煤水者、下焦湿热 所阻,宜丹皮、栀子、防己、茵陈、茯苓、泽泻。

经行后期、其色或淡或紫、气冲心痛、呕涎、气水少腹为 泻、病在冲脉、从肝胃两治。

用连 小荫 用桌子 印尼 炒半夏 茯苓 柱枝 楠红 谷水急期、少腹中于汩向星、卜升亦甲、腹痛肠马、心浊食不运、奇经八脉交病。

人参 八隻 艾田 制香附 淡苁蓉 补骨脂 肉目 当 归 鹿角霜 龟板 小茴香 紫石英

益母育丸。

经行愆期, 阴亏内热。

蛋乌背弓 生地 阿根 口芍 枸杞 天冬 茯苓 茺蔚 子 女贞子 桂圆肉

用青蒿汁、童便、醇酒加蜜熬膏丸。

室女经水不调、先期腹痛,下焦常冷,腹吗,忽裆忽结,乃郁怒,肝气痛横,胃先受战,而奇经诸脉不能循序流行,气 血阻痹,久延恐致成劳。

炒山楂 生香附 年期 当归 · 棱 莪术 川楝子 生膝 泽兰 肉桂 炒小茴

葱白汁丸。

经行箭學、腹痛常有,心盾干啉、是肝气厥逆、冲任皆病、 务在宣通,忌用温燥。

用楝子 丹皮 炒醬 胡莲 廷昌 泽兰 归须 生白芍 经行票黑,来引票杂、脉络收引而痛、经过带来、形瘦目 减、脉来有大力弱、上部火升、下焦冷彻骨中、阴阳乖违、乌 能孕育、以阳通阴摄大法治之。

鲍鱼 生地 淡灰岩 天冬 当日 柏子子 炒山楂 生膝 茯苓 红枣

经停四五月、腹嵩、尾髀足肢尽肿、食结账同不化、大便 溏泻,经先断而后肿胀、治在血分。

生白术 厚朴 人腹皮 差許了 長日 黑豆皮 鹿角箱 三棱 莪术 延胡 防己

经闭十余月,腹動扉不正,全属气血复滞,宜和通气血 川弓 当归须 延用 桃子 楂肉 香附 青皮 生膝 益母草膏丸。

经水温少渔司 ,心下有形、不即2、新至血结、左右移道

① 闭:原作"闷",据文义改。

② 肌: 疑为"饥"。

不行,大便坚秘不爽,当与通络。

炒桃仁 炒五灵脂 廷胡 苏梗 生香附 木香汁 主夏 姜汁

经闭腹胀, 渐成蛊症。

香附 木香 青皮 乌药 赤芍 五灵后 廷胡 当归 郁金 熟军

经停两月, 阳升风动, 眩晕心悸, 鼻衄。

生地 阿胶 麦冬 白芍 柏子仁 枣仁 茯神 炙草 分年入癸未至、存制升动、果热咖血、半昌肃得腹痛、功 本难充易亏最多、倒经之虑。

部乌骨羽 生地 生芍药 <u>医神 大冬 知</u>母 生物 名 蔚子 女贞子 阿胶

先将各药煎散汁。碗、去草、入阿胶、又和重便一碗、古 高汁。碗、油。碗、水醋半碗、煮鸡至灯、收干捣丸

十七岁大矢不至、咳嗽失加、是何罕重点、先以真气导自 降香末 郁金 钓藤 丹皮 苏子 炒由桂 誓仁 监 山栀

经闭逆行, 叶血属血, 为变经, 宜适直散加路香木、郁全、 鳖甲(童便炙)、苏木, 童便冲服。

经闭,潮热骨蒸,火灼于金,宜清骨饮。

银胡 幣甲 青萬 知母 秦艽 地骨皮 胡连 目草 藕节引。

## 癥 寢

撤寝者、五驻八喜气血积聚而成、国饮食起居、七特欠宜、 亏损脏腑, 均分受伤。癥者、五脏之气、食、血七样、为七癥、 积聚成块, 疼痛推之不移, 有征验也。瘕者、假也、结聚浮假 而痛,推移乃动,有黄、青、燥、血、脂、狐、蛇、鳖等八样、 为八粮、名虽异而合则同。至于弦辞病痛者、痛则现、不痛则 急,在脐左右如弦者为弦、在两钙之间或块为瘤、小腹牵引外 肾及腰胁、痛气上冲者为痛,另有专门。其治藏般之大略、占 方以葱白丸、乌鸦丸为要。今卷叶氏医案、如营伤气阻者,于 益善通气:如络虚气阻康痛者、以辛香苦温入络通降;如肝胃 两病者、以泄肝救胃;肝胃脾门病者、则扶土制本;肝脏之气 独郁不宜、以辛香专生治;如由神任扎及叶胃之逆乱、仍从肝 胃两经主治、以通降温通。凡此皆灵机法层、药不妄投。用攻 者官缓宜曲、用补者异涩忌果。上逆则恐肝耻冲病之海、下垂 则宪中气阴邪之主衰。存瘕可水、必类则药、液枯肠结、当和 遂善。内辨脉象之神力、形色之枯泽、致病之内由、详悉参加、 自能尽善也。

用葱白汁丸。

# 乌骨丸古法

乌骨雄鸡 支口乌药 蛇木子 丹皮 白术 人参 黄芪 各 內 苍术 两月 与相皮 红花 白术 肉桂 炮附子 炮 川乌 莪术 陈皮各 西 製地 延励 木香 肉隻 草果 琥珀各五钱

<sup>1</sup> 专:原作"喘"、据《临证指南医案》卷九改。

<sup>2</sup> 之:"之"字下原行"之"、据《临证指南医案》卷九删。

<sup>3</sup> 熟地:此前应有脱文。

<sup>1</sup> 支: 疑为"只"。

上细锉,以乌鸡太毛腹,将药入腹,用污沙锅好酒煮干, 去骨,焙干为木,炼蜜为丸桐子大,每腹1°干丸

久病在络,营中之气结聚成瘦,是夜痛、阴阳两伤,是为 络痢,便难液涸,香燥须忌 宗川窠法,用以通摄

青葱管 新绛 当归须 桃仁 生鹿角 柏子仁

享润通络,成形聚虫吐出, 然聚必下行为宣,上涌难安,恐其复聚,仍宜缓通,以去瘀生新为治。

当归 桃仁 尧蘭子 制炭象 生鹿角 茯苓 香附 脉定和安、辛甘化风、痛时少腹满胀、有症 复形状、官益 营通池,叶案云通则不痛。

人参 当归 肉桂 吴萸 小尚 茯苓 青葱管 寝聚在左,四股寒冷、杨在有经、以辛香冶络 鹿角霜 桂枝 当归 小尚 茯苓 香附 葱白

好入瘦聚, 稿结痛畅妨食, 得食不下, 重甚, 月至骨林甚多, 病由冲任脉络抗及肝胃之运乱, 若不宣畅, 且久延为虚疾矣。

炒桃仁 当月魚 任男 目棟子 青皮 小肖 紫降香

备而不正冲任则经阻、气攻人络、最高为夏、乃冲任居胃、 烦怒犯胃、宜泄肝救胃。

川楝子 炒延胡 莪术 青橋川 半夏 厚朴 茯苓 姜汁

又服葱白丸二钱。

脉弦左搏,数年胃痛不坠时发,手不可按,胁中拘急,少

① 腹: 疑为"服"。

腹数有痕聚之形,气自下焦冲起,为账为呕、此乃惊扰嗔怒致动肝木、乘其中土、胃伤初起战理气可效、久发中衰、辛香气燥,脾胃不胜克伐,宜疏肝安土为法。

川楝子 川连 十麦 桂枝 当司 川椒 白芍 乌梅 少腹疝瘕多年、冲起漫散、胃脘两胁痛甚、欲呕前以安胃 泄肝颇效,但下焦至阴足跗发禀、袭水久留、湿热瘀留、经络中交病,宜通气血。

性行 柏子子 川芎 当归 小首 香勃 茯苓 山栀 青葱管汁丸。

数年左唐聚瘕,发作必取归涎;末酸苦浊水、寤不成庶,便 闭忽泻,始于悒郁、病由肝失畅,若急攻必变张病,宜缓陷, 达木传土法治。

姜汁丸。

凡妇人经水之至,必由冲脉而下,而冲脉又属胃管,若用 室冷消导反伤胃气,致冲脉上犯胃为呕,攻为害塞,升则巅昏 经元;冲脉为克,男子内疝,女子衰聚 今小腹有形,兼有动 气,显然冲脉之病,宗叶案奇经之法主治。

好人天祭将止之年,小腹气阴部位起衷,动则满腹胀痛形尽,或时脊痛,必有秽疾血筋吐出,此起于郁伤久则液枯气结,内风阳气烦蒸则心热痛结阻咽,已成洇疾,若用刚药急治必无效,今叶案用柔缓之法是矣。

牡蛎 阿胶 生地 小胡麻 茯苓 穞豆皮

脉左弦涩, 少腹攻逆, 痛即上大便, 是肝气滞积, 宜肝胃 用治。

川楝子 廷胡 吉皮 香附 鸡肫皮 茯苓 炒麦芽 炒 山楂 香橼皮 砂仁壳

程聚季胁、渐加原倦政食 入夏士即′心中、用泄少门补大阴②方。

胀胃温热、皆阻肠之流畅、水谷之气不干等温、夏属气聚、 酸为血结、由无形而成有形、恐攻坚过急、致成痞胀、宜柔缓 治之。

老作根 生季的 当日 机仁 小首 炒山楂 包山星 桂枝

(1人初度, 重热经水不来, 久馬少腹有慢形, 食渍、恐妨上血劳, 宜七画学, 壳、散加红胡、红花, 山楂, 山甲

# 淋带淫浊

带下者,由常脉受伤而下浊敌,改口带下有赤白之分。赤者属热,兼虚兼火,自者属置,集虚兼疾,异由心不杂血,用降不能变摄所致。其形有五色、如青泥者、肝伤;色如红津者、心伤;色如白涕者,肺伤;色如片瓜者、身伤;色如黑胶者、肾伤 得热染滞,甚者必将 人抵复人多火,赐人多枝、最要分得明白。至于自由自译、二者相似、可以外各别。自独者、

<sup>1</sup> 即:原作"引"、据《临证指南医案》卷九改。

② 阴:原作"阳",据《临证指南医案》卷九改。

小便后如来自流出、白豆津如米汁、常有不禁,由肺伤津液, 更兼忧思过度, 意迁于外, 精量于内, 心脾兼受, 肾气不交所 使湿、有气、血、砂、膏、分五者之味。皆写湿热 气体者, 小便混器, 富有余两不尽; 血番者, 遇热即发, 甚则弱血, 痛 为血品,不症为尿血; 砂林者, 别茎中有砂石面角, 弱不得至 二,砂出商止是也、作男子有之;另有专门身淋者、影浊如音, 败精结为晋, 犹道海为忠之义; 芳斟者, 遇劳即发, 瞻引气冲 妇人淋带具因有穴、 心痛振、心火不静而带下者、先当清火, 宜朱砂安津凡、清心至了饮之类,若无邪太但心虚者,宜秘元 点、人参丸、茯菟丸之类; 故事过度, 滑泄不固而浊滞者, 亦宜秘元煎、茯术乾丝丸、含生固精之类; 人事不畅,精道 边面为浊带者, 初宜咸喜丸, 久宜周阴重; 湿热下流而为浊 带者, 脉必滑数, 烦渴多热, 宜保团点、加味道间散、若热甚 而兼补赤者、宜龙胆笞肝汤;一几气虚而浊带者、宜寿堕煎、 七福饮、十全大补汤、若阳气上寒、脉激涩、腹痛多寒宜加姜 附、家非子丸; 隍虚肾气下陷多带者, 宜归隍汤、补中益气 汤之类。以上淋带解症心治,仿佛已备。语云:鸳鸯绣出从君 看, 莫把金针度与人 若求金针暗度, 全凭叶案搜寻

朱砂安神丸心火妄动

朱砂 黄连 生地 当归 甘草 清子莲子饮心火妄动

石莲子 黄芪 人参 茯苓 柴胡 黄芩 地骨皮 麦冬 车前子 甘草

秘元煎心虚无火

人参 茯苓 白术 炙草 枣仁 山药 芡实 五味 远

# 志 金樱子

人参丸心虚无火

人参 茯苓 茯神 枣仁 远志 益智仁 牡蛎 朱砂 茯**苑丸**心虚无火

茯苓 白术 菟丝子 莲子

酒糊为丸 加五味、山药、杜伸、炙草、名茯术菟丝丸、 治同

济生固精丸滑泄不固

牡蛎 菟丝子 电子 龙针 五味了 桑螵蛸 白石脂 茯苓

威喜丸精道逆

茯苓 猪苓 黄蜡

固阴煎精道久逆

人参 熟地 山药 山炭 远志 炙草 加味子 菟丝子 寿脾煎元气虚

人参 白术 炙草 当归 山药 枣仁 炮姜 建莲远志

七福饮元气虚

人参 熟地 当归 白术 枣仁 远志 炙草

家韭子丸阳气虚寒

Ⅱ子 鹿茸 肉桂 牛膝 苋丝子 内从容 熟地 当川 巴戟 杜仲 石斛 炮姜

金锁正元丹虚寒周松

肉苁蓉 巴弘 胡芦巴 补针指 旬柱的 五味子 茯苓 朱砂 龙骨

带下湿邪劫阴,火升胸痞,脉数小。

生地 阿胶 牡蛎 川斛 小麦 茯神 带下如主, 阳明脉虚, 手麻足冷, 身动, 用通摄法 人参 桂枝 桑螵蛸 生杜仲 桂身 茯苓

带下色苍、脉致,是阴不足,心中泛泛,头晕浮肿、腹痛, 经水仍来,是肝阳内抗、风水乘土,法当酸以和阳、苦以坚阴

生白芍 生地 阿胶 牡蛎 樗根皮 黄柏

又用: 乌鸡丸 乌背鸡 牛地 阿胶 打動 人冬 白芍 白薇 杜仲 川续断 莲肉

带下不止,少腹内踝连痛至不能伸猜,络脉不宜,恐有结痈,不可不虑。

桂枝 生沙苑 远志 "印厂鹿角石 杞子 茯苓

崩带淋浊,阴从下走、晕厥汗出,贴从上冒,暴凶,身中 阴阳不相接续,恐妊虚脱,戍亥时为剧,肝肾病治

人参 阿胺 生龙骨 生牡鸭 万味 茯神 芡实 莲肉 淋带黄白未净, 五更心悸汗出。

人参 炒杞子 五味 茯苓 芡实 莲肉

带下,脉左细,用通补有效,按之痛缓,是八脉空虚,仍 官补养。

写月 乌贼君 紫石英 杜仲 杞子 沙苑 柏子仁 茯神

海带痕泄, 诸凌耗, 必易伤, 刚阳柔阴俱不效, 必须收固, 官震灵丹通达下焦,则固下无偏是法矣

# 震灵丹固达下焦

禹粮石 赤石脂 紫石英 代赭石各四两, 盐混封, 煅 乳香 没药各一两 朱砂一两, 水飞 五灵脂 两 人参 沙苑 炒杞子 炙草 鹿角霜 桑螵蛸 茯神各两半

又用丸药:人参 龍茸 补骨脂 生菟丝 茯苓 生紫石 英 炒小茴 生禹粮石 炒远志

经漏成带、下焦畏冷、眩晕、是<u>有聪阳升、八脉空之</u> 当归 炒白芍 炒黑杞子 杜仲 海螵蛸 沙苑

产后漏**冲成、带**离不爽、惊恐神呆、冒管尽痛、是肝肾内损, 奇经不司, 鼓忌刚药, 宜平润补肝。

杞子 鹿角霜 茯苓 牛杆伸 沙苑 补骨脂 川身 苑 丝子

林带赤白,少食拘急、大便爆难、此属液凋

内从荐 杞子 河车12元12代司 当月 拍子仁 郁李仁 火麻仁 杏仁 桃仁

以上体带浮浊、如有气味腥臭者、必用鲍鱼煎汤、竞药冲服,以其气味相雷,又兼咸柔达下,叫案中用法之功、无过了此,又用改菜糕阴,亦取其形象相合、成柔达下,皆妙用也

# 崩漏

厨如山家卒崩, 言其气血减决英割也。届如漏厄难寒, 言 其血之漫无关防也。经云: 阴在内, 阳之守也。气得之以和, 神得之以安, 毛发得之以河, 经脉得之以行, 身形之中不可须 断离也, 去血过多, 则诸病从生矣。原致病之由, 有冲任不能 摄血者, 有肝不凝血者, 有堕不统血者, 有因热在下焦迫血安 行者, 有因元气大虚不能收敛其血者, 又有瘀血内阻新血不能 归经向下者。叶氏医案用法灵活, 并并有条, 谓医法之最精者 也, 当依为规矩准绳也。

肝脾郁损血崩,宜迫遗散去染、术、草、加入参、桑螵蛸、 杜仲 产育多,冲作脉毒,天癸当止之年,有紫黑血如豚肝暴 下,之后黄水绵绵不断,此属奇经络高、于脂酶无与、宜清 官通。

柏子仁 生地 青蒿梗 黄芩 泽兰 樗根皮 又用斑龙丸同服。

鹿角霜 鹿角胶 熟地 菟丝 柏子仁

五旬天癸当止、而经淋引身、牵望石肢、渐不能举,不但 冲任督带损伤,且当兼治阳明。

人参 生芪 炙草 炒沙苑 炒杞子 归尾 紫石英 麀 角胶 龟板

前漏两年,先有带下,始而半月一发,夏令每逢申酉漏必 个,为奇经损伤,而冲脉隶于和明,久虚不固摄,宜奇经阳明 兼治。

海螵蛸 柏子仁 茜草 生菟丝 石莲肉

又用乌贼骨丸同肢,海螵蛸,茜草二味研末,以省卵凋和 为丸,鲍鱼煎汤调下,以其气味相雷,或柔达下

髓虚, 崩淋不止, 筋掣痛不能行。

苁蓉 枸杞 柏子仁 茜草 牛菟丝 茯神 川斛 紫石 英 羊内肾 青盐

冲任 1脉损伤, 经晶经年, 形瘦肤干, 畏冷, 由阴气走乎阳位, 益气以培阳, 温摄以固下焦。

人参 鹿角霜 归身 壽艾炭 茯神 炮姜 紫石英 桂心

经漏多年,五液皆潤,冲任不用 冬令科安、夏令病加 心抗腹热、腰膝跗胃皆热,枯槁 日著 暴崩宜温,久崩宜清, 以血去阴耗主治。

① 稿:原作"青",据《陈证指南医案》卷九改。

人参 生地 阿胶 天冬 人乳粉 柏子仁 灰神 枣仁. 白芍 知母

炼蜜为丸。

又用固补冲任凉肝宁血丸。

人参 生地 阿胶 自芍 茯苓各 两 河车胶 馬 石莲 肉四两

1. 胶如少、加熟地浆或加黄明胶为丸、早服四钱、晚服 1 钱,参汤下。如无河车胶以龟胶代用。

天癸当正之年、经水淋漓不断、乃阴衰阳动、**康少**注制,四肢胸臆、是冲脉隶于阳明、脉空阳越、巨疏阴火升举、当宗丹溪补阴丸、虎潜丸参用。

熟地 虎胫骨 龟板 黄柏 知母 贵阳 当归 牛膝 白芍 陈皮 羯羊肉

经停工月,下漏成块,少腹膨痛,宜通和奇脉

跑角霜 生杜仲 桂枝木 生沙苑 当月 茯苓 红枣

肝肾内损,延及冲任、遂至经漏淋漓、腰脊痿弱、脉络交空,有终身不得孕育之患。

熟地砂(炙 河车胶 当日 白芍 人参 茯苓 於术 炙草 艾叶 香附 小茴 紫石英

五旬当止之年,经漏如崩,继以白带绵绵,昔形充今瘦损, 当年饮酒湿胜,大便久溏,自病经年、便十不爽,夜热多汗, 四肢皆冷,气短腹鸣,上噫气下泄气,腰足酸软,食减,此而 明脉衰,肝木冲任交损,内风旋转,有风消之象,病在乎络, 先宜清肝通络。

人参 苦参 白芍 归须 川楝子 延胡 桂枝 牡蛎 紫石英 钩藤 心痛如饥、口吐涎沫, 经来甚多、因惊动肝阳, 化内风欲 赋之象, 治以成苦, 佐以微辛, 使入阴和阳

阿胶 牡蛎 川楝子 川连 川芎 当归 经漏成带、冲督带交响、久带久崩宜清、与内血脱法治 海螵蛸 茜草 阿胶 人中白 雀卵和丸,鲍鱼汤下。

当经行周身寒凛、腰酸腹膨、白疹大发、宜用固气和血 人参 熟地 阿胶 白芍 川芎 当归 山楂 蔓艾 早服。

停经半载,忽然暴崩,黄白淋漓,寒则局身拘束,热则烦躁口干,入引汗出,寐必身脉如虫石,四肢骨节皆痛,是冲任伤损而为寒热,轫损阴位、弱中日久、为白带漏下,多时骨髓枯。

5 劈扇 阿取 茜草 年地 年芍药 小麦 生芪 科枝 叶案治产有妇人经属 年、脉色俱夺、而浮跗肿、肌乏华色、纳谷目减,便硬不裹、脊管腰髀运楚如坠、人夏以来形神 日赋、经水诸路之而以于血海而下、其不致扇决淋密者、任脉之为扣任、带脉之为约束、虽断之为拥护、各脉以总督其统摄、今何以冲脉之动而血下、诸脉皆失其司、孙阳不应、是未认介 经之故耳 时氏特制乌贼骨丸、咸味加下通以济湿、更以秽浊气味为之导引、同气相需、谓暴崩止法、因芪术皆守、不能入 奇经、别病用之、或为良药、而奇经用之、则无济于事、且夏令人气工在泄越、脾胃主令、罗气人和、保之最要 早进通阴以即介经、年余天热气泄必加烦倦、随用清暑益气之剂以顺天时、以扶生生安稳、至秋半收肃令行、可望其脏气聚交、而奇经新固、斯疾痊矣。

#### 通阴潜阳法早上服

龟甲秋石水浸 鹿角霜 真阿胶 柏子品 生牡蛎 钡阳 另煎清河人参汤,人药兑服。

鹿性阳,人骨卦;龟体闷,走任事;阿肤得济水之元伙、 味成色黑,想用风雨养骨水;柏子芳香骨围,养血理燥;牡蛎 成固下焦,仲景云,人亳晨以下肿者,牡蛎、泽泻治之;何阳 固下焦之阳气,乃治八脉之大意。

进营制制投、但有耳鸣甚、肠中亦鸣、用制内风升动未熄 减气,总刚用柔。

龟甲秋石水漫 真刺胺 相子 入冬 女贞 旱莲草 人参二钱煎汤,早服。

6甲 真阿胺 人参 桑螵蛸 生龙胃 旱產草 茯神 知母

早上空心服。

## 育嗣

人之生育、乃天地自然之理、岂有不生育者故 盖因男妇 有积聚癥瘕诸疾,妇人有经月不调、子宫虚冷,尺脉微细,血

① 摇: 疑为"摇"。

<sup>2</sup> 见曹熙气序》并 3.一字、《九三扫译》章。木竹竹"气不可首。 阳气浮越,卫怯少固。客气外乘"。

③ 客:原作"克",据《临证指南医案》卷九改。

少特伤,则难生育 若能按法调理,经月无乖,诸疾痊可,而不受好者未之有也 至于男为鸡精生,妇人肥甚,而六脉沉细,乃无化之气,无可医治 其条如男子答情纵欲,以致精滑寒冷,当品心寡欲,宜用青曛种子月,固本丸之类;妇人子宫事冷,尺脉饮者,以乌威贵丸、续丝骨气丸分别治之可也

## 乌贼骨丸

乌贼骨 茜草根

雀卵为丸, 鲍鱼汤下。

## 续丝肾气丸

熟 即 山药 山英 月皮 茯苓 泽泻 附子 鸟柱 车前 牛膝 川续断 菟丝子

## 青蛾种子丹

共为细末, 炼蜜为丸, 每服五钱, 盐汤下。

## 固本丸

川续斯司马、尔马特节即纹皮黄老、用麦汁 声 青盐 正便各判两 川萆薢四两、理志分割、各 两 杜仲四两、亦理太制 故纸四两、 高性 枸杞 四、菊花炒 複盆子 两、高性 菟丝子 两、酒炒 楮实子 两、香菜 当川 两、香茅 熟地四两、姜汁、砂仁各炙 两 何首乌四两、芝麻制 以、黑豆干制八次 人参 两、蜜炙 胡桃肉四两 仙茅 两、炒 巴戟 两、杞子水浸 宿 沙苑四两,炒 驴肾四两

<sup>1</sup> 鸡精, 瓶, 名、, 自《竹料女写 L.3, 私写, 囗:"寿子子等包皮柔嫩, ノ·戌、匚章ス可止, 改每次交合、□精了世、月精失者、名曰於特官壮阳汤。"

两,面裹。煨干。炒

共为细末、炼蛋为丸、每服五钱、淡盐汤下 **苁蓉丝子丸**又名五子育嗣丸

内从秦 覆盆了 车前子 互味了 菟丝子 枸杞子 当 川 川芎 白芍 沙苑 牡蛎 乌聂骨 白术 条芩 艾叶 共为细末,炼蜜为丸,淡盐汤下。

## 乌鸡丸

自毛绿耳乌骨母鸡 只, 去毛囊, 采鲜贫断根繁冗者去净泥沙, 入鸡腹满登之, 重汤煮烂故干汤, 捣烂, 入事盐少许, 合味为大丸, 分作四次, 临服蒸热老油, 细嚼送服之, 经后服之怀孕。

以上从营经了、乌骨弯二方,妇人无疾、浮月两和者服之, 立效 如有他症或不月不对别者,皆无效,仍当依前法调到

# 幼科总论

占谓医者、望闻问切、祭病之根尊也 若大大方、则以切脉为第一、其次论病之机、论药之时、至于皇、闾、问二者、虽要而不能必用者。何也少妇人女子而不能细望、富豪娇态不均细问、病势已深而不能深言、是斯 者。旨不可拘记也、惟察脉为要 而幼科之治、又反于大方 缘小儿之脉未上充、未能察脉;言语未明、而不能闻问、惟当察色塑形、问其父母、审其啼哭之间而辞之 盖望者、鉴貌旨色 如而部左腮属肝、石肥属肺、麵属心、鼻属脾、额上裹肾 基利则而白、肝病则而青、心病则而赤、脾殖则而黄、 肾病而由量、 乃型而知之也

① 未:原作"为",据文义改。

② 领 (hòn 升): 下巴

# 观面部五脏受伤形状歇

心经有热目无光,而赤当言热病当,赤在由根惊四足,积 看虚肿起阴阳。

报经有冷面改青,有热思胞赤又指,发际自言惊气人,食 苍黄是果积深。

階冷戶知面色黃、三即有白热为缺、青在发际生惊候,唇口皆黄是积伤。

肺受面白冷为由, 热赤人中及嘴头, 青在山根惊四足、热

① 病:原作"痛",据《古今医鉴》卷十三改。

② 下:原作"不",据文义改。

③ 带:原作"代"。据文义改。

居发际积为仇。

面黑当知肾脏寒、食苍红是热须看、风门黄可言原入、两 目微沉积所干。

#### 小儿死候歌

跟生赤脉贯瞳人,囟门师起又作坑,指中黑色鼻上燥,鸦 声忽作肚节青,虚热舌出咬牙齿,肝多直视不转睛,鱼口气急 啼不出,蛔虫既出死形真,手足掷指惊过节,灵凡上叔一无生

## 小儿脉诀

小儿脉法、二岁以内看屯口 关、五岁以上七八岁当以人 指按三部、一息六七至为平和、八九至为热、五至为寒、于二 岁后同大方脉。

## 脉诀歇

小儿脉紧风病候, 沉缓食伤多呕吐, 弦急内知气不和, 急 促急惊神不守, 冷则沉阳风则浮, 牢实大使困秘久, 腹痛之脉 紧而弦, 脉乱不治安可按, 受莠之时脉必息, 不治自然无过谬, 单细疳痨洪有虫, 大小不匀为忠板, 脉沉而迟有滑热, 此必胃 寒为内寇, 泻痢脉大不可医, 仔细的量宜审究

看虎口三关歌诀男左女右,食指三节为三关 紫热红寒青惊风,白疳黄淡红小恙。

具经纹宜藏不宜暴露,若黑色则危力,再永见下截风关为轻,中截气关为重,上战命关九甚,直透二关为大危

《全幼心鉴》十一种脉纹:流珠、环珠、来蛇、去蛇、角弓、反甲、反升、枪形、鱼骨形、水字形、针形、射指形、射脂形等十二种、分别风寒湿热、虽详细而以指之纹末尝有诸形象,只有角弓、里外、直冲、斜上之形、红紫、青淡之别、何曾变化多름、故此省繁不录也。角弓反甲为风、反外为食、自

冲为热,斜上为积,再以色对分别是也。

## 变 蒸

小儿初生,而气未免,阴阳未和,脏腑未坚,骨格!未全, 有变蒸之候。每一十一日一发热,或霍乱呕吐,或针,或咳, 或不食,或唐鼬,此为长血脉、全智直之常候。有变一一次的 止,有数次不等,不知服药而自愈。按诸东之论,皆为小儿长 神智,自生之日每一十二日一变。几人有。百六十五骨节,除 手足碎骨外,止二百二十节,故一十二日一支虚热诸症。若胎 气壮实者,则暗变不发热,人多不觉此。小儿牡旺,一切杂症, 皆不杂受。若胎气弱者、变蒸发热诸疾俱见。但须鲜明是变蒸 之候,不必用药,过而自愈,不可得认为外感表散,以致有误, 可不慎哉。

## 时气感冒

明氏医案论小儿体属纯阳、所思热病最多、以六泽之邪皆从火化、饮食停滞、郁蒸变热、惊恐内迫、五志动极皆阳、必分存温、夏热、秋凉、冬寒四时之序、分别治之。存温者、春发于少阳、以春木内心肝胆、以黄芩汤、葱豉兰汤为主。夏热者、夏月受风、其气已温、治在土焦、肺位最高、邪必免伤、宜用肺药清肃上焦、知发热鸣减、以薄荷汤为主。若色苍、热脂、质渴、用石茸、竹川、黄子、连翘。如邪不得解、以岑连节茎汤清之。若甚名之时、以香薷六。散加杏仁治之、大忌风药燥血。若听泻霍乱、足脾胃受伤、陡变惊搐、以黄连、竹菇、精皮、半夏、藿香。苏秧治之。秋凉冬寒或有感受风寒、发热

<sup>7 14 &#</sup>x27; mai u

<sup>?</sup> 原作"鼓"。据《临证指南医案》卷十改。

咳嗽等症,只用参苏饮或薄荷、荆芥、葱豉上汤微汗,不可用 刚药发汗,太过恐变他症 其余杂症、各分门类,按门分治 可也。

黄芩汤春温

黄芩 芍药 甘草 大枣

葱豉汤春温

葱白 淡豆豉

薄荷汤夏热

薄荷 连翘 牛蒡 象贝 桑叶 沙参 恒皮 花粉

六一散夏暑

滑石六 甘草一

参苏饮风寒感冒

大参 苏叶 前胡 葛根 半夏 赤苓 陈皮 黄芩 芍 药 桔梗 甘草

四顺清凉散内热

当归 赤芍 大黄 甘草

加木通、竹叶、朴、荷煎。

导赤散小肠丙火

生地 木通 黄芩 甘草

加竹叶煎。

## 惊恐客忤

惊恐者, 小儿神志未全, 胆气不充 凡遇怪异禽兽, 或面生异形之人, 或异形各物, 小儿猛见, 皆能受惊, 致伤肝胆,

① 豉:原作"鼓"、据《临证指南医案》卷十改。

#### 镇心丹

天竺黃 牛黃 在神 瓦香 琥珀 泉砂 远志沟 石菖 蒲 僵蚕 蝉蜕 金箔 银箔

米糊为丸, 辰砂为衣。

天竺黄 胆尾 雄黄 朱砂 琥珀 麝香

上草整音、加股为丸、加牛黄 珍珠、全篇为衣、名牛黄 抱龙丸。

又方去。雄黃、加星角、黃连、僵蚕、个蝎、天麻、人参、 茯苓,名犀角抱龙丸、另将牙皂、钨藤、甘草、荆芥、桑皮煎 水,调蜜为丸,金箔为衣。

以上,方、为小儿要药、如家有小儿者,须負为配造、以 备临时急用,否则当时配造不及,或有事实、惟恐药料不真, 以致有误,慎之慎之。

## 疳 症

疳症者,先入不足,气血虚弱,脏腑支伤,十五岁以上, 明为痨疾,十五岁以下,名为疳积。因乳食过饱,或配针无节, 或生冷伤脾,停滞中就,士伤而不能生化,相递而克,以致各 经皆伤。总由脾胃起病,几初起尿如米泔,类似青泥,年后湖

<sup>2 5 7 7 4 4 5 &</sup>quot;

热, 日久失治, 致令青箭暴露, 腹大屋硬, 面色青黄, 肌肉消瘦, 皮毛焦枯, 隐情发斑上, 而碧症太矣, 当以脾胃为主, 分别各经形状治之。若形体衰甚, 日久失治, 则为死后

心卵症者,面红目赤,泪热有汗,原原,咬牙弄舌,烦渴,小便赤,腹,两,或咀或羽,热泻,宜泻心导赤汤,惊者生黄抱,龙丸。

用疳症者,面青、八甲青、眼生移泪、湿头揉目,甚则翳膜遮蔽,合面唇,耳流原水、腹入筋青、粪量;青泥、宜产条消疳散、加味逍遥散。

摩珀症者,血黄胆瘦、身热困倦、喜雄、好食泥土、头大 砂细,烦渴,大便胃乳,宜泻积理脾、五谷内金散

师疳完者、血白、气更咳嗽、毛发焦枯、肌肤下燥、憎寒 壮热,常流清涕,鼻颊生疮,宜清肺饮。

持疳症者, 血色學、因想出血, 口中臭气, 足冷如冰、腹 泄便黏, 宜金蟾散、加减地黄丸。

# 泻心导赤散心疳

黄连 犀角 生地 木通 黄芩 郁金 甘草 牛黄抱龙丸惊鸦

牛黄 旭星 大竺黄 雄黄 朱砂 珍珠 琥珀 麝香 具为细末,另将牙皂、钓彝、甘草、荆芥、桑皮煎水,调 蜜为丸,金箔为衣。

## 芦荟消疳散肝疳

芦荟 防风 柏子仁 细辛 牡蛎 白芍 木瓜 桃仁

① 與(tìng 挺): 目外突。《集韵》曰: "待鼎切,庭上声。"《玉篇》曰: "目出也。"

② 带:原作"代",据文义改。

# 郁金 川楝子 延胡 胡连

加味逍遥散肝疳

归身 自有 柴胡 茯苓 白木 炙草 桃仁 郁金 牡 蛎 红花

朴、荷煎。

消积理脾散脾疳

生术 在等 陈皮 扁豆 山药 木香 山楂炒 神山思 谷芽炒 槟榔 使君肉 苡仁 干姜

五谷内金散牌疳

五谷虫形 妈为全 麦芽 神曲 山楂 积亮,在时间 厚朴 槟榔 生军 生地 使君 赤芍 炙草

清肺饮肺疳

近翅 枯梗 生身 枯岁 红花 郁金 李仁 桑皮 地 骨皮

金蟾散肾疳

實外軍 夜明砂 3 建白皮 / 专根皮 | 皂榆 | 黄柏 | 订皮 百合 | 人参 | 酒军 | 白芜荑 | 胡粉 | 槟榔 | 丁香

加味地黄丸滋肾

生地 司药 山黄 车前 生腺 牡蛎 龟胶 当尼 芍药

肥儿丸疳疾总剂

五行虫 乌内全 白在苓 厚朴 桂椰 炒桂 神曲 焦术 陈皮 麦芽 使君 干姜 抃草

虫积散虫积总剂

使君 槟榔 苦楝子 口先类 鹤虱 贯众 川连 川椒

① 当尾:疑为"当归尾"。

乌梅

石雄散疳积上眼, 白膜遮晴

石决明三 雄黄三 寒水石一 牡蛎粉:

共为细末, 用老鸡肝一具、竹刀切开、每用药二钱、老酒蒸服。

租年歇乳进谷、脾胃气缓少运、腹膨、目翳、呕吐、泄泻、 身热,是为啤疳、宜两中驱邪、宗叶杂志治

益智仁 焦术 茯苓 广皮 藿香梗 厚朴 炒楂 泽泻 疳热鼠瘦,从阳明《引流通清补兼旨

人参 黃连 芦荟 川楝子 茯苓 白芍 广皮 刮连 山楂 使君肉

食物不节, 摩胃反支, 腹形, 大便不周, 此属摩珀

能食色枯、形臭苔热、油泻、此堕胃受伤、将成五疳

吉高 程实炭 制造 し山松 子皮 茯苓 炒谷芽 炒 白芍 泽泻

将成五疳、量胃先伤、食物不高、腹影漕高、中焦先佞、 完谷不化, 宗叶案七香饼。

香附 丁香皮 益智仁 砂工仁 蓬术 广皮 木香炒米粉合为饼。

# 急慢惊风

惊风之病、由先人秉受胎毒、五射内蕴、热极成风、敌小 儿有二日、七日内风发作而毙者、并非惑风灵惊, 叶案以其名

① 砂:原作"研",据《临证指南医案》集万改。

目不合、即称并无其症、另立辐塞状一门、即痛症也、实为错谬、然量于此症不同、而方药有可选用者。今按急慢惊风、慢脾等症、分别形状疱治。急惊者、发热惊搐、气急疾痛、目张意呼、手足抽扰、由胎毒内蕴急痊色变为。阳急症、故名急风、宜清热疏肝败毒。慢风者、肝风太甚、水来乘土、以致不食慢喘、四肢缺冷、口泻运鸣、为。阴重症慢变慢栓、故为慢风、慢脾者、全是症风乘上、脾上衰改、传之五症、为五绝之重症、充中风五绝之类、不食不畅、身冷如尸、直卧、口噤目闭、昏神、呈不立毙、而种功处手亦难挽回、故为慢脾。大抵二户、皆胎毒蕴风、是难治之症、故事案以其并无其症、置之不论然而医者当存济也之心、委曲流转为是、若治之得亡、急风上痊五八、是风上痊。、。设脾上垂阜、、当引、愈之形状、分别治之可也。

## 惊风不治等症

急原、限青额、口中出血、西足摆摆、旺腹抽动、或神缓 面操体子衣、或症等而抽捨气促、喷药不下、面关不嚏、心中 热痛、忽人叫者不治;若神清能食、重关有嚏、药饵能下、可 治十之五六。

慢原,四肢冷,可污咳嗽,面黑种多,声嘶胃痛,两胁动气,口生白疮,发直挥头,眼睛不转,挺鸣咕嗌,头软,大小便泄泻,手足一边牵引者不治;若鸣直音响,神气尚清,食而知味,能下药者,可治十之二三。

慢興、身冷動計、百卧如尸、不食不啼、喘息头软、背直口噤、目闭神昏、疾如个锯之声、而无润泽之形、缩唇气粗、 艾灸不痼、不啼、皆不治之症、虽神功妙手十难痊。

## 钩藤饮急风身热

钩藤 人参 犀角 全蝎 天麻 连翘 甘草

芦根煎水入药、兼服抱龙丸(见惊恐门)。

消风散急风身热

防风 荆芥 川芎 大麻 俚蚕 蛭蜕 个蝎 胆南星雄黄 天竺黄 生地 胡连

芦根煎水入药, 兑竹沥服。

加味桂枝汤慢风身冷

焦术 茯苓 木香 自附了 內葚 俱蚕 益智仁 天極 钩藤

朴、荷引、兼服镇心丹。

胃未得谷, 凤阳炽动, 入养龙黑、宗叶军队, 防其珍顷 生地 白芍 麦冬 阿胶 牡蛎 金银花 金汁

伊识略苏、准敌项题、夜鸣、是阴液受伤、肝风不息、宗 叶案治疼厥法毓阴和阳。

木瓜 生白芍 生地 牡蛎 阿胶 麦冬

自中热炽、神噪舌土、疣多咳呛、行火行师金、宗师案病症门用紫雪丹。

寒水石 滑石 磁石 硝石 升麻 元参 甘草 犀角 羚羊 沉香 木香 丁香 朴硝 麝香

炼蜜为丸, 金箔为衣。

# 痘 症

方之 症、其名有 口方、以其形象似方面为名也 二口入疮,是入生定理、自然而疮、十风昂虫毒而成、故名入 疮 口出花, 仇草木在地, 应时而开花结果 痔疽者、应时 而发、起胀脱甲, 皆有定期,如花之月却上,因而比之为花,

<sup>1)</sup> 卸: 疑为"谢"。

**亚之 症,自然之理,人所不免也 自占治痘** 以此而论则是。 名家不啻计数,各有卓识,有喜用补药,有喜用攻药,用热用 原,并无定论。医者贵统注群书,随宜施治,岂可执偏隅管见, 而应无穷之变化哉。即如《景岳全书》用保元汤、而魏氏宗之 专补阳虚,《医宗金鉴》以归宗汤益血消毒,钱仲阳宗之惯用 寒原、陈文仲以木香异功散、聂氏痘症门论以参、归、鹿茸贯 用温补,费建中《救偏琐言》重用人黄、石膏大败胎毒, 翁仲 仁重在看法而不在治、纷纷上不一、并无定论、故后人难以为 规矩准绳 或用热、或用凉、或攻、或补、小儿遭狂者不知几 许,总因未明自然之理。今艰叶氏医案用法灵活,可遵为训, 但又以种形之法 为要。示人悉衣而用、然种电有失自然之理, 目为中明痘之根患,善恶之形状,仅以痘热不起之数方立案, 是则难为后世之进也。大抵事症之发,由手胎毒内伏,外感时 邪之气引导而出,初时宜表散外邪,既出之后当明脏腑之善恶, 分别而治 其症之恒逆在手内毒外感之轻重, 若内毒轻外感亦 轻者, 痘必稀疏、脏腑之善症必多, 此为顺症 若内毒重而外 感亦重者, 痘必稠, 而脏腑之恶症必多, 此为逆症 若内毒外 感轻重之间, 则藉善恶相兼、此为险症、故当先明五善十志, 然后论治 如五善全者为趣、不药而痊、十恶备者为逆、神手 难医, 若善恶相兼者为险, 善多惠少易治、恶多善少难治, 全 恶无善者不治,至于用药之包、随机应变、不可拘定成法,而 治有误也。

五 善

心善精神炎, 言肃舌润鲜, 痘胀兼不渴, 睡醒得安然

① 纷纷:原作"粉粉",据文义改。

肝善身轻便,因烦自不烦,指头红活色, 是起觉平安 脾善唇意润, 食帏无臭香,凡食俱有味,脓厚更肥黄 肺善声音响, 无疾韵自长、肌肤多滑润, 人便更寻常 肾善诚为要,水升火自降,口和兼不渴, 小便得清长 - 恶

一志神香懷,心烦舌上上,病形多崇黑,言语自见南 志等强直,目睹無視人,宛破流血水,惊捨是肝道 志食不进,脉清秽自生,药形多扁陷,脾败不知疼 四志皮肤槁、声勃前不长,疾多兼喝色、暴动肺将亡 互恶或谓离,院饮即防士、疮出疲先软,不起胥家端 八志琼稠密, 遍蚕种形、犹如蚊棘咬,花底不分明 七志布亚,五心更不清、拔旬等 道、四股偏自轻 八忠先出,以盛不依期,未浆先自癌、复又起一层 九忠与平扁、鸣巢如镜甚,根巢无红晕,一遍疥膏形 土忠成反痛、身热四肢疾、蒙头又满胸、倾项气难通

# 初变痘症

初时发热,有阿欠问目,肝症也; 生息生热, 于是冷,多睡,脾症也; 在屋腮赤,咳嗽喷嚏,肺血; 惊悸,心症; 微凉耳冷,肾症也 但是其心窝有红色, 耳唇有红筋,目中含泪,或身热手热,惟中指独冷,乃是痘也。

歌曰: 两耳红筋病必经,紫筋起处重沉沉

## 察脉分顺逆

凡察脉、短短将出、未见形迹、必先发热、既见发热、脉必滑数 若滑数的不失和缓者、疗必轮而少、为点 若滑数甚而犹靠和缓者、痘必重、为险症 若滑数之极又兼弦躁、或花急无神、必甚而危、为逆症。

## 察部位分吉凶

五脏之属皆见于面、故察部位可知吉凶 盖人之面部、左 **妇为肝、右垣为肺、额上为心、颏下为肾、鼻为脾土、日为肝** 窍, 鼻为肺窍, 口为脾窍、舌为心苗 若疸未出之先, 但看诸 部明洞者吉、痘必轻而順; 燥暗者内、痘必重而逆 又由根为 命宫、年寿为危急宫、此二宫红黄光明者吉、青黑昏暗者凶 ·阳之脉会于而, 正都为太阳之所会, 唇领为阳明脉之所居, 两耳为少阳脉之所过一步为阳毒、叔隐阳气而先见于面、惟阳 胡青与大肠积除,受图,气血俱多之处,故非初发但于本经、口 员、面穷、人中、1下贤领、年寿之间先出现者为占。如太阳 经则水火交战之处、少阳经则木火相并之乡、若于其位先现者 内 凡造宗收断、亦皆如是 又重身部位、皆有所泄、如头为 诸和聚会之处、西属南侧为五脏精华之腑、图为水谷之道、呕 为呼吸之关、胸度乃诸阴受气之衡、为心肺之所居、背脊乃诸 即之统会、为于《经意气之所系、此五处稀者古》若头德多者、 力之员头; 每项多者, 谓之员项; 腹前多者, 谓之两色; 腹间 多者、谓缠腰、最为险侯。他四肢乃身所侵、量多亦不致害。 又有心窗、手足心、谓之五心。亦不宜多 又有细小梅密成片、 谓之蚕种; 智米不分,一片红道,谓之蚊咬; 半扇百光亮,谓 之悬镜; 又妇痴蛛回眼, 谓蝴巢; 上屋厅皮搔痒, 形似疥鸡, 皆恶候也。

# 认 痘

凡认疗、等小充实者、名口珍珠疮、比则易壮、易品 高 人饱满者、名口大疗、此则早壮而迟妆 四周起行中心隐者名 口茱萸痘、平偏不失者名口英高痘、此则有古有凶、稀者古、 密者凶 至于蚕种、以咬、蜘巢、悬镜、疥癣等形、皆凶多 吉少。

## 日期

痘疮大约之数,发热二日,报痘二日,起脉二日,関脉二日,结临三日,共十五日,乃大率常数,此其正也。惟痘密毒甚者,常过其期,痘稀毒改者,常不及期,固有不可一例拘者。但得痘色明润,根巢红活,饮食二便如常,五善全者,虽迟数日无妨,此为顷宜,不必用药。设有当出不出,当起不起,当福不牖,杂症相兼,此为硷症,须详察而急治之

初发热未见点, 前一日宜发表兼畅肺气

牛蒡子 防风 荆芥 连翘 紫苏 薄荷 否仁 桔梗 芫荽或香蕈引。

四五日痘点初起稠密、宜理脾清热兼托之

生参 生芪 防风 楂肉炒 由甲鱼 紫草茸 天虫 月子 连翘 人中黄

連鳴冠飾引 如下部不起, 冲猪尾鱼, 如色不红活, 冲由 羊血。

六七日起胀清泉,仍宜清热望毒,凝扰化之。

照前鸡冠、猪尾、山羊血, 分用为引 如毒甚则减鹿窝、 海参, 加人中黄、金汁。

八九日稠浆已贯,仍宜清热助浆。

生地 归身 紫草 新峰 银花 午蒡子 楂肉 人中黄 桑虫 米蛙

将二虫研汁,冲药为引。

上一二日收靥、脱甲色紫、底凸、口唇红、仍宜清解

生物 丹皮 紫草 银花 连翘 生莠子 蒲公英 蝉蜕 人中黄

冲金汁为引。

脱甲后, 色白底平, 口唇无杂症, 宜滋补。

泉参 泉茂 焦术 麾隼 龟胶 当归 酒芍 新绛 <u>蔗</u>窝 海参胶

## 饮食调理

至于所用之煎窝、再参、鸡冠、猪尾、山子血、桑虫、米虫、新绛、人中黄、合汁等药各有用意、皆为要药、不可率 忽,绿血肉有情能应是直气血之变幻,非同草木。以熏窝补阳、海参巡阴、鸡冠血达至高之分、猪尾血营至下之阴、山羊血通 活一身血分之癌,海绛行血、桑虫、米蛀升浆、人中黄、金汁人败胀脏之毒,故于斯并大相合宜。然人中黄必须竹茹、木通造成者,不可用为黄甘草、皂角造成之物;全汗必须竹等于粪缸口浸透、带白不秽者,不可用暴粪之补汁;米蛀必须糯米中之活虫研浆;新绛是精练红者;由羊血必用由羊新血真者不可伪代,如无真实者以活免刺血代用。若病密而更有杂症和兼者为险症,照后分别治之。

烦渴上窜、咬牙惊悸、咽下舌症、谵语、皆心经热毒 连翘 麦冬 犀角 郁金 银花 金汁 猪心血 入冰片冲服。

原播闷乱,水泡目痛, 肋卵肿、干呕, 筋急拘挛, 吐蚓,

① 虫: 疑为"蛀"。

寒战,皆肝胆热毒。

柴胡酷炙 山樞 羚羊角 僵蚕 天麻 钩藤 防风 郁金 白芍 木瓜 全蝎

乌梅引。

叶泻腹痛,唇疮破裂,手足痛,不食,此胜经热毒

着香 橘皮 枳壳 厚朴 山楂 神曲 谷芽 银花 花粉 入中黄

冲金汁饮。

声音不清、喘息气逆、喉中挺响、或咳或痒、干燥疮皱揭、 肩臂痛,皆肺经热毒。

年勞子 枯芩 沙参 元参 桔梗 连翘 竹沥 芦根 冲金针引。

腰痛手足道冷,咽干不食,多睡,是毒归肾经 银化 花粉 独活 生地 月参 元参 归尾 人中黄 冲金针引。

泄泻,肠鸣,矢气,是胃与大肠兼症。

小参 生芪 枳壳 厚朴 炒山楂 自鬼仁 煤木香 人中黄

冲金汁引。

小便账簿、遗配、头顶肿痛、反张上视、足小肠膀胱兼示 茯苓 木通 瞿麦 车前 泽泻 秋石 冲金汁引。

店已发现, 犹然身垫咳嗽, 乃风温入肺, 宜宣肺活血 连翘 桔梗 牛蒡子 枯苓 炒槽 郁金 新绛 冲鸡冠血引。

痘色不润, 恐防干塌之虑。

牛地 当日 紫草茸 入虫 桔梗 银花 炒楂 山羊血 冲金汁引。

疗色形器, 疾多, 呛逆,心肺不宁,宜凉宜透青

冷丫 桔梗 紫草草 牛地 丹皮 川贝 连翘 儿参 寸甘 银花 人中黄

痘出六朝, 薄嫩无浆, 宜内托。

生民 防风 川身 生地 繁草 天虫 米虬 燕寫 海参

冲活兔血引。

质薄神弱, 痘干不润, 宜进消毒活血。

6年 紫草茸 生地 连钮 年芳子 炒楂为 银化 入中黄

冲活兔血、猪尾血引。

痘形繁琐色紫, 乃火膏太重, 是为险疽

足角 羚羊 连翘 桔梗 僵蚕 紫草草 生地 炒楂银花 地丁 人中黄 牛蒡子

猪尾血人冰片冲。

痘密身小, 气弱难任升浆, 宜托之。

冲金汁引。

色嫩皮薄,身小痘多,浆水未灌,气血交亏,宜内托。

生参 生芪 生地 月身 鹿茸 兔血 天虫 米蛀 燕 窝 海参 山楂 金汁

痘后纳食不化,腹膨,便白,宜理脾。

炙参 炙芪 焦本 炒楂 農木香 焦谷芽 广皮 茯苓

泽泻

施后复移, 是肺热末清, 宜辛凉以宜余寺

连翘 杏仁 桑皮 地骨皮 黄芩 木通 牛蒡 银花金汁

以上皆为险症、必须有气症相患者、或 经之险症、浆 不陷,可治;若无气症、全是险恶、颗粒不分、不浆而临、即 为逆症,则不治。

又按: 痘出轻重不 , 小儿大小肚弱不同,故方不宜分两, 当临时斟酌轻重用之 至于由羊,舌兔、乌冠、猪尾等而不过 数滴,以为导引,其金汁、人中黄必须重用。

着上五岁以上或妇人、孕妇出疗又当别心、不可同小儿 律推之。

#### 种痘

种病一法,选拣内病病故此,勿令变坏。 月之内可用, 日久不可用,种时用 十一颗、大小按七数添减,研细滴水和匀、裹棉絮内、塞入小儿鼻内、男左女石、八个时从为皮、取出七日内即发热出病,若不出再补种,但须拣好病病,天月德,良尽占日,天气融和无寒暑,小儿形色佳牡、若利有效疾,或天时不和,均不可种。今人种病恐病,不应手、又挖入麝香及发热之药,贻害不浅,宜戒之。

## 稀痘方

又方鳢鱼、俗名乌鱼、即七星鱼、头有七星, 夜能朝斗者 是也 以大鳢鱼 尾、小者二二尾、钓重二二斤、除夕黄昏时 煮汤,浴儿遍身及九窍俱到,不可嫌混洗去,能免出痘,虽由亦稀 如不信,留于是一处不浴,遇出症可此一处必多为验,乃异人传授,不可轻易。

又妇人怀胎时佩显黄一两,做布袋制护用脐能避诸恶一产 几小儿胎毒既轻,出几亦稀,此至理也 若能于初孕之先佩之, 转女胎为男胎,更无小产等患,小儿不受邪恶,更能清秀壮证, 而能稀短,此易为之良法。

又妇人怀胎时,用生黑芝麻早晚时常细语二一钱,约服工作为妙,不独洞胎易产,目能冒胎青,小儿先天既润,胎青既轻,出痘亦稀,此良法也一以上二方从先天而治痘,妙用深意无过于此也。

## 疹 症

些非心之可比, 它系胎毒、自然之理、由先天而受、人所不免, 疹为底症、非人人皆有、系因内积蓄热、强于脾肺, 故发于皮毛肌肉之间, 但一时传杂, 大小相似, 未有不由天行妨气而发者, 此其原虽内发而意多属表、故其内蕴则与疗症间, 外有表邪则与伤寒类, 具为毒也, 总由甚相一火盛均大阴, 而脉冲受之, 故具为症, 则有咳嗽、喷嚏, 面肿、腮赤、目泡浮肿、眼泪汗汗、鼻沉清涕、可欠问题、车凉午热、手足稍冷、夜肿惊悸, 或恶心呕秽, 或以手冠面目唇鼻者, 即是出疹之候也, 即宜解毒散邪, 不使停留于中, 真无他也。或有阳明热甚者, 则有心与污湿化失, 大人另如青有, 不专于小儿, 故另立有珍藏珍求专门, 肾当兼参, 分别治之可证

## 牛蒡汤清肺胃风寒

牛蒡 连翘 杏仁 朴荷 桔梗 桑皮 山栀 赤芍 甘草 竹叶引。

芦根汤痰多咳嗽喘急

芦根 桔梗 飞滑石 桑皮 通草

黄芩汤温邪瘾疹

黄芩 连翘 牛蒡 桔梗 杏仁 香豉 朴荷 橘红 通草

清解饮清理肺胃热毒

制养 赤芍 生夢 生地 元参 桔梗 枯苓 羚羊 蝉 蜕 银花 蒲公英

以上珍脏,如有热甚重忘相杂者, 上面与专门拣用, 然不复数。

# 卷之七

## 外 科

## 痈疽总论

病疽疮疡、未有不由内经而发也 凡人处世而无疾病者、水升火降、精秘血盘、症从何而生也? 今人岂能及哉? 盖以七情六欲,气血治耗、内脏受伤、外感风寒湿邪、四时不正之气,感向成患 痈者,肌肉之间;难者,筋骨之间;疮者,皮肤之间 疥癣,皮外之升; 升毒,内经发现;麻风,随筋流败 虽轻重不同,总须治法相宜,必按《内经》脉法,先明五善七恶、表里阴阳,然后医治 五善备者为阳,不药而痊;七恶全者为阳,神医难治 若善恶相粮,生死之间 内托外政,内政外敷,或目或灸,或温或补,治之得宜,自可收效

## 五善

心善精神爽,言清舌润鲜,疮痛兼不渴,睡酲得安然 肝善身轻便,因烦自不烦,指头红活色,坐起党平康 脾善唇滋 润,衾帏! 无臭香,凡食俱有味,脓厚更肥黄 肺善声音响,无失的自长,肌肤多滑润,大便更寻常 肾善诚为要,水升火自降,口和兼不渴,小水得清长。

#### 七恶

- ·恶神昏愦,心烦舌上上,疮形多紫黑,言语自呢喃。 恶腹身强,目睛邪视人,疮头流血水,惊悸是肝远2
- ① 衾帏 (qīnwéi 亲围): 被子和帐子, 泛指卧具。
- ② 速 (zhūn 谆): 灾难, 祸殃。

·恶形消瘦,脓清秽自生,疮形多软陷、脾败不知疼 四恶皮肤槁、声嘶的不长,块多兼漏急、鼻动肺将亡 五恶成消渴、随饮即随于,形容多惨黑、囊留肾家药 八恶身浮肿、肠鸣呕鬼顶、大肠多骨泄、甚阶并将倾 七恶疮倒陷、形如素皂同、四致多冷运、污水自流通

#### 痈疽治法歌诀

童童发育怎个长,不论阴阳先条之 不漏,条至痛; 宜, 条不鳴时 内层蟾酥丸一宜,外将神火照 枝 十日之门疮荷 星,必用彼针当头点,点鼓出忠,内填锭,帛药封口围四边 心之以上多危险,心下发者顺易痊。

#### 治法各类

发于肩脊者, 真家积毒起, 宜军毒护心、如避风丸、护心散; 背后对心发者, 心火发动也, 自人降心火, 与吸出芯, 担, 不内攻, 如蟾酥丸、黄连解毒汤之类。

发于两启为搭手, 在圆用、在圆脚、宣清引制、解郁散毒, 先用万灵升发汗, 矢灵杂制, 前肝, 六邻汤之类

安于背心、形似莲子 蜂窝者、恐制毒消、最宜护心膜、 如万灵丹、梅花五气丹之类。

发于项后者、名原值 正中为对口、属督脉为主、溃脓的速; 偏者, 乃太阳膀胱听司, 发置皆迟, 但自宣青青心托甲

发于月后、左方天直、属肝; 在属肝, 为竞毒 若耳后 寸三分, 系致命穴, 最为险恶, 治同搭手。

发于两套间为复复,属少阳 焦柏大妄动,不可妄用针灸, 宜清热清毒,如饱于清阳汤、鼠晶汤之类

发于两退环跳之间为耐冒宜,膝盖肿大为鹤膝风,皆属风湿、雪草等有充毒,最宜针灸,如见音灸、隔等灸、避糖毒疠火之类

以上痈疽诸症初起,寒热交作,邪在表宜解表发汗,已成形未溃宜隔赤灸,内最铀方活命饮或神授卫生汤、内消散 日久军便,宜针破,入蝎酥饮化早 已滞脓水清稀,宜内托散,外用神灯照、上仙州、猪运汤等类 如别篇,用回阳三建汤 脓尽收口,用生肥身,内服人补之剂,如上全人补汤、人参养荣汤之类,并调脾胃,庶可收效。

## 仙方活命饮

全银花 我 当归 陈皮 防风 白芷 由草节 贝母 天 花粉 乳香香铁 "没约"皂利卷 最 穿山里 大广

酒煎,身痛捣葱汁冲服。

#### 神授卫生汤

先活 防风 白品 连翘 银花 花籽 归尾各二钱 用芍纤花 草节各 我 由甲 耳 亳剌 乳香 没约各八年 人黄星日 酒煎服。

## 保安万灵丹即灵宝如意丹

茅木 全蝎 天麻 当月 川乌 羌活 訪风 荆芥 麻 黄 细辛 川乌 草乌 何首乌 雄黄

炼蜜为丸、朱砂衣、葱汤或酒服。

#### 内消散

金银化 知句 具月 天花粉 白及 半夏 山甲 皂刺乳香

#### 护心散

绿豆粉—两 乳香三钱 朱砂一钱 甘草一钱

## 托里消毒散附五方

人参 黄芪 白术 茯苓 当月 白芍 川芎 白芷 甘草 银花 花粉 山甲

加苏皮、香附、桂枝、牛藤、名排脓内托散;又以参、茯、芹、归、芪、芎、芍、陈皮、木香、附子、山甲、名神功内托散;又以四物汤加引、没、内桂、栗壳、名托里定痛散;又用二地、参、芪、归、芎、名圣愈汤;又以八君加丁香、附子、白蔻、羌活、益智、干姜、木香、白疮阴陷不起、名托甲温中汤。

回阳三建汤痈疽阴陷、脉细身凉

黄芪 人参 当归 陶子 山甲 延胡 村枝各 戎 陈皮半夏 川乌 茯苓 银花 独活各 汞 红花 皂角 木香 目 草各一钱 干姜一钱 皂角根皮二钱 葱头一把

引加老酒, 冲服。

神灯照法疮疽阴陷不起

雄黄 朱砂 血竭 没药各三钱 辟香三分

具为末,以牙筷卷灯红纸为筒、去筷入药、麻註润透 尤以目草葱汤洗净,以灯火煎之、酱疮寸许、自外有内、徐徐照之,火头向上、药气入内、疮毒随火解散、渐次红活凸起 量 轻重燃上四条、五六条后、再猪蹄葱草汤洗、用土伯丹周鸡蛋油调上,以膏药盖高、旱晚再洗、原数次、一切阴疽无不立效、此外科第一良法也。

蟾酥九疔毒护内,一切恶毒

蟾酥 铜绿 乳香 没药 胆矾各 认 麝香五分 僵蚕 全蝎 雄黄 朱砂各三钱 蜗牛二十个 冰片八分

揭烂蜗牛为丸、绿豆大、每服 .丸、约重 1分、葱白嚼、热酒送服、出汗 若村避无此药者、以白矾未同葱白捣烂、热酒冲服、出汗、名消疗简便方 再以野菊花头、苍耳头、豨莶草、半枝莲、地丁、银花、麻黄捣汁、兑葱汁、热酒冲服、出

汗,名七星兔,青草药之良法 如无青鲜者,以七味于药煎浓汁,兑葱汁,热酒冲,亦可代用。

如意金黄散一切热毒

人员 黃柏 姜黄 花粉 白芷 郁金 栀子 生义 生南星 甘遂

共所末, 營汁、酒、醋、蜜菖汁、鸡白等调敷患处, 量症 施用 若只系水肿聚块, 用甘蓬、甘草为未调敷 其余热毒瘀 赴及损伤除肿, 以养麦和调前药敷、冒效

太乙紫金丹即紫金锭、一切肿毒

山恋妈 五倍子 续随子 人载各 两 雄黄五钱 麝香 钱 冰片二钱

共用細、糯米計制丸锭、有锭 钱 旱盾服、并磨敷 **祛腐麻药**损伤接骨、割取痈疽瘀腐

川乌尖 胡银 生南星 生半夏 生木鳖各五钱 蟾酥 钱 具衍铜木, 鲁调敷患处, 任割不痛 又先月蟾酥五分、

七、乳香、没药各一钱,研末,热酒冲服,止痛。

## 拔毒膏

即黄 血竭 儿茶各 衰 轻粉 朱砂各 钱 麝香 分 用蓖麻油蒸黄丹,收成膏液冷,加蜈蚣五条、木鳖肉 钱、 大风子肉三钱,研细并入前药末摊贴。

## 生肌膏

象皮 二七各 浅 白及 白黄 龙骨各镇丰 珍珠 分冰片三分

用麻油加猪毛、人发洗净熬化,黄丹收成膏,放冷人前药 木摊贴。

三仙丹

水银 明矾 茅硝各二两,升炼成丹

加朱砂、雄黄各五钱、名红升丹 又加碍砂、青盐、去如 黄、名白降丹、又名夺命丹 红白阴阳之用、再加蜈蚣三条、 名飞龙夺命丹 如无比月、不可言外科 全于五法、古书之宏 皆不能得、须口传心接 水火工夫、非跟见主掺而不能如法、 所以最难也。

#### 吕祖一枝梅验病生死

雄黃 巴可仁 色麻仁 五灵脂名 我 朱砂 银朱各铁1 麝香三分

共研细,油脂指为母, 每用立大 卓, 临印章, 自香时取下 印堂贴药处解红, 晕色飞散, 为红云捧日, 病量重, 其人不死, 即可治 若贴药处不变色者, 为白云遇野, 病虽径, 终不活, 不可治。

观音灸专灸风湿病酸麻痒

硫黄 馬 大硝 钱 全蝎 武 蟾酥 分 黄丹 钱 红矾 五分

其为未,先育硫黄矿化,再入药未仅温,再入宿香。分, 玩匀、推石上钱厚。层,用时只 米粒、寻穴弯处点上,用香燃,用青布包指蘸水揉,止痛。

梅花五气丹又名梅花点舌丹,治一切疔毒痈疽

蟾酥 A 超黄 朱砂 血竭 乳香 没约各 钱 梅花片 麝香各五分

先将蟾酥用人礼和膏、入各药末 岛午日午时,向日晒为 丸,如绿豆大 儿有咱志毒、先将葱白数寸喝啊下、再用药丸 放舌上,盖卧发汗,病势大者,二九汗出,诸症如失,若冬冷无汗,盖暖,以葱捣汁,和药五丸,热酒冲服,汗出,病如汤泼雪消,为疗毒恶疽第一良法也。

#### 脱疽

脱疽者,外腐内坏也 由肾毒流入胃髓、脏腑,败坏而发, 其患多生手足间 初生一点黄泡,其皮如煮熟,黑气侵漫五指, 传至手足面 其痛如汤泼火烧,其形骨枯筋练,秽流异香,此 败症也 当明五善七恶,若善少恶多,则不治 按:占书依孙 真人之法,在内者割,在指者切 虽然如此,而终有死症,且 令人惊惧,故不细录而习之 只可内最败毒之剂,外用猪蹄葱 汤洗之,用三仙飞龙夺命丹及蟾酥锭静之 或针破恶血,或灸 去毒气,用拔毒生肌等膏,或可十痒一二 先用一枝梅验病生 死,然后施治 此系败症,不可强勉而治也

猪蹄葱汤 神灯原法 二仙月 夺命丹 蟾酥锭 拔青晋 生肌膏 一枝梅俱见前

## 阴阳二气丹

人参 生代 生地 当川 山甲 延胡 黄柏 青黛 金银花 人中黄 乳香 没药

研末,蜜丸,以仙方活命煎汤送服 如有阴陷,以回剧:建煎送。

#### 雌雄霹雳火

艾茸二钱 丁香 雌黄 雄黄 麝香各三分 四味为末, 搓入艾中灸之。

### 金液戊士丹

人中黄 入参 生芪 归身 赤芍 山甲 银花各 两 延 胡 郁金各六钱 辰砂 雄黄各三钱 冰片一钱 研末蜜丸,金箔为衣。

#### 肺痈

肺病者、金受克也 有外感风寒、有劳伤过度、有肾水枯焦、水虚灼肺、斯或其患 初则毛耸恶风、咳嗽声重、胸腹隐痛、项强; 久期墓意清薄、咳吐脓疾、色黄瞿秽、其则胸胁胀满、叮吸不利、饮食成少、脉洪自计 又有久量劳伤、咳吐埃、寒热往来、形体消度、声咿咽痛、传为肺痿者、九死 生之候也,宜清全且枯汤、麦冬平肺饮、甚者归票菀草汤 仍当兼参一内经 咳嗽、肺痿、肺亭各门,用药总以入参、麦冬、结梗为要 初则宜替,久则宜饮 如有感受风寒者、先须解表、如苏梗、薄荷、前胡、杏仁之类 如无外感而于学皮相、八脉洪效、气急颧红、污除自血、黄蜡不食、声喝阳瑶、指甲紫而带弯者、俱为不治 若身凉脉细、脓血鲜明、饮食知味、脓疾渐少者无妨,反此则死。

## 麦冬平肺饮

麦冬 人参 杏仁 桑皮 橘红 半夏 瓜蒌 桔梗甘草

久则宜敛, 去桑皮、加门及、五味、河胶 如制虚肾火灼 肺者, 用六味违黄汤加元参、桔梗、秋石、童便

## 紫菀茸汤

紫菀 犀角 麦冬 沙参 霜桑叶 百合 款冬化 杏仁连翘 桔梗 川贝 半夏 竹茹

#### 肠痈

肠病者,湿热瘀血流入小肠 -由男子暴急奔走,肠胃不舒,败血浊气壅遏而成;一由妇人产后,体虚多卧,败血停滞

或临产过伤,肠胃结滞而成;一由饥饱劳伤,负重致伤或醉饱 房劳,生冷并进,以致气血乘达,肠胃受伤 初起外证,发热恶寒,脉花而数,腹急渐肿,按之急痛,大便坠重,小便湿滞 若淋甚者,脐突腹胀,转侧水声,皮肤有鳞甲形象,内痈已成 也 仍当兼参《内经 肠痹用药、原几不误

初起,小腹胀痛,或软或便,脉光数者,瘀血也,宜活血消瘀汤。

已成,小腹肿而坚硬,小便数而不利,脉洪数者,是湿热 瘀浊,宜苡仁汤加用。

腹害而痛,小便急胀,时下脓者,是内痛已溃,宜牡丹皮 散内托。

知脓从脐出、腹胀不除、饮食買つ、血白神劳者、是气血 亏甚,宜八珍汤加丹皮、黄芪、五味子。

如积聚日久、青政内朋、每汽汽水、腹壁连引、燥渴导热, 口干,衾帏多臭,凡犯之,俱为不治。

## 活血散瘀汤

川芎 月尾 赤芍 苏木 月支 枳壳 瓜蒌 極仁 郁金 山甲 大黄

## 薏苡仁汤

苡仁. 瓜蒌 丹皮 桃仁 苇茎 山甲.银花 赤苓 泽泻

## 牡丹皮散

丹皮 人参 黄芪 茯苓 白芍 苡仁 桃仁 红花 归尾 山甲 山楂

### 痞 癖

痞解者, 脏钙受伤, 气血横逆, 结聚而成, 即内科积聚癥

瘦也。初起腹中觉有小块、动作牵引而痛、久则断大成形、如蛇鳖之状、翕翕内动、斯时必气血虚衰、饮食减少、宜服阿魏 化痞散、外贴乾坤一气膏祛邪养正、仍依《内经》积聚癥瘕各 门兼参用药可也。

#### 阿魏化痞散

整甲 山甲 山楂 当归 川芎 白术 茯苓 红花 桃 仁 延胡 五灵脂 木香 阿魏

为末, 热酒服五钱。

#### 乾坤一气膏

当日 白附子 苏木 山甲 木蟹子 巴可仁 蓖麻仁 一棱 蓬木 五灵脂 木香 桂枝各 內 乳香 没药各五钱 麝香一钱 阿魏二两

上 料,用香油 斤,留下乳、没、麝、魏四味,余人油 浸透,慢火熬药至焦,去渣,飞丹,收成膏,取下、入四味摊 贴 此膏二十四两,加蟾酥丸药一料、蜈蚣五条,名飞龙化坚 膏,一切痈疽、坚硬瘫痪、流江乳岩、瘿扁廖病等症皆效

## 大麻风

麻风一症,于殖痘不同,有父母风毒受之于先入者,有自受风毒于后天者,皆一时不发,传流于筋骨之间,渐次麻木,脚手破烂,按骨节筋断,须眉脱落、最难治之症。粤东多患,以异授仙方、五虎搜风等剂治之层效

### 异授仙方

水银一两雄黄一两轻粉一两麝香 钱 红蓖麻 两、大虎捣烂

 于足心、膝腕、肘腕、腿入·、腰肢共干 1处、手擦极热、将 药抹上、约钱人钱厚一层、油纸贴、布包、勿动、早晚 1次、 敷 11可止 内服五屯搜风点、忌盐 醋、军2星、生冷

## 五虎搜风

新蛇 条、小者 予、四重 內 蛤蟆大者 下、東有朝蘇 金头 蜈蚣七条 全蝎七钱 直價蚕一两

白酒三斤,人药炖熟,量饮二三两,早晚服。

#### 疔 毒

打青者,迅速之症也 有朝发夕死,随发随死,有二日五日而不死,一月半月终归复路者,在于毒之深浅 若治得宜, 均手而效 若延久失治,肿耳走发,名为走黄,九死一生之候,最宜速治,稍迟危矣。

火焰庁, 生于屋口, 于美指节之间。初生一点红黄小泡, 抓动痒痛丰常, 肢体麻木, 寒热交作, 头晕眼花, 心烦发燥, 占语昏愦, 此声发于心经也。宜犀角、黄连、郁金煎汤, 猪心血调冰片冲服, 兼服梅花石气丹, 或蟾酥锭

黄鼓疗,生于口角腮髓、腿胞上下及太阳正面之间 初生麻痒硬强,恶心呕吐,肢体木痛,寒热交作,烦渴于哕,此毒发脾经也 官卷术、雄黄、大黄、阿魏、人中黄、全银花煎汤,兼服丹锭。

紫燕疗, 生于于足、腰胁、筋骨之间 初生紫泡, 次日破流血水, 日后串筋烂骨, 限日红味, 指甲纯青, 舌强神昏, 睡卧梦语惊惕, 此毒发于肝胆也 官柴胡、山栀、黄芩、门芍、

① 入:据文义推测,应该是个符号,表示大腿根部。

② 荤:原作"晕",据文义改。

龙胆、郁金、羚羊角、铁落真汤, 兼服丹锭

自刃疗,生于腿面、胸乳、肢膝之间 初生白泡、顶硬根 突、破流脂血、水痒痛、易腐易陷、腮损咽焦、毛耸肌热、咳 嗽叶脓、鼻掀气急、此毒发于肺经也 冒声圈、生莠、枯芩、 花粉、桔梗、麦冬煎汤、兼服丹锭。

黑層疗,生于耳泻、圆腹、腱肾偏避软肉之间。初生黑斑 紫泡,串皮攻肌、嗅硬、痛彻胃髓、手足青黑、惊悸沉困、软 陷孔深,目睛透露、此毒发于肾经也。宜生地、几参、丹皮、银花、黑黄柏、知母煎汤、兼服丹锭。

红丝籽, 生于手膊, 亦心经症也 俱宜挑战, 插蟾酥条, 内股五气丹, 或蜂酥锭、如意丹, 解毒发注可解 下等肉厚处宜灸, 宜敷丸锭, 并股内消散 指头生者, 名人坑头, 治法门前。或用刺破, 人蟾酥锭, 以猪胆套之。

以上各经疗毒、名奇迟、发肿走开、名走黄、虽有法治、 难保一二 若在上者肿下、在下者肿丁、晨留不住、上忠顿起、 皆逆症、神手难医。若肿过心、即死。

疗毒复生汤疗毒初起, 清内

山里 皂制 山疱 银花 连આ 生劳 礼香 没约 化粉 蒲公英 紫地丁 人中黄

化疗内消散针灸之后, 内消

山甲 皂刺 银花 知月 贝月 花科 白及 孔香 没 药 延胡 姜黄 入中黄

立马回拧丹疗毒走黄

蟾酥 昼砂 铯骨 口丁香 蜈蚣 锤黄 朱砂各 钱 閉香 金顶砒各二分

共为细末、股水成条、如麦子大小者 芥子大、疗头刺破、

填入膏药, 盖马有脓水、另换、行疗根治尽、以三仙丹、生肌 膏完功。

#### 束毒金箍散肿毒走散, 调箍走处

郁金 白及 山榄 大黄 黄柏各 浅 菱黄 白鱼 黄连 甘遂 轻粉 绿豆粉—两

共研制木、暗周、制定处 若有蟑螂虫、捣烂、和维黄籍、 蟑螂粪或金黄散俱可。

#### 时 毒

时青者, 人行时气病也, 俗名大头息, 四时不正之气, 恳 于人而成, 自有阴阳表里寒热虚实之分。

初起头面耳里伸、寒热交作、体强头眩、脉浮紧者、邪在表,以荆防败毒散、万灵丹发汗。

面目口鼻衝次传肿者、乃阳则受禹、其患赋肿发热、便秘口干、多热少冷、脉数有力、邪吞甲。宜五利大黄汤、四旦清凉饮、大加人中黄、金汁。

头角、两耳前后结肿者, 乃手少阳经受之, 其志耳四筋痛, 寒热呕吐, 口苦阻止, 烦躁, 行小柴封汤, 防风通圣散加华劳、 元参、人中黄。

沿门传杂者,以告济消毒散 如叶泻霍乱,以着香正气散 正之 即不消,以知意全黄散敷之 仍不清,坚健欲脓者,以 石决明、朱砂、朴硝为末,以白芷、山印、金银花、人中黄煎 汤,冲末药服之。

又有毒中三阳,自项之上俱发肿,光如水色,双目合缝, 唇似猪形,口角流涎,声音不出、饮食不下,咽喉肿闭,牙关 难开,破流臭水者,俱不治 若发无定处,只肿一块,则为流 注,当分五善七恶,治法同时毒。 五利大黄汤时毒蚊肿, 便秘脉实

熟大黄 黄芩 连翘 芒硝 栀子

防风通圣散时毒发热, 烦躁口干, 表里俱实

防风 白芍 薄荷 团芍 枯梗 山栀 黄芩 白术 当 川 连翘 荆芥 麻黄 黃石 石舟 甘草 华酮 大黄

普济消毒饮疫疠传染

英等。 栀子 元参 月草 柴胡 桔梗 连翘 年旁 马 勃 板蓝 青鹭 防风 制养 大黄 人中黄 金针引

又用石决则(殿料)一两、朱砂 钱、仆码五钱、老米(炒黄)一两,同研汨木,空心聚 赴从限皮消起、渐次消退、此奇方也。

#### 療病

廖 南者,有风毒、气毒、热毒之异、又有鼠、蛇、蚁、毒虫遗尿误食而成。患者耳旦胸脉操成种块结核、令人寒热头眩、项强作痛、暴累如贯珠、接连一五、久则遗生、脓血不止。先须调治内症,如无寒热头眩等症、方可治其外症。或有男人太阳青筋暴露、潮热咳嗽、自汗盛汁;女人最内红丝、经闭、骨葱、五心烦热者、是气血结聚而成核、后必变为痔痹难治之症更须按《内经》调理、各症平和、然后按法用禀动各药、治其外症、自然易痊。

如僧寒壮热,四肢钓急,头眩者,宜表散,如九味羌活之类。

如肿硬发热、便秘口干、胸揭不利、思心者,是朋郁结聚、 官疏肝、开郁、散坚、如疏肝散加香附、枳壳、黄芩、白芍、 栀子之类。

如孽酒厚味、积吹湿热、凝结而成者,宜化痰、降火、清

中,如芩连①二陈汤之类。

如忧思过度、郁怒伤肝, 箭绡结核者, 宜养血、开郁、疏 肝, 如逍至散加香附、青皮、枳壳、山榄之类

如房放劳伤、周虚雨热、自汗咳嗽、形容消瘦而颈项结核 者、官患肾健脾、如六味地黄汤加黄芪、白术、莲子、山甲、 牡蛎、阿胶之类。

以上内介平和、再用读坚败毒等药、如荆防败毒散加山甲、 皂刺、或仙方活命之类、服数剂 如不贵、刺破、以二品一条 枪或蟾酥条填入、化尽核子、以二仙子周敷 如已溃脓者、具 用 仙月或飞龙左合丹周敷 脓笋、用生肌膏取口 或皮破、 脓水流烂、用蜂房、山甲、椒目、蚁蛤、焙研细末、鸡蛋油词 搽 如红肿热增蔓红者。用如意全黄兰散调敷

三品一条枪治痹病、瘪瘤、痔漏

明矾 白砒 雄黃

用明矾二两、白砒一两、共为未、入罐内、煅红、放冷、 研细 两加邻黄。钱四分、乳香一钱二分、用胶水调稠、搓 成线条、阴干 先用如针尖长二二分、刺破、填入膏药封口、 次日取开、内化脓血、畜次孔大、用入条基蒿、化完核子为上

## 瘿 瘤

瘦庸者, 五旷歌面、独气疼滞而成也。瘦者为阳, 色红而高突, 盖小卜重; 奉者为阳, 色白而慢肿, 无痒痛。属心经者, 血霜; 肝经者, 筋扇; 肺经者, 气痛; 脾经者, 肉扇; 肾经者, 骨瘤。

<sup>1</sup> 连:原脱,据文义补。

<sup>2</sup> 黄:原脱,据文义补。

血痘者, 做紫微红, 软昼间杂, 皮肤隐隐, 缠若红丝, 擦破血流不住, 治当养血凉血, 宜芩连 月丸

筋扇者,坚而色紫, 垒垒青筋结如虾蜗, 当平用解郁、养血舒筋, 宜清肝芦荟丸。

气膏者, 软而不坚, 皮色如改, 或消或长, 无热无寒, 当清肝热、调经脉, 宜通气散坚丸。

肉瘤者, 软如锦覆如馒, 皮色不变, 不紧不宽似覆肝, 当 理脾宽中、疏通戊土、开郁行决, 官加味理算丸。

骨層,形色紫黑,屋硬如石、疙瘩高起,推之不移,昂昂 厚贴于骨,当补肾气养血,行决散坚,宜调元肾气丸

以上五福、是五脏之化也。初起元气实者,宜海灌玉壶汤、 八军丸;久而化气虚者,宜养正治血、不可轻用针刀。若血流 不止,多立危。

又有粉瘤, 红粉色、多年耳项前后, 或生下体, 全是疾气凝结而成, 宜针破去粉,以二品锭, 蟾酥锭插入, 数次以净自愈。

又有黑砂點, 多生悶智肿突、宜刺破, 出黑砂, 如法, 以 入锭。

又有发增,多生耳后发下、软小高笑,按之不痛,刺破内 有发迹,取出如法,以药收口。

又有蛔虫辐, 牛胁下 疽瘤, 连生肩膊, 俱宜针破, 用药条膏药贴之。

芩连二母丸心火妄动,逼血沸腾,结为血瘤

黄连 黄芩 知母 贝母 生地 丹皮 犀角 郁金 竹

① 丸:原作"汤"。据下文改。

叶 灯心

清肝芦荟丸肝气郁为筋瘤

芦荟 川芎 白芍 青皮 枳壳 香附 川楝 延胡 昆布 海带 羚羊角 木瓜

通气散坚丸肺气郁结为气瘤

防、支 半夏 枳壳 瓜蒌 香消 川芎 黄芩 桔梗 郁金 海藻 山甲

加味理脾丸脾气结为肉瘤

防皮 半夏 白木 川身 香油 川芎 乌药 木香 姜黄 山甲 昆布 海带

调元肾气丸骨瘤

黑地 山苋 月皮 整甲 色板 吃胃 牡蛎 河股 海 带 昆布 鹿角胶

二胶溶化为丸。

海藻玉壶汤瘿瘤初起, 瘿袋并效

有量 昆布 海带 香制 川芎 1.甲 延問 青皮 枳壳 朴硝

六军丸瘿瘤初起, 气壮者宜

蜈蚣 蝉兒 全蛤 巴蚕 发用勾等分 由甲信用

共为末,神曲为丸、朱砂衣、每服一钱、生海带研末、冲 酒送下。

## 痔 疮

痔疮者、素积忌热、上情过伤、或酒色过度、肠胃受伤、 以致浊气原血流注肛门 不论老少男妇、皆能有此、但有轻重 内外之分 轻者、肛门肝痛下血、或如樱珠、鼠尾、牛乳、鸡 心之类;重者、如莲花、蜂窠、翻花、鸡冠、菱角、珊瑚等类 甚至坠肿刺痛,血从窍出、气息日有所伤、形容渐有削瘦,虽不致命,终有所伤。富见医者用针刀等法、患者可畏、故此囚循而痼疾难痊矣。今拣良法,纯用平和,使惠人欣然而脱疾。

加减败毒散肛门肿痛,大便下血

生地 当月 号皮 學草 防风 枳壳 鼠花 槐实 地榆 人中黄 甘草 炒黑蒲黄

### 痔疮丸药方

利猬皮 两、原义 猪蹄后甲 11 年角心 丙 胞角公 內 加尔元钱 血管踢毛元民 败标庆元民 概实 西 生总补 两 苦楝皮五钱

具入罐内封固、炭火炭成肾、取出、加乳香五钱、麝香八分、冰片二钱、共研细末、炼蛋为丸、朱砂衣、每服五钱、早晚空心,白滚汤下。

## 痔疮敷药方

万倍子五钱 孔香 云 没药 我 而竭 我 枯饥 戏 朱 砂八分 雄黄一钱 黄丹一钱 冰片八分 麝香三分

共研细末,用銀套五条、下地龙五钱、麻油浸泡、慢火炽 焦,去渣,入前药末调敷。

## 痔疮敷药方

槐实焙黄, 五钱 轻粉一钱

1.味, 共研细, 用田螺尖顶打破, 入冰片即化为水, 调前 药敷。

以上敷药、俱葱汤洗,止痛 如痛甚,生葱捣汁涂。若肿 痛甚者,用三值,母、飞龙夺命丹加熊胆、冰片、鸡蛋油调搽、 无不立效。

当归郁李仁汤痔疮痛,大便结燥,下坠出血

当归 郁李仁 生地 泽泻 火麻仁 枳壳 大黄 人中

## 黄 槐实 甘草

#### 唤痔散内痔作痘

草乌生用。 我 制得皮壳有性。 我 枯矾 我 食盐 我 麝香三分 冰片五分

共研编末、先用忽汤洗净用门,随用油唾调药。钱,入用内, 片对痔口、即洗去,用护痔膏制住,由用枯痔散

#### 护痔膏围护四边好肉

白及 石膏各五钱 黄连二钱 冰片五分 共研细末,鸡蛋清调膏,留疮头护之。

#### 枯痔散

自矾一两 蟾酥一钱 轻粉二钱 砒精二钱

将乱、迅 耳、人似篇内封、人及行、与冷、研末、加邻、粉、鸡蛋油调搽,其痔枯黑自落。

## 生肌散孔窍不收

乳香 没药各 改 海螵病 表 黄丹 () 东石脂醇。 分 尼日 長 加海 () 江田 () 经行证分 保行证分 冰片 /> 聯香 /> 珍珠二分

研细,香油调搽。

#### 煮线方

#### 甘遂 芫花 木鳖子

八、农计、自加线及泡、每十、再泡数次、吁用 几号枪坠 珠、头大带小者、扎之自能干落、并有寝穴监营可用 若平静、不能用线、以药术 甘草水四敷生处、亦能营肝 发只用甘遂一味为木、敷患处、内股甘草汤、肿即省、因一味相反而相次之故 如有蜂草、洗净、按孔填入一品一条枪、或蟾酥锭、仙丹、飞龙夺命丹、均可。

#### 脏毒

脏毒者, 入略同痔疮 因酶油厚味, 勤劳辛苦, 蕴毒流注, 肛门结肿, 其症有内外虚实之别 发于外者, 多实多热, 脉数有力, 肛门突肿, 大便秘结, 脏腹不宽, 小水不利, 肛门肉泛如筛, 此为外发, 属阳易治, 宜四型清凉散、内消散, 外敷珍珠散、金黄散; 发于内者, 属阳虚湿热, 渗入肛门, 内脏结肿刺痛, 小便淋沥, 大便虚秘, 咳嗽牛痰, 脉数虚细, 寒热往来, 遗孜尤甚, 此为内发, 属阳难治, 宜知柏地黄汤加金银花、人中黄 若有内蚀, 串烂污水, 流证人孔, 饮食不进, 身热作渴, 虚损失嗽, 此为漏卉, 内伤之故, 上药泥疗, 不可治也

#### 四顺清凉散加味

当归 赤芍 大黄 甘草 山甲 人中黄 花粉 银花 枳壳 槐花

### 内消散

员民 防风 当日 动芍 银花 花科 山甲 皇明目 乳香 没药

### 脏毒丸药方

熟地 西 川尾 两 枳壳 + . 号 银花 西 山甲六式、庭 血介 5. 钱, 总存性 兜角 西、5 年 血兽鸦毛 西、烧红 龙骨 不 钱, 煅粉 牡蛎八钱, 煅粉

共研细末, 猪路熬胶为丸, 每服四钱, 空心, 白滚汤服

#### 珍珠散

青缸花 珍珠各一钱 轻粉五钱

共研极细, 九声, 用猪脊髓调搽 若肿烂血水, 形似痔疮者, 即照痔疮用 信丹、飞龙夺命丹、金黄散等药调敷

鱼口便毒, 横痃, 悬痈, 囊痈

鱼口者,精血交错,生于两胯合缝之间,结肿是也 左为鱼口,有为便毒,又名骑马痈 若生于小腹之下,横骨之旁,名口横弦,又名外痛 若生于谷道之前,肾囊之后,名曰悬病、又名海底穴,总由欲火萌动,精走而强忍,以致败血凝滞而成,当散经滞、通利一便,如九龙丹、由甲内消散 未溃、用金黄散锥之可器 如已溃,用三仙丹、飞龙夺合开、找青膏敷之如服药不能内消、又不溃、坚健疼痛、当用蜂酥条括入, 肾贴水净,以牛肌膏收口 又有肾囊红肿溃烂者,名囊痈,由阴虚湿热流注于囊,溃后睾丸悬挂,犹不伤人,当补阴、清利湿热、外用葱汤洗,珍珠散、金黄散敷之可效 若肾囊肿硬,不红不热不溃者,则为疝症,系内实而作、当依疝症门治之

#### 九龙丹

红花石铁 延胡石铁 儿茶 我 血竭 我 乳香 我 没约二钱 大黄一两 二丑一两 木香五钱

共为末, 蜜丸, 每服三钱, 空心热酒下。

#### 山甲内消散

加甲 皂刺 银花 花粉 川尾各 钱 草节 大黃 五 五 苏木 红花各二钱 乳香 没药各一钱

酒水各半,煎服。

#### 下 疳

下疳者, 男子阳物肿痛生疮溃烂也, 由邪淫火郁结滞而成 有肝经湿热下注者, 初必发热, 阳物肿人热痛, 宜逍遥散加升 皮、山栀, 外用金黄散调敷; 如萌念火郁结滞者, 初必涩淋, 小 便溺痛, 次流黄浊败水, 阳物渐损, 当疏利肝肾, 宜八正散, 清 肝导滞汤;有交接妇人,阴器不洁,或房术两伤者,初起皮肿光亮,痒麻豆发,酸流黄水,宜龙胆泻肝汤,甚者,初起麻痒不住,后生黄红小泡,黑气漫沿赋肿、痛如汤发火烧,渐生腐烂,宜重用泻火蝗毒,如黄杏智毒汤、芦荟丸之类 外用葱捣止痛、浓草金银花汤浸包、再以卷捣涂数次、鸡止、用 仙月、珍珠散敷之 若治不得法、则阳物烂落、佟身成废、关系莫大马 妇人亦有邪子欲火、或芎水、或交接不洁、阴器肺贮、与男子治同

八正散小便淋闭

大黄 山栀 车前 程麦 萹蓄 木通 草梢 滑石 清肝导滞汤

柴胡 山檀 真芩 白芍 青皮 枳壳 生地 丹皮 人 黄 **木**通

龙胆泻肝汤

龙胆草 生地 月尾 车前 全起 山地 木頂 泽泻 黄芩 甘草梢

黄连解毒汤

英连 英芩 黄柏 大黄 山毛 木重 银花 花杓 连 翘 草梢

芦荟丸疮蚀痒烂

产公 胡连 青皮 枳实 得到各 內 自先集 自富丸 木香各五钱 麝香 -钱 雄黄三钱

为末、炼蛋丸、朱砂农 短紅門自穿者、云青皮、枳实、 木香、加入中白、冰片为末、周敖思处、名芦荟消여散

#### 阴疮

如人阴疮,乃七情郁火伤损用肾,湿热下汗为患 其形固 有不同,总由邪火所化也 有如挺出一条蛇形,有如离子、鸡 冠、猪肝之类 或忽然突肿作痛,或生疙瘩,或半边肿痛,或 忧思过度,肝邪有火,交接出血,俱宜逍遥散、生地四物加龙 胆、山栀、丹皮、芦荟之类;或照下疳,兼用清肝寻滞、龙胆 泻肝、芦荟丸之类,外用墨茸汤薰洗、银杏散、珍珠散调搽可 愈 或有肝邪湿热过热,则有细虫作痒,多有害羞,隐讳不言, 日久曷烂刺痛,艮水淋漓,口于发热,面黄肌瘦,咳嗽生痰, 虫蚀内脏,以致不治,可不畏哉。

#### 塌痒汤虫湿, 煮洗

苦参 威灵信 贮床子 月尾 浪毒 码瓜 明矾 如黄河水煎,煎洗,加公猪胆二枚。

#### 银杏散细虫作痒

苦杏仁 轻粉 水银铅制 雄黄各一钱

共研和末, 与用五分、生肉口 再成泥, 町出, 和药为丸, 纳阴中, 换洗数次, 止痒为度。

## 杨梅疮附结毒

杨梅疮者,形似杨梅也,由浔热彩火之化,但气化传染者轻, 精化欲染者重。由壮年阳火过洪,毒随火化,若年迈火衰,则不能 杂受,故为暑症,若调高得法,应手而愈,惟恐失治。致成结毒而 为阴度,则难速效,此杨梅结毒之根源也。当分气化、精化之别, 气化者,脾师受毒,先从于邪见之、皮肤作痒,筋骨不痛,其形小 而十,宜清师饮大加血甲、银花、人中黄、十茯苓数剂。外。仙丹 调鸡蛋油即愈;若精化者。肝肾受毒、先从下都见之、筋骨多痛、 小水沼淋、其形大而且缺,宜清肝散腥的加用。且无后患、若用他 药,急难收效,或用薰药、必遗后患、不可不成

待毒者,由杨梅精化之重症,由下疳愈后,复出杨梅,而 毒藏骨髓,或用截药,或用薰条,治不得去,结聚而成 仍当 照原症,重用上茯苓、银花、山甲、人中黄,加之生芪、防风、皂刺之类,大剂服之 若结肿坚硬不溃,当照痈灸法;或刺破,人 品锭、蟾酥锭;溃后,用二仙丹、飞龙兮命丹、拔毒背;脓净,用生肌膏 若误服寒凉,转为阴省、即用回阳三建汤及神灯照法,葱汤、猪蹄汤洗,转红活,仍用三仙飞龙丹,必效若治不得法,则有崩聚缺野,结欧汤漏,筋骨拘孕、甚至丧命,或终身不愈,竟为残废,可不惜哉。

清肺饮杨梅气化

连翘 桔梗 枯芩 生莠子 沙罗 蔚朝 银花 花粉 山甲 皂刺 人中黄

清肝散杨梅精化

柴胡 山栀 黄芩 白芍 防风 郁金 木瓜 银花 花粉 山甲 皂刺 人中黄

另用土茯苓四两,煎水入药。

人参败毒散杨梅时毒

大参 茯苓 甘草 先活 独活 柴胡 前胡 枳壳 桔 梗 川芎

仍照前加上茯苓、全银花、山甲、人中黄等类

#### 走马疳

走乌疳者,迅速之症也,故名走马、其患多有形形余毒、 杂病热毒,积久而成 牙根作烂,随变黑腐作臭 甚者,牙根 脱落黑朽,不数目间,以致穿腮破唇,诚为不治 初起官用芦 荟消疳饮,外用人中白散、或冰硼散搽之 取去黑腐,内见红 肉血流者为占;如取时,顽肉不脱、腐烂渐开,焮肿外散,臭 味不止,身热不退、牙根无血,穿腮破唇者,俱为不治

## 芦荟消疳饮

芦荟 银胡 胡连 黄连 牛蒡子 元参 桔梗 山栀 羚羊角 石膏 连翘 甘草

人中白散研末吹,流涎外出吉,入里者凶

人中自報红, 两 儿茶 两 黄柏 青鎮各八钱 冰片 我 冰硼散口疮牙疳总剂

硼砂煅,五钱 朱砂一钱 冰片五分 元明粉五①钱 共研细末,吹之。

## 疥 疮

疠疮者,皮肤之患,由湿气浸清,气血凝滞而成也。事痈疽之毒,内经受伤而有七忌形状之可比。初时发疥,先于手缝见之,搔痒,破流黄水,治及追身。若生于腿臂,则为序板疮。占法以凉血搜风之危,急难取效。缘因湿气阻滞经络,气血不能宣畅,而血热则行,血寒则滞,再用凉血搜风,而血寒更滞,加之风血药燥血,血虚难愈,越治越甚。当用温通之药,行血治滞,除湿固络,养血达皮,使气血宣畅。外用浮黄煎水温洗、以麻黄膏、诸疮一打光搽之,而疥疾愈矣。

疥疮初起,宜活血通络除湿。

字净 秦艽 菖蒲 廷胡 山甲 归身 苍术 苍耳 改 仁 海桐皮

老年疮疥,气血虚衰,宜内托温通。

生民 归身 川芎 延嗣 口甲 桂枝 苍术 秦艽 荆芥 苡仁

疥疮久不愈、变为项风, 宜行血搜风通络

① 五:原作"各",据《医宗金鉴》外科卷上改。

归身 延胡 川芎 山甲 皂利 荆芥 浮芦 苍耳 防己 威灵仙 白鲜皮 海桐皮

### 诸疮一扫光

川椒 明矾 火桶 蛇床子 硫黄 华黄 樟脑 木幣子 各一钱 砒石五分

研末,麻黄膏调搽。

## 麻黄膏

麻黄一两 斑蝥一钱 蜈蚣五条 用猪油慢火煨焦,去渣。

松香 锭粉

用生蜡、猪油、切片和药、青布卷、烧商成剂。

## 顽 癬

政师者,风湿虫占之为患也。与疥疮大同小异、治大亦同 齐疮 内服活血通络除毒之剂。外用麻黄白、渚疮 才光 若 破流黄水者,以象甲散、弓蛋盂乌搽 攻成黄水疮者。亦用卷 虎油音搽之 若生皮厚、星皮厚、用象品鸡搽即愈 若无象油。 以属温代之、或用麻黄膏、象甲散、 打光可已

## 象甲散

象支户员, 1、 戰億人分 蛇蛉 分 山市工文心员, 3、 火硝 雄黄各八分 枯矾 皂矾各五分

先育码、砚、塘黄四味入园内炼型、取出, 由入前四味, 共研极细,鸡蛋油调搽。

又方,以火药研细,鸡蛋油调搽。

#### 跌 仆

跃作者, 轻重之分 若或伤, 只以活血散聚; 若伤筋骨,

宜八珍汤加酒炙青摩补、续断、红花、外用花蕊石散; 若瘀血 汽江脏腑、人必昏沉、 . 便秘结、当以大成汤、独参汤救之

#### 大成汤

大黄 改 朴倩 积完各 钱、县市 厚朴发应 当月 红花木通 苏木 陈皮 甘草各一钱

水煎,加蜜冲服。

#### 复元活血汤

川尾 我 學問 我生于 山甲矣、□ 红花各七分 目草五分 桃仁十七个 大黄三钱 瓜蒌仁七分

酒水煎,空服。

#### 花蕊石散

化总行后铁, 人戰, 人主要, 豆豆、草乌 南星 百計 厚朴 紫苏 羌活 没药 轻特 尼骨 细辛 檀香 亦不 孔香 三七 当归 降香 麝香

共为未, 画、醋、水、蜜俱可敷 若酸痛,只以胡椒四饭、烧酒四两煮, 熨惠处; 若破吃口, 署月生皂, 急用蝉蜕、青黛各五钱, 细辛 . 钱五分, 啶蜕一内, 火培有胃, 研末, 名蝉花散, 每服二钱, 黄酒动服, 外用产水石为木搽之 冬月用毒参、白矾, 飞为末, 撒之。

## 金 疮

个吃有轻重之分,若皮破点血,以桃花散 伤箭者,以如 全全刀散、生肌散、内限二黄宝蜡丸、黎洞丸 若有瘀血,加 苏木、红花,兼调治之。

### 桃花散

石灰半斤 大黄片一两五钱

同炒, 至灰红, 去大黄, 用灰凉水调敷。

## 如圣金刀散

松香七两 硼砂 枯矾各—两五钱 研末敷之。

#### 三黄宝蜡丸

各研细末,水银同粉研、收不见 黄蜡二十四两、瓷器内 炬化入药,每丸重五分、轻者 丸、重者 丸、集油制层

### 黎洞丸

上大黄 阿魏 儿茶 天竺黄 压病 乳香各 內 年 黄 內 由美国有政 冰片 生黄各 铁 分 學香 医4分 核黄二两,以前法制

共研末、露水和藤黄如干、加蜀为丸、行服 改、黄油化、 无露水以由水代之 如日入内、用乌对铂类黄鱼、研末、油局 改、其针可出 若误入口或者、以重蛤类和一盅灌入、移 时即时出 若小儿认在司钱、食荸荠提由 无者、青菜、猪后 同食亦可 若鱼昌领星、以己(蓝之 宫宫锁者、以八年真之

## 杖 疮

枝疮, 宜程人祭血, 内肢人宽汤, 外用如意全黄散 西加 樟脑 钱,用有灰数片,水泡,上子四如云片者,一杯香油人 药,搅或鼻,纸盖,签汤洗 若大灰将的,须内肢代枝汤,琼 液膏、六真膏等敷之。

#### 代杖丹

「香草木 蚯蚓 无名异 丹皮 桂枝 乳香 木幣子

没药 自然铜各一两

九名异、自然铜 .味,以火煅、醋淬七次,炼蜜为丸,每 服二钱,黄酒下。

又用乳香、没药、苏木各二钱、清黄、月尾、丹皮、木耳、 山甲各一钱、土木幣二个、培酒冲服、名代枝汤

洗杖汤

防、皮 南星 人冬 透骨草 龙骨各五钱 象皮 · 两、切碎 由甲五钱 地骨皮

水煎, 浸洗。

#### 琼液膏

归尾 红花 自芷 闹羊花 浦黄各二两

#### 六真青

樟脑三两 儿茶 乳香 没药 血竭 三七各三钱猪脂调搽。

若竹木刺入肉者,以蝼蛄捣涂之。

破伤区,用联营星风散、即蜈蚣 条, 正贮 钱、南星、防风各二钱五分,黄酒冲服。

又用允麻汤、即先活、麻黄、川芎、防风、枳壳、白茯苓、 石鲁 黄芩、细阜、目菊、蔓星子、前胡、川草各七分。白芷、 薄荷各五分,生姜三片,水煎服。

又用黑花蛇散、印黑花蛇(酒浸 六钱、麻黄(炙) · 內, 天麻、白附子、主姜、用芍、附子、用草乌(去皮) 各五钱、蝎柏、钱五分、共群木、每服一钱、黄酒中下

又玉真散,即自宜、南星、自附子、入麻、羌活、防风各 四,研末、章浸、周复惠处、或用、钱热草便冲服

若汤火伤者、用温泉花消浸熬枯、去酒、入白蜡、轻粒搅

匀, 排店混元膏 占 红檀蓝、黄打担色、箭管枣理、克块、背东州道 香油八斤 良姜一斤 山甲一斤 猪毛一斤 人发半斤

入油至枯焦, 去皆, 入官粉, 搅成自, 候温, 再入乳香、 没药、儿茶、血竭各二两, 麝香, 钱, 共为未, 入锅内搅匀, 摊贴任用, 百发百中。

#### 咬 伤

人咬伤者,以章便先,大便涂之 若即溃,以人中贵熬汤,时洗之。

也吸、狼爪伤、以易根浓美、服 出,洗土余度、或生铁锈灰水洗之 又青布卷层、黄出青水、田雪生灌子涂之

马交伤,以口嚼生栗子敷之、再用马齿苋草汤饮、并洗

意大咬伤, 即以人尽肃乱, 再用核桃充半边, 以人类填意, 霍伦处, 复条数十里、卷上再换。和看惠人头顶, 有红发一样, 即拨去, 即服扶危敌, 即麻禽(按目一个, 好七日者用七个, 糯米门炒、去米, 去却是), 潜石一两(水飞) 单黄 钱、席香二分, 研末, 每一钱, 再调取 再以母酒中, 以烧豆炖滚, 去酒, 即拔疮口, 点黑水, 按尽为度 若予可入咬者, 只用热尿淋洗,涂大粪可愈。

蜈蚣咬伤、即以堆鸡们拧、山直抹之、再饮牛鸡热血, 立效。

點整伤,即以大點生得广涂之 如不得歸生,即挤去毒水,以拔毒膏烤热贴之。

射工伤,即毛虫也,用豆豉、清洁的饼、搽出毛,用白芒

煎汤洗之。如烂者,以海螵蛸末搽之。

蚯蚓伤、壮<sup>1</sup>如麻风、眉须皆落、惟夜则蚯鸣、于身中为 异耳、宜用盐汤频洗之、立效。

蜘蛛螫伤, 宜用秦艽煎饮之, 外敷投毒散

## 针 灸

古谓医者必而 "世之书,其一 黄帝针灸》、其二《神农本草》,其二 最信脉决。"脉决"察症、本草 辩药、《针灸。祛疾、非是 者不足言医学者、当细求之 凡人周身有 百八十穴,统于于是八十六穴、又免于奇经八脉 针灸穴治、大略相同 惟头而诸阳之会、其谓一火之地、不宜多灸; 行腹阴虚有火、亦不宜灸、惟四肢穴最妙 几当针处、针宜式而灸宜少; 凡肉厚处、针宜深、灸多无害 几针灸穴、少有不精、所关甚大 今报其要,只以二十九穴、有益无损者、分断列后、当。利用之

百会: 在原心正中 「渚中等前、大头凤、扁狂、脱胆、久思、大肠气湿、小儿急慢惊风、南丘、夜啼、百病 行 .分、灸五壮。

水沟: 在唇上鼻下、俗名人中 主中风口不开、中思、疾 病、口限歪行、头面肿、小儿急慢惊风 针 7分、灸毛壮

示浆: 在下唇下窝即是 主男子諸病、女子喪聚、小儿撮口及偏身不遂、口禁不开、口痒、渴急生疮 有 分、灸 壮

下网: 有地版中家,自缺盆骨起,为最黑穴,以下第七为鸠尾,即海盆骨尖是也。第八穴是巨国、以下至组会、尚有十穴。总计,自最乳起至进会、共一十二次,可分为二十一节,量之亦可。主九种心病、疾饮吐水、腹痛息疾。往三分,灸七壮

① 壮: 疑为"状"。

中院: 在巨函穴下, 自璇玑起, 以下第十穴是也 针五分, 灸七牡, 孕妇忌灸 主伤暑及内伤脾胃, 心期痛, 疟疾, 晕, 痞满反胃。

行海: 在中胞穴下, 自發玑穴起, 以下第十六穴是也 针石分, 灸五壮 主一切气疾, 病症和冷及风寒暑湿, 水肿, 心腹胀鼓, 胁高渚虚, 癥噎, 小儿囟不合, 痢疾

关元: 在气海穴下、由境迅起、以下第十八穴是也。针五分、炎七星。主诸虚肾积及虚、老人泄泻、遗精白浊、令人生子, 妇人忌针。

目前:按存付 十一节, 1万(目 下节, 下有尼目 下节, 共二十五节, 为二十五寸, 育当第一节为沟道, 第二节下径各几一寸, 为师俞六九 上内伤外恶咳嗽, 正和, 协师师瑗, 小儿龟背等症。针三分, 灸三北。

告言:在門道下第四节缝、各开四寸、理计之里、肋后立处、 按之患者觉牵引制户者是包 主诸亚自民、五方七伤、身形远ບ、 梦志失精、上气咳豆、天火发狂 健心思冲、高面之后、劳瘵传尸 等加 条数十年至百壮后、定气壅盛、可条气两及是 里泻火

理俞: 在四年下第十一节下途、各里 .寸 主内伤壁旨, 四石元•和, 四急黄阜, 食量凡血, 小儿慢津风 灸五油、禁

合门: 在同近下第十四节下经、中门为合门, 西旁各升 十 力为合介。 广老人青毒要商、诸特税准、药风下面等后。平 排三穴, 针二分, 灸五壮。

膀胱俞: 在陶道下第十九节, 西旁各五 ] 主小便不通,

少腹痛及腰脊强直疼痛等症。钉三分、灸七牡

曲泽: 原起于手中指,由掌心直上腕中是穴 主心病原, 身換煩渴, 射掣角, 兼治伤寒呕吐等症 自 .分, 灸 君

间便: 脉起于手中指、由掌直上曲译, 下至手髋绞折中是 穴 上潭泉, 九种心痛, 脾利耳疾, 口渴及素均久不愈 左患 灸右, 右患灸左。针六分, 灸五壮。

高阳: 有手 指、甲尽第一节外间是六 主卒中风暴厥、 昏高岭壅、不省人主、牙关紧闭等症 节尽处为 间、牙疼 眼疾。三节尽处为三间,治牙疼。针灸同。

合谷:即系 间、脉上至大指信合之处是穴、俗名屯丁穴 主中风、破伤风、恒风、筛急痛、诸最失病、水肿、难广、小 儿急惊。针五分,灸五壮。

神门: 在手小指、脉起至手窥镜青霓镜处中纹是穴 按大 指脉、寸关尺以于前为人型, 小指寸可即神门 针 分、条上 壮 主恃悸怔忡, 星斑及卒中, 鬼邪恍惚, 振噤, 小儿惊痫

少商: 在手大指甲后内侧 非叶角是穴 主双鹅风、雨鸣针二分,灸三壮。

风市:由是国副、五直中徐起、除了外侧过悬锤六、直上大星外侧环直穴、起至屏直正中同是六、原主人环距六 i中、人里外侧环直穴、超气、路身择序、麻鱼、往七分、条数十组、

悬钟: 建四周、五趾中逢邑、原 子外侧 巨脚骨、拐上一寸 是也 主胃热、腹原协商、即气、真苔、湿痹、浑身搔痒、五 足趾痛。针三分,灸七壮。

是一里: 由是 点、 点上逢起、除了好气上以膝骨、下至脚 骨弱、用秆心量、1 下元是六、四名 里 又以射尖量至于龙中 致为止、用秆心花作一、5、以脚看拐比齐、由于秆尽处亦是穴 按: 足脉寻上, 内外各: 行, 外侧第一行, 膝下二寸是也 主中 八, 中显, 诸虚耳聋, 上牙疼堕, 风水肿, 心腹鼓胀, 噎膈孝噬, 寒湿如气, 上中下部疾, 无所不治 针五分, 灸数十组

三阴交:由足大趾脉起,过公孙穴,寻上,由层内侧,艰 叶下是 按:膝下至骨拐为一尺,此穴膝下七寸是也 主病药 病冷,疝气神气, 遗精, 妇人经月不调, 久不成孕,难产, 赤 白带下, 淋滴。针五分,灸十数壮。

公孙: 在足大监侧外面、进尽大复后、以是大乱量至足心 涌泉止,前七后。之间是穴。又以大乱两节尽一寸、亦是一按: 腿甲一脉子上,此穴由大趾下第二行是也。主或壅胸隔、肠风 下血,积块,妇人气蛊。针五分,灸数壮。

大教: 在是大五上回 节尽处 按: 大趾上第一行脉起处, 引四侧直上阴廉穴是也 主诸军,阴囊肿, 脑虹, 破伤风, 小儿急慢惊风。针一分, 灸数壮。

店眼穴: 专治店块 针 分、灸七相 / 思灸石、石恵灸 石、穴在脊骨上 植下各开 丁半、以秆心量患人是人具齐量 至足后中住 将此石从尾贯欠量至石尽处、各月一排中许 又 以足第二趾歧石处、灸五七礼、腹中鸣动是金

鬼哭穴:鬼魅狐惑、尾隐拟噤 以患人两手入指掉定,两 甲角及甲后四处骑缝,著艾火炎之、待患者衰告我自去为效

病痛穴: 偏坠外肾吊肿, 小腹急痛, 诸气心腹痛 左患灸 石, 有患灸左 用秆 小量惠人西口角为则 一段, 作 一角形安脐 中, 下两角是穴 灸下数壮 又是大趾、一趾中第磺纹士, 另 左女右, 灸数壮。

卒死穴: 主一切急魔暴绝 在两足人員內, 去甲如五叶 用艾灸之, 醒为度。

以上针灸、务要禁忌人神尾神所在、仍须遇护脾胃、贴护针灸穴、忌生冷鱼虾及动气诸物、恐针灸疤发作、慎之 其一切疤疽应针灸者、按疮发处针灸之 至于被腿肘背等处风湿酸痛者,以筋点患处酸痛极甚者,针灸之。

# 针灸各禁忌①

## 逐日人神禁忌针灸

一日人指, 二月外踝, 日股内,四日在胺, 五日在口, 八日在手, 七日内踝, 八日在腕, 九日在尾, 十日腰背, 十一层石, 十二发际, 十二次际, 十二次下, 十八股内, 十九在是, 二十内踝, 二一小手指, 一小踝, 二一用及足, 四手阳明, 二五足阳明, 二八在肠, 二七在膝, 二八在阴, 二九膝胫, 三十足跌。

# 游祸日不宜针灸服药

正五九巳日, 六十寅日, 三七十 亥日,四八十 申日, 又不宜满日未日。

## 十二时人神禁忌针灸

子既、且腰、寅日、卯而、星头、巳手、午詢、木腹、申 心、酉背、戌头、亥股。

九官尻神禁忌针灸尻音高, 脊尽处是也

九岁一转, 周而复始。

岁坤宫, 国外课; 二岁丧宫, 属口牙; 一岁巽宫, 头口乳; 四岁中宫, 国肩背; 五岁芝宫, 背而目; 八岁兑宫, 属手膊; 七岁


<sup>.</sup> 针灸各生气: .. 人工不管下此口字、 .. 草本扩气并 ... 五字 此处伤 底本目录补入。

② 腕: 疑为"脘"。

艮宫,属腰项;八岁离宫,属膝肋;九宫坎宫, 肚神肘 十天干日不宜针灸


中不治失乙耳砜、內肩丁背与心求,戊己馥脾庚腰肺,辛 膝毛当肾胫收,癸日不宜针手足,十二不犯则无忧

针灸图穴面背二图①



面图

① 针灸图穴面背二图:底本正文原无此八字。而底本目录有此八字。 此处据底本目录补入。



背图

# 卷之八

# 药 性

按《药性大全 原有五百数十球,而冷落了用者居多 后 注初庵先生拣取四百余球,分两草木全有禽兽麟介等类,名为《本草备要》, 注论详细,最为有首 然高,亦有冷落写用者 今特再拣,删去冷落各球,仅以常用之药 百八十九味,分别十二经络,各归其类,便于拣用。

太阳经手小肠, 足膀胱

羌活搜风,发表,胜湿

享苦性温,气量而散,味薄上升。人是太阳形况以理,穿人、 兼人肝肾气分,泻肝气,搜肝风,小无不人、人无不可。治人 思相搏,本经头痛同于分,治太治。几头有。治疗之下,主风与治疗、 各脉为病,脊张而微,阴坚柔疹伤;无,顽,不主力症,中风不治, 头旋目赤要药。散肌表八风之邪,利用导百节之程,为却乱灵 正之主药。若血虚头偏,题导氧者、此属内症、二舌广禁

防风发表, 祛风, 胜湿

主目微温,升活为加,搜肝汽肺、散头目掌气, 29名贸易主上部见血,上焦风邪,头痛目眩,脊鸣项强,周身尽痛,太阳经症已经自能行周牙。又行脾胃。全.为私风阻湿之发药。故日亦吃疡。若血虚序急,头痛不归风寒、胆泻不因寒湿、火升发嗽、阴虚备汗、阳虚自汗者、开禁用。畏草扉、恶于支、自数、芫花、杀附子毒。

藁本祛风寒湿

辛温雄壮, 为太阳经风药 寒郁本至, 头南连脑者, 必用

之 凡颠顶痛,宜藁本、防风、酒炒升、柴、治督脉为病、脊强而厥,又能下行祛湿 治妇人疝瘕、阴寒肿痛、腹中急痛、 胃风泄泻、粉刺酒肺、和白星作血脂良

#### 前胡解表泻下气,治风痰

享以畅肺,解风寒;自以悦脾,理胸腹 苦泄肝热,寒散太阳膀胱之邪 性阴而降,功专下气,气下则火降而疾消,能除实热 治决热喘哮,咳嗽呕逆,痞胃征乱,小儿疳气,有推陈致症之线 明日安胎,无外感者忌用 幸害工,前胡性等,用更经风痰,非前胡不能降。半夏为使,恶皂荚,忌火。

## 防己行水, 泻下焦血分湿热

大文善寒,太阳经药,能行十二经,重渎理,利九窍,符 下焦血分品热,为疗风水之要药。治肺气鸣嗽,热气诸病、降 气下疾,盖升脚气,防己为主药。水肿风肿,痈肿心疮,或湿 热花入十二经致。阴不可者,非此不可。然性险而健,阴虚及 实热在十焦气分者禁用。出汉中,名汉历己、治水宜。治风、 用水防己。酒洗用。恶细辛,畏萆薢。

# 茵陈利湿热,治诸黄

苦燥湿, 寒胜热, 入太阳经膀胱, 发汗利水以泄太阴阳明之品热, 为治疸黄之君药。又治伤寒时疾, 狂热瘴星, 头痛头旋, 女人瘕疝, 皆湿热为病。

## 桂枝解肌,调营卫

室目而温,气,为升浮,入太阴虚、太阳膀胱,温经通脉,发汗解肌,治伤风头痛,中风自汗,调和营卫、使邪从汗出而,注自止,亦治于足虚风,协风, 伤鱼包:有江不服麻黄、无江不服 性枝。又曰:桂枝下咽,阳盛则毙;承气人胃,阴盛则亡。

## 蔓荆子散上部风热

至苦微寒, 轻浮升散, 人太阳膀胱及肝胃, 搜风凉血, 通

利九窍 治患痹拘挛,头痛脑泻、目赤齿病,头面风虚之症 明目固齿,长发泽肌 去膜打碎用,或西壶均,患石膏、乌头

# 麻黄发汗

育温改善,人太和信机,私走心与太躬而为肺家专药。发 汗扉肌,祛善中寒邪、卫中风热。调血脉、通九窍、并毛孔 治中风伤寒,无汗头音、温光、咳血干气、气哮气喘、赤黑岛 毒、毒风珍痒、皮肉不仁、目赤肿痒、水肿风肿。过到则汁多 广阳、夏月禁泪。发汗同冬灸用、止汗用根节甚双。厚朴、口 被为使、恶辛夷、石膏。

#### 阳明经手大肠,足胃经

## 苍术补脾燥湿, 升阳散郁

目温主然, 煤胃宜脾, 发行称潜, 允升发胃中和气, 孔口 泻, 逐庆水, 治卵黄、豆思气炭草鬼邪, 故风寒湿, 为治痿复 药 又能总解决、火、气、血、湿、食水郁及脾湿下流, 肠风 带浊 块结多注者忌用 出茅田, 圣小有朱砂点者良 美局, 防风, 地榆为使。

## 葛根解肌, 升阳, 散火

辛目性平、轻扬升发、人副目之、能数胃气上有、生津加 割; 载入摩经、开蒸发汗、解肌退热、为治脾胃虚弱制等之不 药 行伤寒中风、温明头扇、肠风心疹、又能起制气、散郁火、 留酒毒、利、便、杀百药毒 多用升散太过、反伤胃气 生离 汁,大寒、解温病大热、吐衄诸血。

## 升麻升阳解毒

日主微苦,脾胃引经药,亦入大肠、肺经 表散风邪,升 发火郁,能升阳气于至阴之下,引自温之药上行,以补卫气之散而实其表 柴胡引少阳青气1行,升乘引即电声气1行,治时气毒

疠,头痛寒热,肺痿吐脓,下痢后重、久泄脱肛、崩中带下,足寒阴痿,目赤口疮,痘疮斑疹,风热疮痈 解百药毒,吐蛊毒,杀精鬼。阴虚火动者忌用。

白芷发表, 祛风, 散湿

章散风、温除湿、芳香通窍而表泪、行大肠、胃、肺而为阳引之药。治阳明头目昏痛、眉枝骨痛、牙痞鼻渊、目痒泪出、面好旋症、皮肤厚痒、一经风热之病及血崩血闭、肠风痔瘘、痈疽疮疡、二经湿热之病。活血排脓、生肌止痛、解砒毒、蛇伤。又治产后伤风、血虚头痛。然其性升散、血热有虚火者禁用。当归为使、恶旋覆花。

## 芦根泻热止呕

目益胃、寒降火 治呕啰反胃、胃热火升、消渴客热、伤寒内热、止小便数、鲜鱼蟹、河豚毒 取活水肥厚者、人须节用。

# 蔷薇根泻湿热

苦涩而冷、入胃、大肠经 除风热湿热, 生肌杀虫 治泄 痢消渴, 牙痛口糜, 遗尿好眠、痈疽疮膏

白附子祛风湿, 治面疾

辛甘有毒, 入热纯阳, 阳明经药, 能引药上行 治面上百 病, 补肝虚, 袪风疾 治心痛血痹, 诸风冷气, 中风失音, 阴 下湿痒。

肉豆蔻暖胃,燥脾,涩肠

育温气香、理<u>脾暖胃、下气</u>调中、逐冷祛痰、消食解酒 治积冷心痛腹胀、中恶吐沫、小儿吐逆、乳食不下;又能湿大 肠、止虚泻。冷雨初起忌用。煨熟用、忌铁

草豆蔻一名草果, 燥湿祛寒, 除痰截疟

辛热香散,暖胃健脾,破气开郁,燥湿祛寒,除痰化食

治轉病集症,寒客胃痛、霍乱泄病、反胃痞满、叶酸疾饮、积 聚。解口臭气、消毒、肉鱼青。过河助腥热、耗气提目。煨用、 忌铁。

## 良姜暖胃散寒

之热、暖胃散寒、消食制油 治胃脘冷病、花乱泻痢、叶 忠厚星、冷癖 肺胃热者忌之 子名红豆笺、治略同 十炒用

## 荜麦除胃冷, 散浮热

车热、除胃冷、温中下气、消食祛痰 治水泻气痢、虚冷 肠鸣、冷痰恶心、呕吐酸水、核胃制油 单散阳引之浮热、治 头痛、牙痛、鼻渊 多服泄真气、动阴肺之火、损目

#### 白头翁泻热凉血

苦坚肾,寒凉血,入阳明血分大肠、胃不 治热毒血病, 温升寒热,为痛胃痛、鼻衄无疮、腰肠疝衰,血痔偏坠毒或患处,明目消疣。

# 萆薢祛风湿, 朴下焦

目苦牲平,入胃、肝、祛风人,提以固下焦、补肝虚、坚筋 骨、益精明日。治风寒湿皂、假宫久冷、关节老面、籽耽宿水、 阴痿失湿、茎高遗浊、痔痿恶疮、阳明湿热汽入下焦、革宿能 除礼,分清、薏苡为使、畏大黄、柴切、前胡、忌茗、醋

## 土茯苓祛湿热, 补脾胃

甘淡而平,即明主药,健算胃,祛风湿 脾胃健则营卫健, 风湿除则筋骨利,利小便,止泻湿,治筋骨拘挛,杨梅疮毒 俗名冷饭团,白者良。叮煮,可生啖,忌茶。

## 厚朴下气散满

苦降能污实竭, 阜温能散湿满, 入脾胃, 平胃调中, 消疾 化食, 厚肠胃, 行结水, 破宿血, 杀肌虫 治反胃呕逆, 喘咳 海刺,冷痛霍乱。灵服脱人元气,孕妇忌之。榛皮也,肉厚索 润者良。炙用、干麦为使、恶泽泻、硝石、忌豆,犯之动气

#### 胡椒燥热

幸热纪阳、暖胃快陶、下气清珠 · 台寒珠食积、肠滑冷痢、阴清腹痛、胃寒叶水、牙齿浮热作鸣、合荜发散之 · 杀一切鱼肉鳖草毒、食料宜之 · 多食摆肺、走气动火、发疮、痔毒、齿痛、目昏。

## 粳米补牌清肺

门京、得人地中和之气,和胃补中、色白人肺、除烦清热、 煮油止渴。晚看悠久者良。糯米自品、补贴非胃毒鱼,坚大便、杂小 包。裹口口、发5克。与人及小儿已名。数余星、超红和湖、化表示数

## 谷芽健脾消食

甘温开胃, 快脾下气, 和中消食, 化积炒用。

# 大麦芽开胃健脾, 行气消积

制能助胃气上行而炎健运、补摩宽肠、和中下气消食积、切水面果食积、通乳下胎、久服消育气、炒用、豆葱、砂仁、乌梅、木瓜、芍药、石木为使、乌小麦皮素、山蓝白杏)、芍热、5、麦麸醋拌蒸能止血止痛、熨腰折伤、风湿痹痛、寒湿脚气。

## 大麻仁即火麻仁, 润燥滑肠

甘字, 滑利脾胃大肠之药, 缓脾洞原 治知明胃热, 计多面便难, 破积血, 利小便, 通乳促生 去壳, 捣用, 畏获等、白薇、牡蛎、麻根, 捣涂恶疮热毒良。

# 薏苡仁补脾胃, 通行水

甘淡微寒而属于、阳明药也、甘查胃、上胜水、淡渗湿、 泻水益土、故健 治水肿浸脾、脚气疝气、油痢热淋; 生全补 肺清热、治肺痿肺痛、咳吐脓血; 扶上抑木、改治风热筋急拘 挛。但其力和缓,须倍于他药、炒熟,研用。

神曲行气, 化痰, 消食

辛散、气目调中、湿开胃、化水谷、消积滞 治疾逆癥 臭、 泻痢胀、回乳下胎、亦治目痛 如法造曲、陈者良、炒用 孩告 龙、白虎等六神法造、故名神曲。

#### 大蒜通窍, 辟恶

幸温, 开胃健脾、通五射、达诸药、祛寒毒、稻暑气、辟 瘟疫、消崩肿, 破廢积、化肉食、杀虫温毒、治中暑不醒, 捣 和地浆服、鼻衄不止, 捣贴是心。关格不通, 拟纳胆中。敷脐 能达下焦, 泊水利人小便。一切痛疽、恶疮、肿核, 切片灸艾, 独头者良。多食生失动火、散气耗血、损目昏神、忌蚤

## 薤一名苗, 音叫, 利窍助阳

至苦温滑,调中助阳、散血牛工,泄下升大肠气带 治泄泻下重,胸痹刺痛,肺气量急,安胎利产 涂汤火伤,取自用,忌牛肉。

# 甜瓜蒂浦吐

苦寒、阳·用止药、能止风热寒涎、目肠宿食 治风眩头痛、 怏悚不眠、霉扇喉痹、头目湿气、水肿黄疸、湿热诸病 上部 无实邪者禁用。

## 石膏体重泻火, 气轻解肌

甘辛而淡, 体重而降, 足阳明经大寒之药 色白入肺, 兼入 焦, 清热降火, 发汗碍肌, 缓弹益气, 牛津止渴 治伤寒 郁结无汗, 阳明头痛发热, 恶寒壮热, 小便赤浊, 大渴引饮, 中暑自汗, 舌焦牙痛, 发斑疹之要品 然能寒胃, 血虚胃弱及病未入阳明者禁用 亦名寒水石, 火煅则不伤胃 鸡子为使, 忌巴豆、铁。

## 滑石利窍行水, 泻火解肌

滑利窍,淡渗串、甘益气、补脾胃,寒泻热、降心火 色白入肺,上升腠理而发表,下达特桃而行水、通六腑九窍津液、为足太阳至本内。高中暑积热、呕升烦渴、黄疸水肿、脚气淋闭、水是热雨、口血避血、诸疮肿毒、为汤热涂湿之要剂 通乳滑胎,石事为使,宜甘草和之。

## 钟乳石补阳

目温、阳明气分约 本石之精、强阴益阳、两百节、利九 穷、补虚芳、下乳油、股之令人阳气暴充、饮食信进、形体壮 咯 然其性惊悍、绳盒门火泉者可傷用之、不然有油崩之患 蛇床为使、思和 引、畏紫石英、忌多、木、诸面、葱、蒜、 胡荽。

## 少阳经手工三焦、足包胆

# 柴胡发表和里、退热升阳

著平微寒,味薄气升为防。主阳气下陷,能引清气上行的平少阳级创之邪热,写畅气血,散结四径,为足少阳胆经表药治伤寒邪热,头热结实,虚劳血热、叶亚心烦,诸军寒热,头眩目赤,肠磨厚痛,口苦耳聋,肝胆之邪,妇人热入血室,抢 高产后诸热,小儿心疼,五疳最热,散十二经疮疽血凝气聚,功同连翘。闭上火炎气升者禁用。银州"者为银柴胡、治劳疳良 发表下降用耐,高胡、半夏为使,忠皂角

# 青蒿泻热补劳

苦寒, 待存不少阳之令, 故入少阳赋归血分 治骨蒸劳热,

① 手: 底本原无, 据上下文体例补。

<sup>2)</sup> 足:底本原无,据上下文体例补。

醇劳虚热,风毒热黄,久星久痢,瘙疥恶疮、鬼气尸虹,补中明日。童便浸叶熬膏良。

## 川芎补血润燥、行气搜风

幸温升浮,为少阳引经、人心包、胆灵、乃血中气药、助清阳而开诸郁、润肝燥、补肝虚、上行头目、下行血每、搜风散烧、止痛固经。治风号在头、血虚头病、腹切胁风、气郁血郁、湿泻血痢、寒鸣筋挛、目泪多弟、风木为毛、男妇一切血症。然香窜辛散、能泄真气、单报久服令人暴亡。若配合固物汤明有节制、有益无害。妇人过经。月、为未、空心最一钱、腹中改动是治、不动为孕团。蜀产为川芎、秦产为西芎、南产为机芎。白芷为使、果黄连、储石、忠黄芪、山黄

## 龙胆草泻肝胆火, 下焦湿热

大善大寒, 范别下行, 查用即而答火, 巨人膀胱、肾经, 除下焦之思热, 与防己同功, 温浸亦能上行。治情问寒热, 巨扇邪气, 时气温热, 热响重黄, 寒胃顺气, 刺喉风热, 赤脏努肉, 痈疽疮疥。过服损胃, 打草水浸。小豆、具食为使, 思地黄。

## 太阴经手太阴肺,足太阴脾

# 人参大补元气。泻火

生自苦故凉、焦甘温、大补肺中元气、苔土生金、泻火时日、五心益智、添精神、定惊悸、除灼渴、通血脉、破积坚、消疾水、治虚劳内伤、发热自甘、多梦约尔、平 岁反胃、虚咳。喘促、症痛等泻、中暑中风、一切血症。补剂用浊、泻火用生忌饮、茯苓为使、畏五灵脂、恶皂角、黑豆、紫石英、人溲、咸肉、反藜芦。参芦能吐虚人、以代瓜蒂。

## 沙参补阴。泻肺火

甘苦改寒, 味淡体轻, 专补肺气, 清肺养肝, 兼益脾肾, 久嗽肺痿, 全受火克者宜之, 寒客肺中作嗽者勿服 恶防己, 反藜芦。

## 萎蕤平朴而润, 祛风湿

目平,补申益气、润心肺,悦颜色、除烦渴,一切不是之后用代参芪,然性缓、久服方能见功。似黄精而小,二药功用相近,酒蒸用,畏减卤。

#### 黄精平补而润

目平, 孙中益气, 安五脏, 益脾胃, 润心脏, 填粘體, 助 饬骨, 以具得坤玉之精粹, 久服不知, 俗名山姜、九基四用 久服长生。

# 甘菊花祛风湿, 补肺肾, 明目

甘苦, \*\* 禀平和、备受四时之气, 他经毒露, 得金水之精, 益金水二朋, 以制火而平水, 木平则风息火降, 故能养目血、祛翳膜, 与枸杞相对, 蜜丸久服, 永无目疾 治失目眩运生, 散湿疸游风 味甘者入药, 术, 杞, 地骨为使, 黄入阴, 白入阳, 聚入而 可药可饵, 可能 丁枕, 伯经 重之

## 五味子补肺肾, 涩精气

柱温, 五味俱备, 酸成为多, 故专致肺气而滋肾水, 益气 生津, 补虚明目, 量明温精, 致汗止呕住泻, 宁嗽定竭, 除烦 渴, 消水肿, 得语毒, 收耗散之气 瞎子散大, 嗽初起, 脉数 有实火者忌用 北产紫黑者良 入意补蜜炙, 入嗽剂生用, 俱 槌碎 南产色红面桔 风寒春肺者宜从蓉为使, 恶萎蕤, 熬膏 良。北产肉润者、人滋补良。

天门冬泻肺火,补肾水,润燥痰

目苦大寒、入肺气分、清今逢火、益水之上源、下通脊、蒸肾润燥、止渴消炎、利二便 治肺痿肺痈、吐脓血、足下热 殖、虚劳骨基、阴虚有头之; 外月冷和、胃虚无热及泻者忌 用 去心皮、酒苓、地黄、具母为使、恶鲜鱼 麦冬毒、入 鸡 心经、大冬滋阴助元、1冬熬膏良。

款冬花润肺, 泻热, 止軟

字温纯阳、宫热国肺、喜欢东原、定原明日 治咳道于气、 谓罔厥痹、胆痿肺崩、咳吐脓血、为治咳发药、充热虚实皆见 配用 日草水浸、得紫菀良 各仁为使、恶皂类 南石、玄参、 畏黄芪、贝母、玄冠、森黄、青葙、,麦 口丁 一点。

## 紫菀润肺泻火

辛品印刷、苦品下气, 补虚询中、消支上海。治寒热结气、咳逆上气, 咳耳脓血、肝至虚热、小儿惊痛、能开录即取恶災 咳逆上气, 咳耳脓血、肝至虚热、小儿惊痛、能开录即取恶災 然辛散性清, 不宜多用、狂用一次冬为使, 怎人加、瞿麦、草 本、远志, 畏黄陈。

旋覆花一名金沸草, 下气消痰

成能削坚、苦辛能卜气行水、温能通血脉、入肌、大肠经 消疾结坚痞、听如股陰、重气不除、大腹水肿、祛头目风 坐 走散之剂,冷利、大肠虚者慎用。

桔梗通气血, 泻火散寒, 载药上浮

苦辛而平, 色白属金, 入肺泻热, 积入心胃, 开捉气血, 表散寒邪, 清利头目咆哮 胸捣滞气, 疾壅喘促, 鼻寒目赤, 喉痹咽痛, 齿痛口疮, 肺痈干咳, 胸膈刺痛, 下响腹痛, 腹溃肠鸣, 并宜苦梗丌之, 为诸药籽楫, 载之上污, 能引苦污峻下

之剂至于至高之分而成功。炒用、畏口及、尨胆、忌猪肉 **马兜铃**泻肺下气

体轻新虚、舆则四开象肺、故人肺能清肺热、苦辛能降肺 气 治咳嗽喝促、血鸟痿疮、肺、大肠经热、亦可吐 蔓年实 如铃、去筋膜、取子用。

白前泻肺、降气、下痰

育 中做寒、降气、下底、止嗽 治肺气壅实、胸膈逆满、虚者禁用。去头须、甘草水浸、焙用。忌羊肉。

白及补肺,逐瘀,生新

苦辛、性害而收,得秋金之令、入肺正吐血。以自及研末、 入羊肺炎熱常服,肺损者能复之。治缺打活胃、酒服。汤火灼 伤、油调敷。思吃痈肿、嗅疽死肌、祛腐逐染生剂。除血干炽 炮、手是载裂、令人肌肾。紫石芡为使、积杏仁、反乌头

贝母散结热, 润肺清火

改寒,苦泻心火、辛散肺郁、入肺经气分、润心肺,清虚 庆 治虚劳烦热、咳嗽上气、叶血咯血、肺痿肺痛、喉痹目眩, 朴沥寰高,乳闭产难 功专散结除热、敷思疮、敛疮口、川产 升髓者良 去心、糯米拌、炒黄、捣用 厚朴、白微为使、畏 秦艽、反鸟头。

瓜蒌仁泻火润肺, 滑肠止血, 治热族

浮萍发汗利湿

?散轻厅,入肺子,达皮肤,能发扬邪汗甚下麻黄,止瘙

痒消渴 生于水,又能下水气、利小便、治一切风导瘫痪 蜜 丸污服,治 十八种风 浓煮汁,浴也疾疮疥遍身 烧烟罩填 紫背者良。

#### 牵牛泻气分湿热

辛热有毒、属火善走、人师等、污气分之湿热 平金洲肺,能达有肾命门、走精隧、通下焦郁遏及大肠风秘气秘、利大小便、逐水消寒、杀虫堕胎 治水肿喘满、弦暗气块 若湿热在 而分、胃弱气虚人禁用 有黑白 .种、名 . 日、黑者方速 得木香、干姜、良。

## 葶苈泻气闭, 通行水

全苦大寒属火、性大能下气、行膀胱水、归中水气概急者 非此不能涂 破积聚、消肝除疾、止厥定鸣、通经利便、令人 虚 夢筋、人黄之居是也 大黄世阴血、葶苈泄阳气、皆利药、 慎用。糯米炒用、得酒良。地榆为使。

# 藿香祛恶气

辛甘微温、入太阴肺、脾、快气和中、开胃止呕、祛恶气、 进饮食 治军乱吐泻、心腹绞痛、肺虚有寒、上焦壅热、能工 气除邪。

## 金银花泻热解毒

目寒入肺、散热解毒、补虚疗风、养血止渴 治病疽疥碎、 杨梅恶疮、痘疹人热、肠澼血痢、五种尸草、谷冬不凋、又名 忍冬花 叶、根、藤同功、花香允佳 酿酒效音并良、常服能 稀痘。

# 马勃清热

辛平轻虚,清肺解热,散血止嗽 治喉痹困痛,鼻衄失音, 外用敷诸疮良,生湿地朽木上,状如肺肝,紫色、虚软、弹之 粉出,取粉用。

# 茯苓补心脾, 通行水

甘温、益脾助阳、淡渗利窍、除湿、色白入肺、泻热而下 重耪胱、产心益气、调营理卫、定魄安魂 治忧志惊悸、心下 结重、寒热烦满、口焦舌干、咳逆呕哕、肠中炎水、水肿淋沥、 泄泻遗精 小便结者能通、多者能止、生津止渴、退热安胎 松根尺气结成、白者入肺、膀胱气分、赤者入心、小肠气分 恶白效、畏地稔、东艽、龟甲、雄黄、忌醋 皮专能行水、治 水肿胀 从种主治略同茯苓、但茯苓入脾肾之用多、茯种入 心之用多、开心苔智、安观养神、疗风感心虚、健忘多志、即 茯苓抱本生者、人皮及中木用 心本、各黄松节、疗诸筋至缩、 偏风喝邪、心掣健忘。同乳香、木瓜用、能舒筋骨

## 地骨皮泻热,凉血,补正气

目淡而寒,隆中伏火,泻肝予虚热,能原血而补正气,故内治五内邪热,耳血尿血、咳嗽消渴,清肺、外治肌热虚汗,上涂头风辐,中平原胁痛,下利大小药、疗在表无定之风邪, 传尸有污之骨萃。青高佐边骨、退热大有殊功。甘草水浸用

# 桑白皮泻肺行水

打字句实、污火利。便、散烧血下气、行水止嗽洁疾 治肺热喘满、唾血热泻、水肿贮胀、肺气虚及风寒作嗽者慎用 续断、柱心为使、忌铁 桑枝配宜、利关节、养津液、行水 桑桂、甘京、色黑入肾而补水、利五脏关节、安魂正神、聪耳明日、生津正渴 桑叶、甘寒、入胃、大肠、凉血燥湿、祛风明日、经霜者良 海鱼为用 日、采桑中生 上次、水绝田箱 为末服、正盗汗。代茶、正消渴。

## 诃子涩肠, 敛肺, 泻气

苦以泄气消疾, 震以敛肺降火, 涩以收脱止泻, 温以开胃

调中 治冷气腹胀,隔气呕逆,痰嗽喘急,泄和脱肛,肠风崩带,开音止渴 然苦骸,虽涩肠五泄气,气厚嗽痢初起者忌服 生用清金行气,煨熟温胃固肠。

#### 辛夷散上焦风热。即木笔花

幸温轻浮、入肺胃气分、能助胃中清阳上行、通于头脑、温中解肌、通九窍、利关节 主治鼻烟鼻塞及目眩齿痛、九窍、风热之疾 然性走窜、气虚火盛者忌服 云、毛炒用、川芎为使、恶石脂、畏黄芪、菖蒲、石膏。

#### 乌梅涩肠敛肺

酸混而温弹肺血分之果、致肺湿的、涌皮消息、清热解毒、 生津止渴、醒酒杀虫 治久吸泻气、瘴重霍乱、山逆反胃、劳 热骨蒸、安蛔厥。多食损伤筋。

#### 梨润肠泻火清热

自做酸果, 制量凉心, 消失斧火, 自渴解清、利大小肠 治伤寒发热, 热吸失呢, 中风大声 令利等虚, 寒吸泄泻, 血 虚忌服。熬膏良。

# 枇杷叶泻肺降气

苦平、清肺和胃五降气、气下则火降度是 高热咳呕乏, 口渴, 拭净毛。治胃病姜汁炙,治肺病蜜炙。

## 白果敛肺祛痰, 一名银杏

目告句温,性湿的权 蒸食温胆苔气,色 13个人胆,定 决好,致噎尿,循小便,止带法,生食降失解泪,治毒杀虫 多食则收令太过,令人垄气更胀,小儿发信动声

## 淡豆豉解表除烦

苦油肺、寒肿热、发汗管肌、局中下气 台伤寒头痛、烦躁满闷、懊恼不眠、发灵呕乏、血寒温痒

## 葱发表和里,通阳活血

生育散、熟甘温、外实中空、肺之菜也 肺主皮毛、具合大肠、故发表发汗解肌以通上下阳气、益肺通 便 治伤寒头 宜、时疾热狂、阴毒腹痛 气通则血活、故治吐血、衄血、便 血、痢折伤血出、能止 切痛、乳痛风痹 通乳安胎、杀药毒、 色肉青、蚯蚓毒、犬毒 诸物皆宜、故口菜伯、又为和事草 同蜜食杀人,同枣食令人病。

山药古名薯蓣, 补脾肺, 涩精气

色白入肺,味甘月學,入肺學, 经,补其不足,清其虚热 問獨胃,钼皮毛,化决度,止泻氧,肺为肾母,故又益肾强阴, 治虚损劳伤, 堕为心子,又能益心气、治健气遗精,生捣、敷 痛疮,消肿硬。

## 杏 仁

辛苦甘湿的利泻加解肌、能发出、除风散等、降气行疾、 润燥清积、重大肠气秘、治用行头包、上加风壁、咳蒸上气、 铁热温化、有小点、能杀虫、基片间咳者禁用。人皮尖、研炒、 发散查皮尖、双行者杀人、得头色、恶芒花、黄芩、葛根

# 太阴脾

# 白术补牌燥湿

告异司、目补理、显和中 在而补重、在气补气、无注虚 发、有计能止、每与能利小便、生津或、走污泄、清失水弹 高、黄疸湿积、补增四食、积劳倦、于肌热、化致量 和中则 能止呕血、定量、安岭 起境无是者禁用 能主脓作病、溃疡 忌之。米泔浸、土炒用、

陈皮有补有泻,可升可降

单能散、苦能噪光等、黑能补贴和 同补药则补、泻药则

泻,升药则升,降药则降,为脾肺气分之要药。调中快膈,导滞消痰,利水破癥,宜通五脏,统治百病,皆取理气燥湿之功。 多服久服损气。人补药则留白,入下气清疾药则去白,名为橘红,顺气消疾兼能发表。核治疝,叶散乳痈黄中。新会县产者良。陈久为陈皮,各随炙用。同半夏名。陈,治疾圣药。

益智仁燥脾胃,补心肾

辛热,本脾药、兼入心肾、主材相二火,补心气、命门、 .焦之不足。能湿精固气,又能开发郁结、便气宜通,温中进食,摄涎垂,缩小便。合序吐泄泻、客寒犯胃、冷气腹痛、崩 带泄精、湿精固气。因热而启浊者禁用

砂仁即缩砂, 行气调中

辛温香馆、补违益督、和胃信卿、快气动中、通行结滞 治腹痛痔胀、病儒呕吐、广气咳嗽、赤白污刺、往乱转筋、吞 脉崩带、祛痰逐冷、消食虚温、止痹安胎、散咽蛋口齿污热、 化铜铁骨哽。

白豆蔻行气暖胃

单热流行。焦、温暖障胃可为师家本药、故湿气、消酒积、 除寒煤湿、化食宽膨 治脾虚决疗、感寒腹痛、用逆反胃、白 晴翳膜、太阳经目眦红筋。

蒲公英一名黄花地丁, 泻热解毒

甘平, 化黄属土、入摩胃、化热青、解食毒、消肿核 专 治乳膏疗毒, 通渐炒品 擦牙 乌髭发白、注涂 恶刺

金樱子涩精固肠

酸涩,入脾、肺、肾上经, 固精秘气 治梦泄遗精, 汩痫 便数 似橹而小、盖赤有刺、取子黄者, 太刺核用 效骨良

郁李仁润燥破血泻气

辛苦而甘,入隍经气分、性降、下气行水、破血洞燥 治

水肿癃急、大肠气滞, 关格不通 用酒能入胆, 治悸、目张不 眠 然治标之剂, 多服渗入津液 去皮尖, 蜜浸研

#### 乌药顺气

幸温香館、1人脾肺、下通肾经、能蒸购腹邪逆之气、 切病之属气者皆可治 气原则风散、故用以治中气、中风及膀 耽冷气、小便项数、反胃吐食、宿食不消、泻痢霍乱、女人血 蛋气滞、小儿蛔蛆、外如疮疥、异成于血逆冷气、亦可治之 疗猎犬百病。气虚气热者禁用。

#### 吴茱萸祛风寒湿

室苦大热,有小毒、人足太明血分磨、少阴歌阴气分生、 初用萆脾、温中下气、除得每郁、祛或杀虫、开腠理、逐风寒 治医阴头痒、阴毒腹痛、呕逆吞散、痔满胃冷、食积泻利、血 响阴痛、脚气水冲、冲脉为压、气逆里急。性虽热而能引热下 行、利人肠壅气。然走气动火、昏日发疮、血虚有火者禁用 陈者良。泡去苦烈、黄连水炒、治血盐炒、治血盐炒、忠于冬、 硝石。

# 阿魏消积杀虫

## 石斛平补牌肾

目淡人隍面除虚构, 咸平人肾内显元气, 益精强阴, 缓水

D 入足太阴血分脾,少阴厥阴气分:《本草备要》卷二作"入足太阴脾血分,少阴、厥阴肾、肝气分"。

脏,平胃气,补虚劳,壮筋骨 疗痹脚弱,发热自汗,梦遗滑精,囊涩余汤 如全钗牛石上者,名金石斛,良 酒浸用,忠 巴豆、僵蚕。熬膏良。

## 姜黄破血行气

告幸,色黄入脾,兼入肝经,理血中之气,下气破血,涂 风消肿 治气胀血积,产后败血攻心,通月经,疗扑损 片子 者,能入手臂,治风寒湿痹、功力烈士郁金,主治略同

柿干润肺, 涩肠, 宁敏

甘平性涩、生用性寒、脾肺血分之果、健脾涩肠、润肺宁 嗽面消泻血 治师骇、热咳、咯血、支胃、肠风痔漏 种霜乃 其精液、生津化块且嗽、清上焦心肺之热为尤佳、治啊喉口舌 疮痛之妙药。忌蟹。柿蒂、止呃逆、涩肠。

木瓜和牌,舒筋,敛肺

一般混而温、入摩师和分、饮即和胃、印摩使肝、化食于渴、气脱能收、气滞能和、此营卫、利筋骨、积旱热、消水胀、治 。石机转筋、污痢脚气、废是无力。多食损害、引息醉的。除者 良、忌铁。

山楂理气消积, 散瘀化痰

酸甘成温,健脾行气、复杂化查,主食磨积、发小儿身珍, 止儿优作痛,多食令人情烦易饥,反食得胃上发之气。人皮核, 炒用。·名葉毽子。

## 龙眼肉补心脾

甘温归隍, 益隍长智, 养心葆血, 故归隍汤用之, 治忠志 伤心脾及肠风下面、健忘心忡、家悸诸点

莲子补牌, 涩肠, 固精

目温而涩、摩之果也 堕者、黄宫、故能交水火而媾心肾、

安靖上下君相火部,益十二经血脉,涩精气,厚肠胃,除寒热治脾泄久痢,血浊梦遗,女人崩漏及诸血病。大便燥者,勿服、去心皮、蒸熟,焙土用,得茯苓、山药、白木、枸杞良。黑而沉水者,为石莲子,清心除烦、开胃进食,专治噤口痢、淋浊诸症。这心为未、米饮下、疗产后血渴。莲蕊须、甘温而涩、清心通脊、苔血固精、乌须黑发、止遗精、叶崩诸血、路与莲子同功。

## 藕节补心散瘀

習事、偏熱毒、消發血、止用血淋病、一切血症、同地黄 汁、单便服 生用且寒、凉血散發、止渴除尿、解酒毒、蟹毒 煮熟且温、益胃补心、止泻止怒、久服令人僅 生搞、罨金纶 伤折、坼烈冻疮 熟捣、涂净粉更佳、安砷谷胃健脾

## 荷叶升阳散瘀

## 芡实一名鸡头子, 补牌逻辑

日涅,固肾益精,补胆祛忌 合沙和毒浊,小便不禁,梦 是滑精,腰膝瘀痛 蒸熟、捣粉用 连壳用,能涩精

## 甘蔗补脾润燥

自集,和中助量、陈热国架、止涡田炭、解酒毒、利二便 ) 管壓功反胃、黄汁、复和层、大便量结。 点注甘寒、熬糖则热、 造成自砂糖则和而润、冰糖性同。

## 荸荠一名乌芋、地栗、马蹄, 补中泻热消食

目微寒滑、石气安中、开胃消食、涂脆口实热 治五种噎膈,消渴黄疸,血症蛊毒,能毁铜。

# 白扁豆补脾除湿消暑

甘温腥香,色白改黄,摩之谷也 调脾缓胃,通利三焦, 降浊升清,消暑除湿,止遏上污 专治中宫之病,解酒毒,河 豚毒。多食壅气,连皮炒研用。

少阴经手少阴心, 足少阴肾

丹参补心,生血,祛瘀

气平面降、苦味色赤、人心与包络、破宿血、生黏血、安生胎、坏死治、调罕脉、除颊热、功兼四豹、为女科要药 治冷热劳、骨节痛、风鸣不随、肠鸣腹泻、扇骨癥瘕、血虚血瘀之侯 又治目赤疝痛、疮疥肿毒、排脓生肌 畏成水、忌酷、反藜芦。

## 远志补心肾

等很热、温和气、辛放郁、主手少初心、能通音气上达丁心、强神苔智、补精壮阳、聪耳明日、利九窍、长肌肉、助筋骨、治香心、惊悸、梦雨、肾积、冷豚、切痛症、去心、自草水浸、宿用、畏珍珠、藜芦、得茯苓、龙骨良

# 石菖蒲通窍补心

辛苦而温、芳香而散、补肝益心、丌心孔、利九穷、归口 日、发音声、祛湿逐风、除痰消疾、肝胃竭中 疗學口毒痢、 风痹原痢、崩带胎漏、治肿止症、霉毒杀虫、九节者良 去毛、 徵炒日 秦艽为使、恶麻黄、忌饴糖、羊肉、铁器

## 麦门冬补肺,清心,泻热

甘酸苦寒,清心淘肺、强神益精,污热除烦,消痰止嗽, 行水生津 治呕吐、蹶,客热虚劳,脉绝气短,肺痿吐脓,血 热妄行,经枯乳闭、明日悦顿 但性寒雨湿、气弱胃寒禁用 去心,酒浸地黄、车前为使,恶款冬,畏苦参、青葙、木耳

## 茯神补心

## 琥珀行水, 散瘀, 安神

目平,以松脂人士而成官,故能通塞以宁心定魂魄,疗碗 邪 色赤人手少阴、既闭心肝、故能消称血、破癥瘕、生肌肉、 合金疮 其味目淡土行、能使排气下降 行通膀胱、故能治 后体、 初小便、燥脾上、又能明目磨肾 长脂人十年久结成、摩热拾 芥者。真柏子仁同煮、捣未用。

## 柏子仁补心脾, 润肝肾

亨目而詢, 其气清香, 能透心肾而悦脾, 养心气, 润膏燥, 助脾资肝, 益得了神, 聪耳明目, 益血止壮、除风湿, 愈惊病, 珍皮肤, 辟鬼魅。炒研去油用, 畏菊花。

# 牡丹皮泻伏火,补血

辛苦改东,入少别心旨、咸阳心包肝、泻血中伏火、和血凉血而生血、鼓积血、通径脉、为吐衄必用之药。治中五劳、惊痛变成、除烦热、疗痛疮、卜胞治、退无汗之胃蒸。自者补、赤者利、油拌黄用。畏具母、乾丝、大黄、忌草、胡复、伏矶

## 郁金行气解郁,凉血破瘀

辛苦气寒, 纯阴之品、其性轻扬上行, 人心及包络, 兼入 肺经, 凉心热、散肝郁、下气破血、行滞气力不损正气, 破烧 血亦能生新血。治吐衄尿血, 妇人经脉逆行、血气诸痛, 产后 败自攻心, 颠狂失心, 症毒入心内水片。第二血之效, 下蛊毒。外 黄内赤, 色鲜味苦甘者真。市以姜黄伪之

## 黄连泻火燥湿

大苦大寒、入心泻火、镇肝凉血、燥湿开郁、解渴涂烦、益肝胆、厚肠胃、消心瘵、止盗针 治肠澼泻痢、痞满腹痛、心痛伏桑、目痛眦伤、痔疽疮疥、蚀毒胎毒、动目定惊、止汁解毒、除疳杀虫 库东为病者禁用 月产者良、随介炙用 黄芩、龙骨为使、丛菊花、元参、信蚕、百年皮、畏饮冬、生酵、忌猪肉、杀乌头、已豆毒 同肉桂、交心肾于顷刻

## 胡黄连泻热, 疗惊疳

自寒, 祛心热, 益肝胆, 厚肠胃 治青莲芳热, 五心烦热, 二角五痔, 温孔泻痢, 灰人胎養, 消果子积, 为小儿惊痛良药性味力用似黄连。出南海,心黑外黄, 打之尘出如烟者真。畏恶同黄连。

## 犀角凉心泻肝

善放成寒,凉心泻肝,清胃中大热,祛风利疾,辟邪解毒治伤寒时疫,发黄发疑、叶血下血,着血溶狂,心吃黑陷,治疗化脓,定惊明日 好妇忌之 乌百光汩若良,角尖犹脏 人物剂零汗用 人丸散到邻,纸裹纳怀中,待热捣之守行 升麻为使,忌盐。

牛黄泻热,利痰,凉惊

甘凉 牛有痣在心、肝胆之间,凝结成黄、放治心、肝胆之病、清心解热、利吹凉惊、通穷辟邪 治中风入脏、惊痫口噤、小儿百病、发痘堕胎、善能通穷 生吐出者为生黄、轻虚气香者良 杀死取出、或角中、心中、肝胆中皆能有黄成块成粒、总不及生黄 磨指甲丁、黄透洗之不去者真 得料月、菖蒲良、入参为使、恶龙骨、龙胆、地黄、常山

## 大青泻心胃热毒

微苦成、大寒、解心胃热毒 治伤寒时疾热狂、阳毒发斑、

黄疸热病, 丹毒。疾痹品角大毒汤舌人多矣。 用鲜 答叶

#### 灯草利水清热

上淡而寒,降心火,清肺热,利小肠, 重气止血 治五体水肿,烧灰吹吹ゅ,涂乳止夜鸡,擦穹赤良

#### 山豆根泻热解毒

苦寒,泻心火以保全气,祛肺、大肠之风热,心火降则肺 清。治喉痛喉风,治肿止痛、龈肿为寒、喝满热咳、腹痛下疳, 五痔诸疮、偏诸芍毒。敷秃疮、蛇狗蜘蛛伤、疗人与急黄。苗 蔓如豆,经冬不凋。

#### 赤小豆行水散血

# 少阴肾

# 玄参补水。泻无根之火

苦戌徵产,色黑人子,能壮水以制火、散无根污游之火,益精明目,利叫叫,通一便 治骨类传尸,伤寒阳毒发斑、快饮烦暑,品定、秦鸣叫痛、雾疠结核、痈疽鼠痿 若脾虚泄泻者,勿肢 黄片泪,勿犯铝器,忠黄芪、口萸、姜、枣、反藜芦。

# 生地黄泻火

门苦大寒, 八心仔, 泻丙火, 清层全, 消壓通经, 平诸血 逆, 治吐衄崩中, 伤寒阳湿, 疗症大热, 多服损胃, 每鸡元饮, 大寒。酒制则不伤胃。

## 干地黄补阴凉血

甘苦而寒、沉阴沉降、人少胡、承 颐彻心有旷、太阳小肠、

滋阴退阳,主血凉血 治血虚发热、劳伤咳嗽、痿痹惊悸、吐衄尿血、血运崩中、足下热痛、扩跌绝筋、填骨髓、长肌肉、利大小便、调经安治、又能杀虫、治心腹急痛 以怀庆肥大菊花心者良 酒制上行外行、姜制则不泥脂 恶贝耳、羌夷、忌、龙水、葱、蒜、旬、铁、得清、门冬 升皮、当归良 我:地等、纯明之药、益则是阳 司事者完立、若自至是最、 克、正者不可不知 至可虚成层层阳的,有所作消化之产,以不仅一处 若独与自贯服制的、引、一分,阳退一分,故能阳脱而毙。

## 熟地黄平补肝肾,养血滋阴

目面改品,入少团城团,盖野水,补真阴,填背髓,生精血,聪耳明目,黑须发,治劳伤风熏、治产百病、为补血之上剂。以酒拌砂仁木、基脑九次用。更完了可退阳。是上、红素胃胃者然用。

# 何首乌朴肝肾, 涩精

苦坚肾, 温补用、甘益血、混改致精气、凉精益糕, 养血 祛风, 强筋骨, 乌髭发、令人有了、为恶孙良药。气血大和、 则劳瘦风虚, 崩带苞痔, 素切痈肿, 诸星目已。正恶疾。有小 自二种, 夜则薛交, 有阴阳交合之象。赤军人血分, 白雌人气 分, 以大如拳, 五高者良。黑豆拌蒸, 九荟儿园用。茯苓为便、 忌诸血、无鳞鱼、莱菔、葱、蒜、铁器。

## 枸杞子平补而润

目平洞肺、清肝煮肾、益气牛精、助阳补虚劳、点筋骨、 法风明目、利大小肠、治毒干消清。以甘归产、红润者良。治 浸捣用。根名地骨皮、叶名天精草。

## 胡桃补命门

味甘气热,皮湿肉润、皮汁青黑、属水入肾、通命门,利

·焦、温肺润肠、补气养血 佐补骨脂、一木一火、大补下焦、 一焦通利、故上而虚寒喘嗽、下而腰脚虚痛、内而心腹诸痛、 外面疮肿之毒、皆可除也 然动风疾、助肾火、有疾火积热者 少服 油者有毒、故杀虫治疮 青壳皮、乌髭发

# 破故纸一名补骨脂,补命门火

辛苦大温,人心包、命门、相火、以通君火、暖丹田、壮元阳、缩小便、遗尿。治五劳七伤、腰膝冷症、肾冷精流、肾 虚精泻放纸、五味、内变。星黄、名四种丸、岩上更青泻、妇人血气堕 胎。酒浸蒸用或草便、乳浸、盐炒、各随其用。得胡麻、胡桃良、恶甘草。

## 肉苁蓉补肾命,滑肠

甘酸咸温,入肾经血分,补命门相火,蒸润五肚,蓄髓强 筋 治五劳毛伤,绝阳不兴,绝阴不产、腹膝冷痛,崩带遗精, 大补精血补毒不峻,故有从毒之名号 豫用妨心,滑大便 长大如 臂,重斤许,有松子鳞甲者良 酒浸去甲,除内筋膜,酒蒸半 日,又酥炙用。忌铁。

# 锁阳补阳滑肠

目温,补闭益精,兴阳润燥、养筋治痿弱 滑大肠 鳞甲栉比,状类狗肾。酥炙用。

## 巴戟天补肾祛风

甘辛微温, 入肾至血分, 强阴益精, 治五劳七伤 辛温散风湿, 治风气脚水肿、皆祛湿之功 蜀产者良 去心、酒浸焙用 覆盆子为使, 恶丹参 中紫有白、掺粉色者真、

## 胡芦巴补肾命,除寒湿

苦温纯阳,人有肾合门,破丹田,壮元阳 治肾脏虚冷,阳气不归元同新子、硫黄、腹疝冷气同茴香、巴戟、川乌 川楝、吴萸,

寒湿脚气 番舶者良,即番菜菔子 酒浸蒸炒 **仙茅**助命门火

辛热有小毒,助命门火,益阳道,明耳目,补虚劳 治失 湯无子,心腹冷气不能食,脚装冷瘪不能行 相火盛者忌服 去皮,切,米泔浸去毒用。忌铁。

## 淫羊藿补肾命

辛香甘温,入肝 , 补命门,益精气,坚筋骨,利小便治绝阳不兴,绝阴不产,冷风劳气,四股不仁,手足麻木名仙灵脾,羊食茬,一日百交、战其名浮羊茬 羊 后挥炒,由药为使,得酒良。

# 蛇床子补肾命, 祛风湿

辛苦而温,强,组益明,补肾散寒,祛风燥湿 治阴痿囊湿, 女子阴痛阴痒同更心态,子肚虚寒,产门不闭,膏含之病,及腰 酸体痹,带下脱肛,喉痹齿星,湿癣恶疮、风湿诸病,煎汤浴 祛风痒,为命门、 焦补益之圣药 似小尚而细炒用,恶丹皮、 贝母、巴豆。李七材曰:金玉之品。

# 菟丝子补牌肾

目字和平,凝正阳之气,入脾肝肾,强闭药精,温而不燥, 不助相火 治五劳七伤、精寒淋沥、口苦煤固、祛风明日、补 世气、助筋脉,益气力、肥健人 得酒良、淘去泥沙、酒浸捣 末用,山药为使。

## 覆盆子平补肝肾

甘酸减温,益肾脏,百固精,补肝虚而明日,起阳,缩小便, 上清频,泽肌肤,乌髭发,女子多孕。同蜜为膏,治肺气虚寒 全,之品、壮如覆盆、故名、去蒂、海净、揭饰、用时酒拌煮

## 蒺藜子平补肝肾

告温补肾, 幸温泻师气而散肝风, 益精明日 治虚劳腰痛,

遗精带下, 咳逆肺痿, 乳闭癥瘕、痔漏阴溃, 肺、肝、肾,经 之病, 催生堕胎 沙苑蒺藜, 绿色似肾, 故补肾, 炒用 刺蒺 藜, 三角有刺, 去刺, 酒拌蒸, 治肝风宜。

#### 茴香补肾命,治寒

大尚辛热, 人肾、膀胱、暖月田, 补命门, 开胃下食, 调中止呕; 背小肠冷气, 难动房肿, 上湿脚气; 多食损日发疮小尚辛平, 理气开胃; 治寒着; 炒黄用, 得酒良, 盐炒入肾治疝。

# 旱蓬草一名金陵草, 又鲤肠, 补肾

自或注黑、补肾重血、黑发乌髭 苗如旋覆、实似蓬房、 断之汁黑, 熬香良。

#### 狗脊平补肝肾

苦坚督、甘善血、温养气、治失清不节、脚弱搜痛、寒湿 周享、除风虚、混机关、利俺仰 有黄毛、故名金毛狗脊 太 毛,酒拌蒸,萆薢为便,熬臂良。

# 牛膝补肝肾, 泻恶血

# 独活搜风祛湿

主苦咸温,气缓喜搜,人肾气分以理伏风 治本经伤风头

痛,头晕! 目眩同们用,风热齿痛同地黄门,珍病污痹、奔豚痛瘦, 若血虚头痛, 是身痛者, 属内症、活力禁用

## 细辛散风湿,补肝润肾

辛温散风邪、故诸风痹痛、咳嗽于气、失痒脊强者宜之、 专治少阴头痛。独舌为寒。辛散浮热、故口疮尽糟、草病为先者 宜之。辛益肝胆、故胆虚惊病、风眼泪下者宜之。水停心下则 肾燥、细辛之辛能行水气以润之。本脊经药、故能通精气利九 窍、故耳聋鼻起、但缺便湿者宜之。散结温经、破疾下乳、行 血发汗、然味厚性熟、不可过用。止、我、再色元、无伤可验。拣 去双叶者用、恶黄芪、山黄、扁石、黄石、反藜芦

## 骨碎补补肾。治折伤

苦温补肾,故治耳鸣及肾虚久等 肾主胃、故治折伤牙痛 又入歐阴心包、肝,能破血止血 根似姜而扁长,味浅去毛用, 或蜜拌蒸。

# 苦参泻火、燥湿、补阴

苦燥器,寒胜热,沉冽主旨,补阴苔精,杂肝胆,安五脏, 利九窍,止津止渴,明日土泪 治温病血鸣,肠风弱赤,黄疸 酒毒 热生风,湿生虫,又能祛风逐水杀虫,治大风疥牵 然 大苦大寒,无大热者勿服 不計浸蒸用,玄参为使,恶贝母、 **菟丝子、漏芦,反藜芦。** 

## 知母泻火补水,润燥滑肠

辛苦寒滑, 1清肺金而泻火, 下洞肾燥而蒸闭, 人工经气分, 黄柏人工经血分, 改工药相须而行, 消疾定嗽, 止渴安胎治伤寒烦热, 薜劳骨蒸, 躁烦虚烦, 久军下痢 利工便, 清浮

① 晕:原作"运",据文义改。

## 黄柏泻相火, 补肾水

苦寒被幸、元阴下降、污膀胱相火、补肾水不足、坚肾洞焊、除湿清热。疗下焦虚、胃炎劳热、诸痿瘫痪、目赤自鸣、消暑使闭、黄疸水种生牙、腹至如石、面复、水、饮食不下、东原用黄柏、知可各一切、治土、产生、桂、八方、、名高音从、每服产量丸、动油或查、原原透清、水泻热制、精血贴风、漏下赤白、湿热为病、诸疮痛痒、头疮口疮、杀虫祛热、安即。久层伤胃、脉弱者禁用随症、炙炒用。

## 山茱萸补肝肾, 涩精气

辛温酸涩,补肾温用、品槽稳气、强间助制、安五脏、通 九弯、最废用、窄小便。治风寒湿鸣、鼻塞目黄、耳鸣耳聋 去核用,恶桔梗、防风、防己。

# 泽泻通利水, 泻膀胱

日淡酸成、入腐牝、利小便、高肾经之火邪、功专利得行水、治菌疾饮、呕吐泻痢、肿胀水痛、脚气崩痛、淋沥阴汗、尿血泄精、湿热之病。湿热风除、则清气1.7 又能养五脏、益气力、起阴气、补虚损、止头旋、有稳耳明日之功。多服昏目。盐水拌、或酒浸用、忌铁。

# 甘遂通泻经陡水湿

苦寒有毒,能泻肾经及隧道水湿,直达水气所结之气、以 攻决为用,为下水之圣药 主十一种水、大腹肿满,瘕疝积聚, 留饮宿食,痰迷病瘍 虚者忌用 血裹凝熟 瓜蒂为使,忠远 志,反甘草 治水中,甘茂未敷即处,浓节甘草汤武之,用豆油 此其相 反而相攻之妙用也。

## 石楠叶祛风补肾

育散风、苦坚肾、补内伤阴衰、利筋骨皮毛、为治肾虚虚 弱风痹之要药。妇人久服、令思男母黑之意。炙用

#### 没石子濯精, 外用染须

善温入肾、湿精固气,收阴汗,乌匙须 出诸番,颗小纹 细者化 炒研用,有虫孔者拣去,忌铜、铁

#### 磁石重补肾

单成色黑属水、能引肺金之气入肾、补肾益精、除烦祛热、 通耳明目 治臟弱周轉、骨节酸霜、惊肿核、误吞针铁、止金 轮血 色黑能吸铁者真 火燥、酷淬、水飞用 柴胡为使、杀 铁消金、恶牡丹 五点人 千年万 用配石入序东高、侵神水不外移;朱 砂入心养血、使邪人不上及;告以神助言带养胃、乃直家黄度媒合婴儿 如 女之理。黄婆、脾也;婴儿、肾也;蛇女、心也。

# 阳起石补肾命

咸温补有肾命门、治防痿精乏、子宫虚合、腰膝冷痹、水肿癥瘕 出齐州阳起山、五母根也、虽入与、此山无与 以云头而脚自洞者良 火煅、醋淬上次、研粉水飞用、亦有烧酒、樟脑升炼取粉者 桑螵蛸为使、志予污、菌科、畏菟丝子、忌羊血。

# 青盐补肾,泻血热

甘咸而寒,入肾经,助水肝,平血热 治日病赤沼,吐血 溺血,齿舌出血,坚胃固齿,明日乌须 出西羌,不假煎炼, 方棱明莹,色青者良。食盐治略同。

## 龟板补阴益血

甘平至阴,属金与水,补心益肾,总习资智 | 治阴血不足, 劳热胃蒸,腰脚酸痛,久泻久痢,久嗽核星,嗽瘦朝漏,五痔 产难, 阴虚血弱之症 龟兔皆支而寿,龟苔藏腹能恶任脉,兔苔返尾能 心招脉, 阴 苗,有龟龟 仙音,或印列生 ,处文龟无良,得阴气全世 也人参,于下甲异。明 龟尿,走窍透骨,杂须发,治呼肾 以镜里之而尿自出,或以猪鬃刺鼻尿亦出,以荷叶接之不渗。

#### 海狗肾一名腽肭脐、补肾助阳

目成大热、补肾助阳 治虚星、阴痿精冷、功近苁蓉、银阳 出西肾东海、似狗面鱼尾、置器中长年制润、腊月浸水不冻。置大睡傍,犬惊跳者真。鱼野似兽脐。

#### 地肤子利水补阴

目苦气寒、着精贯阴、入膀孔、除虚热、利小便百通淋、 治布疝、散恶心。叶作浴汤、祛皮肤风热月肿;洗眼、除雀盲 涩痛。恶螵蛸。

#### 石韦通淋补劳

善自微寒,清肺金以激化声,通膀胱而利水道,益精气, 补五劳 治淋崩发背 生石阴,柔切,为皮背有黄毛,去毛, 炙用 杏仁、并石、射干为使、得菖蒲良 生九干者,名瓦韦, 亦治淋。

# 海金沙通淋, 泻湿热

自寒淡彩、除小肠、膀胱血分帚热 治肿满、五淋茎痛、得栀子、牙硝、蓬砂治伤寒热狂 茎细如线、引竹木上、叶有砂黄赤色、忌火。

## 瞿麦利水破血, 一名洛阳花

告寒, 降心人, 利小肠, 逐膀胱邪共, 为治补要药, 破血利窍, 快痛消肿, 明日祛鹭, 通经堕胎 性利善下, 虚者慎用丹皮为使, 恶螵蛸。

# 萹蓄一名扁竹, 通湖

苦平、杀虫疥、利小便 治黄疸热盐、ঘ咬腹痛、虫蚀下

部 叶细如竹、弱茎蔓引、促节有料、一月开红花 **车前子**行水、泻热、凉血

目寒、凉血祛热、止血衄、消瘦聚、明日通淋 子目寒、清阴肌风热、渗膀胱显热、利小便而不走气、与茯苓同功、鼠 阴遗精、令人有子 治湿痹五淋、暑湿泻痢、日赤障翳、催生下胎。入滋补、酒蒸、捣饼、焙研;入利水、炒研。

#### 猪苓通行水

苦泄滞,淡利穷,甘助阳、入膀胱、肾经,升而能降、月 蒸发汗,利便行水、与茯苓同面不补 治伤寒温度、大热懊恼 原动,消渴肿胀,淋浊泻痢、核疗状 然耗津液、多服损肾昏 目。生枫树下,块如猪屎,故名。

### 榆白皮滑利窍

目滑下降,入大小肠、膀胱、行经脉、利诸窍、通 .便、 渗湿热、滑胎产、下有形之物 . 治五淋肿属、喧啾不眠、疗疥 腐秃疮、消赤肿如乳 . 有赤白 . 种、大粗皮、取白用

# 厥阴经手心包。 足肝经

白芍补血, 泻肝, 敛阴

苦酸强寒,入肚脾直分、为肺肝行经药、泻肝火、安脾肺、固腠理、和血脉、收阴气、敛逆气、散恶血、利小便、缓中止痛,益气除烦、敛汗安胎、补劳退热。治泻和后重、脾虚腹痛、心痞胁痛、肺胀喘噫、痈肿疝瘕。其收降之体、又能入血海和脉而至欧阴肝经、治鼻衄目湿、肚血不足、妇人胎产及一切血病产后勿用。赤芍尤能泻肝火而行血分、酒炒用。妇人血分、酷炒下痢后重、生用。患芒硝、石斛、畏鳖甲。小蓟、反藜芦

酸枣仁补而润, 敛汗宁心

甘酸则润, 专补肝胆, 炒熟酸温而香, 亦能醒脾, 助阴气,

坚筋骨,除烦止渴,敛汗宁心,胆虚不眠,酸痹久泻 炒研用。 恶防己。

#### 杜仲补腰膝

日温能补,微辛能润,色紫人肝经气分,润用燥,补肝虚, 了能令母实,故兼补丹,肝充的健、唇充则骨强,能使筋骨相 续 治腰膝腹痛,阴下湿痒,小便余沥,胎漏胎障 门续漏,1, 约、1两为人,人称肾气,肝产不剂 酒、蜜、酥、姜、盐、按法各 炙炒,断丝用。恶黑参。

#### 肉桂平肝补肾

室甘大热,气厚纯阳,入肝肾血分,补合门相火之不足,益阳消削、治痼冷沉寒,能发汗、适通血脉,宜导自药,祛膏卫风寒,表虚自汗,腹中冷痛,咳逆结气,木得杜而枯、故能排肝风而扶脾上,治日赤肿痛抑风、以热攻热,及脾虚恶食、湿盛泄泻木足之定,补劳明日,通经堕胎;私患无血故也。出安南者住、太祖皮用。人里外皮为桂心、人心。枝为桂枝、入膀胱、手足。得人参、甘草、麦冬良、忌生葱、石脂。

### 青皮泻肝, 破气, 散积

全苦而温,色与气烈、入肝即气分,疏肝泻肺录加五1年、 古达下升,破滞削坚,除寒消痞 治肝气郁积、肿痛多怒,久 症结辟入肝散邪、入脾除失,症家上品,故诗皮饮为君,疝痛乳肿 最 能发汗,有汗气虚人禁用 橘之青而未黄者,醋炒用

## 桃仁破血润燥

苦目, 欧阴血分约小豆, 用, 苦以世血滞, 甘以缓肝气而生 新血, 通大肠血程, 治热入血室, 血爆血痞, 损伤积血, 血痢 经闭, 咳逆上气, 皮肤血热厚痒, 蓄血发热如狂, 血不足者, 禁用, 行血, 连皮尖, 生用, 润燥, 去皮尖, 炒用, 碎研, 双 仁者,有青、不可食 香附为便 桂花苦下、下往水、冷性饮、利便,疗风狂。叶能发散。食生桃、牛痈疖。

# 夏枯草补阳, 散结, 消零

2苦或寒、气息纯阳、补肝血、复肝火、得内热、散结气 治瘿需湿重、日珠夜痛。冬至生、夏至枯、故名。用冬叶

荆芥一名假苏,发表,祛风,理血

辛苦而温,另香而致,入非经气分,和行血分 其性升浮, 能发汗,数风湿,清头目明重,治伤寒头痛,中风口噤,身强 项直,口面喝邪,清中黑花 其气温放,能助脾消食,通利血 脉,治吐衄肠风,崩中血痛,产风血运、寒病疮却 清热散烧, 破结尸毒,为风病、血病、疮家圣药 连巷用,治血炒果用, 反鱼、蟹、河豚、驴肉。

#### 天麻祛风

全温,人肝经气分、蒼气强阴、垂血脉、强筋力、流灰气、 治诸风眩掉、头旋眼黑、语言不遂、风湿顽痹、小儿惊雨。自 液束少及类中风者忌用。名云风光、巴、水口者(粤、田广、温文 培用。

### 秦艽祛风湿

告原得「、辛散风、祛肠胃之热、治肝胆之气、养血染筋 风与中国、散药中不利 治风寒湿痹、通身介色、虚劳胃萎、血 黄酒毒、肠风污血、口噤牙痛、湿胜风浮之症。利大小便 莒 蒲为使、畏牛乳。

## 豨莶草祛风湿

苦辛、生寒、熟温、治肝肾风气、四肢麻痹、筋骨冷痛,

① 星:原作"温"、据文义改。

腰脖九力, 风湿疮疡 若痹痛由脾肾两虚、圆血不足, 不由风湿而得者, 忌服。

### 钩藤钩柱风热, 定惊

打做苦寒、除心热、平混风、治人人头旋目眩、小儿惊痛 痰凉高炽、四、石口、溶疗心、客竹、ګ风、发斑、上肝风相火 之病、风静火息则诸症自除。纯用钩、功力加倍、久煎则无力

#### 续断补肝肾,理筋骨

告温补子、辛温补月、能宜适血脉而理筋引 主伤中、补不足、暖子宫、笙小便、破祭血 治败痛胎漏、崩带遗精、肠风血痢、痛痔肿占 又主令疮折跌、止痛生肌、女科外科需为上剂。川产者良、酒浸用、地黄为使。

### 益母草一名芜蔚, 行瘀血, 生新血

辛, 微苦寒, 入手足歌胡 包 肝 浩水行而, 祛瘀生新, 遇经解毒 治血风血运, 血痛血淋, 胎渴产难, 肠中带下, 为 经产良药, 消疗肿乳毒, 重大小便 然辛散之药, 瞳子散大者, 忌良 治母子, 遗经, 益精, 明日, 行中有补, 治心烦头痛, 胎产崩带,令人有子。忌铁,微炒用。

## 泽兰行血消水

苦泄热, 目和血, 之散郁, 香导脾 入脾用, 通九窍, 利 关节, 养血气, 长肌肉, 破宿血, 四月经, 消癥瘕, 散水肿 防二, 使治产后血历, 慢痛, 吐血鼻洪, 目痛头风, 痛毒, 扑 损, 补而不滞, 行而不峻, 女科要药。

## 红花古名蓝花

辛苦目混、人用经而破瘀血、活血润燥、消肿止痛、治经 闭便难、血运口噤、胎死腹中、痘疮血热、喉痹不通、又能人 心经、生新血 少用养血、多即行血、过用能使血行不止而毙

## 茜草根为莴菇,又可染绛,染红帽纬而为新绛

行血,色赤人营卫温行费,床胺走肝,前成走血,入心包、 肝,能行血止血,等整通经 合风真黄疸、崩运扑损,痔瘘疮 疖。血少者忌用。忌铁。

#### 紫草泻血热, 滑肠

日成气寒、入厥阴血分、凉血活血、利九窍、通二便 治心邪气、水肿五白、鸡鱼志吃及草疮血热毒盛、二便闭湿 血热毒阻,血汤毒出,毛疮血热之乳。泻者忌用 去头红、酒汽 小儿童服者。用群。

### 凌霄花一名紫葳、泻血热

自酸而寒,入室阴血分、能包加中伏火、破血祛寒。主乳 余成、崩溃蠕变、肾结血闭、淋闭风度、血热生风之症。女科 多用,孕妇忌之。

蒲黄生、滑、行血;炒、涩、止血

目平, 缺防血分药。生, 行血消弱、通经脉, 利小便, 祛心, 肠、膀胱寒热压, 之情, 心, 发生, 之失失败, 疗扑打损伤, 疮疖诸肿。炒黑, 性胃, 上一切血, 弱等即精

莪术破血,行气,消积

辛苦气温、人肝学血分、酸气中之血、治癌遗丝、开胃化食、解毒止症、治心腹诸痛、冷气叶酸、介脉疾痛。虽为泄剂、亦能益气。

荆三棱行气,破血,消积

苦平,包白入全,人非经血分,破血中之气,兼入脾经, 散一切血瘀气结,疮破食停,老块坚积,消肿止痛,通乳堕胎, 功近香附而力峻。虚者慎用。醋浸炒、或裹煨用

青黛泻肝, 散郁火

咸寒,色青汽肚、散五脏郁火、解中下焦着蕴风热 治伤

寒发斑, 吐咯痢血, 小儿惊痫, 疳热丹热、敷痈疮、蛇犬毒 谷精草明目

青葙子一名草决明, 泻肝明目

味苦酸寒、人壓閉、祛风热、鎮肝明目 / 合青盲障翳、虫挤恶疮。瞳子散大者, 忌服。

决明子泻肝明目

甘耆咸平,入用经,除风热 治一切目疾,故有决明之名 又口益肾精,状如马蹄,俗为马蹄决明 捣碎煎,恶火麻(

女贞子平补肝肾

门苦而平, 益肝肾, 安五脏、黄腰膝, 明耳目, 乌髭须, 补风虚。冬至采, 酒蒸用。

槐实泻风寒,凉大肠

苦寒纯阴,入肝子气分、疏风热、润肝燥、凉大肠。治烦 闷风眩, 痔血肠风、为皮药。阴疮湿痒、明日止泪、固内乌起 上引口水、气中中,上、五工 在水、 1 1利益、乌发红、形风鸟血九 宜服之。去单子及五子者,搥碎乳蒸。

愧化苦凉、人肝、人肠血分、凉血、治略同槐实、陈者良 **苦楝子**一名金铃子,利湿热、治症杀虫

苦寒,有小青,入用、能舒筋,导小肠、膀胱之热,引心包相火下行、面利小便、为痛气及药 亦治伤寒热狂,热敏腹痛心痛,杀。虫、牡肠疥 脾胃虚寒者、忌之 川产者良、酒蒸,去皮核用,茴香为使。

秦皮涩而补,明目

苦寒,色青性涩,补肝胆而益肾 以能平木,故治日疾惊

病;以其收涩而寒,故治崩带下痢;以其涩而补下焦,故能益 粘有子。出西土,皮有白点,渍水碧色、书纸不脱者真。大戟 为使,恶吴萸。

### 密蒙花润①肝明目

目有做寒、入肝经气血、洞肝燥 治目中赤脉、青白肤翳、赤肿最出多点。 小儿疳气攻眼 产氮中、叶冬不明、其花繁密蒙茸。酒浸蜜拌、蒸晒三次用。

### 芦荟泻热杀虫

大苦大寒, 功专请热杀虫, 原肝明日, 猿心除烦 治小儿原南, 五疳传光 欢暴, 杀鼠虾, 杀鼻子 小儿脾胃虚寒或泻者, 勿服 出支期国, 木脂也, 味苦色绿者真

#### 韭和血消瘀

辛温散散, 升之菜也, 人面分有行气, 用心奇胃, 助肾补阳, 除胃热, 允肺气, 散聚田, 遂得失 治叶则损伤, 小切而病, 喷漏复胃 五 从田工 夏、巴、泉 生混开合良 解药食毒、狂犬蛇虫毒。多食昏神, 忌蜜、牛肉。

11 子, 室目而温、补月肾、助命门、暖受禁、治筋痿遗尿、 池精弱白、白带白迁。 12 片 桑积 52 平月 (42) 或 14.

### 代赭石重镇虚逆, 养阴血

苦寒、养血气、平血热、入肝与心包、专言、经血分之病、 吐衄崩量、胎动广准、小儿慢惊、全疮长肉。四果心气间代格、 变化、取其重维症、分人用心思、严致一慢红、营胃、水飞用一十支 为使、畏雄、附。

### 五灵脂行血止症

自温纯阴,气味俱厚、入肝经血分,通利血尿、散血和血,

① 润:原作"洒"。据《本草备要》卷二改。

而闭能通生用,经多能让母用 治血痹血积、血限血病、肠风崩中、 切血病、心腹血气、一切诸痛 又能除风化疾、杀虫消积、治惊增症病、蛇蝎蜈蚣伤 血虚无瘀者、忌用 蛇虫等伤、门口灵症 两 雄黄 1 钱、造武汉、芦敷患处、立众 工事血贯、加口生风、五人产完运任并殊、丹益无志且易有了 集号虫状也 黑色、潜心、润泽者真。研末、酒飞去、炒用。恶人参。

夜明砂一名天鼠矢, 散血明目

辛寒, 肝经血分药、活血消积 治日盲障弱, 症魅与治疗惊怕, 四气腹鸣 同幣甲烷烟, 眉蚊 蝙蝠矢也 食蚊, 砂皆蚊眼, 故治目疾。淘净, 焙用。恶白薇、白蔹。

花乳石即花蕊石、止血

程思气半, 与人用学血分, 能化势血成水, 止金疮出血, 下死胞衣。煅研, 水飞用。

紫石英重镇心, 润补肝

甘平,性温而补,重以去核2,悬以去枯,入心肝血分, 故心神不安,肝血不足,女子血海毒寒不孕者宜之。冲为血毒, 红耳鹿,紫石英,等走。子,故风鱼、重下鱼、无暖子宫之友药。色淡 紫,莹彻五枝,火煅、醋溶上次、研木、水飞用。畏附子、恋 黄连。

白石英,入肺、大肠气分,实大药,治肺痿叶脓,但系石类,只得暂用。五色石英各人五脏。

阿胶平补而润

打平,清肺养肝, 滋肾苔气, 和血补阴, 除风化痰, 润燥 定喘, 利大小肠 治虚劳咳嗽, 肺痿叶脓, 叶血衄血, 血淋血

① 疟魃 (núè jì 疟纪); 即疟疾。

② 怯:原作"祛",据《本草备要》卷五改。

痔、肠风下痢、腰酸骨痛、血痛血枯、经水不调、崩带胎动、 痈疽肿毒及一切风病。泻者忌用。用黑驴皮、阿井水煎成。阿井 乃香水低流、其性趋下流伏。以黑光、绿色、夏月不软者真。蛤粉 炒、祛痰; 消黄炒、止血。酒、草便和用、得火良。山药为使、 畏大黄。

黄明股, 即华皮胶, 甘平, 功与阿股相近。同葱白煮服, 通大便。上股可通用, 补虚用黄明股, 入脾经; 祛风用阿股, 入肝经。若制作不精者, 不堪用。

#### 羚羊角泻心肝火

苦咸微寒,羊属火雨羚羊属木、入肚、肺、心经。目为肝 窍,此能清肝,故明目祛肾。肝主风、其合筋、此能祛风舒筋、 故治惊痫、骨痛筋挛。肝蓋違、心主神明、此能泻心肝邪热、 故治狂越僻谬,梦魇惊骇。肝主血、此能散血、故治咳滞忠血、 血痢肿毒。相火寄于肝胆、在志为怒、此能下气降火、故治伤 寒休热、烦满气逆、食吃不通。检之性灵、而精在角、故又辟 邪而解诸毒。与科清肝火为要药。出西地、似乎而角有节、能 碎金石。一角者胜。剉研或磨用。

# 熊胆明目

苦寒,凉心平肝,明目杀虫,治惊扇五转,通明者什 哲 甚碎尘,扑尘水上,投胆少许,则豁然而开 象胆与焦胆同功

### 海螵蛸一名乌贼骨、通经络

成走和,温和血、入肝肾血分、通血水、祛寒湿 治血枯血腹,血崩血闭、腹痛环脐、阴蚀肿痛毫未直灵、疾病疳虫、目翳泪出、聤耳出脓为末、加器少许形人、厥阴、少门五乙经病 即墨鱼骨、炙黄用 忠附子、白及、白蔹、能淡盐

### 鳖甲滋阴

咸平属阴、色青入肝、治劳瘦骨茎、往来寒热、温光并升

为治疗要药,腰痛胁痛,血慢痔核,经阻产难,肠痛疮肿,惊痛 斑症, 厥阴血分之病。色青、九肋、重七两者为上。醋炙 治 劳、童便炙 忠矾石,忌苋菜、鸡子 繁型味味,可代艰解星

牡蛎涩肠、补水、软坚

石决明泻风热,明目

## 桑螵蛸补肾

甘咸,人肝肾命门, 查精气而固了 治虚损阴痿, 梦遗白 江, 面崩腰痛, 伤中疝囊, 迪五淋, 缩小便 炙饲小儿, 止夜 尿 蟑螂卵也, 桑树产, 炙黄用 艮旋覆花

螳螂、治原风、腹胀、便闭、下痢、脱肝、疮疽、虫痔

# 通行经络

草部

黄芪补气固表, 泻火

目温,生用目表,无汗能发,有汗能止,温分肉,实腠理, 泻阴火,解肌热;炙用补中,益元气,温干焦、壮脾胃,生血 生肌、排脓、内托疮痈蛋药。痘症不起、阳虚无热者宜之 为 补药之长,故名芪 皮黄肉白、坚实者良 茯苓为使、恶龟甲、 白鲜皮,畏防风。得防风,其功益大。

### 甘草能表能里。可升可降

味甘,生用气平,补脾胃不足而污心灰;炙用气温,补二 焦元气而散表寒。人和剂则补益,入注剂则解肌、人凉剂则泻 邪寒,入峻剂则缓止气,入引剂则养阴而。能和诸药,使之不 争,生肌止痛,通行十二举,冒白药毒,故有国老之称。中满 症忌之。用稍达等。自术。苦参、上涉为使,也远志,反大致。 芫花、甘遂、海藻。亦有并用者。

### 半夏燥湿痰,润肾燥, 宜通阴阳

字温有毒,体滑性弱、能走能散、能调能燥、和胃健康、 补肝剂肾、除湿化烧、发表开郁、下逆气、上填取、发音声、 利水道、救暴卒。,今咳应失眩、壳属头痛、眉枝骨痛、咽喉胸 胀、伤寒寒热、热症不眠、反胃吐食、散产除衰、消肺止汗 孕妇忌之、陈久者良。法制切片、生姜汁拌。柴胡、射十为便、 畏生姜、秦皮、龟甲、雄黄、忌羊血、毒素、竹桔、恶皂荚、 反乌头。如法造曲良。

## 天南星燥湿, 宜祛风痰

本享而苦,能治风散血;气温而屋,能引几涂埃;性急而 青,能攻积拔胂 补肝风虚,为肝、脾、肺二分之药 治惊病 风眩,身强口噤,喉痹舌疮,结核藏瘕,痛毒疥痛,蛇虫咬毒, 破结下气,利水堕胎 性更烈于牛夏 固虚疾燥禁用 制熟用 造曲与半夏同人牛胆、风于为起星,年久九转者良 畏附子、 干姜、防风。

### 天花粉泻火润燥,治热痰

酸能生津, 什不伤胃, 微苦致寒, 降火洞燥, 滑珠鲜渴, 生肌排脓, 消肿行水, 通经, 止小便利 治热狂时疾, 胃热症 黄, 口燥唇下, 肿毒发背, 孔病疮痔 脾胃虚寒者禁用 大宜 虚热 即瓜蒌根、畏牛膝、干漆、恶干姜、反乌头

海藻泻热软坚, 痰消壞瘤

成阁下面软坚、寒行水以泄热,改消瘦瘤、结核、阴县之 坚聚, 疾饮、脚气、水肿之湿热 消宿食,治五腸 反甘草

海带功同海藻

下水消暖、似海藻而粗, 柔切而长, 作海菜食

昆布功同海溝

而少滑性雄,治水胎瘿瘤,阴痨膈噎。

连翘轻, 宜散结, 泻火

做真,升量似心,苦人心包气分而而火,兼除工焦、胆、 大肠气分湿热,散诸分血凝气聚,利水通径、杀虫止痛,治排 排脓,为上二径枪家子约。且至、元国出众量之上

紫苏宜发表。散风寒

基字人气分、香門散寒 色黏入血分、通心利肺、开胃益脾、发汗解机、和血卜气、宽中消疾、祛风定喘、止痛安胎、利人小肠、解角蟹毒 多服物 (气香者良) 宜橋皮、忌鲱鱼

苏子与引目功, 门心师, 尤能下气, 定局正敬, 消痰利陽, 宽肠温中, 开郁。梗下气稍缓, 虚者宜之。

薄荷轻, 宜散风热

单能散,凉能清,斤浮能发汗、搜肝风而抑肺盛,消散风热,清利头目。台头痛头风,中风失音、疾湿口气、冶湿舌苔、眼耳咽喉口齿诸后、皮肤稳珍、厚鸣苍疥、惊热骨藻、破血止痢。虚人不宜多服。苏产,气芳者良。

鸡苏轻, 宜散热理血。一名苏, 一名龙脑薄荷

至而微温,清师下气,理血毒恶而消谷 治头风目眩,肺 痿血和,吐衄崩渐,喧喧口臭,邪热诸病 方茎中虚,似苏叶 而长,密齿而皱,气甚辛烈。

木贼轻,发汗,退目弱

温微甘苦,中空轻扬、与麻黄同形、性亦能发汗解肌,升散火郁风湿 人足厥阴、少组血分,益肝胆 治目疾,退翳膜及疝痛脱肛、肠风痔痿,赤病崩中,诸血病

苍耳子轻,发汗,散风湿。一名草草,即诗卷耳

甘苦性温、善发汗、散风湿、上通脑顶、下行足膝、外达皮肤 治头痛目暗、齿病鼻部、肢挛痛痹、ᄛ病疮疥、追身瘙痒。去刺,酒拌蒸,忌猪肉。能溃疮,攻出头。

威灵仙宣。行气祛风

辛世气,咸泄水,气温属水,其性走,能写充五脏,行士 经络。治中风头风,痛风呵哼,藏妄积聚,疾水行脓,黄和 浮肿,大小肠秘,风湿具气, 切冷泻 性急快利,积疴不验 者服之有捷功 然流泄真气,弱者慎用 和60年、砂糖、醋煎, 治诸骨哽。

茵芋宣, 祛风湿

享苦哉出,有小毒 今风湿拘 草填缩 冬赤,明如石榴而 短厚 冬叶炙用 页汤热含,治牙虫,不入汤食 又名莽草

当归补血润燥滑肠

目品和血、辛温散内寒、苦盐助心散寒 人心、川、脾、 为血中气药 治虚劳寒热、咳应工气、虚星毒和、头痛、心腹 诸痛、风痉无汗、痿痹痿慢、病痛疮疡、冲脉为愈、气道星急、 带脉为病、腹痛衰溶之如坐水中及妇人诸不足、一切血症、阴 虚而阳无所附者 国肠胃、產皮肤、养血生用、排脓止痛 然 滑大肠、泻者忌用 使气血各有归、故名 秦严者良 酒志、 畏菖蒲、海藻、生姜、恶湿面。

## 白薇泻血热

苦咸而寒,阳明冲任之药,利阳气,下水气 主中风身热, 支离忽忽不知人,血厥热淋,温星寒热,酸痛,妇人伤中淋露, 产虚烦呕 似牛藤,短小,柔软 去须,雪洗用 恶大黄,大戟、山萸、姜、枣。

# **艾叶宣理气血、燥逐寒湿**

#### 延胡索活血利气

辛苦而温,入肺、摩,心包、肝平,能有血中气滞,气中血滞,通小便、除风痹。治气囊血结、周身干下、内外诸痛、破蜂崩淋、月候不调、产后血晕、暴血上冲、折伤积血、疝气危急、为活血利气等一要药。然辛温走而不守、通经堕胎。血热气与禁用。酒炒行血、醋炒上血、生用破血、炒用调血。中案云:能通摄周身、新血利气、止痛要药。

# 大小蓟泻热凉血

住温,能破血下气,行而带补。治叶衄肠痛,女子亦自沃,安胎 小蓟力做,能破除生新,葆精养血,退热补虚,不能如大蓟之消崩肿。丹桑以小蓟治下焦温热血淋,天药治冷气入阴囊肿痛。煎服立效。两蓟相似,皆用根。

## 三七亦名山漆, 散瘀定痛

甘苦酸温、散血定痛 治旺血衄血,血<u>有血崩,目赤</u>痈肿、 为金疮杖疮要药。

## 地榆涩, 止血

苦酸徵寒、性沉而涩、入下焦、除血热 治吐血崩中、肠 风血痢 取上截炒黑、用植反行血 得发良、恶麦冬 似种根, 外照里红。

### 卷柏生破血, 炙止血

但用辛平、碳而通经、治感氧部结 炙用芒温止血、治物 风脱肛 生石上、季孪如鸡起、俗名为年松 盐水煮半日、 焙用。

### 白茅根泻火补中, 止血止秽

打寒,人心 脖、胃、补中吞气、除,伏热、消瘀血、利小便、解酒毒 治叶赋诸血、血闭寒热、淋沥崩中、伤寒咳迹、肺热喘急、内热烦渴、黄疸水肿 茅针能溃疡疖、治服、一针溃一孔、多服多孔。

### 芒根泻热散瘀

計寒而滑,补阴破疾,解热洞堤 治天行热疾,大渴大狂, 胎动下血,诸淋血淋 捣贴热毒、赤游、丹毒、痈疽、发背、 全疮折伤、鸡骨鱼哽,汁能化血,为水 产皮与产妇作枕,上血 晕;安腹上,止产后腹痛。杏汁疗消渴。

### 芭蕉根泻热

味甘大寒 治天行热狂、烦闷消渴、产后血胀、捣汁服 涂痈肿结热,为末,油调敷。

### 大黄大泻血分实热,下有形积滞

大善大寒、入脾、胃、大肠、心包、肝经血分、其性香血 不滑、其用走而不守。 若酒浸, 亦能引至至高之分。 荡涤肠胃、 下燥结而除瘀热。治伤寒时疾, 发热谵语、温热瘴症、下痢赤 白、腹痛里急、黄疸水肿, 癥瘕积聚、留饮宿食、心腹痞满, 一便不通, 叶血衄血, 血闭血枯, 损伤积血, 一切实热, 血中 伏火, 行水除线, 蚀脓消肿, 能推陈致新 然伤元气而耗阴血, 若病在气分, 胃虚血引人禁用 川产, 锦纹者良 酒浸蒸熟力 稍缓, 生用更峻。黄芩为使。

#### 黄芩泻火除湿

苦人心、寒肚热、泻中焦实火、除津家湿热 治澼痢腹痛、往来寒热、邪在少郎、黄疸五香、血闭气逆、痈疽疮疡及诸失血 消疾利水、解暑安胎、养阴退和、补膀胱水 酒炒则上行、泻肺火、利胸中气、治上焦之风热湿热、火嗽咳腥、目赤肿痛 过服损胃、血虚、阳虚、寒中者禁用 中虚名枯芩、泻肺火;内实名条芩、泻太肠 上行、酒炒;泻肝胆火、猪胆汁炒 山萸、龙骨为使、畏丹皮、丹砂。

#### 大戰通泻脏腑水湿

苦寒有毒,能泻脂肪水湿,行血发汗,利大小便 治上二水,腹满急痛,积聚癥衰,致液痛肿,风毒胸肿,通经畸胎 误服损真气,杭产紧者为上,化产白者伤人 浆水煮,去骨用 得大枣则不损脾,畏菖蒲,反甘草。

## 商陆通行水

苦寒有毒, 沉阴下行, 与人戟、甘遂同功, 疗水肿胀满, 腹疝痈肿, 喉痹不通四片壁地, 冷或中, 即通, 湿热之病, 泻盐毒, 敷恶疮, 堕胎孕, 令人见鬼神。取花白者用, 根赤者伤人, 只 堪贴河 入麝香一分, 捣贴, 小便利则肿消。黑豆汤浸, 蒸用 得蒜良。

### 芫花通行水

苦温有毒, 法水饮变游, 疗五水在五脏皮肤, 胀满喘急, 痛引胸肋, 咳嗽瘴疟 陈久者良 酷煮过, 水浸曝用 根疗疥, 可毒鱼 反甘草 取叶擦皮肤, 紭作赤肿

荛花通行水

辛散结、苦泄热、行水捷药、主治同先花

#### 泽漆通行水

辛苦改寒, 消失退热, 止嗽杀虫, 利入小肠 治大腹水肿, 益丈夫阴气 形类猎眼, 一名猎眼草, 茎中有白汁黏人 似人戟苗。

常山吐痰截疟、通行水

辛苦而寒,有毒,能引吐,行水、祛老或积饮,与治诸症然情暴能损害气,弱者慎用。治量以,或重是2年运动。运及,炒,有用少许。李中标心。建议之队的。仍行者良。瓜蒌为使,忌数、若。等叶名勤益、为用略同、轻发上焦邪结。甘草水拌茶、炒照用。

### 藜芦引吐

辛寒至苦,有毒,入口即可、害重顶、令人嚏、风响症多用之 取积,去头用 黄连为便、反组立、芍药、诸参、思大黄,畏葱白。吐者,服葱汤即止。

木通古名通草, 轻通行水, 泻小肠火

日淡轻虚, 上通心包, 降心火, 清肺热, 化津液; 下通人小肠, 膀胱, 导引忌热由小便出, 通利九窍, 血脉, 关节 治胸中烦热, 遍身拘痛, 适四不每, 大渴引饮, 朴沥不通, 水肿浮大, 耳聋目眩, 口燥舌干, 喉鸣鸣痛, 鼻鳧失音, 胸血好眠除烦退热, 上痛排脓, 破血催生, 有经下礼。汗多者禁用。正多不宜再通, 故禁。

通草轻通、利水、退热

色白气寒,体轻味淡,功用与木通略同。

### 天仙藤活血消肿

苦温, 疏气活血、治风劳腹痛, 妊娠水肿, 专治子肿、叶似葛, 圆而小, 有白毛, 根有须, 四时不凋, 一云, 即青木香藤

#### 香薷宣通利湿

享散皮肤之蒸热,温解心腹之凝结,属金水而主肺,为清暑之主药,肺气清则小便行而热降 治枢道水肿,脚气口气 单服治霍乱转筋 土温热,能发汗,中暑为阴,有服之 中热为阳,若误服,大害。并宜冷饮服,热令人泻。

附子大燥回阳, 补肾命火, 逐风寒湿

辛甘有毒、大热纯阳、其性浮而不沉、其用走而不守、通行十二经、无所不至。能引补气药以复散失之元阳、引补血药以滋不足之真别、引发散药升腠理以逐在表之风寒、引温暖药达下焦以祛在甲之寒湿。治二阴伤寒、中寒、中风、气厥痰厥、脾泄冷痢、寒泻霍乱、拘挛风痹、癥瘕积聚、督脉为病、脊强而厥、小几慢惊、痘疮灰白、痈疽不致、一切沉寒痼冷之症助阳退阴、杀邪辟鬼、通经堕胎。母为乌头、附生者为附子、连生者为侧子、细长者为人雄、两歧者为乌啄、五物同出异名

附了,皮黑体四,底平八角,重一两以上者良 生用发散, 熟川峻补,畏入参、黄芪、甘草、防风、犀角、绿豆、童便, 反贝母、半夏、瓜蒌、白及、白蔹、中具毒者,黄连、犀角、 甘草煎汤解之。黄土水亦可解。

乌头功同附子,而稍缓 附子性重峻,温脾逐寒 乌头性 轻疏,温脾逐风 寒疾宜附子,风疾宜乌头 附尖叶风痰,治 癫痫,取其锋锐直达病所。

人雄补下焦命门阳虚,治风寒湿痹,为风家主药、发汗, 又能止阴汗。 侧子散侧旁生,宜于发散四肢,充达皮毛,治手足风湿 诸痹。

### 草乌头大燥。开顽痰

辛苦大热,搜风胜湿,开顽峻,治顽疮,以毒攻毒,颇胜 川乌 然至毒,无所酿制,不可轻投 野生状类川乌,亦名乌 啄,姜汁炒,或豆腐煮用 熬膏名射悶,敷箭射兽,见血立死

香附一名莎草根, 调气开郁

性平气香,味辛能散,微苦能降,微甘能和,乃血中气药,通行十二经八脉气分,主 切气 利 焦,解六郎,止诸症, 月候不调,胎产百疾 去毛,用生则上行,然则走下 盐水、 单便、姜汁、酒、酷浸炒、各隐其性、能走各不 然性缓,必 藉他药而为引导,故治百病。

## 木香行气

辛苦而温, "焦气分之药,能升降诸气,泄肺气,适肝气,和脾气,治一切气痛,几种心病,取迹反胃,者无泻痢,后重 癃闭,凑壅气结,愁料癥块,肿毒蛊毒,冲脉为病,气逆里急, 杀鬼物,御瘴募,祛脓果,实大肠,清食,安胎 过尿泄真气 形如精骨,味苦粘舌者良 畏火 与水石 下水石 下水石,完具 名别,

## 甘松香理气醒脾

甘肃芳香, 理诸气, 开脾郁, 治腹卒满痛, 风疳齿盖, 脚膝气膏, 煎汤淬洗。叶如柔, 根极繁密, 用根

### 山柰温中辟恶

字温,暖中扇恋 治心腹冷病,寒湿狂乱,风虫牙痛 牛 广中,根叶如姜。

杜牛膝泻热吐痰,破血解毒,一名天名精,一名地松 甘寒汝毒、能破血止血、吐痰除热、解毒杀虫 治乳鳅喉 痹,砂淋血淋,小儿牙关紧闭,急慢惊风 服汁吐疟族,嫩汁 土牙痛 捣之,敷蛇虫螫毒 煎汤洗痔 牛膝、地黄为使

#### 鹤虱杀虫

苦辛,有小毒、杀五脏虫,治则齿腹痛 即杜牛膝子,炒 熟则香。

## 牛蒡子泻热解毒,一名鼠黏子,一名恶实

辛平, 洞肺解热, 散结涂风, 利咽脂, 理疾嗽, 消斑疹, 利,便, 行十, 经, 散诸肿疮疡之毒, 利腰 糜凝滞之气, 性冷而滑利。痘症、虚寒、泄泻者, 忌服。

### 漏芦泻热解毒

战软平, 苦下泄, 宪胜热, 入青、大肠, 通肺、小肠, 散热解毒, 通经下乳, 推除上血, 生肌杀虫, 治遗精尿血, 病疽发背, 预留时行痘疹毒, 甘草拌莠, 连翘为使

## 贯众泻热解毒

味善微寒, 有毒而能留邪热之毒 治崩中带下, 产后血气胀痛, 破癥寝, 发斑巧, 化引便, 能软屋, 杀二虫 汁能制 二 責, 化五金, 伏钟乳、结砂、制汞, 解毒软坚 及水缸中能置时疫。

### 射干泻火解毒, 散血消痰

苦寒有毒,能泻实火,火降则血散,肿消而疾结自解,故能消心脾老血,行肺脾肝之积疾,治喉痹咽痛为要药 消结核、腹疝、便毒、疗母,通经闭、利大肠、镇肝明日 泔水浸、竹叶煮半日用。

## 王不留行通行血

甘善而平,其性行而不住,能走血分,通血脉,止血定痛,通经利便,下乳催生 治金疮疡疮,出竹木刺 孕妇忌之

### 冬葵子滑肠利窍

打寒淡滑,润燥利窍,通营卫,蒸气脉,行津液、利 1便, 消水肿,通关格,下乳滑胎,治血淋。

### 白鲜皮祛风湿

"(寒善行、味苦性燥、除湿热、入障胃、兼入膀胱、小肠 行水道、通关节、利九窍、为诸黄、风痹之要药、兼治风疮疥 癖,女子阴中肿痛。恶桑螵埼、桔梗、茯苓、萆薢

#### 白蔹泻火散结

苦能测, 单能散, 目能夏, 寒能除热, 杀火毒、散结气, 生肌止痛。治病血疮肿为上、疮疮全疮, 扑损敛疮, 方多用之

#### 马鞭草破血,消①胀,杀虫

苦微寒,破血通经,杀虫消胀。治气血减瘦、痈疮阴肿 类似车前,方茎,叶似益母,对生<sup>②</sup>。

### 木 部

### 松节燥湿祛风

松之骨也、坚劲不凋, 敌取其善温之性以治骨节之风湿 杵碎, 浸酒良 松毛酿酒, 亦治风痹脚气, 祛风祛湿, 化毒杀 虫, 生肌止痛。

## 侧柏叶补阴凉血

苦涩微寒,养阴滋肺而厚上、最清血分,为补阴要药 正 吐衄崩淋,肠风、尿血、痢血、一切血症 弘冷风湿痹,历节 风痛 涂汤火伤,生肌杀虫 汁乌髭发 桂、牡蛎为使、恶菊 花。宜酒,故元旦饮³酒以辟邪。

① 消:原作"热",据《本草备要》卷一改。

② 生:原作"之"、据《本草备要》卷一改。

③ 饮:原作"余",据《本草备要》卷二改。

### 楮实平补助阳

日寒,助泪气,起阴痿虚劳,壮筋骨明日,充饥 收子, 浸去浮者,酒蒸用 皮善行水,治水肿气满

### 桑寄生补筋骨, 散风湿

告坚育,助销胃而固齿长发; 甘益血, 主崩漏而下乳安胎外散疮疡,追风湿。

### 枳实 枳壳破气行疾

苦酸酸寒, 其功皆能行气, 气行则或行喘止, 痞胀消 治胸連结狗, 食积五局, 痰瘡癥结, 呕逆咳嗽, 水肿胁胀, 泻痢 补闭, 痔肿肠风, 除风払痹, 并胃健卑。枳实利胸膈, 枳壳兔肠胃 实力猛, 克力缓。孕妇及气虚人忌用。陈者良, 从形用

#### 槟榔泻气行水, 破胀攻坚

苦温破潜, 亨温散邪, 泻的中至高之气, 使之下行 性如 铁石, 能坠诸药至于下极, 攻坚袪胀, 消食行疾, 下水除风, 杀虫附酒 治疾虚破结, 瘴疠重射, 水肿脚气, 大小便气秘, 里急后重。过服损真气。

# 大腹皮下气行水

辛迪坤,温和胂,下气行水,通天小肠 治水肿脚气,痞 胀痰膈,瘴疟灌乱。气虚者忌用。

### 五加皮祛风湿, 壮筋骨

辛顿气而化疾、苦字骨而益精,温祛风而胜风,逐肌肤之 燃血,疗筋骨之拘挛 治五缓虚履,阴痿囊湿,女子阴痒,小 儿脚弱,明日愈呛 酿酒尤良 芬香,万叶者住 远志为使, 恶玄参。

### 椿樗白皮涩肠燥湿

苦燥湿,寒肚热,湿收敛,入血分而涩血,祛肺胃之陈痰

治湿热为病, 泄泻久疱, 崩带肠风, 滑遗便数, 有断下之功 祛痛盖, 樗皮尤良 香者为椿, 臭者为樗, 亡治略同 东引者良。去粗皮, 醋炙, 或蜜炙用。忌肉、面。

#### 海桐皮祛风湿

善告温入血分, 法风法是杀虫, 能行经络达底所 治风魔响 痹, 腰膝疼痛, 疳临疥癣, 目赤牙虫。

### 芙蓉花凉血解毒

至平,性滑,赶引,清师凉血散热、止痛,静排脓,治,切痈疽肿毒有殊功,捣涂。

### 木槿泻热

#### 杉木散肿胀

辛温、祛恶气、散风毒 产脚气冲满、心腹胀痛 洗青疮 水杨柳行气血

辛成性燥、气浮而散、入肺、大鸦纤、金胜木燥、入肝搜风泄热、吹之导之则重上下关窍而涌吐焦重、指鼻立作喷嚏治中风口噤、腭痹取痹、服之则散湿祛垢、消痰破坚、杀虫下胎、风湿风癫 柏实为使、恶麦冬、畏人参、苦参 旷星美、除风湿、祛垢腻、疗无名肿毒、有奇功。

### 皂刺

辛温,搜风杀虫,功同皂角、但其钇锋、能真达忠处,溃 散痈疽 治痈肿妬乳,风疠恶疮、胎衣不下 痈疽已溃者、禁 用。孕妇忌之 皂子通大便燥结、煅存性用

### 茶泻热, 清神, 消食

苦甘微寒,下气消食,祛痰热,除烦渴,清头目,醒昏睡,解消食、油腻、烧炙之毒,利大小便,多饮消脂寒胃 酒后多饮茶,引入膀胱、患瘕疝水肿 珠极苦者,为苦丁茶 可案用之,复济上焦。猫儿刺叶造成者,即泽漆茶。

### 川椒散寒湿、燥补火

辛热纯阳,入肺发汁散寒,治风寒咳嗽;入脾暖胃燥湿, 消食除胀,治心腹冷痛,吐泻群痢、皮饮水肿;入有肾命门补 火,治肾气上逆,湿衰溲数,阴汗胆精 坚两明目,破血通经, 除癥安蛔,蛔见椒则伏,杀鬼弦虫鱼毒 肺胃有热者忌之 杏 仁为使,畏款冬、防风、附子、雄黄、麻仁、凉水 椒乃下孢星 之精、口或鱼和、改少甲、压相西 子名椒目、苦辛专行水道、能治 水蛊,除胀定喘及肾虚耳鸣。

## 苏木行血解表

## 沉香调气补阳

之苦性温,诸木皆膏而沉香焦沉,故能下气而坠夷浞,能 降能升,气香入脾,即气调中,色黑入石肾命门,暖精壮阳, 行气不伤气,温中不助火 治心腹疼痛,噤口毒痢,癥瘕邪恶, 冷风麻痹,气痢气淋。色黑沉水者良。

## 檀香理气

幸温, 局脾肺、利胸隔, 祛邪恶,能引胃气上升进饮食, 为理气要药 紫檀和面,咸寒,血分之药,和荣气,消肿毒, 敷金疮,止血定痛。

## 降真香辟恶,止血,生肌

焚之能降诸真,辛温辟恶气怪异,疗伤折金疮,止血定痛,消肿生肌 紫金藤,即降真香之佳者也、尤能止血、定痛,明目。

### 丁香暖胃补肾

幸温纯阳、泄肺温胃、人能疗胃、壮阳事、暖明户 治胃 冷壅胀, 呕哕呃忒、孩癖充脉、腹痛口臭、病疳齿浆 有雌雄 二种, 雌即鸡舌香, 力大。畏郁金, 忌火。

### 乳香一名黄陆香,活血伸筋

香窜入心、苦温补肾、之通十二丝、能祛风仰筋、活血调 气、托甲护心、生机止痛 治心腹诸痛、口噤耳聋、痈疽疮肿、 产后折伤、亦治癫狂。

### 没药散瘀定痛

告下,入下 举,散结气,通滞血,当引定病生肌,补心胆量,肝血不足 治仓疮杖疮,患疮药渴,量是日赤,产后血气痛,破癥堕胎。色赤类琥珀者良。

### 冰片一名龙脑香, 通窍散火

辛温香窜,善走能散、先入师门,传于心理而透骨,通诸 窍,散郁火 治惊病疾述,目赤肤翳,耳聋昼愈,喉痹舌出, 骨痛齿痛,痘陷产难,〔虫五痔 以白如水,作梅花片者良

### 樟脑通窍除湿

辛热,能于水中发火,通"关利滞、杂肃杀虫 置鞋中、 祛脚气。薰衣箪,辟蛀虫。

① 肺:原作"肺"、据《本草备要》卷二改。

② 通:原作"能"、据《本草备要》卷二改。

### 苏合香祛恶

甘温走窜、通窍开郁、辟一切不正之气、杀鬼精 出诸番, 合众香之计煎成、以箸挑起、悬丝不断者真

#### 血竭和血敛统

目成,色东人血分,补心包、用血不足,专除血痛、散察生新,为和血之至药。治内伤血聚,金疮损跌,疮口不合、止痛生肌、性急不可多用。引脓。色赤素透指甲者真

### 芜荑散风湿,消积杀虫

主散满、苦杀虫、温草旱化食、祛五炬、皮肤、肢节风湿、心腹积冷、癥痛鳖重、马痿呛雪、小儿惊症冷和、胃中有虫、食即作虫。形类榆荚、陈久气膻者良。

## 卫矛一名鬼箭羽,破血

善善事酸記, 破陈加、迪经落胎、杀虫去崇 十有三羽、叶似野茶、酥炙用。

## 漆破血消积杀虫

辛温有毒,功专行血杀虫,削坚积、破日久凝结之瘀血, 经筋骨绝伤。治传尸劳瘵,寝疝蛔虫、炒烟尽入药、或烧存性 半夏为使、畏川椒、紫苏、鸡子、蟹、读入蟹石成水

## 巴豆大燥大泻

辛热、有人毒、生狂而熟少缓、可升可降、能行能止、开 窍宣滞、祛脏腑沉寒、为斩关夺门之将 破疾癖血瘕、气痞食 积、生冷硬物所伤、大腹水肿、泻痢凉痛、口喝耳聋、牙痛喉 痹 其毒又能解毒杀虫、疗疮疡、蛇蝎诸毒 峻用大可劫病、 做用亦可和中、通经烂胎 去油、名巴豆霜 芫花为使、畏大 黄、黄连、凉水。

### 荆沥通经络, 泻热

甘平、除风热、化痰涎、开经络、行血气 治中风失音,

惊痫疾迷,眩晕烦闷,消渴热痢,为祛风化改妙药 气虚食少者忌之。

#### 竹沥清热消痰

十寒而滑, 消风降火, 洞煤行攻, 养血益阴, 利窍明日 治中风口噤, 痰迷大热, 风序垂狂, 烦闷消渴, 血虚自汗, 然 寒胃滑肠, 有寒湿者勿服。 3.50, 即刮取片皮是也。 姜汁为使、笋 尖能发痘。淡竹叶, 治略同, 专清上焦烦热

### 天竺黄泻热, 豁痰, 凉惊

目而改寒,凉心经,祛风热,利药盐、镇宜明日,功同 竹沥百性和缓,无寒肾之患。治入人中风不语,小儿客忤惊痛 出南海,人竹之津气结成,片片如竹节,黄桐者真

### 大枣补脾胃,润心肺,和百药

甘温、脾经血分为、补中益气、胀脾土、润心肺、调膏卫、缓阴血、生津液、惊煎色、适九泻、助土二经、和白药。多食损齿、中满症忌之。归其自国、杀乌附毒、忌葱、鱼同食

## 菜部

### 绿豆泻热解毒

甘寒,行十二经,清热解毒,利小便,正清渴,治污斑, 皮连用,研粉扑痘疮溃烂良 皮性清凉,叶案每以治上焦污热 最妙。

胡麻又名巨胜子, 即芝麻、出大宛, 故名胡麻

目平,补师气,益肝肾、润五脏、填精髓、坚筋骨、明耳目,耐饥渴,乌髭发、利大小肠、逐风湿气、凉血解毒。生嚼敷小儿 头疮 麻油滑胎润胎疗疮,熬膏多门之 黑色八音色、栗

① 儿:原脱、据《本草备要》卷四补。

色者名幣虱胡麻, 更佳。九蒸九晒用。

胡荽发痘疹, 辟恶气

幸温香館,内通心脾,外达四肢,通行经络,肩一切不正之气,疙瘩痘疮不出 煎酒饮之,发表引导

生姜散寒发表, 止呕开痰

字温, 行阳分而祛寒发表, 冒肺气 百解郁, 调中畅胃, 升 核下食 治失症, 伤风鼻塞, 胸壅疾腸, 寒痛湿泻, 消水行血, 通利明, 祛秽恶, 救暴卒 久食兼酒则患目发痔, 疮痈食之则 生忠肉 姜皮辛凉, 和脾行水, 治浮肿胀满 秦椒为使, 恶黄 连、黄芩、夜明砂。妊妇多食姜, 几生歧指。

干姜辛热,除胃冷。黑姜大熟,纯阳。

莱菔俗名萝卜。行气化痰,消食

单目居上, 生食升气, 熟食降气, 宽中化疾, 散烧消食治叶血衄血, 咳减吞酸, 利二仗, 解语青, 制血青, 豆腐积 生捣,治噤口痢, 止沾渴, 涂跌 打汤火伤 多食渗血, 令人气起发 莱菔子, 辛入肺, 甘走脾, 利气, 生能升, 熟能降, 升则叶风疾, 故风寒, 宽胸脂, 发疮疹; 降则定疾喘咳嗽, 调下痢后重, 止内痛。炒用。

## 白芥子利气豁痰

幸温入肺,通行经络,温中开胃、发汗散寒,利气豁痰, 消肿止痛 治咳嗽反胃,痹水即气,筋骨诸痛 久嗽肺虚人 禁用。

蔓菁子即芜菁, 泻热, 利水, 明目

苦辛、汚热鲜毒、利水明目 治黄疸腹胀、癥瘦积聚、小

① 跌:原作"铁",据《本草备要》卷四改。

儿血痢, 一切疮疽 捣敷蜘蛛咬毒 根捣,敷阴囊肿人 末服、 解酒毒 和芸苔根捣汁,鸡子清调涂诸垫毒

芸苔即油菜, 散血消肿

字温,散血消肿 捣贴引痛、丹毒,动疾发疮 子、叫同功,治产难。

马齿苋一名九头狮草。泻热

一般寒,散血解毒,社风杀虫 高诸泽疳垢,血虚志疮,小 儿丹毒,利肠滑产。亦忌与整同食。

冬瓜泻热补脾

集等熱、自益腫、利便、消水腫、止消湯、苗、肝治固、 散热毒痈肿 子补肝固日 の片積器がによっるのうと

丝瓜泻热凉血, 通经络

打平,京血解毒,余风化疾,通经络,行血脉,消污肿,稀毒疮 治肠风崩漏,点痔崩直 高5万元

茄根散血消肿

查汁, 造冻疮 史国公药酒用自茄根为秸, 取其消散 茄子什寒, 散血宽肠, 动风发病。

全石部

金重镇心肝, 定惊悸

平平, 有毒, 金割木、重镇心肝, 安魂魄 治原病风热, 肝胆之病 丸散用笥为衣, 重剂加入药者 银, 功用略同, 畏锡、水银。

铜绿即铜青, 祛风核

酸平, 酸毒、治风烂泪眼, 患疮疳疮, 妇人血气心痛, 叶风痰, 合金疮, 止血、杀虫, 用醋制钼、刮用

自然铜重续节青

字平, 主折伤、续筋骨、散瘀止痛 产闹坑中、火煅酷淬

七次,研细,甘草水飞用。

#### 铅坠痰解毒

日寒属者、禀王葵之气、水中之金、金升之母、人石之祖、安神解毒、坠痰杀虫、乌须明日贵丹即钻原苗黄、盐矾麻成、咸寒沉重、治惊疳定病。外用解热按毒、祛痰长肉、熬膏必用之药铅粉主治略同。

#### 铁坠痰镇惊

辛平重坠, 慎心平肝, 定悖疗狂, 谱痈解毒 诸药多忌, 畏酸石、皂炭 烧红打落者, 名铁落, 治怒狂 如牛飞起者, 名钛精 器物生衣者, 名铁锈 盐醋浸出者, 名铁华 针砂消水肿、黄疸, 散瘿瘤, 乌须。

### 密陀僧镇惊, 劫疾, 消积

字成小青,感铅之气而结,坠痰镇惊,止血散肿,消积杀虫,疗肿青,愈冻疮,解孤臭,杂须 出银坑,入药煮一伏时

丹砂即朱砂,镇心,定惊,泻热

体阳性阴,味甘而凉,色赤属火,泻心经邪热,镇心清肝,明日发汗,定惊祛风、辟邪止渴,安胎 辰产明亮者良,水飞用。恶磁石,畏咸水,忌一切血。

### 云母补中

目平配金, 色白入肺, 下气补中, 坚肌续绝 治劳伤症病, 疮肿痈疽 有五色白光莹者为上 泽泻为使, 恶羊肉

### 朴硝 芒硝大泻,润燥,软坚

之能洞屋, 咸能软坚、苦能下泄, 大寒能除热 朴硝酸涩性急, 芒硝经质硝缓、能荡等三焦肠胃实热、推陈致新, 疫痢积聚, 结解停疾, 黄疸, 治阴强之病, 伤寒大热, 淋闭、瘰疬疮肿, 目赤障翳, 通经堕胎, 能柔五金, 化七十二种石为水

医

大黄为使。

玄明粉泻热,润燥。软坚

辛甘而冷,祛胃中之实热,蔫¹肠中之宿垢,润燥破结, 消肿明目 朴硝煎化、同菜散煮甘草单、火煅、与己性和缓 胃虚无热禁用。忌苦参。

#### 玄精石泻热, 补阴

太阴之精、咸东百降、治上盛下步、政司助阳、有扶危拯 遂之功 出望池积雪处、盐卤所结 占白莹彻、片旨八枝者良 今世以绛石伪之。

### 赤石脂重涩, 固大小肠

自而温,故益气生肌周中。按而谓、故故影止而而固下 疗肠谐泄痢, 局带遗精、痼痹溃疡, 收口长沟, 催生下胞。细 眠黏舌者良。赤入血分, 白人气分。研疗, 水飞用。遮先花, 畏大黄。

# 禹余粮重涩, 固下

住平性部,人大肠、胃、血分重剂 治咳逆下痢、血的血 崩、能固下、又能催生 石中黄粉、生于地至与砂者良、牡丹 为使。

### 浮石一名海石, 泻火软坚

成洞下,寒降火,色口体轻,入肺,清其上湿,止渴止嗽, 更渐软坚,除上焦头垫,清寒启结核 水沫日久结成,海中者

## 蓬砂生津, 祛痰热

甘改成原,色白质轻,故称上焦胞胃之疾热,生津止嗽治瘙痹,口齿诸病,能柔五金而祛垢腻,故治噎肠积块,结核

① 荡:原作"为",据《本草备要》卷五改。

胬肉, 口翳胃硬 出凸番者白、南番者黄, 能制汞哪铜 **硇砂**消内积

成苦, 辛热, 有毒, 消食破瘀 治噎膈癥瘕, 太日翳胬肉, 暖子宫, 肋阳道 出西戌, 乃卤液结成, 口净者良 水飞, 酷煮。忌羊血。

#### 碳石泻痰

甘咸有毒,体重沉坠,色青入肝、制以稍石,能平肝下气, 为治惊利疾之圣药。气弱脾虚者禁服。与色金星,同硝性匀、煅至铜尽,石色如金为度。如无金者,不入药,研末,水飞用,

### 炉甘石燥湿,治目疾

目温、阳明胃经药、受全银之气、金胜木、燥射湿、故止血消肿、故湿涂烂、退赤祛翳、为目疾要药 产金银坑里、状如羊蒜者良 能点赤铜为黄、煅红、革便淬、研粉、水飞用

## 白矾緑りをま

酸咸百寒, 性湿面改, 量湿退迟, 化痰坠浊, 解毒生津, 除风杀虫, 止血定痛, 通大小便, 蚀恶肉, 生好肉, 除痼热在骨髓 治惊痫喉痹, 齿痛口风眼, 鼻鸦, 阴蚀阴挺, 升毒痈疽, 厚病疥癣, 虎犬蛇虫及伤 多服损心肺, 伤骨 甘草为使, 畏麻黄, 恶牡蛎。

## 皂矾一名绿矾, 涩, 燥湿化痰

酸涌沼收、燥湿化痰、解毒系虫之功与白矾同而力峻 有 毒, 主治略同。

# 百草霜止血消积

辛温, 止血消积 治诸血病, 伤寒阳毒发斑, 喧隔疟病,

① 痛: 原脱, 据《本草备要》卷五补。

咽喉口舌, 白秃诸疮 灶突上烟煤 恐草者人药

伏龙肝调中止血, 燥湿消肿

幸温, 词中止血, 祛湿清肿 治咳逆反胃, 吐衄崩带, 尿血, 催生下胞 灶内火气积久结成如石, 外亦中贵, 研细, 水飞用。

#### 禽兽部

#### 虎骨祛风从骨

味辛酸热,虎属金面制木,故虚则风生,追风健骨、定症 辟邪 治风痹拘挛、疼痛惊悸、震病大败 骨硬、以头骨胫骨 良 虎肚,治反胃 虎睛,为散、色动下,治小儿惊痛夜啼

### 鹿茸大补阳虚

甘温纯阳, 生精补髓, 养血助阳, 强筋健骨 治腰骨虚冷, 四肢酸痛, 头脑眼黑, 前带遗精, 一切虚损劳伤 惟脉沉细, 相火衰者宜之 酥炙, 用宽补石肾精气, 废补石膏血液。

## 鹿角专治督脉

成温, 生用见散, 磐行血, 消肿 帚邪 治遗精、梦与鬼交, 酒服一撮, 鬼精即出, 能逐阴中邪气、恶血 炼霜熬膏,则专于滋补,能通督脉,治淋浊崩带, 切奇经受伤诸症要药 畏大黄。

### 麝香もう

车温香窜,开经络,迪诸窍,透肌骨,暖水肚 治卒中诸风,气血痰厥惊痛,癥瘕瘴疟,鼻窒耳聋目翳,阴冷,辟邪解毒杀虫,堕胎,坏菜败酒,治果积酒积 外科多用,取其开窍透肌。

### 兔屎一名明月砂,明目杀虫

治劳瘵五疳, 痘后生翳。兔肝, 泻肝热, 故能明目 兔肉,

治消渴, 小儿食之稀痘。

## 猴鼠矢调阴

目而散寒、高伤寒劳复发热、男子阴易腹痛 如人阴易、 用两头尖、即雄鼠尿也 鼠胆、明目 汁滴耳、治耳聋 鼠肉、 治耳疳鼠瘘。

蜂介部

龙骨涩, 固肠, 镇惊

目記蔵寒、入心、肾、大肠、肝谷、能收敛浮越之主气, 浮肠苍苔、安魂镇惊、辟邪解青。治多梦纷纭、惊痛疟痢、吐衄崩带、遗精脱肛、人小肠毛、固精止汗、定凸敛疮。自地绵纹舐舌者良。忌鱼及铁、畏石膏、川椒、得入参、牛黄良。市以船底陈石灰伪之、只可入外科、不堪服食。

龙齿涩。镇惊

凉, 镇心安魂 治大人痉挛狂热, 小儿五惊十<sub>-</sub>洞,治问龙骨。

### 白花蛇祛风湿

目成而温,蛇善有数蜕,如风之善有数变 花蛇又食石南,故能内走脏腑,外彻皮肤、透骨搜风、截惊定搐 治风湿瘫痪,大风疥癞 出缸州,龙头虎口、黑质白花、肋有二十四方胜腹有念珠斑,尾有佛指甲,虽死而眼光不枯者真

## 乌梢蛇

功同白花蛇, 而性无毒, 性害噬物, 眼光至死不枯, 以尾细, 能穿百钱者住, 重七八钱至一两者为上, 上两至斤余者力减。去头与皮、骨, 酒煮或酥炙用。

### 蛇蜕

日咸无毒, 性灵而能辟恶, 故治鬼魅蛊毒; 性窜而善祛风,

医

故治原病风光,重舌喉风,杀虫疥癣,志疮疔肿,痔漏;属皮 而性善脱,故皮肤疮疡,产难目翳用。色白者、皂荚水洗净、 炙黄用。

### 穿山甲一名鲮鲤, 通经络, 达病所

成寒善窜,专能行散,通经络,达应所、人肝胃,治风湿 冷填,通经下乳,治肿溃痛,止填抖脓,和伤发症,风难疮利 须为要药。以其食蚁、又治蚁咳。珀疡已溃者勿疑。尼甲力更 胜,炮炙用。

#### 蟹散血

成果、除热病结, 故血道经、筋骨寒、胃动风、黧瓜堕胎 产难及了死腹中者、服瓜汤印下、并钨涂漂疮

#### 虾补阳

甘温, 托痘疮, 下乳汁, 吐风痰, 壮阳道。

## 田螺泻热

### 珍珠泻热, 定惊

目成性寒、感月而胎、水精所孕、水能先火、放入心月。 经、镇心安魄、坠疾接青、收口生品。治惊热与疗、下死胎胞 衣、涂面、好气色。点目、祛肾膜、作裹东耳、治脊、研不细、 伤人脏腑。

### 蛤蚧补肺,润肾,定喘

或半,补肺洞肾, 益精助阳 治渴通热, 定端止嗽 肺痿 咯血, 气虚血竭者宜之 出广内, 首知蟾蜍, 背绿色, 斑如锦 纹 雄为蛤, 皮粗、口大、牙小、尾粗 雄为蚧, 皮细、口尖、 寸大、尾小、 雌 雄 相呼, 屡 目 乃 交、 虽 死 不 升、 故 房 术 川 之 去 头 足, 用 尾, 炙 用。 雄 叫 声 音 蛤, 雌 叫 声 蚧, 故 名。

### 蜂蜜补中,润燥、滑肠

节木精英合富气以酿成、生性凉、能清热;熟则性温、补中、自而和、故解毒河燥、止心腹、肌肉、疮疡诸痛,调营卫、通二焦、除众病、和自药而与目草同功。同草白捣、涂汤火伤、煎炼成胶、通大便秘。然能滑肠、泻走与中满者忌用。忌葱、鲊、莴苣同食。黄蜡、即蜂炼成、味淡。

#### 露蜂房解毒杀虫

目平,有毒、治原南变成,附骨痛血,根有脏腑,合蛇或、 人发烧灰、酒服 涂塞病成破,止风虫牙疽、敷小儿重舌、起 阴痿。取悬树、受风露者,炙用。

### 僵蚕祛风化痰

字成或温、僵而不思、得清化之气、改能治风化痰、散结 行经。其气味俱薄、轻膏而升、入肺、肝、胃三经、治中风失 当、头风齿痛、喉痹四肿、小儿惊痒。 无风邪者勿服、恶桑螵 蛸、茯苓、茯神、桔梗、萆薢。

## 蚕 茧

目温,能泻膀胱相火,引清气干朝于口,止消渴 南重无头者,烧灰,酒服、一枚出一头,多服多出 雄蚕蛾,气热性浮, 上周精强和、交接不倦 蚕退纸,烧存性,人白矾、麝香少许,敷走马牙疳 蚕纸烧灰、酒服,能治邪祟发狂悲泣、强阳之故。

## 蚕砂燥湿祛风

蚕食而不饮,属火性孽,能祛风胜湿 其砂辛甘而温,炒黄 浸,治风湿为病,肢节不遂、皮肤顽麻,脚腰冷痛,血瘀、风眼

### 蝉蜕轻散风热

蝉乃土木余气所化、饮风露而不食、其气清虚而味甘寒、故除风热、发痘疹 其性善蝇、故退目翳、催生下胞、皮肤疮疡瘾疹 其声清响、故主中风失音、小儿夜啼

#### 五倍子涩, 敛肺

酸咸、其性涩,能致肺;其气寒,能降火 生津化疾、止嗽 止血,敛用解酒,消毒泄丸,疮膏五痔,下血脱肝,脓水湿烂, 子肠坠下,散热毒,油目肿,敛疮口,杂须 咸山外感,泻上虚 脱者禁 生盐肽木上,乃虫食汁,结球于叶,炒用或生用

#### 全蝎祛风

至且有毒、色青属木、故治诸风眩掉、惊氧摇隼、口眼竭邪、症疾风疮、耳音带疝、原阴风木之病。炎中风、慢脾惊属虚者忌用。

## 蜈蚣祛风

辛温、有毒、入肝经、善走能散、治脐风摄口、惊痛零病、蛇癥轮甲、杀虫堕胎 取金头绿身者用 畏蜘蛛、蜒蚰、鸡涎、鸡尿、桑皮、盐 同大黄用。青热毒而不污

# 蟾蜍即癞虾, 杀疳找毒

蟾, 土精而应月魄、辛凉散毒, 入胃, 发汗退热, 除湿杀虫。治疮疽发背, 小儿劳瘦疳疾。

## 蟾酥即蟾眉间白汁

幸温有毒,助阳气,治疗肺发背,小儿疳疾,脑疳恶毒要 药 外科膏丹多用之 蟾蜍涂玉,刻之如蜡

### 蚯蚓即地龙, 泻热利水

捷 捣泪, 其水调下, 或为末 中其毒者, 每夕体中有蚓鸣,即以盐水洗, 可愈。

#### 五谷虫即粪蛆

治热病谵妄,毒星作吐,小儿疳积,能解脾脏热毒,蒸肓 肠胃,清热而不寒凉,为理脏圣药。

人部

童便泻火, 补阴, 散血

战寒、能引肺火下行、从膀胱出、降火煮阴、润肺散瘀血 治肺痿失音、咀衄损伤、胞胎不下 凡产后血运工、败血入肺、 阴虚久嗽、火蒸燎②者、惟此可治。

秋石补肾水,润三焦

成温、温音水、润 鱼、养丹田、安五<u>加</u>、退智丛、软坚 块 治虚劳咳嗽、白浊遗精、为急阴降火之圣药 取章便入石 香,秋露水澄清,晒干,雪白如霜佳。

## 人中黄泻热

打寒,清英火,清石积,大军五驻实热, 等天行热狂, 愈 疮血热,黑焰不起,大有奇功,为理脏清毒之圣药。以竹茹、 通草研末,入竹倚内、寒孔,别大青皮,入类缸内。冬月至春, 百日取出,洗净阴干。

### 金汁

### 人中白海火

咸平, 肾火散瘀。治肺瘀鼻衄、劳热消渴, 痘疮倒陷、牙

<sup>.: 4</sup> 

② 嫽 (liáo 缭):《本草备要》卷八作"如婷"。

四

=

四

疳口疮。即溺器刮下白碱、煅研用。

## 专行外科

### 山慈菇泻热解毒

甘微辛,有小毒,功专清热散结。治痈瘀疗肿,瘰疬结核 醋磨涂,解诸毒蛊毒,蛇虫狂犬伤。去毛壳用。

续随子一名千金子、行水、破血、解毒

辛温有毒,行出破血,治癥瘕痰饮,冷气胀痛,蛊毒鬼疰, 利大小肠,下恶滞物,涂疥癣疮。玉枢丹用之,以毒攻毒。去壳, 取白色者,去油用。

### 蓖麻子通窍拔毒。出有形滞物

辛甘有毒,性善收,亦善走,能开通诸窍经络,治偏风不遂,喝邪捣饼贴口噤,鼻室耳聋捣烂塞耳,喉痹舌胀捻烟薰。能利水气,治水癥浮肿。能出有形滞物,治针刺入捣敷伤处,竹木骨哽同寒水石研匀,置舌根噙咽,胞胎不下麻子二粒,巴豆一粒,麝香一分,贴脐中,并足心,胎下即去之。若子肠挺出者,贴顶心即收。能追脓拔毒,敷瘰疬恶疮,外用屡奏奇功。熬膏药用之,拔毒。去皮,黄连水浸,每晨吞三四粒,治大风疥癞。食蓖麻者,一生不得食炒豆,犯之则胀死。

### 木鳖子泻热治疮

苦温微甘,有毒,利大肠。治泻痢疳积,瘰疬疮痔,乳痈 蚌毒,消肿追毒,生肌除斑。专入外科,核扁如鳖,绿色能 毒狗。

### 枫脂香

苦平,和血解毒,止痛生肌。治吐衄咯血,齿痛风疹,痈疽金疮,外科要药。色白微黄,能乱乳香,功用相近。

### 大风子

辛热有毒,取油,治疮癣疥癞,有杀虫劫毒之功。外用甚

效,内用则燥痰伤血而致失明。出南番,子中有仁,白色,久则油黄不可用。

#### 水银外用杀虫

辛寒阴毒,功专杀虫。治疮疥虮虱,解金银铜锡毒,能杀 五金,堕胎绝孕。从丹砂烧煅而出,畏磁石、砒霜、得铅则凝, 得硫则结,并枣肉、人唾则碎。散失在地者,以花椒、茶末 收之。

### 轻粉燥结痰凝, 外用杀虫

辛冷,有毒,杀虫。治疮,劫痰,消积,善入经络。瘈疭 音炽纵多用之,不可过服。外用甚效。土茯苓、黄连、黑铅、铁 浆、醋,能制其毒。

### 无名异和血行伤

咸入血,甘补血,治金疮伤折,痈疽肿毒醋磨涂,止痛生肌。服三五钱,酒调,受杖不甚痛伤。生川广,小黑石子也,一包数石枚。

### 砒石大燥劫痰

辛苦而咸,大热大毒,砒霜尤烈,专能燥痰。外用蚀败肉, 杀虫枯痔。出信州,锡之苗也。故锡壶亦云有毒。生者砒石,炼者 砒霜。畏绿豆、冷水、羊血。

### 石灰燥湿,止血,生肌

辛温性烈,能坚物,散血,定痛,生肌,止金疮血,杀疮虫,蚀恶肉,减瘢疣,和药点痣,解酒酸。内用止泻痢崩带,收阴挺熬水洗脱肛,消积聚结核。风化者良。治顽疮脓水淋漓,敛疮口尤妙。

### 孩儿茶泻热

苦涩,清上膈热,化痰生津,止血收湿,定痛生肌,涂金

疮口疮同蓬砂,等分用,阴疳痔肿。出南番,茶末作成块,小块 润泽者,上枯者次之。

#### 白蜡外用生肌

甘温属金,生肌止血,定痛补虚,续筋接骨,外科要药。 蜡虫炼成,又名白占。

#### 斑蝥以毒攻毒

辛寒大毒,外用蚀死肌,敷疥癣恶疮。内用破石淋,拔瘰疬疔肿,下猘犬毒疯犬伤,九死一生之候,急用斑蝥七枚,糯米炒黄为末,酒煎,空心下,取下小狗,愈后忌闻钟鼓声,复发则不治,服之肚痛,急者能汁、黄连水解之,溃肉堕胎。畏巴豆、丹参,恶甘草、豆花。斑蝥、芫青、葛上亭长、地胆四虫,形色不同,功略相近。食芫花为芫青,绿色尤毒、春生。食葛花为亭长,黑身赤头,夏生。食豆花为斑蝥,斑色,秋生。冬入地为地胆,黑头赤尾。皆极毒,须慎用。

### 象皮敛金疮

皮肉坚厚,以刀刺之,取刀即合,故能敛金疮。象油能透肌,治顽癣疥癞,烤涂立效。象胆能辟尘,治目与熊胆同功。

## 猬皮凉血

苦平,治肠风泻血,五痔,烧末调敷阴肿。治耳聋,脂滴耳中,或胆汁滴耳尤效,亦治痘后风眼。似鼠而圆大,褐色, 攒毛如锥,外刺如栗房。煅成黑,存性用。

### 獭肝补肝肾, 杀传尸虫

甘咸而温,益阴补虚,杀虫止嗽。治传尸鬼疰有神功。诸 肝皆有叶数,惟獭肝一月一叶,其间又有退叶。须于獭身取下 者真,不尔多伪。因于他兽有异,昼伏夜出,故治鬼疰。 【1817】稿本为底本。

容提要

《医法青篇》8卷

套、脉之名义等15则。又汤头歌 经络及专行外科药物。本次整 治及使用禁忌等內容。另數通行 卷二至卷五,分论伤寒症、瘟疫 二年丁丑(1817)。综合性医 备要》所载,摄取常用药物300 有痈疽总论及說道、 幼科总论列有脉诀、变蒸及时气 时气感冒等60余门证治。 卷六为 自清、汪昂《汤头歌诀》原文。 妇科及幼科总论、 **感情诸门证治。卷七为外科,列** 海味筒述其性味、功用、主 卷八为药性,就注图《本草 产后、伽经经闭诸门证治。 卷一为脉诀,论述医家四 收载常用方剂103首、多取 陈玠撰。成书于清嘉庆二十 清嘉庆二十二年丁丑 分别十二经络,各归其 妇科列有胎 師與等证



读中医药书。走健康之路 扫一扫 关注中国中医药出版社系列微信



(zpryycos) (chorgyichidan) (ytimerada))



[ yaztımızıı ]



定价: 75,00元